02768446

Sede Antioquia
Cra 48 # 46A sur - Centro Oncológico de Antioquia - Envigado
Tel: (4) 4479665 - Cel: 3225843864

Sede Tolima
Carrera 4D No 33-47 Barrio Cadiz
Tel:(8) 2667588 - Cel: 3102701692 - 3227930894

E- mail: recepcion@bioanalisis.co - www.bioanalisis.co

Paciente : MARROQUIN GLORIA JOHANA
Historia : 38210636
Identificación : 38210636
Edad/Sexo : 37 / F
Telefono : ,
Remisión : 02768446

Origen : IBAGUE - TOLIMA
Convenio : SALUD OCUPACIONAL REGION
Fecha Recepción: 2022-08-25 07:37:47
Fecha Impresión : 2022-08-25 12:30:32.
Empresa :

HEMATOLOGIA

Hemograma Tipo III - Método Automático

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REFERENCIA	
Recuento de Eritrocitos	**4.62**	x10^6/mm^3	4.50 -	6.50 x10^6/mm^3
Hemoglobina	**12.1**	g/dl	Hom. 14.5-16.5	Muj. 12.0-15.0
Hematocrito	**37.97**	%	Hom. 40 - 50	Muj. 35 - 45
Volumen Corpuscular Medio	**82**	um^3	80 -	100 fl
HB Corspuscular Media	**26.2**	pg	27.0 -	32.0 pg
Concentración HB Corpucular Media	**31.8**	g/dl	31.0 -	38.0 g/dl
Ancho Distribución Eritrocitaria	**15.1**	%	11.5 -	16.0 %
Recuento de Plaquetas	**279**	x10^3/mm^3	150 -	450 x10^3/mm^3
Volumen Plaquetario Medio	**8.3**	um^3	6.0 -	10.0 fl
Ancho Distribución Plaquetaria	**39.2**			
Plaquetocrito	**0.23**			
Recuento de Leucocitos	**6.53**	x10^3mm^3	4.0	10.0
% Neutrofilos	**74.7**	%		
% Linfocitos	**22.2**	%	25.0 -	50.0 %
% Monocitos	**3.1**	%	2.0 -	10.0 %
# Neutrofilos	**4.87**	x10^3mm^3		
# Linfocitos	**1.45**	x10^3mm^3	1.0 -	5.00 x10^3mm^3
# Monocitos	**0.20**	x10^3mm^3	0.20 -	1.50 x10^3mm^3

Fecha / Hora Validado : 2022-08-25 / 09:14

Validado por:

PAOLA ANDREA ISAZA PENAGOS
BACTERIOLOGA
1037627693

QUIMICA

ADVERTENCIA LEGAL

- Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta recepción, por lo que el **Laboratorio Clínico BIOANALISIS S.A.S.** no asume responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no está de acuerdo con la utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet, le rogamos nos lo comunique y ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.
- Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique al correo electrónico **recepcion@laboratoriobioanalisis.co** o a través del teléfono **(8) 265 77 83**, proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.
- Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la ley.

Para verificar la autenticidad de este documento, debe escanear el código QR o ingresar a la siguiente URL, desde donde deberá ingresar el documento de identidad y este código: 02768446

URL : https://n9.cl/validaresultbioanalisisibague

Sede Antioquia
Cra 48 # 46A sur - Centro Oncológico de Antioquia - Envigado
Tel: (4) 4479665 - Cel: 3225843864

Sede Tolima
Carrera 4D No 33-47 Barrio Cadiz
Tel:(8) 2667588 - Cel: 3102701692 - 3227930894

E- mail: recepcion@bioanalisis.co - www.bioanalisis.co

Paciente : MARROQUIN GLORIA JOHANA
Historia : 38210636
Identificación : 38210636
Edad/Sexo : 37 / F
Telefono : ,
Remisión : 02768446

Origen : IBAGUE - TOLIMA
Convenio : SALUD OCUPACIONAL REGION
Fecha Recepción: 2022-08-25 07:37:47
Fecha Impresión : 2022-08-25 12:30:32.
Empresa :

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REFERENCIA
QUIMICA			
Glucosa			
-			
Glucosa	**75.36**	mg/dl	70 - 105 mg/dL
Valor de Referencia: 70-105 mg/dL			
Técnica:Colorimetrica			

Fecha / Hora Validado : 2022-08-25 / 10:29

RESULTADOS HISTORICOS	7/10/2021	14/10/2020
RESULTADO	77.80	78.90

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REFERENCIA
Triglicéridos			
Trigliceridos	**66**	mg/dl	> 500 mg/dL MUY ALTO 200 - 499 mg/dL ALTO 150 - 199 mg/dL DUDOSO Hasta 150 mg/dL BAJO
Técnica:Colorimetrica enzimatica			

Fecha / Hora Validado : 2022-08-25 / 10:29

RESULTADOS HISTORICOS	7/10/2021	14/10/2020
RESULTADO	46	111

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REFERENCIA
Colesterol Total			
Colesterol			
RESULTADO	**150.8**	mg/dl	Optimo : Hasta 200 mg/dl Moderado: 200 - 239 mg/dl Elevado : > 240 mg/dl
Técnica: Colorimetrica Enzimática			

Fecha / Hora Validado : 2022-08-25 / 10:29

RESULTADOS HISTORICOS	7/10/2021	14/10/2020
RESULTADO	_	_

ADVERTENCIA LEGAL

〈 Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta recepción, por lo que el **Laboratorio Clínico BIOANALISIS S.A.S.** no asume responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no está de acuerdo con la utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet, le rogamos nos lo comunique y ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.

〈 Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique al correo electrónico **recepcion@laboratoriobioanalisis.co** o a través del teléfono **(8) 265 77 83**, proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.

〈 Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la ley.

Para verificar la autenticidad de este documento, debe escanear el código QR o ingresar a la siguiente URL, desde donde deberá ingresar el documento de identidad y este código: 02768446

URL : https://n9.cl/validaresultbioanalisisibague

02768446

Sede Antioquia
Cra 48 # 46A sur - Centro Oncológico de Antioquia - Envigado
Tel: (4) 4479665 - Cel: 3225843864

Sede Tolima
Carrera 4D No 33-47 Barrio Cadiz
Tel:(8) 2667588 - Cel: 3102701692 - 3227930894

E- mail: recepcion@bioanalisis.co - www.bioanalisis.co

Paciente	: MARROQUIN GLORIA JOHANA	**Origen**	: IBAGUE - TOLIMA
Historia	: 38210636	**Convenio**	: SALUD OCUPACIONAL REGION
Identificación	: 38210636	**Fecha Recepción**	: 2022-08-25 07:37:47
Edad/Sexo	: 37 / F	**Fecha Impresión**	: 2022-08-25 12:30:32.
Telefono	: ,	**Empresa**	:
Remisión	: 02768446		

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REFERENCIA
QUIMICA			
Colesterol de Alta Densidad - HDL			
Colesterol de Alta Densidad - HDL	**47.81**	mg/dl	Riesgo elevado: Hasta 35 mg/dL Riesgo bajo: > 60 mg/dL
Técnica: DIRECTO			
Fecha / Hora Validado : 2022-08-25 / 10:29			
Colesterol de Baja Densidad - LDL Enzimático			
Colesterol de Baja Densidad - LDL	**89.79**	mg/dl	Hasta 100 mg/dL OPTIMO 100-129 mg/dL CASI OPTIMO 130-159 mg/dL MODERADO 160-189 mg/dL ELEVADO > 190 mg/dL MUY ELEVADO
Fecha / Hora Validado : 2022-08-25 / 10:29			
Colesterol VLDL			
Colesterol VLDL	**13.20**	mg/dl	5 - 40
Fecha / Hora Validado : 2022-08-25 / 10:29			
Indice Arterial			
Indice Arterial	**3.2**		Hasta 5
Fecha / Hora Validado : 2022-08-25 / 10:29			

ADVERTENCIA LEGAL

〈 Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta recepción, por lo que el **Laboratorio Clínico BIOANALISIS S.A.S.** no asume responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no está de acuerdo con la utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet, le rogamos nos lo comunique y ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.

〈 Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique al correo electrónico **recepcion@laboratoriobioanalisis.co** o a través del teléfono **(8) 265 77 83**, proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.

〈 Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la ley.

Para verificar la autenticidad de este documento, debe escanear el código QR o ingresar a la siguiente URL, desde donde deberá ingresar el documento de identidad y este código: 02768446

URL : https://n9.cl/validaresultbioanalisisibague

02768446

Sede Antioquia
Cra 48 # 46A sur - Centro Oncológico de Antioquia - Envigado
Tel: (4) 4479665 - Cel: 3225843864

Sede Tolima
Carrera 4D No 33-47 Barrio Cadiz
Tel:(8) 2667588 - Cel: 3102701692 - 3227930894

E- mail: recepcion@bioanalisis.co - www.bioanalisis.co

Paciente	: MARROQUIN GLORIA JOHANA	**Origen**	: IBAGUE - TOLIMA
Historia	: 38210636	**Convenio**	: SALUD OCUPACIONAL REGION
Identificación	: 38210636	**Fecha Recepción**	: 2022-08-25 07:37:47
Edad/Sexo	: 37 / F	**Fecha Impresión**	: 2022-08-25 12:30:32.
Telefono	: ,	**Empresa**	:
Remisión	: 02768446		

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REFERENCIA

QUIMICA

Validado por:

CARLOS ALBERTO RAMIREZ
BACTERIOLOGO
007110

ADVERTENCIA LEGAL

〈 Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta recepción, por lo que el **Laboratorio Clínico BIOANALISIS S.A.S.** no asume responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no está de acuerdo con la utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet, le rogamos nos lo comunique y ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.

〈 Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique al correo electrónico **recepcion@laboratoriobioanalisis.co** o a través del teléfono **(8) 265 77 83**, proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.

〈 Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la ley.


Para verificar la autenticidad de este documento, debe escanear el código QR o ingresar a la siguiente URL, desde donde deberá ingresar el documento de identidad y este código: 02768446

URL : https://n9.cl/validaresultbioanalisisibague

FICHA AUDIOLÓGICA OCUPACIONAL

SALUD OCUPACIONAL REGIONAL SAS

NIT: 900421821-1
DIRECCIÓN: Avenida Ferrocarril N°41-46 B/ La
TELÉFONO: 6082647277 - 6082701329



Nombre Paciente:	MARROQUIN RODRIGUEZ GLORIA JOHANNA	**Lugar Residencia:**	Ibagué (Urbano)
No. Documento:	CC 38210636	**Telefono:**	3103196910
Fecha de Nacimiento:	03/08/1985	**Telefono Celular:**	3103196910
Edad:	37 AÑOS	**Correo Electronico:**	clientessore@gmail.com
Fecha:	2022-08-25 07:55	**Estado Civil:**	SOLTERO (A)
Lugar de Nacimiento:	Ibagué	**Ocupación:**	OTRO
Direccion Residencia	LA GRANJA	**Cliente Aseguradora Cargo Salud:**	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Genero:	Femenino	**Plan:**	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SO
Grupo Etnico	SIN GRUPO ETNICO		
Grado Institución:	PROFESIONAL	**Pension**	PORVENIR S.A.
Tipo Sangre:	A+	**Riesgos Laborales:**	POSITIVA
Cargo:	ORIENTADOR DE EMPRENDIMIENTO	**Empresa en Mision:**	
Tipo de Admision	EXAMENES COMPLEMENTARIOS	**Programa:**	
Lugar de realización	Ibagué	**EPS:**	

AUDIOMETRIA

ANTECEDENTES

SARAMPION: NO ; **ACUFENOS:** NO ; **MENINGITIS:** NO

ALERGIAS RESPIRATORIAS: NO ; **VERTIGO:** NO ; **EXPOSICION A EXPLOSIONES:** NO

PAROTIDITIS: NO ; **OTITIS:** NO ; **CIRUGIA DE OIDO:** NO

OTALGIA: NO ; **RUBEOLA:** NO ; **AMIGDALECTOMIA:** NO

DROGAS OTOTOXICAS: NO ; **SORDERA FAMILIAR:** NO ; **TUBERCULOSIS:** NO

TRAUMA CRANEOENCEFALICO: NO ; **HIPERTENSION:** NO ; **VARICELA:** NO

TRAUMA ACUSTICO: NO ; **DIABETES:** NO ; **PARALISIS FACIAL:** NO

OBSERVACIONES: NR

EXPOSICION A RUIDO

MUSICA AUDIFONOS: SI ; **TRABAJO CON MAQUINARIA:** NO

CAZA: NO ; **TEJO:** NO

USA MOTO: SI ; **SERVICIO MILITAR:** NO

ESPECTACULOS RUIDOSOS: NO ; **DISCOTECA:** NO ; **OTROS:** NO

OBSERVACIONES: NR

OTOSCOPIA:

PABELLON AURICULAR OD: NORMAL, ; **PABELLON AURICULAR OI:** NORMAL,

CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO OI: Normal, ; **CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO OD:** Normal,

TAPON DE CERUMEN OD: NO ; **TAPON DE CERUMEN OI:** NO

MEMBRANA TIMPANICA OI: Normal, ; **MEMBRANA TIMPANICA OD:** Normal,

OBSERVACIONES: NR

HISTORIA OCUPACIONAL:

PROTECCION AUDITIVA 1: NO

PROTECCION AUDITIVA 2: NO

OBSERVACIONES: NR

CLASIFICACIÓN LARSEN:

RESULTADO

NORMAL

RECOMENDACIONES

- CONTROL AUDITIVO EN 1 AÑO
- REPOSO AUDITIVO EXTRALABORAL
- USO DE PROTECCIÓN AUDITIVA


DIAGNÓSTICOS			
Diagnóstico:	(Z011) EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION	**Lateralidad:**	BILATERAL


	500	1000	2000	3000	4000	6000	8000
VIA AEREA	15	15	10	10	10	15	15
VIA ÓSEA							
VIA AEREA CON							
VIA ÓSEA CON							


Factor de Presbiacusia:	4
Promedio Tonal Auditivo OD:	13.3
Escala E.L.I. Oido Derecho:	A (EXCELENTE)
Gatiso Oido Derecho:	12.50
SAL:	A

	500	1000	2000	3000	4000	6000	8000
VIA AEREA	10	10	15	15	15	10	15
VIA ÓSEA							
VIA AEREA CON							
VIA ÓSEA CON							

Factor de Presbiacusia:	4
Promedio Tonal Auditivo OI:	11.7
Escala E.L.I. Oido Izquierdo:	B (BUENO)
Gatiso Oido Izquierdo:	12.50
SAL:	A







ALDANA MOLINA IRIAN NAYIVE
CC 65696356
RESOLUCION N° 1360

Signatory Name
7:25:18 a. m. jueves, 25 de agosto de 2022

FIRMA DEL TRABAJADOR

SALUD OCUPACIONAL REGIONAL SAS
NIT: 900421821-1
DIRECCIÓN: Avenida Ferrocarril N°41-46 B/ La Macarena parte baja
TELÉFONO: 6082647277 - 6082701329



Nombre Paciente:	MARROQUIN RODRIGUEZ GLORIA JOHANNA	**Lugar Residencia:**	Ibagué (Urbano)
No. Documento:	CC 38210636	**Telefono:**	3103196910
Fecha de Nacimiento:	03/08/1985	**Telefono Celular:**	3103196910
Edad:	37 AÑOS	**Correo Electronico:**	clientessore@gmail.com
Fecha:	2022-08-25 08:58	**Estado Civil:**	SOLTERO (A)
Lugar de Nacimiento:	Ibagué	**Ocupación:**	OTRO
Direccion Residencia	LA GRANJA	**Cliente Aseguradora Cargo Salud:**	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Genero:	Femenino	**Plan:**	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SO
Grado Institución:	PROFESIONAL		
Grupo Etnico	SIN GRUPO ETNICO	**Pension**	PORVENIR S.A.
Tipo Sangre:	A+	**Riesgos Laborales:**	POSITIVA
Cargo:	ORIENTADOR DE EMPRENDIMIENTO	**Empresa en Mision:**	
Tipo de Admision	EXAMENES COMPLEMENTARIOS	**Programa:**	
Lugar de realización	Ibagué	**EPS:**	

OPTOMETRÍA OCUPACIONAL

1. ANAMNESIS

USA CORRECCION OPTICA: NO ; **CUAL:** NINGUNO, ; **TIPO USO:** NINGUNO, ; **CIRUGIAS:** ESTRABISMO, ; **ÚLTIMO CONTROL VISUAL:** 1 AÑO/1 AÑO/1 AÑO

CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA: SI HACE CUANTO PRIMERA DESDE LOS 7 /2019AÑOS,ULTIMA HACE 1 AÑO; **CIRUGIAS O TRAUMAS OCULARES:** SI EXPLIQUE POR ESTRABISMO; **EN TRATAMIENTO:** NO

PRUEBA CON CORRECCIÓN ÓPTICA: NO

2. LENSOMETRÍA

OJO DERECHO

OJO IZQUIERDO

3. AGUDEZA VISUAL

OJO DERECHO

SIN CORRECCION (LEJOS): 20/20, ; **SIN CORRECCION (CERCA):** 20/25,

OJO IZQUIERDO

SIN CORRECCION (LEJOS): 20/100, ; **SIN CORRECCION (CERCA):** 20/20,

AMBOS OJOS

SIN CORRECCION (LEJOS): 20/20, ; **SIN CORRECCION (CERCA):** 20/20,

4. EXAMEN EXTERNO

EXAMEN EXTERNO: NORMAL, ; **OBSERVACIONES:** PTOSIS OJO DERECHO

5. EXAMEN MOTOR

COVER TEST

LEJOS: HIPOTROPIA,EXOFORIA,OJO DERECHO ; **CERCA:** HIPOTROPIA,EXOFORIA OJO DERCHO

DUCCIONES

TEST DE HIRSCHBERG

TEST DE HIRSCHBERG: CENTRADO,

6. ESTADO REFRACTIVO

DERECHO

ESFERA: NEUTRO ; **AGUDEZA VISUAL:** 20/20,

IZQUIERDO

ESFERA: -450 ; **AGUDEZA VISUAL:** 20/20,

(SUBJETIVO) DERECHO

ESFERA: NEUTRO ; **AV LEJOS:** 20/20 ; **AV CERCA:** 20/20

(SUBJETIVO) IZQUIERDO

ESFERA: -300 ; **AV LEJOS:** 20/20 ; **AV CERCA 2:** 20/20

7. OFTALMOSCOPÍA

OJO DERECHO: NORMAL

OJO IZQUIERDO: NORMAL

8. ESTEREOPSIS

SEGUNDOS DE ARCO: 100,

9. VISIÓN CROMÁTICA

TEST ISHIHARA: NORMAL,

DIAGNÓSTICO

OPTOMETRIA_DIAGNOSTICO: MIOPIA (H521) 2022-08-25 TIPO DIAGNOSTICO: CONFIRMADO CLASIFICACION DIAGNOSTICO: PRINCIPAL MIOPIA (H521) 2022-08-25 TIPO DIAGNOSTICO: CONFIRMADO CLASIFICACION DIAGNOSTICO: PRINCIPAL BLEFAROPTOSIS (H024) 2022-08-25 TIPO DIAGNOSTICO: CONFIRMADO CLASIFICACION DIAGNOSTICO: SECUNDARIO MIOPIA (H521) 2022-08-25 TIPO DIAGNOSTICO: CONFIRMADO CLASIFICACION DIAGNOSTICO: PRINCIPAL BLEFAROPTOSIS (H024) 2022-08-25 TIPO DIAGNOSTICO: CONFIRMADO CLASIFICACION DIAGNOSTICO: PRINCIPAL

CONDUCTA A SEGUIR


CORRECCION OPTICA: SI, ; **.:** FIJACION PROLONGADA,

REMISION


REMISION: NO, ; **CUAL:** PACIENTE ESTA EN CONTROL CON ORTOPTICA NO SE REMITE

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES: OPTOMETRIA



NOVOA SERRANO ESPERANZA
CC 41792249
RES. N° 6031 RES. N° S.O. N° 12791



FIRMA DEL TRABAJADOR

CONSULTORES EN RECURSOS HUMANOS
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
NIT 94380598-3

EDUARDO APONTE HURTADOO
Licencia Seguridad Y Salud En El Trabajo
266 Del 2018 Tolima
Registró Colegio Colombiano De Psicólogos 10413

CERTIFICADO CONCEPTO PSICOLOGICO DE SALUD MENTAL

Que habiendo practicado reconocimiento psicológico y examen mental el día 15 enero del 2021, al señor(a) **Gloria Johanna Marroquín Rodríguez** identificada con cedula de ciudadanía No **38.210.636**, la encontré: en el momento de la valoración no se evidencia descompensación emocional o psicológica que le impidan ser conscientes de sus actos y responsabilidad, • Asertiva en sus decisiones. • Capacidad de reacción adecuada. • Capacidad de concentración adecuada. • Presenta Equilibrio Emocional con capacidad de laborar solo. • Habilidad para trabajar en equipo. • No depresivo ni hipomaniaco, ausencia de alteraciones en la sensopercepción, sin ideación suicida, sin fobia las alturas y sin alteraciones visuales o auditivas.

Por lo anterior se certifica que la examinada no presenta ninguna alteración del estado mental al momento de la valoración que le permitan ser conscientes de sus actos y responsabilidad y puede laborar.

Dado al interesado a los 15 días del mes de enero del 2021

Eduardo Aponte Hurtado
PSICOLOGÍA.
ESPECIALISTA EN PSICOLOGÍA OCUPACIONAL
Y ORGANIZACIONAL
Licencia en Seguridad y Salud en el trabajo 266 del 2018

Urbanización San Francisco Manzana B Casa 7
Línea de contacto: móvil: 3213469031.
aponterecursoshumanos@gamil.com