Proveedor Institucional

INFORME DE EJECUCIÓN

Santiago de Cali, 4 de octubre de 2023.

Señores
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO – UNIAJC
Avenida 6 Norte No. 28 N 102
Oficina Jurídica - Piso 2do
Ciudad.

Referencia.: **INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO 273 CORRESPONDIENTE AL PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. DJC-SA-08.02-081-2023. OBJETO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CORTINAS ENROLLABLES, MANTENIMIENTO DE PARASOLES Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS BLACK OUT**"

De acuerdo al proceso de contratación Invitación Pública **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. DJC-SA-08.02-081-2023.**, por el cual deriva el contrato 273, estamos presentando informe de ejecución de contrato cuyo objeto fue: **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CORTINAS ENROLLABLES, MANTENIMIENTO DE PARASOLES Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS BLACK OUT",** Realizado durante el periodo contemplado en los documentos del proceso y fecha de recibo a satisfacción y con base al cronograma.

Las actividades de ejecución realizadas corresponden de la siguiente mañanera de acuerdo al contrato 273:

3.1. MANTENIMIENTO GENERAL DE CORTINAS
Incluye: Lavado de cada una de las lonas, Suministro y Cambio de cualquier elemento componente de la cortina que se encuentre defectuoso, incluso de lonas si en el lavado se daña.
Lona
Kit de Cadena
Tubo soporte
Soportes
Pesa



MEDIDAS		TIPO	REQUERIMIENTO
ANCHO	LARGO		
2	2	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2	2	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2	2	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
1,1	2	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2	2	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2	2	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
3	2	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2	2	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
1,5	2	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
1,5	2	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
1,5	2	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
1,2	2	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
1,2	2	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,2	2	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,5	1,3	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,5	1,3	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2	1,3	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,5	1,3	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,1	1,3	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,1	1,3	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,1	1,3	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL

2,1	1,3	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,2	1,3	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2	1,3	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,1	1,3	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,1	1,3	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,1	1,3	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,1	1,3	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,6	1,3	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,6	1,3	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,5	1,3	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,1	1,3	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,6	1,3	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,5	1,3	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,6	1,3	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,6	1,3	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,6	1,3	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,6	1,3	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,6	1,3	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,6	1,3	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,6	1,3	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2	1,5	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2	1,5	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2	1,5	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2	1,5	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2	1,5	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,2	2	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,2	2	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,2	2	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2	2	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2	2	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
1,3	2	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
1,3	2	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,6	1,4	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,6	1,4	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
0,46	1,4	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
1,27	1,4	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,5	1,8	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL

2,5	1,8	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,5	1,3	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,2	1,3	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,2	1,3	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,4	1,8	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,4	1,8	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,4	1,8	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,4	1,8	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,3	1,8	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
2,3	1,8	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
1	2,2	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
1	2,2	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
1	2,2	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
1	2,2	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL
1	1,8	USADA	MANTENIMIENTO GENERAL

3.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES TIPO BLACK-OUT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS TÉCNICAS

PLÁSTICO: POLICLORURO EN VINILO COMPACTO (PVC): 100%
TEJIDO: FIBRA DE VIDRIO FILAMENTOS: 100%
PARTICIPACIÓN: PLÁSTICO: 78,16%; FIBRA DE VIDRIO: 21,84%

PRODUCTO:	LAMINA PLÁSTICA FLEXIBLE
COMPOSICIÓN PORCENTUAL:	PLÁSTICO: POLICLORURO ED VINILO COMPACTO (PVC): 100% TEJIDO: FIBRA DE VIDRIO FILAMENTOS: 100% PARTICIPACIÓN: PLÁSTICO: 78,16%; FIBRA DE VIDRIO: 21,84%
CARACTERÍSTICAS:	PLÁSTICO COMPACTO, ASOCIADO (REFORZADO INTERNAMENTE) CON TENDOPLANO DE FIBRA DE VIDRIO, COMO SIMPLE SOPORTE, MAS PIGMENTO OSCURO ENTRE LAS CAPAS EXTERIORES DE PLÁSTICO, PARA IMPEDIR EL PASO DE LA LUZ. COLOR BLANCO

Con las siguientes dimensiones

MEDIDAS		TIPO	REQUERIMIENTO
ANCHO	LARGO		
2,5	2,2	NUEVA	SUMINISTRO
2,8	2	NUEVA	SUMINISTRO
2,8	2	NUEVA	SUMINISTRO
2,5	2	NUEVA	SUMINISTRO
2,5	1,3	NUEVA	SUMINISTRO

2,5	1,3	NUEVA	SUMINISTRO
2,5	1,3	NUEVA	SUMINISTRO
0,4	1,3	NUEVA	SUMINISTRO
2,6	1,8	NUEVA	SUMINISTRO
2,6	1,8	NUEVA	SUMINISTRO
2,2	1,8	NUEVA	SUMINISTRO
2,2	1,8	NUEVA	SUMINISTRO
2,2	1,8	NUEVA	SUMINISTRO
2,6	1,8	NUEVA	SUMINISTRO
2,6	1,8	NUEVA	SUMINISTRO
2	2	NUEVA	SUMINISTRO
2,6	2	NUEVA	SUMINISTRO
4,96	1,35	NUEVA	SUMINISTRO
1,96	1,35	NUEVA	SUMINISTRO
1,3	1,35	NUEVA	SUMINISTRO
2,49	1,35	NUEVA	SUMINISTRO
2,1	1,35	NUEVA	SUMINISTRO
1,95	1,35	NUEVA	SUMINISTRO
2,23	1,35	NUEVA	SUMINISTRO
3,5	1,35	NUEVA	SUMINISTRO
3,95	1,35	NUEVA	SUMINISTRO
2,04	1,35	NUEVA	SUMINISTRO
4,41	1,35	NUEVA	SUMINISTRO
1,66	1,35	NUEVA	SUMINISTRO
1,45	1,35	NUEVA	SUMINISTRO
1,13	1,35	NUEVA	SUMINISTRO
4,1	1,3	NUEVA	SUMINISTRO
2,5	1,5	NUEVA	SUMINISTRO
2,25	1,5	NUEVA	SUMINISTRO
1,8	1,4	NUEVA	SUMINISTRO
2,5	1,5	NUEVA	SUMINISTRO
2,5	1,5	NUEVA	SUMINISTRO
2	1,5	NUEVA	SUMINISTRO
1,6	1,5	NUEVA	SUMINISTRO
2,35	1,5	NUEVA	SUMINISTRO
3,5	1,5	NUEVA	SUMINISTRO
3,11	3,06	NUEVA	SUMINISTRO
5,52	3,06	NUEVA	SUMINISTRO
5,54	3,06	NUEVA	SUMINISTRO
4,75	1,8	NUEVA	SUMINISTRO
6,08	1,8	NUEVA	SUMINISTRO
8,6	1,8	NUEVA	SUMINISTRO

1,02	1,8	NUEVA	SUMINISTRO
5,9	1,8	NUEVA	SUMINISTRO
7,42	3,06	NUEVA	SUMINISTRO
2,99	3,06	NUEVA	SUMINISTRO
5,41	3,06	NUEVA	SUMINISTRO
3,57	1,2	NUEVA	SUMINISTRO
3,55	1,2	NUEVA	SUMINISTRO
3,55	1,2	NUEVA	SUMINISTRO
2,5	1,5	NUEVA	SUMINISTRO
2,5	1,5	NUEVA	SUMINISTRO
2	1,5	NUEVA	SUMINISTRO
1,6	1,5	NUEVA	SUMINISTRO
2,35	1,5	NUEVA	SUMINISTRO
3,5	1,5	NUEVA	SUMINISTRO
2,5	1,5	NUEVA	SUMINISTRO
2,5	1,5	NUEVA	SUMINISTRO
2	1,5	NUEVA	SUMINISTRO
1,6	1,5	NUEVA	SUMINISTRO
2,35	1,5	NUEVA	SUMINISTRO
3,5	1,5	NUEVA	SUMINISTRO

3.3. MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE PARASOLES

ITEM	CARACTERISTICAS TECNICAS	MEDIDAS	UBICACIÓN	UM	CANTIDAD
1	Cambio de lona por lona acrílica importado con protección de rayo UV, antihongo alta resistencia a la decoloración. Color Azul Océano	4.60 ML X 1.50 ML	Segundo piso	UN	17
2	Cambio de lona por lona acrílica importado con protección de rayo UV, antihongo alta resistencia a la decoloración. Color Azul Océano	4.60 ML X 1.50 ML	Primer piso	UN	14
3	Cambio de lona por lona acrílica importad con protección de rayo UV, antihongo alta resistencia a la decoloración. Color Azul Océano	4.60 ML X 1.50 ML	Primer piso	UN	1


FICHA TÉCNICA DE LAS LONAS PARA LOS PARALES:


Material		Masacril® Acrílico tintado masa 100%
Hilos	Urdimbre	30 h/cm (Nm 34/2)
	Trama	15 h/cm (Nm 34/2)
Resistencia	Urdimbre	140 daN/5 cm
	Trama	95 daN/5 cm
Peso		300 gr/m²
Columna de agua		360 mm
Acabado		Sauleda Fabric Protector
Longitud piezas		60 m / 100 m
Ancho		120 cm 47" • 153 cm 60 " • 200 cm 78" • 240 cm 94 "
Fabric		Masacril® Acrylic solution dyed
Yarns	Warp	30 h/cm (Nm 34/2)
	Weft	15 h/cm (Nm 34/2)
Tensile Strength	Warp	140 daN/5 cm
	Weft	95 daN/5 cm
Weight		300 gr/m²
Water repellency		360 mm
Finish		Sauleda Fabric Protector
Length of rolls		60 m / 100 m
Width		120 cm 47" • 153 cm 60 " • 200 cm 78" • 240 cm 94 "


Todos los elementos descritos fueron instalados debidamente de acuerdo al acta final suscrita por el supervisor y publicada en SECOPII

Como evidencia adicional presentamos registro fotográfico:
























































































Proveedor Institucional



Proveedor Institucional



Proveedor Institucional



Proveedor Institucional



Proveedor Institucional




Proveedor Institucional



Proveedor Institucional




Proveedor Institucional



Proveedor Institucional






Proveedor Institucional



Proveedor Institucional



Proveedor Institucional





Atentamente,



OSCAR DAINER FRANCO ALZATE
C.C. 10´122.606, Expedida en Pereira
Representante legal
PROVEEDOR INSTITUCIONAL S.AS
NIT: 900.027.534 - 3