TERUMO	FICHA TÉCNICA			
TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS	**Área:** Gestión de Calidad	**Código:** FTGC-IS023	**Versión:** 00	Página **1** de **3**

Elaboró: **Cargo:**	Lucia Acero Strategic bussiness coordinator TIS	**Revisó:** **Cargo**	Luis Jaramillo Analista de Calidad	**Aprobó:** **Cargo:**	Martha L. Arévalo Director Técnico

INFORMACIÓN GENERAL	
PRODUCTO	RADIFOCUS OPTITORQUE CATETER ANGIOGRAFICO
MARCA	TERUMO
REFERENCIAS	RH+4AL1000M RH+5CR4000M RH+4AL2000M RH+5CR5000M RH+4AP4561M RH+5FJ1000M RH+4AP5561M RH+5JL3500M RH+6JR4000M RH+BE24110M RH+6JR5000M RH+BE25110M RH+6JR6000M RH+BH14110M RH+6MP2520M RH+BH15110M RH+4APR241M RH+5JL4000M RH+6MP3020M RH+4AR1000M RH+5JL5000M RH+6MP3520M RH+4AR2000M RH+5JR3500M RH+6MP4020M RH+4AR3000M RH+5JR4000M RH+6RD3000M RH+4BPIN00M RH+5JR5000M RH+6RD4000M RH+4CL3500M RH+5JR6000M RH+6SP0061M RH+4CL4000M RH+5MP2520M RH+6TR4000M RH+4CR3500M RH+5MP2528M RH+AB44108M RH+4CR4000M RH+5MP3020M RH+AB44I0GM RH+4JL3500M RH+5MP3520M RH+AB45108M RH+4JL4000M RH+5MP4020M RH+AB4510GM RH+4JL5000M RH+5RD3000M RH+AB54108M RH+4JR3500M RH+5SP0061M RH+AB5410GM RH+4JR4000M RH+5SP0068M RH+AB55108M RH+4MP2520M RH+5TIG 110M RH+AB5510GM RH+4MP3020M RH+5TIG 118M RH+AB64108M RH+4MP3028M RH+65P0061M RH+AB65108M RH+4MP4020M RH+6ALI000M RH+AC3510GM RH+4PR1508M RH+6AL2000M RH+AC4410GM RH+4PR2008M RH+6AL3000M RH+AD44108M RH+4PR2508M RH+6AP4561M RH+AD4410GM RH+4SP0061M RH+6AP5561M RH+AD5410GM RH+4SP0068M RH+6AP6561M RH+AD6410GM RH+5AL1000M RH+6APR241M RH+AD65IOGM RH+5AL2000M RH+6ARI000M RH+AG34108M RH+5AL3000M RH+6AR2000M RH+AG94107KM RH+5AP4561M RH+6AR3000M RH+AG94107M RH+5AP5561M RH+6BPIN00M RH+AG95107M RH+5APR241M RH+6BPIR00M RH+AGF4108M RH+5AR1000M RH+6BPJL00M RH+AR94108M RH+5AR2000M RH+6BPJR00M RH+BA14110M RH+5AR3000M RH+6CL3500M RH+BA151 10M RH+5BPIN00M RH+6CL4000M RH+BA24110M RH+5BPIR00M RH+6CL5000M RH+BA25110M RH+5BPJL00M RH+6CL6000M RH+BA34110M RH+5BPJR00M RH+6CR3500M RH+BA351 10M RH+5CASI00M RH+6CR4000M RH+BB14110M RH+5CL3500M RH+6CR5000M RH+BB15110M RH+5CL4000M RH+6FJI000M RH+BB24110M RH+5CL5000M RH+6JL3500M RH+BB25110M RH+5CL6000M RH+6JL4000M RH+BC25110M RH+5CR3500M RH+6JL5000M RH+BE14110M RH+5CR3528M RH+6JR3500M RH+BE15110M RH*4AL1000M RH*5CR4000M RH*4AL2000M RH*5CR5000M RH*4AP4561M RH*5FJ1000M RH*4AP5561M RH*5JL3500M RH*6JR4000M RH*BE24110M RH*6JR5000M RH*BE25110M RH*6JR6000M RH*BH14110M RH*6MP2520M RH*BH15110M RH*4APR241M RH*5JL4000M RH*6MP3020M

Fecha elaboración: miércoles, 31 de marzo de 2021

	RH*4AR1000M RH*5JL5000M RH*6MP3520M RH*4AR2000M RH*5JR3500M RH*6MP4020M RH*4AR3000M RH*5JR4000M RH*6RD3000M RH*4BPIN00M RH*5JR5000M RH*6RD4000M RH*4CL3500M RH*5JR6000M RH*6SP0061M RH*4CL4000M RH*5MP2520M RH*6TR4000M RH*4CR3500M RH*5MP2528M RH*AB44108M RH*4CR4000M RH*5MP3020M RH*AB44I0GM RH*4JL3500M RH*5MP3520M RH*AB45108MRH*4JL4000M RH*5MP4020MRH*AB4510GM RH*4JL5000MRH*5RD3000M RH*AB54108MRH*4JR3500M RH*5SP0061MRH*AB5410GM RH*4JR4000MRH*5SP0068M RH*AB55108MRH*4MP2520M RH*5TIG 110MRH*AB5510GM RH*4MP3020MRH*5TIG 118M RH*AB64108M RH*4MP3028M RH*65P0061MRH*AB65108M RH*4MP4020MRH*6ALI000M RH*AC3510GM RH*4PR1508M RH*6AL2000MRH*AC4410GM RH*4PR2008MRH*6AL3000M RH*AD44108M RH*4PR2508M RH*6AP4561MRH*AD4410GM RH*4SP0061MRH*6AP5561M RH*AD5410GM RH*4SP0068M RH*6AP6561MRH*AD6410GM RH*5AL1000MRH*6APR241M RH*AD65I0GM RH*5AL2000M RH*6ARI000MRH*AG34108M RH*5AL3000MRH*6AR2000M RH*AG94107KM RH*5AP4561M RH*6AR3000MRH*AG94107M RH*5AP5561MRH*6BPIN00M RH*AG95107M RH*5APR241M RH*6BPIR00MRH*AGF4108M RH*5AR1000MRH*6BPJL00M RH*AR94108M RH*5AR2000M RH*6BPJR00MRH*BA14110M RH*5AR3000MRH*6CL3500M RH*BA15110M RH*5BPIN00M RH*6CL4000MRH*BA24110M RH*5BPIR00MRH*6CL5000M RH*BA25110M RH*5BPJL00M RH*6CL6000MRH*BA34110M RH*5BPJR00MRH*6CR3500M RH*BA35110M RH*5CASI00M RH*6CR4000MRH*BB14110M RH*5CL3500MRH*6CR5000M RH*BB15110M RH*5CL4000M RH*6FJI000MRH*BB24110M RH*5CL5000MRH*6JL3500M RH*BB25110M RH*5CL6000M RH*6JL4000MRH*BC25110M RH*5CR3500MRH*6JL5000M RH*BE14110M RH*5CR3528M RH*6JR3500MRH*BE15110M RH*5CAS100M RH*6AL1000M RH*6AR1000M RH*6FJ1000M RH*AB4410GM RH*AD6510GM RH+5CAS100M RH+6AL1000M RH+6AR1000M RH+6FJ1000M RH+AB4410GM RH+AD6510GM.
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2014DM-0011283
FECHA VENCIMIENTO	5/06/2024
FABRICANTE	TERUMO
PAIS DE ORIGEN	VIETNAM
ESTERILIZACION	ETO (Óxido de Etileno)
T° DE ALMACENAMIENTO	1 - 30°C
VIDA UTIL	TREINTA Y SEIS (36) MESES
PRESENTACIÓN	CAJA X 5 UNIDADES
IMPORTADOR	TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS

DESCRIPCION PRODUCTO	CATÉTER ANGIOGRÁFICO OPTITORQUE PARA DIAGNOSTICO CORONARIO Y PERIFÉRICO DISPONIBLE EN 4, 5 Y 6 FRENCH, DIFERENTES CURVAS 3.0, 3,5, 4.0, 4.5, 5.0 Y 6.0.
INDICACIONES DE USO	RADIFOCUS OPTITORQUE ESTÁ DISEÑADO PARA SER UTILIZADO EN PROCEDIMIENTOS ANGIOGRÁFICOS. A TRAVÉS DE ESTE CATÉTER SE PASA MEDIO DE CONTRASTE A LOS LUGARES ELEGIDOS DENTRO DEL SISTEMA VASCULAR.
PRECAUCIONES DE MANEJO	NO UTILIZAR SI EL ENVASE UNITARIO O EL PRODUCTO ESTAN MANCHADOS O DAÑADOS. UTILIZAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE ABRIR EL ENVASE UNITARIO. USAR UNA VEZ Y DESTRUIR, EL USO COMPARTIDO CONSTITUYE RIESGO DE INFECCIÓN. NO EXCEDER LA PRESIÓN MÁXIMA PERMITIDA AL INYECTAR UN MEDIO DE CONTRASTE. NO ALMACENAR A TEMPERATURAS EXTREMAS NI EN LUGARES HÚMEDOS. EVITAR LA LUZ SOLAR DIRECTA.
MATERIALES Y PROPIEDADES	CATÉTER ANGIOGRÁFICO DIAGNÓSTICO ELABORADO CON DOS CAPAS DE POLIURETANO MÁS ELASTÓMERO DE POLIAMIDA, CON DOBLE TRENZADO DE ACERO INOXIDABLE (50UM), PARA EXCELENTE CONTROL DE TORSIÓN, PUNTA BLANDA EN EL EXTREMO DISTAL ELABORADA EN SULFATO DE BARIO Y POLIURETANO PARA REDUCIR DAÑO A LA PARED DEL VASO.