

<div>F-EC-001</div> <div>REVISION 07</div> <div>FECHA DE ACTUALIZACION</div> <div>2023-08-03</div>	<div>INFORME DE ANALISIS</div>	<div><div><div>Biotrends</div><div>LABORATORIOS</div></div><div><div>ONAC</div><div>ACREDITADO</div></div><div>ISO/IEC 17025:2017</div><div>15-LAB-050</div></div>					
<div>INFORME DE ANALISIS No. M-23-136941-0</div>							
<div>INFORMACION DEL CLIENTE</div> <div>CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - CABILDOS INDIGENAS NIT/CC: 899999061-9</div> <div>DIRECCION: CARRERA 7 N° 32 -16 CIUDADELA SAN MARTIN</div> <div>TELEFONO: 3279797</div> <div>MAIL: CRODRIGUEZV@SDIS.GOV.CO</div> <div>CIUDAD: BOGOTA D.C.</div> <div>CONTACTO: SR. CAMILO ERNESTO RODRIGUEZ VALENCIA</div> <div>CARGO: CONTRATISTA</div>	<div>INFORMACION DE TOMA DE ITEM DE ENSAYO</div> <div>LUGAR DE TOMA DE ITEM: CABILDO INDIGENA KICHUA</div> <div>RESPONSABLE DE TOMA DE ITEM: BOGOTA DISTRITO CAPITAL</div> <div>FECHA DE TOMA DE ITEM: 2023-12-14 HORA: 08:10:00</div> <div>FECHA DE RECEPCION: 2023-12-14 HORA: 14:12:00</div> <div>FECHA DE INGRESO A ANALISIS: 2023-12-14</div> <div>FECHA DE EMISION DE INFORME: 2023-12-16</div> <div>LUGAR DE ANALISIS: Bogotá - Av. Boyacá 64F-68</div>						
<div>IDENTIFICACION DEL ITEM DE ENSAYO</div>							
<div>ITEM DE ENSAYO NO.</div> <div>23-136941</div>	<div>IDENTIFICACION</div> <div>PRODUCTO TERMINADO: LECHE EN POLVO ENTERA</div>	<div>FABRICANTE Y/O PROVEEDOR</div> <div>COSMOLAC SAS</div>					
<div>PRESENTACION DURANTE LA RECEPCION</div> <div>BOLSA LAMINADA X 380g</div>	<div>CANT.ENTREG.(UN)</div> <div>1</div>	<div>FECHA DE PROD</div> <div>N.E</div>	<div>FECHA VENC</div> <div>2024-12-01</div>	<div>LOTE</div> <div>011223</div>	<div>T° ÍTEM DE ENSAYO</div> <div>14.6°C</div>	<div>T. RECEPCION</div> <div>20.2°C</div>	
<div>OBSERVACIONES</div>							
<div>TABLA DE RESULTADOS</div>							
<div>PARAMETRO</div>	<div>METODO UTILIZADO</div>	<div>RESULTADOS</div>	<div>U</div>	<div>REGLA</div>	<div>UNIDADES</div>	<div>ESPECIFICACION</div>	<div>CUMPLIMIENTO</div>
Recuento de Aerobios Mesófilos	ISO 4833-1:2013 Acreditado.	50	+/- 2	REGLA 1	UFC/g o mL	1000 - 10000	SI
Número Más Probable de Coliformes Totales/	ISO 4831:2006	<3	NO APLICA	NO APLICA	NMP/g o mL	< 3 - 11	SI
Número Más Probable de Coliformes Fecales	ISO 7251:2005	<3	NO APLICA	NO APLICA	NMP/g o mL	< 3	SI
Recuento de Staphylococcus aureus coagulasa positiva	ISO 6888-1:2021 Acreditado.	<100	+/- 1	REGLA 1	UFC/g o mL	< 100	SI
Recuento de Mohos M y Levaduras L	Placa deshidratada / AOAC 2014.05 22st Ed. 2023	<10	NO APLICA	NO APLICA	UFC/g o mL	100 - 500	SI
Búsqueda de Salmonella spp.	PCR en tiempo real / AOAC 2017.06 22st Ed. 2023	Ausente	NO APLICA	NO APLICA	/25 g o mL	Ausente	SI
Recuento de Bacillus cereus	ISO 7932:2004 Acreditado.	<100	+/- 2	REGLA 1	UFC/g o mL	100 - 1000	SI
<div>INTERPRETACION DE RESULTADO</div> <div>"EL ITEM DE ENSAYO SI CUMPLE CON LA ESPECIFICACION: Decreto 616/06. Cap.5. Art.19 -Leche en polvo-"</div>							
<div>BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S.</div>							
<div>REVISO: DIRECTOR TECNICO</div>				<div>APROBO: GERENTE</div>			

F-EC-001 REVISION 07 FECHA DE ACTUALIZACION 2023-08-03	INFORME DE ANALISIS	  ISO/IEC 17025:2017 15-LAB-050
<p>Observaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> -En Biotrends Laboratorios S.A.S contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 15-LAB-050, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 -Los resultados son validos unicamente para el item analizado. -Los resultados descritos en el presente documento se aplican al ítem tal como se recibió. -El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente, la cual corresponde a la reportada en las respectivas remisiones de ítems de ensayo debidamente firmado. -Este certificado de análisis solo puede ser reproducido íntegramente y con autorización escrita de BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S. Las copias impresas del informe de análisis, se consideran copias no controladas por el Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio. <p>PARA TODOS LOS INFORMES Y TIPOS DE INFORMES EMITIDOS POR BIOTRENDS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Los informes emitidos por Biotrends Laboratorios S.A.S. no implican la aprobación, aceptación, admisión, aval o cualquier afirmación similar por parte del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) u otros entes regulatorios. -Cualquier interpretación o conclusión basada en dichos resultados debe hacerse bajo la responsabilidad exclusiva del usuario del informe - U = incertidumbre expandida al valor reportado con un factor de cobertura de $k=2$, para un intervalo de confianza de aproximadamente el 95%. -Regla de decisión 1= El resultado obtenido frente a los límites de especificación para dar cumplimiento, NO está influenciado por la incertidumbre del ensayo. -Regla de decisión 2= El resultado obtenido frente a los límites de especificación para dar cumplimiento, está influenciado por la incertidumbre del ensayos. -* Parametro no requerido en especificacion -** Parametro no solicitado por el cliente <p>Autorizan:</p> <p>BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>PAOLA SOLER LEÓN Jefe de Laboratorio de Microbiología</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>FERNANDO MURCIA Director Técnico</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">FIN DEL INFORME</p>		
BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S.		
REVISO: DIRECTOR TECNICO	APROBO: GERENTE	