

Vacunas sarampión rubeola.

Este carnet es propiedad del Gobierno de Colombia
Señal obligatoria para obtener la atención de vacunación

Conservarlo

En caso de traslado al otro Estado colombiano, debe ser presentado al Profesional, médico o enfermero, en los sitios de vacunación.

POR MÍ Y POR CULMINAR, YO ASÍ DECLARO

GOBIERNO DE COLOMBIA **MINSALUD**

Certificado de Vacunación del Niño

Nombre: **Felix José**

Apellido: **Avila Lozano**

Código: **CC** N°: **99.233.984**

Fecha de nacimiento: **24 de 11 de 1960**

Biológico	Dosis	Fecha	Fabricante y Lote	Firma
Sarampión Rubéola	Única	18 ENE 2019	Caps Vista II	
Fiebre amarilla	Única		0128W13002	
Toxide Tetánico	1			
Diftérico	2			
(Td)	3			
	4			
	5			
Contra Hepatitis B	1			
	2			
	3			

Biológico	Dosis	Fecha	Fabricante y Lote	Firma
VPH	1			
	2			
	3			
Anti rábica	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
Influenza	Anual			
Otras				

Nombre: **FELIX JOSE AVILA LOZANO** Registro Civil: **C.C. 99.233.984**

Edad	Me protege de	Dosis	Fecha de Aplicación Dia Mes Año	Laboratorio	Numero de lote	IPS vacunadora	Fecha próxima CIC Dia Mes Año	Nombre del Vacunador
Recién nacido	Lección materna exclusiva Tuberculosis B.C.G. Hepatitis B	SI ☒ No ☐ Recién nacido						
2 Meses	Lección materna exclusiva Polio (Oral - 90) PENTAVALENTE: Hepatitis B, Haemophilus, Influenza Tipo B y Difteria - Tetraxina - Tetano (DPT)	SI ☒ No ☐ Polio (Oral - 90) Pentavalente						
4 Meses	Lección materna exclusiva Polio (Oral - 90) PENTAVALENTE: Hepatitis B, Haemophilus, Influenza Tipo B y Difteria - Tetraxina - Tetano (DPT)	SI ☒ No ☐ Polio (Oral - 90) Pentavalente						
6 Meses	Continúa la lactancia materna hasta que cumpla dos años o hasta alimentación completamente materna Polio (Oral - 90) PENTAVALENTE: Hepatitis B, Haemophilus, Influenza Tipo B y Difteria - Tetraxina - Tetano (DPT)	SI ☒ No ☐ Polio (Oral - 90) Pentavalente						
7 Meses	Influenza	SI ☒ No ☐ Influenza						
12 Meses	Sarampión Rubéola Paparros (SRP) Fiebre Amarilla Haemophilus Influenza Hepatitis B	SI ☒ No ☐ SRP Fiebre Amarilla Haemophilus Influenza Hepatitis B						
18 Meses	Difteria - Tetraxina - Tetano (DPT) Polio (Oral - 90) Polio (Oral - 90)	SI ☒ No ☐ Difteria - Tetraxina - Tetano (DPT) Polio (Oral - 90) Polio (Oral - 90)						
5 Años	Difteria - Tetraxina - Tetano (DPT) Sarampión Rubéola Paparros (SRP)	SI ☒ No ☐ Difteria - Tetraxina - Tetano (DPT) Sarampión Rubéola Paparros (SRP)						
9 Años	VPH	SI ☒ No ☐ VPH						
11 Años	VPH	SI ☒ No ☐ VPH						
Vacunas complementarias y otras dosis								

23 de 11 de 2019 Sonora 13493 Subred de Geriatria Martha Gonzalez

Estas vacunas son gratuitas

La lactancia materna es el mejor y seguro alimento que debe recibir los niños durante los primeros 6 meses de vida, a partir de esta edad y hasta que cumplan dos años se debe continuar la lactancia materna o complementarla con otros alimentos nutritivos.