Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	***Consejo Superior de la Judicatura*** ***Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo***

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**PALACIO DE JUSTICIA/TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS**
ÍTEM INP 16	**IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO CON TOROFIL**

2. UNIDAD DE MEDIDA: M2 metro cuadrado

3. DESCRIPCIÓN:

Consiste en la impermeabilización de muro de jardinera con torofil (impermeabilizante) para mitigar la humedad dada muros interiores. Radica en la aplicación de 3 capas con brocha sobre el muro.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

- Excavación manual sobre material heterogéneo

5. MATERIALES A UTILIZAR.

- TOROFIL PARA IMPERMEABILIZACION

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- BROCHA DE 4"

7. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES

N/A

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y pagará por M2 debidamente recibidos a satisfacción por la Supervisión de la obra. El valor será el precio unitario estipulado en el acta de pactación de precios incluye:

- Mano de obra

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	***Consejo Superior de la Judicatura*** ***Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo***

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**PALACIO DE JUSTICIA/TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS**
ÍTEM INP 17	**RELLENO CON MATERIAL DE SITIO**

2. UNIDAD DE MEDIDA: M3

3. DESCRIPCIÓN:

Relleno con material del sitio

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

- Excavación manual sobre material heterogéneo
- Impermeabilización de muro con torofil

5. MATERIALES A UTILIZAR.

N/A

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Pisón compactador

7. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.

N/A

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y pagará por m3 debidamente recibidos a satisfacción por la Supervisión de la obra. El valor será el precio unitario estipulado en el acta de pactación de precios incluye:

- Mano de obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**PALACIO DE JUSTICIA/TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS**
ÍTEM INP 18	**SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER BIPOLAR A 220 DE 30A**

2. UNIDAD DE MEDIDA: UND

3. DESCRIPCIÓN:

Consiste en la instalación de Breaker bipolar a 220 de 30A para correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

- Instalación de caja eléctrica de 8 circuitos incluye accesorios
- Instalación de conductor CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V
- Instalación de cable # 12

5. MATERIALES A UTILIZAR.

- BREAKER BIPOLAR A 220 DE 30A

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Destornillador

7. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.

N/A

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y pagará por UND debidamente ejecutados a satisfacción por la Supervisión de la obra. El valor será el precio unitario estipulado en el acta de pactación de precios incluye:

- Mano de obra

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	***Consejo Superior de la Judicatura*** ***Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo***

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**PALACIO DE JUSTICIA/TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS**
ÍTEM INP 19	**SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER A 110 DE 20A**

2. UNIDAD DE MEDIDA: UND

3. DESCRIPCIÓN:

Consiste en la instalación de Breaker 110 de 20A para correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

- Instalación de caja eléctrica de 8 circuitos incluye accesorios
- Instalación de conductor CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V
- Instalación de cable # 12

5. MATERIALES A UTILIZAR.

- Breaker 110 de 20ª

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Destornillador

7. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.

N/A

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y pagará por UND debidamente ejecutados a satisfacción por la Supervisión de la obra. El valor será el precio unitario estipulado en el acta de pactación de precios incluye:

- Mano de obra

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	***Consejo Superior de la Judicatura*** ***Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo***

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**PALACIO DE JUSTICIA/TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS**
ÍTEM INP 20	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3X14**

2. UNIDAD DE MEDIDA: ML

3. DESCRIPCIÓN:

Instalación de cable encauchutado 3x14 para establecer conexión entre condensadora y aparato de aire acondicionado.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

- Punto hidráulico para desagüe de aire acondicionado, incluye cajuela, tubería hidráulica en 3/4"
- Punto eléctrico para aire acondicionado

5. MATERIALES A UTILIZAR.

- CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

N/A

7. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.

N/A

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y pagará por UND debidamente ejecutados a satisfacción por la Supervisión de la obra. El valor será el precio unitario estipulado en el acta de pactación de precios incluye:

- Mano de obra

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	***Consejo Superior de la Judicatura*** ***Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo***

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**PALACIO DE JUSTICIA/TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS**
ÍTEM INP 21	**PATCH PANEL CAT.6/24 PUERTOS**

2. UNIDAD DE MEDIDA: UND

3. DESCRIPCIÓN:

Instalación de patch panel cat.6/24 puertos para el funcionamiento de Puntos de voz y datos.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

- Suministro e instalación de cable UTP

5. MATERIALES A UTILIZAR.

- Patch panel cat.6/24 puertos

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

N/A

7. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.

N/A

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y pagará por UND debidamente ejecutados a satisfacción por la Supervisión de la obra. El valor será el precio unitario estipulado en el acta de pactación de precios incluye:

- Mano de obra

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	***Consejo Superior de la Judicatura*** ***Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo***

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**PALACIO DE JUSTICIA/TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS**
ÍTEM INP 22	**DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO**

2. UNIDAD DE MEDIDA: UND

3. DESCRIPCIÓN:

Consiste en la desinstalación de aire acondicionado de 12.000 btu

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

N/A

5. MATERIALES A UTILIZAR.

N/A

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

N/A

7. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.

N/A

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y pagará por UND debidamente ejecutados a satisfacción por la Supervisión de la obra. El valor será el precio unitario estipulado en el acta de pactación de precios incluye:

- Mano de obra