SIGNOS DE ALARMA

Aumento en la frecuencia respiratoria o respiración rápida
- Se le hunden las costillas al respirar.
- Presenta ruidos extraños al respirar o "le silba el pecho".
- No quiere comer o beber y vomita todo.
- Fiebre, que no cede con la administración de medicamentos.
- Irritabilidad
- Decaimiento y somnolencia.
- Ataques o convulsiones
- Cianosis peribucal







Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

SOCIALIZACIÓN RIAS ERC LRA.pdf - Adobe Reader

File Edit View Document Tools Window Help

12 / 20 76.5% Find

BRONQUIOLITIS AGUDA



- Principal causa de hospitalización en menores de 2 años.
- Afecta niños menores de 2 años con pico de incidencia en menores de 6 meses.
- 2%-5% requieren hospitalización.











BOGOTÁ

Buscar

09:29 a. m.
16/01/2024

SOCIALIZACIÓN RIAS ERC LILA.pdf - Adobe Reader

File Edit View Document Tools Window Help

14 / 20 78.5%



NEUMONÍA

- Síntomas respiratorios y evidencia de compromiso del pulmón.
- Tos, fiebre, taquipnea (Respiración rápida y superficial) y dificultad respiratoria.
- Requiere valoración en el servicio de urgencias.



Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BOGOTÁ

Buscar

09:31 a. m.
16/01/2024

LIZACIÓN RIAS ERC LRA.pdf - Adobe Reader

View Document Tools Window Help

15 / 20 76.5% Find

PRECAUCIONES

Evite el contacto con personas con gripa.

Utilizar tapabocas y mantener las manos limpias con un correcto lavado de manos con agua y jabón.

Menores de seis meses, suministre solamente leche materna en mayor cantidad, por lo menos 10 veces al día.

Fosas nasales destapadas, en lo posible aplique con frecuencia suero fisiológico

Activar Windows
Ve a Configuración para activar W

Buscar