Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	***Consejo Superior de la Judicatura*** ***Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo*** ***Unidad de Infraestructura Física***

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**PALACIO DE JUSTICIA/TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS**
ÍTEM INP 1	**Desmonte de cielo raso en drywall**

2. UNIDAD DE MEDIDA: M2 metro cuadrado

3. DESCRIPCIÓN:

Consiste en el desmonte de cielo falso afectado por humedad y desgaste natural.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

- Desinstalación de luminarias existentes.

5. MATERIALES A UTILIZAR.

- No Aplican materiales para esta actividad.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Escalera metálica
- Destornillador
- Martillo
- Pinza

7. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES

N/A

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y pagará por M2 debidamente desinstalados y recibidos a satisfacción por la Supervisión de la obra. El valor será el precio unitario estipulado en el acta de pactación de precios incluye:

- Mano de obra

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	***Consejo Superior de la Judicatura*** ***Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo*** ***Unidad de Infraestructura Física***

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**PALACIO DE JUSTICIA/TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS**
ÍTEM INP 2	**Anulación de puntos hidráulicos y sanitarios existentes**

2. UNIDAD DE MEDIDA: UND

3. DESCRIPCIÓN:

Consiste en la anulación de puntos hidráulicos y sanitarios que no serán necesarios.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

- Desmonte de mesón
- Desmonte de lavatraperos

5. MATERIALES A UTILIZAR.

- Tapones, hidráulicos de ½"
- Tapones sanitarios de 2"
- Soldadura PVC
-

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Segueta

7. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.

N/A

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y pagará por UND debidamente desinstalados y recibidos a satisfacción por la Supervisión de la obra. El valor será el precio unitario estipulado en el acta de pactación de precios incluye:

- Mano de obra

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	***Consejo Superior de la Judicatura*** ***Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo*** ***Unidad de Infraestructura Física***

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**PALACIO DE JUSTICIA/TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS**
ÍTEM INP 3	**Muro estructural con bloque 0,15m con dovelas en acero de 3/8" relleno con concreto**

2. UNIDAD DE MEDIDA: M2

3. DESCRIPCIÓN:

Se construirá muro estructural con bloque 0.15 y dovelas rellenas en concreto de 3.000 psi, para el soporte de placa en concreto proyectada a construir.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

- Limpieza del entorno de trabajo

5. MATERIALES A UTILIZAR.

- Varilla de 3/8" corrugada
- Alambre negro
- Bloque 0,15 estructural
- Mortero 1:4
- Concreto 3000 Psi

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Palustre

7. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.

Norma NSR 10 de sismo resistencia

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y pagará por m2 debidamente ejecutados a satisfacción por la Supervisión de la obra. El valor será el precio unitario estipulado en el acta de pactación de precios incluye:

- Mano de obra

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	***Consejo Superior de la Judicatura*** ***Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo*** ***Unidad de Infraestructura Física***

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**PALACIO DE JUSTICIA/TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS**
ÍTEM INP 4	**Concreto de 3000 psi para losa, incluye soporte en perfiles metalicos y superboard**

2. UNIDAD DE MEDIDA: M2

3. DESCRIPCIÓN:

Fundida de losa en concreto soportada con perfiles metálicos para realizarse en los pisos 2 y 4 de la torre C del palacio de justicia con la finalidad de obtener espacio para la ubicación de oficinas.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

- Levante de muro estructural con bloque 0,15m con dovelas en acero de 3/8" relleno con concreto

5. MATERIALES A UTILIZAR.

- ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA
- Alambre negro
- Cemento
- Triturado
- Arena
- Superboard
- Perfiles metálicos

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Regla metálica
- Vibrador de concreto

7. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.

Norma NSR 10 de sismo resistencia

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y pagará por m2 debidamente ejecutados a satisfacción por la Supervisión de la obra. El valor será el precio unitario estipulado en el acta de pactación de precios incluye:

- Mano de obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**PALACIO DE JUSTICIA/TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS**
ÍTEM INP 5	**Construcción de escalera en concreto de 3000 psi**

2. UNIDAD DE MEDIDA: GLB

3. DESCRIPCIÓN:

Construcción de escalera para realizarse en el piso 2 de la torre C del palacio de justicia con la finalidad de obtener espacio para la ubicación de oficinas.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

- Levante de muro estructural con bloque 0,15m con dovelas en acero de 3/8" relleno con concreto
- Fundida de losa en concreto

5. MATERIALES A UTILIZAR.

- ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA
- CONCRETO DE 3000 PSI

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Vibrador de concreto
- Palustre

7. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.

Norma NSR 10 de sismo resistencia

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y pagará por GLB debidamente ejecutados a satisfacción por la Supervisión de la obra. El valor será el precio unitario estipulado en el acta de pactación de precios incluye:

- Mano de obra

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	***Consejo Superior de la Judicatura*** ***Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo*** ***Unidad de Infraestructura Física***

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**PALACIO DE JUSTICIA/TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS**
ÍTEM INP 6	**Plantilla de nivelación para piso mortero 1:3**

2. UNIDAD DE MEDIDA: M2

3. DESCRIPCIÓN:

Consiste en la construcción de plantilla de nivelación con el fin de mejorar la superficie para la instalación de cerámica trafico 5.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

- Levante de muro estructural con bloque 0,15m con dovelas en acero de 3/8" relleno con concreto
- Fundida de losa en concreto
- Construcción de escalera en concreto de 3000 psi

5. MATERIALES A UTILIZAR.

- MORTERO 1:4

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Palustre
- Regla metálica

7. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.

Norma NSR 10 de sismo resistencia

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y pagará por M2 debidamente ejecutados a satisfacción por la Supervisión de la obra. El valor será el precio unitario estipulado en el acta de pactación de precios incluye:

- Mano de obra

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	***Consejo Superior de la Judicatura*** ***Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo*** ***Unidad de Infraestructura Física***

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**PALACIO DE JUSTICIA/TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS**
ÍTEM INP 7	**Suministro e instalación de cielo raso en drywall, incluye estructura para instalación**

2. UNIDAD DE MEDIDA: M2

3. DESCRIPCIÓN:

Consiste en la instalación de estructura metálica y láminas de drywall para la conformación de cielo falso, incluye todas las herramientas necesarias para la correcta instalación de este.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

- Instalaciones eléctricas (puntos para toma corriente doble, puntos para luminaria y aires acondicionados)
- Instalación de tubería de cobre de 3/8 + recubrimiento con rubatex

5. MATERIALES A UTILIZAR.

- LAMINA DE DRYWALL ½
- MASTIQUE
- PINTURA VINILO TIPO 2
- PERFILERIA PARA ESTRUCTURA
- TORNILLERIA
- CINTA MALLA
- LIJA DE AGUA

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Taladro
- Pistola para instalación de tornillos

7. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.

Estructura e instalación de láminas de drywall de acuerdo a las especificaciones de materiales a utilizar.

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y pagará por M2 debidamente ejecutados a satisfacción por la Supervisión de la obra. El valor será el precio unitario estipulado en el acta de pactación de precios incluye:

- Mano de obra

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	***Consejo Superior de la Judicatura*** ***Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo*** ***Unidad de Infraestructura Física***

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**PALACIO DE JUSTICIA/TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS**
ÍTEM INP 8	**Pañete liso 1:4 para interiores con altura hasta 3,00 mts**

2. UNIDAD DE MEDIDA: M2

3. DESCRIPCIÓN:

Consiste en la aplicación de pañete liso con mortero 1:4 para muros, definidos hasta una altura de 3.00 metros a partir de la superficie de apoyo.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

- Desmonte de mueble de cocina
- Desmonte de gabetero de cocina
- Desinstalación de puntos hidráulicos y sanitarios
- Desmonte de enchape pared

5. MATERIALES A UTILIZAR.

- MORTERO 1:4

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Regla metálica
- Palustre

7. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.

Norma NSR 10 de sismo resistencia

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y pagará por M2 debidamente ejecutados a satisfacción por la Supervisión de la obra. El valor será el precio unitario estipulado en el acta de pactación de precios incluye:

- Mano de obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**PALACIO DE JUSTICIA/TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS**
ÍTEM INP 9	**Suministro e instalación de aire acondicionado 12.000 btu incluye accesorios**

2. UNIDAD DE MEDIDA: UND

3. DESCRIPCIÓN:

Consiste en el suministro e instalación de equipos de aires acondicionados completos de 12.000 btu, incluye el suministro de los accesorios necesarios para la correcta instalación.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

- Instalación de punto eléctrico para aire acondicionado
- Instalación de desagüe de aire acondicionado
- Instalación de tubería de cobre de 3/8" + recubrimiento con rubatex

5. MATERIALES A UTILIZAR.

- Tornillos

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Herramientas menores

7. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.

N/A

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y pagará por UND debidamente ejecutados a satisfacción por la Supervisión de la obra. El valor será el precio unitario estipulado en el acta de pactación de precios incluye:

- Mano de obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**PALACIO DE JUSTICIA/TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS**
ÍTEM INP 10	**Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye accesorios**

2. UNIDAD DE MEDIDA: UND

3. DESCRIPCIÓN:

Consiste en suministrar e instalar los interruptores sencillos de acuerdo a la ubicación en los planos, este ítem incluye todo lo necesario para el correcto funcionamiento del accesorio.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

- Instalación de punto eléctrico

5. MATERIALES A UTILIZAR.

- INTERRUPTOR SENCILLO

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Herramientas menores

7. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.

N/A

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y pagará por UND debidamente ejecutados a satisfacción por la Supervisión de la obra. El valor será el precio unitario estipulado en el acta de pactación de precios incluye:

- Mano de obra

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	***Consejo Superior de la Judicatura*** ***Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo*** ***Unidad de Infraestructura Física***

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**PALACIO DE JUSTICIA/TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS**
ÍTEM INP 11	**Suministro e instalación de caja eléctrica de 8 circuitos incluye accesorios**

2. UNIDAD DE MEDIDA: UND

3. DESCRIPCIÓN:

Se suministrará y se realizará la instalación de tablero de 8 circuitos con tapa para el funcionamiento de la parte eléctrica, este item incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento del tablero.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

- Instalación de punto eléctrico

5. MATERIALES A UTILIZAR.

- TABLERO DE 8 CIRCUITOS CON TAPA

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Herramientas menores

7. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.

N/A

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y pagará por UND debidamente ejecutados a satisfacción por la Supervisión de la obra. El valor será el precio unitario estipulado en el acta de pactación de precios incluye:

- Mano de obra

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	***Consejo Superior de la Judicatura*** ***Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo*** ***Unidad de Infraestructura Física***

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**PALACIO DE JUSTICIA/TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS**
ÍTEM INP 12	**Suministro e instalación de tubería de cobre de 3/8 + recubrimiento con rubatex**

2. UNIDAD DE MEDIDA: ML

3. DESCRIPCIÓN:

Consiente en suministrar e instalar tubería de cobre y recubiertas con cinta de rubatex para el correcto funcionamiento de los equipos de aires acondicionado.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

- Instalación de punto eléctrico

5. MATERIALES A UTILIZAR.

- TUBERIA AIRE ACONDICIONADO 1/4 + 3/8 + RUBATEX

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Herramientas menores

7. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.

N/A

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y pagará por metro lineal debidamente ejecutados a satisfacción por la Supervisión de la obra. El valor será el precio unitario estipulado en el acta de pactación de precios incluye:

- Mano de obra

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	***Consejo Superior de la Judicatura*** ***Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo*** ***Unidad de Infraestructura Física***

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**PALACIO DE JUSTICIA/TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS**
ÍTEM INP 13	**Punto hidráulico para desagüe de aire acondicionado, incluye cajuela, tubería hidráulica en 3/4"**

2. UNIDAD DE MEDIDA: UND

3. DESCRIPCIÓN:

Consiste en instalar punto hidráulico para el desagüe de los equipos de aires acondicionado, se realizara la cajuela en los muros para la correcta instalación de este y la medida necesaria para el correcto funcionamiento de los equipos.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

- Instalación de punto eléctrico

5. MATERIALES A UTILIZAR.

- TUBERIA PRESION 3/4 RDE21
- CODO PRESION 3/4"
- SOLDADURA PVC X ¼
- LIMPIADOR X ¼
- RUBATEX ¾
- ACCESORIOS

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Herramientas menores

7. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.

N/A

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y pagará por UND debidamente ejecutados a satisfacción por la Supervisión de la obra. El valor será el precio unitario estipulado en el acta de pactación de precios incluye:

- Mano de obra

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	***Consejo Superior de la Judicatura*** ***Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo*** ***Unidad de Infraestructura Física***

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**PALACIO DE JUSTICIA/TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS**
ÍTEM INP 14	**Suministro e instalación de conductor CU Calibre 1x8F+1x8N+1X12T O -220v acometida de aire acondicionado, incluye cajuela+ tubería 3/4"**

2. UNIDAD DE MEDIDA: UND

3. DESCRIPCIÓN:

Se suministrará e instalará la acometida de los equipos de aire acondicionado, esta actividad incluye las actividades previas de cajuela y resane de muros para la instalación de esta.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

- Instalación de punto eléctrico

5. MATERIALES A UTILIZAR.

- ADAPTADOR TERM CONDUIT 1/2``
- LIMPIADOR REM.PVC 760 GR.
- SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼
- TUBERIA CONDUIT CONDUIT DE 1/2`` L=3.0 M.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Herramientas menores

7. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.

N/A

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y pagará por UND debidamente ejecutados a satisfacción por la Supervisión de la obra. El valor será el precio unitario estipulado en el acta de pactación de precios incluye:

- Mano de obra

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	***Consejo Superior de la Judicatura*** ***Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo*** ***Unidad de Infraestructura Física***

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO"

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**PALACIO DE JUSTICIA/TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS**
ÍTEM INP 15	**Estructura de contención**

2. UNIDAD DE MEDIDA: ML

3. DESCRIPCIÓN:

Se construirá un muro reforzado en bloque 0,15 sobre una viga de 0,20 x 0,30, se le aplicara pañete impermeabilizado con sika- aditivo para aislar la humedad de la jardinera con el edificio torre AyB.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

- Instalación de punto eléctrico

5. MATERIALES A UTILIZAR.

- Bloque 0,15 estructural (Muro h = 1,50m)
- mortero de pega 1:4
- pañete liso 1:4
- impermeabilizante para mortero sika-1 aditivo impermeabilizante
- Concreto de 3000 psi para viga
- ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (ACERO DE LOG 1/2", ESTRIBOS 3/8")

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Herramientas menores

7. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.

- Norma NSR 10 de sismo resistencia

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y pagará por metro lineal debidamente ejecutados a satisfacción por la Supervisión de la obra. El valor será el precio unitario estipulado en el acta de pactación de precios incluye:

- Mano de obra