ANEXO TÉCNICO

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL (AYUDAS TÉCNICAS) NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD IDENTIFICADAS CON LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y LAS LOCALIDADES LOS MARTIRES, ANTONIO NARIÑO, SANTA FE, SAN CRISTOBAL, Y RAFAEL URIBE URIBE.

I. Descripción de la necesidad

La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E, es una Entidad Pública de categoría especial, descentralizada del Orden Distrital, con autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrita a la Secretaria Distrital de Salud y parte integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que tiene por objetivo principal prestar servicios de salud entendidos como un servicio público esencial, orientando sus acciones a la promoción de la salud, la prevención, curación, promoción y rehabilitación de la enfermedad, la docencia e investigación; con una política de calidad enfocada en el mejoramiento continuo de sus procesos, en la atención al cliente y la satisfacción de los usuarios en sus expectativas en materia de salud.

Por su parte, la Ley 100 de 1993 señala como uno de los fundamentos del servicio público de la salud en su numeral 3 del artículo 152 la protección integral, donde los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud deben brindar atención en salud integral a la población en sus fases de educación, información y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 162 respecto del Plan Obligatorio de Salud y la ley estatutaria 1751/2015, en la cual se estipula las acciones para la exigibilidad a los derechos de salud.

En tanto que las Alcaldías Locales de Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fé, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe, incluyeron en sus Planes de Desarrollo, dentro de los proyectos que benefician a la población más pobre y vulnerable, la entrega de Dispositivos de Asistencia Personal (Ayudas Técnicas) NO incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, para Personas con Discapacidad, para lo cual celebraron con la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., los Convenios Interadministrativos que permiten dar cumplimiento a la meta anual de entrega de estos dispositivos, a este grupo poblacional.

Así mismo, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., cuenta con diferentes procesos misionales, entre ellos, Atención Familiar y Comunitaria, donde está incluido los Proyectos de los Fondos de Desarrollo Local (FDL-UEL) que permite dar cumplimiento a los convenios firmados con estos Fondos, mediante el desarrollo del proceso técnico de identificación de necesidades, prescripción de los Dispositivos de Asistencia Personal, compra y entrega de los mismos a los usuarios identificados y aprobados por el Comité Técnico de aprobación de cada localidad.

Por lo anterior, para dar cumplimiento a los Convenios Interadministrativos No 135, 138, 175 de 2019, 280 y 281 de 2018, suscrito con los Fondos de Desarrollo Local de Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fé, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe, que incluyen entre otras actividades la entrega de Dispositivos de Asistencia Personal (Ayudas Técnicas) a la población pobre y vulnerable de las

mencionadas localidades, se hace necesario adelantar el proceso de contratación de suministro de los Dispositivos de Asistencia Personal que se relacionan en el presente anexo técnico.

El presente anexo técnico incluye la descripción técnica de cada uno de los Dispositivos de Asistencia Personal a adquirir, basado en el anexo técnico del documento denominado "*Términos de Referencia*" del "*LINEAMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL-AYUDAS TÉCNICAS, NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE BENEFICIOS, A TRAVÉS DE LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL DEL DISTRITO CAPITAL"* cuarta edición- Secretaria Distrital De Salud año 2018.

II. Objeto a contratar

A. Objeto

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL (AYUDAS TÉCNICAS) NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD IDENTIFICADAS CON LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y LAS LOCALIDADES LOS MARTIRES, ANTONIO NARIÑO, SANTA FE, SAN CRISTOBAL, Y RAFAEL URIBE URIBE.

B. Descripción de Dispositivos de Asistencia Personal (DAP) a contratar: Las Especificaciones técnicas de los Dispositivos de Asistencia Personal, se relacionan a continuación en las tablas No 1, 2, 3, 4, 5.

Tabla No. 1 Especificaciones Técnicas de Dispositivos de Asistencia Personal de Movilidad

Ítem	NOMBRE	CANTIDAD TOTAL	DESCRIPCION
1	SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA PLEGABLE BASCULANTE	17	Fabricada teniendo en cuenta las necesidades del usuario, descritas en la prescripción del dispositivo y especificaciones otorgadas por el equipo profesional del proyecto, y la altura del cuidador en los casos que se requiera para movilizar la silla. Marco plegable en ALUMINIO, reforzado con acero de acuerdo a la necesidad del usuario; acabado en Pintura Electrostática de alta resistencia. - Apoyo Cefálico extraíble. Espaldar reclinable, GRADUABLE hasta 160º. - Asiento Basculable hasta 45º, con bolsillo, banda reflectiva ubicada en el espaldar del asiento y Contramarcado con logotipos entregados por la Subred a full color. - Apoyabrazos Removibles con base acolchada graduable en altura, con protector de ropa en aluminio. – Apoya pies unificado o con plataformas en polipropileno de alta resistencia con superficie antideslizante, elevables de 0 a 90 grados, removibles, y/o abatibles y Graduables en altura según necesidad del usuario. - Tapizado en lona de alta resistencia e impermeable tipo huracán, - Cojinería ergonómica en espuma de alta densidad con topes laterales, - Ruedas traseras inflables de 12" a 20" según requiera el usuario, Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación, manzanas en ALUMINIO. - Ruedas delanteras macizas de 6” o 8”, con balineras, Tenedores en aluminio de dos posiciones. Ruedas antivuelco removibles, según necesidad del usuario – Frenos importados en aluminio de mango largo en las ruedas traseras, Sistema de Frenos para cuidador mediante manillar de fácil operación según necesidad. -ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO: Según lo requiera cada usuario, la silla podría traer: Arnés Torácico Ajustable de fácil postura; Banda Cefálica, Cinturón Pélvico sencillo Cinturón pélvico cuatro puntos, Calzón anti-escurrido. Abductor de Cadera con Velcro o con Soporte metálico. Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos, Correas cala pies, soportes laterales de tronco acolchados, graduables en altura, abatible de fácil operación. - OTROS ACCESORIOS: Soporte para Bala de Oxigeno, aros impulsores para facilitar la impulsión del dispositivo y mesa de trabajo., de acuerdo a necesidad establecida en la prescripción, Placa en aluminio adherida al tubo con remaches de difícil remoción (remaches POP), con numeración y logotipos entregados por la subred.

Ítem	NOMBRE	CANTIDAD TOTAL	DESCRIPCION
2	SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA ERGONÓMICA PLEGABLE BASCULANTE	8	Fabricada teniendo en cuenta las necesidades del usuario, descritas en la prescripción del dispositivo y especificaciones otorgadas por el equipo profesional del proyecto, y la altura del cuidador en los casos que se requiera para movilizar la silla.. Marco plegable en ALUMINIO, reforzado con acero de acuerdo a la necesidad del usuario; acabado en Pintura Electrostática de alta resistencia. - Apoyo Cefálico extraíble. Espaldar reclinable, GRADUABLE hasta 160º. - Asiento Basculable hasta 45º, con bolsillo, banda reflectiva ubicada en el espaldar del asiento y Contramarcado con logotipos entregados por la Subred a full color. - Apoyabrazos Removibles con base acolchada graduable en altura, con protector de ropa en aluminio. – Apoya pies unificado o con plataformas en polipropileno de alta resistencia con superficie antideslizante, elevables de 0 a 90 grados, removibles y/o abatibles y Graduables en altura según necesidad del usuario. - Tapizado en lona de alta resistencia e impermeable tipo huracán, - Cojinería ergonómica de acuerdo a la necesidad de posicionamiento del usuario, en espuma de alta densidad con topes laterales, - Ruedas traseras inflables de 12" a 20" según requiera el usuario, Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación, manzanas en ALUMINIO. - Ruedas delanteras macizas de 6” o 8”, con balineras, Tenedores en aluminio de dos posiciones. Ruedas antivuelco removibles, según necesidad del usuario – Frenos importados en aluminio de mango largo en las ruedas traseras, Sistema de Frenos para cuidador mediante manillar de fácil operación según necesidad. -ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO: Según lo requiera cada usuario, la silla podría traer: Arnés Torácico Ajustable de fácil postura; Banda Cefálica, Cinturón Pélvico sencillo Cinturón pélvico cuatro puntos, Calzón anti-escurrido. Abductor de Cadera con Velcro o con Soporte metálico. Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos, Correas cala pies, soportes laterales de tronco acolchados, graduables en altura, abatible de fácil operación. - OTROS ACCESORIOS: Soporte para Bala de Oxigeno, aros impulsores para facilitar la impulsión del dispositivo y mesa de trabajo. Placa en aluminio adherida al tubo con remaches de difícil remoción (remaches POP), con numeración y logotipos entregados por la subred.

Ítem	NOMBRE	CANTIDAD TOTAL	DESCRIPCION
3	COCHE NEUROLÓGICO	9	Fabricada teniendo en cuenta las necesidades del usuario, descritas en la prescripción del dispositivo y especificaciones otorgadas por el equipo profesional del proyecto, y la altura del cuidador en los casos que se requiera para movilizar la silla. Estatura máxima del usuario 1,20 metros. Resistente hasta 60 kg del usuario. - Estructura totalmente plegable para fácil transporte y almacenamiento, en ALUMINIO reforzado con acero de acuerdo a la necesidad del usuario, acabado en pintura electrostática de alta resistencia. - Sistema de graduación para el crecimiento (Regulación progresiva de la profundidad del asiento, altura del espaldar y longitud de la pierna). asiento basculado. – Espaldar reclinable hasta 160 grados con sistema graduable de múltiples posiciones, con bolsillo, banda reflectiva ubicada en el espaldar del asiento y Contramarcado con logotipos entregados por la Subred a full color. - Apoya pies elevables, graduables en altura, unipodal elaborado en polipropileno de alto impacto antideslizante, soporte transtibial posterior y antiespástico. –- Tapizado en lona de alta resistencia e impermeable tipo huracán en asiento y espaldar. - Cojinería ergonómica de posicionamiento, removible, en espuma de memoria de alta densidad, con forro de cremallera para fácil higiene Fijación mediante velcro, Topes laterales en Cadera, Tronco y Cabeza, los topes laterales de tronco deben ir acolchados, abatibles y graduables en altura (el canal de graduación debe ser de mínimo 20 cm). –- Ruedas delanteras macizas de 6“a 8", Ruedas traseras neumática de 12", rin plástico con rodamientos para todo terreno, tenedor en aluminio, Frenos importados en aluminio de mango largo en las ruedas traseras, Sistema de Frenos de banda para cuidador mediante manillar de fácil operación (según necesidad del usuario). - Amortiguación trasera - Capota plegable, antirreflectora para protección del sol y la lluvia, con ventana de control visual. - Protector plástico transparente contra la intemperie, removible mediante cremallera, Fácil de plegar y guardar. -Maletero. - ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO: Según lo requerido por cada usuario, el coche podría traer: Banda Cefálica, Arnés Torácico Ajustable de fácil postura, Cinturón Pélvico sencillo o Cinturón pélvico cuatro puntos y/o Calzón antiescurrido, Abductor de Cadera con Velcro o con soporte metálico (elaborado en material sólido, forrado confortable y ergonómico, según necesidad del usuario), Correas en muslos, Correas cala pies. soportes laterales de tronco acolchados, graduables en altura, abatible de fácil operación – OTROS ACCESORIOS: Según lo requerido por el usuario el coche podría traer soporte para bala de oxígeno Placa en aluminio adherida al tubo con remaches de difícil remoción (remaches POP), con numeración y logotipos entregados por la subred.
4	SILLA DE RUEDAS BARIÁTRICA EN ACERO	5	Fabricada teniendo en cuenta las necesidades del usuario y medidas otorgadas por el equipo profesional del proyecto - Marco plegable Reforzado en tubo de acero cold-rolled, Doble cruceta reforzada, con el fin de soportar hasta 150 Kg. de peso. - acabado en pintura electrostática de alta resistencia. Espaldar con bolsillo, banda reflectiva y Contramarcado con logotipos entregados por la Subred a full color. –Apoyabrazos removibles con base acolchada. - apoya pies removibles con plataformas independientes, abatibles, regulables en altura en polipropileno de alto impacto. - Pernera en lona acolchada de 15 cm ancha - cinturón pélvico a 90 grados. - Tapizado acolchado en lona de alta resistencia, impermeable tipo huracán con fijación al marco con tornillos pasantes y tuerca de seguridad. - Ruedas traseras inflables de 24" con radio de carga y manzanas reforzadas, ejes de desmonte rápido con tapa hongo de fácil operación, con aro impulsor en acero con acabado cromado, con seis puntos de

Ítem	NOMBRE	CANTIDAD TOTAL	DESCRIPCION
			agarre. Ruedas delanteras de 8x 2", con tenedores en acero con acabado cromado. - Frenos importados en acero de mango largo, Manzanas en aluminio con radio de carga. A~~CCE~~SORIOS: Soporte de bala de oxígeno y pieceros elevables. Placa en aluminio adherida al tubo con remaches de difícil remoción, (remaches POP) con numeración y logotipos entregados por la subred.
5	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN ALUMINIO	38	Fabricada teniendo en cuenta las necesidades del usuario y medidas otorgadas por el equipo profesional del proyecto. - Estructura totalmente plegable para fácil transporte y almacenamiento, resistente para peso hasta 80 kg del usuario. Marco liviano en aluminio, acabado en Pintura Electrostática u horneada de alta resistencia. - Tapicería en lona tipo huracán de alta resistencia, acolchada e impermeable, Espaldar contramarcado con logotipos entregados por la Subred a full color, cinta reflectiva y bolsillo, Cinturón pélvico de 45 o 90 grados. – Apoya brazos de alta calidad con acolchado, removibles. – Apoya pies removibles y/o abatibles y graduables en altura, con plataforma en polipropileno de alta resistencia y superficie antideslizante, pernera con sistema de velcro de 15 cm de ancho. - Ruedas traseras neumáticas de 20", 22" o 24", según la necesidad del usuario, con desmonte rápido con tapa de hongo de fácil operación, aros impulsores (aros impulsores tipo náutico con topes para facilitar la impulsión de la silla) según necesidad del usuario. - manzanas en aluminio, radios metálicos, -Ruedas delanteras macizas de 4,6 u 8 pulgadas, con tenedores de aluminio y balineras. - Tornillos pasantes de Seguridad cubiertos. - Frenos con barra de contacto en acero grafilado y/o zincados - ACCESORIOS: soporte para bala de oxígeno de acuerdo a la necesidad del usuario. Placa en aluminio adherida al tubo con remaches de difícil remoción, con numeración y logotipos entregados por la subred.
6	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN ALUMINIO CON ADAPTACIONES	44	Fabricada teniendo en cuenta las necesidades del usuario y medidas otorgadas por el equipo profesional del proyecto. - Estructura totalmente plegable para fácil transporte y almacenamiento resistente para peso hasta 80 kg del usuario. -Marco liviano en ALUMINIO, acabado en Pintura Electrostática de alta resistencia. - Tapizado acolchado en lona de alta resistencia, impermeable tipo huracán. Espaldar contramarcado con logotipos entregados por la Subred a full color, cinta reflectiva y bolsillo, Cinturón pélvico de 45 o 90 grados. –apoyabrazos con acolchado de alta calidad, removibles con pin de seguridad. – Apoya pies removibles y/o abatibles y graduables en altura, con plataforma en polipropileno de alta resistencia con superficie antideslizante, pernera con sistema de velcro de 15 cm de ancho. - Ruedas traseras de 20" a 24", según la necesidad del usuario, con desmonte rápido con tapa de hongo de fácil operación, aros impulsores, manzanas en aluminio, radios metálicos, -Ruedas delanteras macizas de 4 a 8", con tenedores de aluminio y balineras. - Frenos en aluminio manilar largo de fácil manipulación y con barra de contacto en acero grafilado. - ACCESORIOS: según necesidad del usuario la silla puede llevar: mesa de trabajo, arnés torácico de sujeción, apoya brazos con base abullonada ancha, soporte de bala de oxígeno, freno tipo cuidador de fácil manipulación, aros impulsores tipo náutico con topes para facilitar la impulsión de la silla, piecero elevable, aros impulsores con cobertura antideslizante, ruedas antivuelco, Ruedas delanteras 8x2", Llantas traseras macizas. - ADAPTACIONES: DE COJINERIA O ESTRUCTRURA: que permita al usuario realizar ajustes posturales para un adecuado posicionamiento.

Ítem	NOMBRE	CANTIDAD TOTAL	DESCRIPCION
			Placa en aluminio adherida al tubo con remaches de difícil remoción, (remaches pop) con numeración y logotipos entregados por la subred.
7	SILLA DE RUEDAS TIPO CUIDADOR EN ALUMINIO	55	Fabricada teniendo en cuenta las necesidades del usuario y medidas otorgadas por el equipo profesional del proyecto. - Estructura totalmente plegable para fácil transporte y almacenamiento, resistente para peso hasta 80 kg del usuario. Marco liviano en ALUMINIO, acabado en Pintura Electrostática de alta resistencia. - Espaldar contramarcado con logotipos entregados por la Subred a full color, cinta reflectiva y bolsillo. - Cinturón pélvico de 45 o 90 grados–Apoyabrazos removibles con pin de seguridad con acolchado de alta calidad. – Apoya pies removibles y/o abatibles y graduables en altura, con plataforma en polipropileno antideslizante de alta resistencia, pernera de 15 cm de ancho con sistema de velcro. - Tapizado acolchado en lona de alta resistencia, impermeable tipo huracán. - Ruedas traseras neumáticas de 16” manzanas en aluminio, radios metálicos, con tapa de hongo con desmonte rápido de fácil operación. - Ruedas delanteras macizas de 4” a 8”, contenedores de aluminio. - Tornillos pasantes de Seguridad. - Frenos en aluminio de manilar largo de fácil manipulación, con barra de contacto en acero grafilado y Sistema de Frenos para cuidador mediante manillar de fácil operación según necesidad del usuario. - ACCESORIOS: según necesidad del usuario, el Dispositivo puede tener: mesa de trabajo y soporte de bala de oxígeno. Placa en aluminio adherida al tubo con remaches de difícil remoción (remaches pop), con numeración y logotipos entregados por la subred.
8	SILLA DE RUEDAS SEMIDEPORTIVA (MARCO RÍGIDO) EN ALUMINIO	17	Fabricada teniendo en cuenta las necesidades del usuario y medidas otorgadas por el equipo profesional del proyecto. - Marco rígido en ALUMINIO, con acabado en Pintura Electrostática de alta resistencia. con espaldar abatible de fácil operación. –Apoya pies unipodal con plataforma en aluminio con superficie antideslizante, pernera en lona acolchada unificada a la medida del usuario. – con láminas Protectores laterales de Ropa en aluminio removibles, según necesidad del usuario. – Tapizado acolchado en lona de alta resistencia, impermeable tipo huracán. Espaldar contramarcado con logotipos entregados por la Subred a full color, cinta reflectiva y bolsillo. - Ruedas traseras inflables, corazas importadas 24" a 26", con rin doble pared, con camber de 0 a 6 grados. Manzanas de aluminio. - Aros impulsores en aluminio anodizado o acero cromado con 6 puntos de agarre. - ruedas traseras con Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación. - Ruedas delanteras macizas de 3” a 6"en goma o silicona, Tenedores de aluminio. - Frenos en Aluminio Manilar Corto, con barra de contacto en acero grafilado o frenos de tijera en aluminio tipo retráctil según necesidad del usuario. -Incluye kit de guantes y bomba de aire. ACCESORIOS: según necesidad del usuario el Dispositivo puede tener: Ruedas antivuelco removibles, correas para muslos y cala pies. Placa en aluminio adherida al tubo con remaches de difícil remoción (remaches pop), con numeración y logotipos entregados por la subred.

Ítem	NOMBRE	CANTIDAD TOTAL	DESCRIPCION
9	SILLA DE RUEDAS SEMIDEPORTIVA /EJECUTIVA PLEGABLE EN ALUMINIO	13	Fabricada teniendo en cuenta las necesidades del usuario y medidas otorgadas por el equipo profesional del proyecto. - Marco plegable en ALUMINIO, con acabado en Pintura Electrostática de alta resistencia. –laminas protectoras de ropa en aluminio removible. - Apoyapiés unipodalremovibles, abatible y graduable en altura o separado con superficie antideslizante, pernera en lona acolchada unificada a la medida del usuario. -Tapizado acolchado en lona de alta resistencia, impermeable tipo huracán. Espaldar contramarcado con logotipos entregados por la Subred a full color, cinta reflectiva y bolsillo. - Ruedas traseras inflables, corazas importadas 24" a 26", doble pared, livianas, con camber de 0 a 6 grados. Manzanas de aluminio. - Aros impulsores en ALUMINIO con 6 puntos de agarre. - ruedas traseras con Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación. - Ruedas delanteras macizas de 4" a 8". Tenedores en aluminio. -Frenos en Aluminio Manilar Corto, con barra de contacto en acero grafilado. Incluye kit de guantes y bomba de aire. -ACCESORIOS: según necesidad del usuario el Dispositivo puede llevar: Ruedas antivuelco removibles y Apoya brazos de alta calidad con acolchado, removibles. Placa en aluminio adherida al tubo con remaches de difícil remoción (remaches pop), con numeración y logotipos entregados por la subred.
10	SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA EN ALUMINIO PARA AMPUTADO	8	Fabricada teniendo en cuenta las necesidades del usuario y medidas otorgadas por el equipo profesional del proyecto. - Marco plegable en ALUMINIO, con acabado en Pintura Electrostática de alta resistencia. –laminas protectoras de ropa en aluminio removible. - Apoyapiés unipodalremovibles, abatible y graduable en altura o separado con superficie antideslizante, pernera en lona acolchada unificada a la medida del usuario. -Tapizado acolchado en lona de alta resistencia, impermeable tipo huracán. Espaldar contramarcado con logotipos entregados por la Subred a full color, cinta reflectiva y bolsillo. - Ruedas traseras inflables, corazas importadas 24" a 26", doble pared, livianas, con camber de 0 a 6 grados. Manzanas de aluminio. - Aros impulsores en ALUMINIO con 6 puntos de agarre. - ruedas traseras con Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación. - Ruedas delanteras macizas de 4" a 8". Tenedores en aluminio. -Frenos en Aluminio Manilar Corto, con barra de contacto en acero grafilado. Incluye kit de guantes y bomba de aire. -ACCESORIOS: según necesidad del usuario el Dispositivo puede llevar: Ruedas antivuelco removibles y Apoya brazos de alta calidad con acolchado, removibles. Placa en aluminio adherida al tubo con remaches de difícil remoción (remaches pop), con numeración y logotipos entregados por la subred.
11	SILLA DE RUEDAS CON SISTEMA HAND BIKE	1	Fabricada teniendo en cuenta las necesidades del usuario y medidas otorgadas por el equipo profesional del proyecto este dispositivo cuenta con las siguientes partes: SILLA DE RUEDAS SEMIDEPORTIVA (MARCO RÍGIDO) EN ALUMINIO - Marco rígido en ALUMINIO, con acabado en Pintura Electrostática de alta resistencia. con espaldar abatible de fácil operación. – Apoya pies unipodal con plataforma en aluminio con superficie antideslizante, pernera

Ítem	NOMBRE	CANTIDAD TOTAL	DESCRIPCION
			en lona acolchada unificada a la medida del usuario. – con láminas Protectores laterales de Ropa en aluminio removibles, según necesidad del usuario. – Tapizado acolchado en lona de alta resistencia, impermeable tipo huracán. Espaldar contramarcado con logotipos entregados por la Subred a full color, cinta reflectiva y bolsillo. - Ruedas traseras inflables, corazas importadas 24" a 26", con rin doble pared, con camber de 0 a 6 grados. Manzanas de aluminio. - Aros impulsores en aluminio anodizado o acero cromado con 6 puntos de agarre. - ruedas traseras con Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación. - Ruedas delanteras macizas de 3” a 6"en goma o silicona, Tenedores de aluminio. - Frenos en Aluminio Manilar Corto, con barra de contacto en acero grafilado o frenos de tijera en aluminio tipo retráctil según necesidad del usuario. - Incluye kit de guantes y bomba de aire. SISTEMA HAND BIKE: MANOCLETA ACOPLE PARA SILLA DE RUEDAS Marco elaborado en aluminio con acabado en pintura electrostática de alta resistencia. - Acople con sistema de fácil postura y remoción, graduable en altura y profundidad. – manilares ergonómicos, Engranajes con triplato y pacha de 6 piñones y sistema de 18 velocidades. – Rueda delantera de 20” con manzana sistema de puntilla. – Freno de banda operado mediante manilar. – Sistema de estabilización de la dirección, patas auxiliares retractiles que le permiten quedar parada mientras no se usa y frenos tipo bicicleta con zapatos de caucho Placa en aluminio adherida al tubo con remaches de difícil remoción (remaches pop), con numeración y logotipos entregados por la subred.
12	SISTEMA HAND BIKE: MANOCLETA ACOPLE PARA SILLA DE RUEDAS	1	Marco elaborado en aluminio con acabado en pintura electrostática de alta resistencia. - Acople con sistema de fácil postura y remoción, graduable en altura y profundidad. – manilares ergonómicos, Engranajes con triplato y pacha de 6 piñones ysistema de 18 velocidades. – Rueda delantera de 20” con manzana sistema de puntilla. – Freno de banda operado mediante manilar. – Sistema de estabilización de la dirección, patas auxiliares retractiles que le permiten quedar parada mientras no se usa y frenos tipo bicicleta con zapatos de caucho Placa en aluminio adherida al tubo con remaches de difícil remoción (remaches pop), con numeración y logotipos entregados por la subred.
13	SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA	1	Baterías extraíbles que permiten plegar la silla facilitando su almacenaje y transportabilidad. Estructura de alta resistencia elaborada en aleación de acero. Tapizado en lona, Descansabrazos removibles, apoya pies ajustables y desmontables, Velocidad máxima: 6 a 10 km/h. Autonomía aprox de la carga 28km. Llantas posteriores y delanteras de inserto sólido o neumático, peso del usuario aproximado 100kg. De fácil movilidad en caso de agotarse la batería Placa en aluminio adherida al tubo con remaches de difícil remoción, con numeración y logotipos entregados por la subred. - ACCESORIOS: Cinturón pélvico, apoya brazos con base abullonada, soporte de bala de oxígeno.

Ítem	NOMBRE	CANTIDAD TOTAL	DESCRIPCION
14	SILLA BAÑO/SANITARIA PLEGABLE	22	Estructura fabricada en aluminio con acabado anodizado (anticorrosivo) resistente al agua; marco plegable resistente, sanitario en polipropileno, con vasenilla. - Apoya brazos en aluminio con soporte ergonómico y material resistente al a contacto con agua, jabones y detergentes, con pines en los soportes inferiores para graduación de altura resistentes a la corrosión, ruedas delanteras y traseras giratorias de 3" antideslizantes con freno de bloqueo en ruedas traseras. Capacidad máximo 80 kilos del usuario. Tamaño adulto, tornillos, soldaduras y acabados de alta calidad. Placa en aluminio adherida al tubo con remaches de difícil remoción, con numeración y logotipos entregados por la subred.
15	SILLA BAÑO/SANITARIA ESTÁNDAR	21	Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario (pediátrico, junior o adulto) para usuarios de peso hasta 100Kg. - Estructura marco rígido en aluminio con acabado en pintura electrostática de alta resistencia. - Espaldar y asiento plástico, vasenilla tipo pato. - Apoya brazos con soporte ergonómico. - con cinturón pélvico de 45 o 90 grados, apoya pies unipodal abatible ruedas delanteras y traseras giratorias de 3" antibacterial, con freno de bloqueo en ruedas traseras. Alta calidad en la pintura, tornillos, soldaduras y acabados. Este Dispositivo tanto su estructura como los accesorios deben ser resistentes a contacto con agua, jabones y detergentes Placa en aluminio adherida al tubo con remaches de difícil remoción (remaches pop), con numeración y logotipos entregados por la subred.
16	SILLA BAÑO/SANITARIA SOBRE MEDIDAS	14	Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario. (pediátrico, junior o adulto) Estructura marco rígido, en aluminio con acabado en pintura electrostática de alta resistencia, para usuarios de peso hasta 120Kg, espaldar y asiento plástico, vasenilla tipo pato, con apoya brazos con soporte ergonómico, con cinturón pélvico de 45 o 90 grados. -Apoya pies unipodalabatible, ruedas delanteras y traseras giratorias de 3" antideslizantes, con freno de bloqueo en ruedas traseras, pines en los soportes inferiores para graduación de altura, según necesidad del usuario. Este Dispositivo tanto su estructura como los accesorios deben ser resistentes a contacto con agua, jabones y detergentes. Placa en aluminio adherida al tubo con remaches de difícil remoción (remaches pop), con numeración y logotipos
17	SILLA BAÑO/SANITARIA BASCULABLE	10	Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario. (pediátrico, junior o adulto) para usuarios de peso hasta 100Kg.Estructura marco rígido en aluminio con acabado en pintura electrostática de alta resistencia, con sistema de basculamiento de 0 a 40 grados, – soporte en el respaldo inferior para que el cuidador pueda apoyar el pie para la basculación de la silla, apoyo cefálico. - Espaldar y asiento plásticos, vasenilla tipo pato, con arnés de sujeción según necesidad del usuario, con apoya brazos con soporte ergonómico. - cinturón pélvico de 45” o 90” con apoya pies separados o unipodal abatibles, graduble en altura en polipropileno de alta resistencia con superficie antideslizante con malla protectora de pantorrilla, ruedas delanteras y traseras giratorias de 3" con freno de bloqueo en ruedas traseras. Este Dispositivo tanto su estructura como los accesorios deben ser resistentes a contacto con agua, jabones y detergentes. Placa en aluminio adherida al tubo con remaches de difícil remoción (remaches pop), con numeración y logotipos
18	SILLA BAÑO/SANITARIA INDEPENDIENTE	3	Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario, resistente hasta 100Kg de peso de usuario.Estructura marco rígido en aluminio, con acabado en pintura electrostática de alta resistencia. -Espaldar anatómico fijo a la estructura, asiento anatómico en poliuretano, vasenilla tipo patoextraible, apoya brazos abatibles, apoya pies unificados. - Ruedas traseras de 20 a 24” rin plástico con aro impulsor con rodamientos en nylon, con frenos Aluminio Manilar Corto. - Ruedas delanteras de 3” alta calidad en la pintura, tornillos, soldaduras y acabados.

Ítem	NOMBRE	CANTIDAD TOTAL	DESCRIPCION
			Placa en aluminio adherida al tubo con remaches de difícil remoción, con numeración y logotipos entregados por la subred.
19	SILLA DE BAÑO ESPECIAL TIPO PLAYERA	9	Con estructura en tubo plástico resistente y liviano de dos planos con revestimiento vinílico, con graduación de 90° a 180° Patas antideslizantes con graduación de altura. En tamaño pediátrica, junior y adulto. Para personas que no pueden optar la posición sedente. Accesorios: apoyacabezas, cinturón pélvico, cojín ABD. En los casos que se requiera. Placa en aluminio adherida al tubo con remaches de difícil remoción, con numeración y logotipos entregados por la subred. Este Dispositivo tanto su estructura como los accesorios deben ser resistentes a contacto con agua, jabones y detergentes.
20	ASIENTO DE DUCHA SIN ESPALDAR	4	Estructura fabricada en aluminio de alta calidad con asiento de plástico cóncavo antideslizante (blanco), con agarraderas tipo asas incorporadas, con orificios de desagüe, Resistente al peso hasta 110 kg. Con regatones de succión, graduable en altura de 14" a 20" por medio de pines resistente a la corrosión. Incluye instalación Placa en aluminio adherida al tubo con remaches de difícil remoción, con numeración y logotipos entregados por la subred.

Tabla No. 2 Especificaciones Técnicas de Dispositivos de Asistencia Personal de protección en casa, soportes blandos y calzado ortopédico

Ítem	NOMBRE	CANTIDAD TOTAL	DESCRIPCION
21	ELEVADOR SANITARIO	4	Elaborado polipropileno con elevación del nivel del sanitario de 13 a 15 cms, barras en aluminio laterales de apoyo para manos y tapa de sanitario. Incluye instalación.
22	COLCHONETA ANTIESCARAS DOBLE	4	Debe ser fabricado teniendo en cuenta las necesidades del usuario y MEDIDAS OTORGADAS por el equipo profesional del proyecto. Base del Dispositivo en espuma de alta densidad 30 (naranja), espesor de 3 cms, capa superior e inferior en espuma de mediana densidad en forma de cubeta de huevo, forrado en material anti fluido y/o poliguard de alta resistencia, con refuerzo en costuras, con cremallera, agarraderas de sujeción y terminado de alta calidad. Incluye forro de protección total en tela tipo Orión con cremallera y entrega domiciliaria.
23	COLCHONETA ANTIESCARAS SEMI DOBLE	4	Debe ser fabricado teniendo en cuenta las necesidades del usuario y MEDIDAS OTORGADAS por el equipo profesional del proyecto. Base del Dispositivo en espuma de alta densidad 30 (naranja), espesor entre 3 cms, capa superior en espuma de mediana densidad en forma de cubeta de huevo, forrado en material anti fluido y/o poliguard de alta resistencia con refuerzo en costuras, con cremallera, agarraderas de sujeción y terminado de alta calidad. Incluye forro de protección total en tela tipo Orión con cremallera y entrega domiciliaria.
24	COLCHON ANTIESCARAS SENCILLO	15	Debe ser fabricado teniendo en cuenta las necesidades del usuario y MEDIDAS OTORGADAS por el equipo profesional del proyecto. Base del Dispositivo en espuma de alta densidad 30 (naranja), espesor entre 7 a 10 cms, capa superior e inferior en espuma de mediana densidad en forma de cubeta de huevo, forrado en material anti fluido y/o poliguard de alta resistencia con refuerzo en costuras, con cremallera, agarraderas de sujeción y terminado de alta calidad. Incluye forro de protección total en tela tipo Orión con cremallera y entrega domiciliaria.

Ítem	NOMBRE	CANTIDAD TOTAL	DESCRIPCION
25	COLCHON ANTIESCARAS PARA CAMA HOSPITALARIA	18	Debe ser fabricado teniendo en cuenta las necesidades del usuario. Base del Dispositivo en espuma de alta densidad 30 (naranja), espesor entre 7 a 10 cms, capa superior e inferior en espuma de mediana densidad en forma de cubeta de huevo, forrado en material anti fluido y/o poliguard de alta resistencia con refuerzo en costuras, con cremallera, agarraderas de sujeción y terminado de alta calidad. Incluye forro de protección total en tela tipo Orión con cremallera y entrega domiciliaria. Requiere registro Invima
26	COLCHON ANTIESCARAS SEMIDOBLE	9	Debe ser fabricado teniendo en cuenta las necesidades del usuario y MEDIDAS OTORGADAS por el equipo profesional del proyecto. Base del Dispositivo en espuma de alta densidad 30 (naranja), espesor entre 7 a 10 cms, capa superior en espuma de mediana densidad en forma de cubeta de huevo, forrado en material anti fluido y/o poliguard de alta resistencia con refuerzo en costuras, con cremallera, agarraderas de sujeción y terminado de alta calidad. Incluye forro de protección total en tela tipo Orión con cremallera y entrega domiciliaria**.**
27	COLCHON ANTIESCARAS DOBLE	6	Debe ser fabricado teniendo en cuenta las necesidades del usuario y MEDIDAS OTORGADAS por el equipo profesional del proyecto. Base del Dispositivo en espuma de alta densidad 30 (naranja), espesor entre 7 a 10 cms, capa superior en espuma de mediana densidad en forma de cubeta de huevo, forrado en material anti fluido y/o poliguard de alta resistencia con refuerzo en costuras, con cremallera, agarraderas de sujeción y terminado de alta calidad. Incluye forro de protección total en tela tipo Orión con cremallera y entrega domiciliaria**.**
28	COJIN ANTIESCARAS EN ESPUMA SOBRE MEDIDAS	96	Fabricado sobre medidas otorgadas por el equipo profesional del proyecto., en espuma de alta densidad 30 (rosada), espesor de 3 cms, y capa superior en espuma de mediana densidad en forma de cubeta de huevo de 2 cm, altura total del cojín 5 cm con doble forro uno en material anti fluido y el otro en material impermeable, transpirable, desenfundable y lavable con base antideslizante que permita mantener la posición del usuario con velcro para fijar al asiento de la silla.
29	COJÍN ANTIESCARAS PERFIL BAJO EN NEOPRENO	14	Inflable, celdas de 5 cms de altura, con forro con transpirable y ajustable con cada cambio de posición. Se debe ajustar individualmente a todas las necesidades del asiento. Las celdas de aire individuales deben tener espacio para que el aire circule entre ellas, obteniendo de este modo una adecuada ventilación. Resistente al fuego y resistente a la orina, aceites y medicinas. Incluye todas las medidas. Requiere registro Invima.
30	COJÍN ANTIESCARAS PERFIL ALTO EN NEOPRENO	11	Inflable, celdas de 10 cms de altura, con forro transpirable y ajustable con cada cambio de posición. Se debe ajustar individualmente a todas las necesidades del asiento. Las celdas de aire individuales deben tener espacio para que el aire circule entre ellas, obteniendo de este modo una adecuada ventilación. Resistente al fuego y resistente a la orina, aceites y medicinas. Incluye todas las medidas. Requiere registro Invima.
31	CAMA HOSPITALARIA MECANICA CUATRO PLANOS	9	Estructura resistente en tubo rectangular de 2X1" C.16Terminado en pintura electrostática en polvo. Dimensiones: Largo 2.00 m, Ancho 0.90 m, Altura mín. 0.45 m - máx. 0.65 m, con cuatro ruedas de 5" doble carril antibacterial, con frenos cruzados, Capacidad de carga: 200kg - 250kg. Tendido en lámina coldrolled C. 22,. Dividido en cuatro secciones, uno fijo y tres móviles, accionados por manivelas, (3 manivelas) Cabecero y piecero desmontable en madera con tableros en melaminico, Barandas laterales en tubo redondo pintado escualizables, Gancho soporte para bolsa de drenaje y atril porta suero, Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, pelvis, GRADUABLE EN ANTURA CON MANIVELA. Incluye instalación y asesoría al usuario Placa en aluminio adherida al tubo con remaches de difícil remoción, con numeración y logotipos entregados por la subred.

Ítem	NOMBRE	CANTIDAD TOTAL	DESCRIPCION
32	CAMA HOSPITALARIA SEMI ELECTRICA CUATRO PLANOS	5	Estructura fabricada en tubería cuadrad, pintura electrostática en polvo. Dimensiones Exterior Largo 2.24 cms, ancho 1.08 cm, largo 1.90 cms ancho 90cm, altura 45 cm. cabecero y piecero plásticos, desmontables con pin de seguridad con enchape central en formica, tendido de cuatro planos uno fijo y tres móviles en lamina troquelada, que permite dos movimientos flexión espalda y flexión pies, por medio de control eléctrico manual. GRADUABLE EN ALTURACON MANIVELA. Barandas de seguridad plegables pintadas, (2) soportes para bolsa de drenaje en ambos lados y atril porta suero, ruedas de 4" todas con freno individual de doble bloqueo. Placa en aluminio adherida al tubo con remaches de difícil remoción, con numeración y logotipos entregados por la subred.
33	CALZADO ORTOPÉDICO	9	Elaborados sobre medidas o molde según características descritas en prescripción médica de cada usuario, en cuero suave y flexible, sin zonas de presión, amplia, liviana y sin costuras internas. Diferentes modelos según necesidad del usuario, que incluye realces y cuñas internas de levantamiento o compensación.
34	MEDIAS DE COMPRESIÓN	4	Según necesidad del usuario, pueden ser media-media, hasta el muslo o media pantalón.
35	PLANTILLAS ORTOPÉDICAS	5	Plantillas según prescripción médica, sobre medida. El material puede variar entre cuero, material blando, gel, silicona, entre otros. Deben ser realizadas según la necesidad del usuario.
36	RAMPA DE ACCESO	8	Elaborada sobre medidas en aluminio, estructura metálica de alta resistencia, lamina alfajor antideslizante metálico de 1/8", bordes de seguridad y soportes de base de alta resistencia y durabilidad. altura desde 10 a 25 centímetros.
37	FAJA SOPORTE LUMBAR	4	Dispositivo de soporte dorso lumbar confeccionado en material elástico, con barras posteriores metálicas o plásticas moldeables, cierres en velcro, argolla y/o hebillas, talla: S,M,L,XL o sobre medidas
38	BARRAS DE SUJECIÓN 15 CMS – 30 CMS	4	Barras de sujeción para diferentes espacios. Fabricadas en acero coldrolled de una pulgada 1/4 en calibre 18, cromadas o en pintura, adheridas por medio de soldadura a soportes en platina de hierro de una pulgada para fijar a superficies por medio de tornillos. Las medidas de las barras 15 CMS A 30 CMS; Incluye instalación.
39	BARRAS DE SUJECIÓN 35 CMS – 50 CMS	5	Barras de sujeción para diferentes espacios. Fabricadas en acero coldrolled de una pulgada 1/4 en calibre 18, cromadas o en pintura, adheridas por medio de soldadura a soportes en platina de hierro de una pulgada para fijar a superficies por medio de tornillos. Las medidas de las barras 35 CMS A 50 CMS. Incluye instalación.
40	BARRAS DE SUJECIÓN 55 CMS – 70 CMS	9	Barras de sujeción para diferentes espacios. Fabricadas en acero coldrolled de una pulgada 1/4 en calibre 18, cromadas o en pintura, adheridas por medio de soldadura a soportes en platina de hierro de una pulgada para fijar a superficies por medio de tornillos. Las medidas de las barras 55 CMS A 70 CMS Incluye instalación.
41	BARRAS DE SUJECIÓN 75 CMS – 90 CMS	8	Barras de sujeción para diferentes espacios. Fabricadas en acero coldrolled de una pulgada 1/4 en calibre 18, cromadas o en pintura, adheridas por medio de soldadura a soportes en platina de hierro de una pulgada para fijar a superficies por medio de tornillos. Las medidas de las barras 75 CMS A 90 CMS Incluye instalación.

Ítem	NOMBRE	CANTIDAD TOTAL	DESCRIPCION
42	BARRAS DE SUJECIÓN 130 CMS -150 CMS	4	Barras de sujeción para diferentes espacios. Fabricadas en acero coldrolled de una pulgada 1/4 en calibre 18, cromadas o en pintura, adheridas por medio de soldadura a soportes en platina de hierro de una pulgada para fijar a superficies por medio de tornillos. Las medidas de las barras 130CMS A150 CMS Incluye instalación.
43	BARRAS DE SUJECIÓN 155 CMS – 170 CMS	4	Barras de sujeción para diferentes espacios. Fabricadas en acero coldrolled de una pulgada 1/4 en calibre 18, cromadas o en pintura, adheridas por medio de soldadura a soportes en platina de hierro de una pulgada para fijar a superficies por medio de tornillos. Las medidas de las barras 155 CMS A170 CMS Incluye instalación.
44	BARRAS DE SUJECIÓN 200 CMS – 220 CMS	4	Barras de sujeción para diferentes espacios. Fabricadas en acero coldrolled de una pulgada 1/4 en calibre 18, cromadas o en pintura, adheridas por medio de soldadura a soportes en platina de hierro de una pulgada para fijar a superficies por medio de tornillos. Las medidas de las barras 200 CMS A 220CMS Incluye instalación.
45	BARRAS DE SUJECIÓN 280 CMS – 300 CMS	4	Barras de sujeción para diferentes espacios. Fabricadas en acero coldrolled de una pulgada 1/4 en calibre 18, cromadas o en pintura, adheridas por medio de soldadura a soportes en platina de hierro de una pulgada para fijar a superficies por medio de tornillos. Las medidas de las barras 280 CMS A 300CMS Incluye instalación.

Tabla No. 3 Especificaciones Técnicas de Dispositivos de Asistencia Personal para Discapacidad Cognitiva

Ítem	NOMBRE	CANTIDAD TOTAL	DESCRIPCION
46	LOTERÍA BASICA	5	Caja de lotería convencional que consiste en la asociación de imágenes ficha – tablero, debe contener de 4 a 6 tableros y de 24 a 54 fichas en madera para la relación de categorías básicas como figuras geométricas, colores, animales.
47	LOTERIA COMPLEJA	4	Caja de lotería convencional que consiste en la asociación de imágenes ficha – tablero, debe contener de 4 a 6 tableros y de 24 a 54 fichas en madera para la relación de categorías de mayor complejidad, lotería de opuestos.
48	LOTERIA NUMEROS Y CANTIDADES	4	Caja de lotería convencional que consiste en la asociación de imágenes ficha – tablero, debe contener de 4 a 6 tableros y de 24 a 54 fichas en madera para la relación de números con cantidades.
49	LOTERIA OPERACIONES MATEMATICAS	9	Caja de lotería tradicional que consiste en la asociación de imágenes ficha – tablero, debe contener de 4 a 6 tableros y de 24 a 54 fichas en madera para asociar operaciones matemáticas de suma, resta y multiplicación con su respectivo resultado.
50	LOTERIA ABECEDARIO	11	Caja de lotería convencional que consiste en la asociación de imágenes ficha – tablero, debe contener de 4 a 6 tableros y de 24 a 54 fichas en madera para asociar letras con palabras o imágenes según las letras del alfabeto.
51	CAJA DE PALABRAS	9	Caja con fichas de letras, en madera o plástico con pintura no toxica para formar palabras, puede contener de 50 a 200 piezas en letra script

Ítem	NOMBRE	CANTIDAD TOTAL	DESCRIPCION
			o imprenta.
52	ABACO CERRADO	8	Dispositivo compuesto por varillas (de 5 a 10) las cuales contienen aproximadamente 10 perlas cada una, para realizar conteo de cantidades y apoyar las operaciones matemáticas, dimensión del ábaco pequeña y mediana, en material resistente y de fácil limpieza.
53	ROMPECABEZAS FICHAS BASICO	9	Set x 2 juegos de rompecabezas en madera que contiene cada uno de 10 a 20 fichas para armar figuras básicas.
54	ROMPECABEZAS DE FICHAS COMPLEJO	8	Set por 2 rompecabezas en madera que contiene cada uno de 40 a 90 fichas para armar figuras complejas.
55	ROMPECABEZAS 3D BASICO	14	Set por 4 rompecabezas en madera compuesto cada uno por 10 a 20 fichas para armar figuras en tercera dimensión simples como animales o edificios básicos.
56	ROMPECABEZAS 3D COMPLEJO	9	Set por 4 rompecabezas en madera compuesto cada uno por 20 a 6 0 fichas para armar figuras en tercera dimensión complejas, como medios de transporte, edificios y animales.
57	JUEGO DE MEMORIA O CONCENTRESE	7	Juego didáctico en la modalidad de “Concéntrese” en cartón duro plastificado de 20 a 50 fichas con diferentes temáticas para armar parejas de figuras o formas iguales. Las fichas deben ser de 6 x 6 a 10 x10 cm
58	ZAPATO DE ENHEBRAR	8	Tabla de madera con dimensiones aproximadas de 20 – 25 cm x 10 – 15 cm en forma de zapato con su respectivo cordón para realizar secuencia de enhebrado de cordones y promover y nudo.
59	BLOQUES LOGICOS O FIGURAS GEOMETRICAS PARA ENHEBRAR	9	Juego de 30 a 100 piezas plásticas o de madera con diferentes formas y colores con agujeros y cordones para formar diferentes secuencias a través del enhebrado de las piezas en los cordones.
60	SET DE PLANTADO Y ENHEBRADO	8	Juego de enhebrado con aproximadamente 100 clavijas de diferentes colores con agujero, tablas livianas con agujeros para insertar clavijas, cordones para enhebrado y tarjetas con modelos para el seguimiento o reproducción de diferentes patrones. El set debe contener manual.
61	FIGURAS GEOMETRICAS PARA ENSARTAR BASICAS	9	Juego de madera que contiene de 10 a 30 fichas con figuras geométricas agujeradas y una tabla con clavijas para clasificar y ensartar las fichas.
62	FIGURAS GEOMETRICAS PARA ENSARTAR COMPLEJAS	9	Juego de madera que contiene de 10 a 30 fichas de diferentes formas agujeradas, debe tener una tabla con clavijas “espinosas” para clasificar, acomodar y encajar las fichas.
63	CUBO DE ENCAJADO	9	Juego en forma de cubo en plástico con orificios de diferentes formas en todas sus caras, contiene aproximadamente de 10 a 20 fichas plásticas de la misma forma y tamaño de los agujeros del cubo.
64	BANDEJA DE ENCAJADO DE FIGURAS	8	Juego de encajado en madera que consta de bandeja con agujeros de formas rectangulares y de 10 a 30 piezas en forma de prisma de diferente tamaño y color para encajar en la tabla.
65	CUBO DE LA VIDA DIARIA O MULTICIERRES	8	Cubo Montessori de 20 x 20 en espuma forrado en tela con dispositivos de la actividad de vestido en cada una de sus caras tales como cremallera, botones, cordones, velcro entre otros, para realizar las praxias de vestido.
66	LABERINTO 3D BAJA	8	Juego de laberinto compuesto por tabla de madera el cual sostiene varillas de alambre de diferentes colores las cuales tienen formas

Ítem	NOMBRE	CANTIDAD TOTAL	DESCRIPCION
	COMPLEJIDAD		irregulares que se entrecruzan entre sí, a su vez las varillas contienen fichas de diferentes formas y colores para llevarlas a través de estas.
67	LABERINTO ESFERICO 3D	8	Esfera de material plástico el cual contiene internamente laberinto en relieve con diferentes caminos y un balín para ser llevado a través de dicho laberinto.
68	TABLERO ACRILICO	9	Tablero elaborado en formica blanca con cuadricula de tamaño escritorio con set de 5 marcadores para tablero acrílico de diferentes colores y borrador para tablero.
69	ESQUEMA CORPORAL BASICO	9	Tablero en madera de 10 a 20 fichas con las diferentes partes del cuerpo y sus nombres, de niño o niña según corresponda.
70	TANGRAM CLASICO	10	Caja x 3 juegos de tangram cada juego compuesto por 7 fichas de madera o plástico de diferentes figuras geométricas de colores, en total la caja contiene 21 fichas. Debe tener guía o manual de ejercicios para la reproducción de modelos.
71	DOMINO DE TEXTURAS	9	Caja compuesta por 28 fichas de madera con diferentes texturas en cada extremo para llevar a cabo juego de domino convencional asociando texturas iguales.
72	PLANTILLAS O REGLETAS DE ESCRITURA	8	Juego de madera o plástico compuesto 10 a 20 plantillas o regletas con figuras distintas agujeradas de diferente dificultad para realizar trazos y permitir el desarrollo de patrones de escritura.
73	JUEGO DE CONSTRUCCION ARMOTODO O DIVER BLOQUES	9	Juego compuesto por un promedio de 50 a 100 bloques plásticos, de formas geométricas tridimensionales encajables para ensamblar entre sí y construir diferentes figuras.
74	JUEGO DE CONSTRUCCION MECANO O INGENIERO	8	Juego compuesto por un promedio de 50 a 200 fichas de diferentes dimensiones, agujeradas en material plástico, incluye tornillos, tuercas, ruedas y otros elementos para conectar las piezas y elaborar diferentes modelos.
75	COMUNICADOR PARLANTE TIPO ALBUM	8	Libro tipo álbum con de 10 a 20 páginas las cuales deben contener cada una, bolsillo plástico para introducir imágenes de diferentes comandos y botón de grabación de al menos 10 segundos, para apoyar la comunicación. Incluye dos juegos de baterías.
76	CAJA MATEMATICA	8	Caja de madera con 12 regletas en cada uno de los 4 lados las cuales tienen los números del 1 al 12, en el fondo un tablero dividido en cuatro espacios para cada una de las 4 operaciones matemáticas. Incluye 2 dados y manual del juego.
77	KIT DE LECTURA	8	Set de 3 libros de cuentos infantiles con ilustraciones, con tapa dura de 10 a 30 páginas.

Tabla No. 4 Especificaciones Técnicas de Dispositivo de Asistencia Personal para Discapacidad Visual

Item	NOMBRE	CANTIDAD TOTAL	DESCRIPCION
78	BASTÓN GUÍA CON RODACHINA	23	Bastón guía sobre medidas, importado en carbono tipo canadiense de 4 cañas forradas en papel reflectivo, plegable, manilar ergonómico en caucho, deslizador en rodachina o puntera, cordón de alta calidad, caucho forrado en terlenka, con 2 repuestos de caucho, 2 punteras 02rodachinas según necesidad del usuario.
79	GUÍA DE ESCRITURA PÁGINA COMPLETA	11	Guía de escritura a página completa en material plástico rígido, a tamaño carta para facilitar la escritura en los usuarios.
80	GUÍA DE FIRMAS	12	Set de 2 Guía para firma, de plástico rígido, con ventanilla de 7,5 x 1,5 cm. que garantiza al usuario una firma recta de regulares proporciones.
81	RELOJ PARLANTE	11	Reloj de pulso metálico, análogo, importado, parlante en español con voz clara. Resistente al agua para dama, caballero, infantil o juvenil. Incluye 2 juegos de pilas.
82	RELOJ BRAILLE	9	Reloj análogo en braille, importado de alta calidad con pulso metálico para dama o caballero, con esfera táctil y tapa articulada con cierre a presión.
83	DESPERTADOR PARLANTE	9	Despertador parlante con funciones en español. Incluye un par de Pilas AA recargables con su cargador.
84	CUADERNOS BRAILLE	9	Set de 5 cuadernos para escritura braille, argollados.
85	GRABADORA DIGITAL	8	Grabadora digital de batería de litio memoria incorporada de 4 GB, formato de reproducción LPCM/MP3/AAC/WMA, formato de grabación PCM lineal /MP3, micrófono incorporado, máximo de archivos por carpeta 199, máximo de archivos total 500 incluida la cantidad de carpetas, conectividad de PC y carga mediante conexión USB, Con manual en audio en español.
86	TELESCOPIO 7 X 25	5	Telescopio Manual 7*25
87	TELESCOPIO 8 X20	5	Telescopio Manual 8 x20
88	LUPA 3.5	8	Lupa Manual para personas con Baja Visión, con lente de poder de 3.5 X. Con o sin iluminación. Su función es aumentar el tamaño de lo que se mira, produciendo una imagen derecha y virtual para ver detalles de objetos (mandos de electrodomésticos) y actividades de costura y manualidades.
89	LUZ BLANCA	9	Lámpara portátil orientable rectangular, pantalla giratoria con Angulo de luz máximo (led amplio espectro).
90	ATRIL	8	Atril ergonómico de mesa en madera con soporte para leer y escribir con mínimo 3 puntos de inclinación.
91	METRO BRAILLE	8	Metro pautado en escritura braille.
92	PIZARRAS BRAILLE DE CUATRO RENGLONES	9	Pizarra Braille metálica o plástica. De 4X28 Cajetines con punzón de cabeza redonda ergonómica.
93	CALCULADORA PARLANTE	8	Calculadora de bolsillo para funciones aritméticas básicas (suma, resta, multiplicación y división), memoria para el resultado parlante en español de todas las operaciones que aparecen en pantalla, alimentación de pilas tipo AAA. Incluye un par de Pilas recargables con su cargador.

Item	NOMBRE	CANTIDAD TOTAL	DESCRIPCION
94	TERMÓMETRO PARLANTE	9	Termómetro parlante en español.
95	TENSIOMETRO DIGIAL CON VOZ	10	Es un dispositivo digital, con voz en español que permite a la persona con discapacidad hipertensa medirse la tensión arterial autónomamente, incluye batería recargable, dos pares de Pilas recargables con su cargador y manual en audio.
96	GLUCOMETRO PARLANTE EN ESPAÑOL	8	Es un dispositivo digital, con voz en español que permite a la persona con discapacidad diabética medirse los niveles de azúcar en sangre autónomamente, incluye un par de Pilas recargables con su cargador, 100 tiras para medir el azúcar y manual en audio.
97	PUNZÓN	9	Punzón con punta de acero
98	ENHEBRADOR	7	Enhebrado de agujas para discapacidad visual.
99	MEDIDOR DE LÍQUIDOS	9	Indicador acústico de nivel de líquidos (pila incluida, cerrado).
100	CORTADOR O PICADOR DE ALIMENTOS	8	Cortador de alimentos con hojas de cortar móvil para que se vaya adaptando a los contornos de las frutas y verduras y evita posibles cortaduras en el usuario.
101	BALANZA DE COCINA PARLANTE	8	Balanza de cocina parlante en español especial para personas invidentes, que permite visualizar en la pantalla el peso de los alimentos a la vez que lo anuncia por voz. Con 2 juegos de baterías adicionales.
102	JUEGO DE AJEDREZ	8	Juego de ajedrez para personas ciegas. Caja de madera, (tablero abierto). Fichas adaptadas para la percepción táctil con pines en aluminio sobre las fichas negras y soportes en madera en la parte inferior de cada ficha, para que sean incrustadas en las perforaciones de todos los cuadros, además todos los cuadros negros se encuentran en alto relieve.
103	MAQUINA ROTULADORA BRAILLE	8	Este dispositivo es de fácil manejo, La manija cabe cómodamente en la palma de la mano, las cintas de etiquetas deben ser fáciles de cargar. Liviana y de fácil portabilidad. Con dial en español para el uso en el trabajo, la escuela u hogar. Que tenga una esfera especial con Braille para letras y caracteres especiales del alfabeto español. Esta debe poder etiquetar archivos, registros, DVD, tarjetas de crédito, tarjetas de presentación, recipientes, entre otros.
104	BARRA MAGNIFICADORA 2.5x	8	Ayuda óptica portable en forma de barra que permita al usuario amplificar el texto o imagen que desea ver. Con aumento de 2.5x, y debe tener un renglón interno en alto contraste con el fin de direccionar la lectura.
105	LUPA ELECTRÓNICA PORTÁTIL PEQUEÑA	8	Lupa electrónica con tecnología tipo RUBY o similar, de fácil portabilidad que permite al usuario con baja visión leer documentos mediante la magnificación del texto u objetos a la necesidad requerida por el usuario. Con monitor LCD de alta resolución. Monitor LCD de alta resolución de 4.3 pulgadas. Magnificación desde 2x hasta 14x con el mango extendido y 5x, 7.5x y 10x en uso plano. 5 modos de visualización. Permite guardar hasta 15 capturas de pantalla. Incluye un par de Pilas recargables con su cargador.
106	LUPA ELECTRÓNICA PORTÁTIL MEDIANA	8	Lupa electrónica con tecnología tipo RUBY 7HD o similar, de fácil portabilidad para usuario con baja visión que lee documentos mediante la magnificación del texto u objetos a la necesidad requerida por el usuario. Con soporte integrado para leer con mayor comodidad. Pantalla de 7 pulgadas. Zoom continuo con magnificación desde 2x hasta 24x. Con 20 modos de visualización de alto contraste para adaptar la imagen. Puerto HDMI para conexión con un monitor o televisor. Con puerto USB para enviar pantallazos guardados a un PC. Con 4 horas de uso continuo. Incluye un par de Pilas recargables con su cargador.

Item	NOMBRE	CANTIDAD TOTAL	DESCRIPCION
107	TABLET PARA PERSONA CIEGA	14	Dispositivo tamaño pantalla de 7" o superior que cuente con 8 GB de RAM, almacenamiento entre 64 y 128 GB internas; procesador KIRIN o superior y sistema operativo ANDROID 9.0 o superior, con BLUETOOH 5.0 y conectividad WIFI.

Tabla No. 5 Especificaciones Técnicas de Dispositivos de Asistencia Personal de Baja Complejidad

Ítem	NOMBRE	CANTIDAD TOTAL	DESCRIPCION
108	CALZADOR DE MEDIAS	8	Calzador de medias en polipropileno, diseñado para colocar medias de una manera fácil, efectiva y segura. El interior debe ser liso para reducir la fricción y permitir que el pie deslice fácil. De 22.5 cm de largo x 17.2 cm de ancho aproximadamente y Correas 73 cm largo aprox. Fácil de limpiar
109	CALZADOR DE ZAPATOS DE MANGO LARGO	8	Calzador de zapatos de mango cilíndrico de amplio agarre, este debe ser de mango largo para que permita al usuario calzarse los zapatos sin necesidad de agacharse.
110	GANCHO ABOTONADOR	8	Gancho abotonador en madera y alambre templado, de mango cilíndrico de amplio agarre en una punta y en la otra función de abotonado, lo cual facilita la actividad de abotonado
111	JUEGO DE CUBIERTOS	8	Set de 4 cubiertos de mango amplio y liviano, de fácil manipulación.
112	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO Y SHAMPOO	8	Set de dos frascos con sistema de dispensador de jabón líquido y shampu. Este sistema debe ser de fácil manipulación y accionarse con solo oprimir el dispensador
113	ALCANZADOR DE OBJETOS DE MANGO LARGO	8	Articulo con mango largo, en un extremo con gatillo de acción sencillo y en el otro una pinza que permite alcanzar objetos con facilidad puede tener punta magnética para alcanzar objetos metálicos
114	ESPONJA DE ASEO	9	Producto consistente en mango largo plástico con cepillo y esponja para el aseo corporal personal.
115	MANGO MULTIFUNCIONAL	8	Mango cilíndrico y liviano en madera, permite la adaptación y amplia el agarre de elementos delgados de uso diario.

NOTA I: Se precisa que la subred se encuentra adelantando la identificación de las necesidades de los usuarios frente a los dispositivos de asistencia personal (DAP) de la localidad de Antonio Nariño y Los Mártires, por tanto, las cantidades solicitadas en este pliego pueden aumentar o disminuir teniendo en cuenta las dinámicas de las localidades donde se prestará el servicio.

C. Obligaciones Generales.

1. Cumplir con el objeto contractual en las condiciones propuestas en la oferta y aceptadas por las partes; así mismo colaborar con la Subred para que el contrato se desarrolle dentro de los parámetros de idoneidad, oportunidad, calidad, eficacia, eficiencia y economía.
2. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo que no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con la Subred, ni de ésta última con las personas que el contratista delegue para el desarrollo del contrato.
3. Garantizar que la ejecución de actividades se realice en coordinación continua con el supervisor y el equipo técnico de la Subred Centro Oriente ESE.
4. Constituir las garantías solicitadas por la Entidad cuando a ello hubiere lugar; así mismo obrar con la mayor diligencia y sin dilaciones injustificadas en el perfeccionamiento y legalización del contrato y/o sus modificaciones, so pena que la Entidad retenga el pago de los servicios prestados hasta tanto se verifique el cumplimiento de la presente obligación.
5. Informar oportunamente de cualquier petición o amenaza con la que se pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses de la Subred.
6. Pagar toda clase de impuestos, tasas y contribuciones de orden nacional, departamental y/o distrital que se causen con ocasión del contrato, así como las retenciones a que haya lugar.
7. El contratista se compromete a no ofrecer, dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a directivos, funcionarios, representantes, asesores, contratistas o terceros, directamente o indirectamente.
8. En el caso de que los Dispositivos de Asistencia Personal requieran el uso de baterías, se debe entregar aquellas que usan sistemas recargables.
9. Afiliar, asumir, reconocer, pagar y acreditar, que se encuentra al día con el pago de aportes relativos al Sistema General de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF, y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. Este requisito deberá acreditarse de manera previa para la realización de cada pago derivado de la contratación.
10. Cumplir y acatar las sugerencias y recomendaciones del supervisor del contrato, dentro del plazo estipulado o acordado, así como desarrollar las actividades de presentación de los informes y respuestas inherentes a las actividades realizadas y contratadas y que son de obligatorio cumplimiento por parte de la Subred ante los entes de control y las diferentes instituciones a las cuales se les deba rendir información oportunamente, cuando a ello hubiere lugar. Y presentar los informes que requiera la Subred.
11. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.

D. Obligaciones Específicas.

1. Presentar el cronograma de la entrega de los Dispositivos de Asistencia Personal - ayudas técnicas por cada localidad, de acuerdo a las fechas pactadas en el contrato.
2. Entregar los Dispositivos de Asistencia Personal teniendo en cuenta las medidas de cada usuario, las especificaciones técnicas de las tablas No. 1, 2, 3, 4, 5, de este anexo, la calidad y los acabados. No se aceptan Dispositivos de Asistencia Personal que no cumplan con las especificaciones definidas en este estudio y que no se entreguen a satisfacción del usuario beneficiario
3. Realizar las pruebas individuales de adaptación y/o ajuste que requiera cada Dispositivo de Asistencia Personal - ayuda técnica y verificar la toma de medidas y/o moldes previos a la elaboración de sillas de ruedas neurológicas, sillas semideportivas/ejecutivas, calzado ortopédico; para entregar dispositivos que cumplan con las características técnicas y de prescripción dada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente. ESE.
4. Contramarcar con placa en aluminio de difícil remoción con la siguiente información: logos número, Convenio y vigencia según información que entrega la Subred las sillas de ruedas,

sillas sanitarias y camas hospitalarias. Adicionalmente las sillas de ruedas se deben contramarcar en el espaldar con estampado.

5. Entregar los Dispositivos de Asistencia Personal que no requieren elaboración sobre medidas en un plazo máximo de veinte (20) días contados a partir de la firma del acta de inicio del Contrato y entrega de la lista de prescripciones.
6. Entregar las Sillas de Ruedas y Calzado ortopédico en un plazo no mayor a cuarenta (40) días, contados a partir de la firma del acta de inicio del Contrato y entrega de la lista de prescripciones.
7. Realizar verificación de medidas en los casos que técnicamente sean necesarios y apoyar los talleres de socialización y entrega de Dispositivos de Asistencia Personal con la capacitación y/o entrenamiento en el funcionamiento, manejo y cuidado de los Dispositivos a entregar
8. Asumir el costo del transporte para la entrega a domicilio de Dispositivos de Asistencia personal como colchones anti escaras, sillas de ruedas neurológicas y camas hospitalarias.
9. Los Dispositivos de Asistencia Personal para personas con discapacidad Visual y Discapacidad Cognitiva, deben ser entregados en bolsas de color institucional, contramarcadas con los logos de la subred y las alcaldías.
10. Dar garantía de dieciocho (18) meses para camas hospitalarias, los diferentes tipos de sillas de ruedas y coches neurológicos. Durante el periodo de garantía que cubre las ayudas técnicas, los costos del mantenimiento preventivo y correctivo deben ser asumidos por el proveedor.
11. Dar garantía de doce (12) meses para los Dispositivos tipo barras de apoyo, colchones y cojines antiescaras, sillas sanitarias y dispositivos tecnológicos del kit visual. Durante el periodo de garantía que cubre las ayudas técnicas, los costos del mantenimiento preventivo y correctivo deben ser asumidos por el proveedor.
12. Dar garantía de seis (06) meses para dispositivos tipo zapatos ortopédicos elementos del kit visual y cognitivo. Durante el periodo de garantía que cubre las ayudas técnicas, los costos del mantenimiento preventivo y correctivo deben ser asumidos por el proveedor.
13. Entregar manual del usuario que contenga información básica del Dispositivo, recomendaciones de seguridad, limpieza y desinfección, para el uso adecuado del mismo y copia de la garantía para cada Dispositivo entregado por usuario.
14. Los costos de la intervención durante la garantía de los Dispositivos de Asistencia Personal son asumidos por el proveedor.
15. Presentar a la persona designada por la Subred, previa la firma del Acta de Inicio, las muestras de los elementos objeto de este contrato a analizar y aprobar. Estas muestras deberán cumplir en su totalidad con las especificaciones y Normas Técnicas Colombianas que se suministran desde el Estudio y Documentos Previos. NOTA: La persona designada por la Subred para tal evento deberá realizar en las instalaciones del Contratista, los ensayos y pruebas requeridas para garantizar el cumplimiento de las especificaciones y la calidad de los bienes objeto de este contrato.
16. Presentar a la Subred mínimo dos (02) muestras por cada uno de los elementos objeto de este contrato, con el fin de escoger el diseño a fabricar.
17. Las demás que se relacionen con el objeto del contrato y que sean requeridas por la Supervisión

---

E. Metodología

Una vez sea seleccionado el proveedor se concretará el cronograma con el Supervisor de la Subred Centro Oriente del contrato de suministro y el proveedor, se realizará reconocimiento de los actores involucrados en el proceso (Coordinadora proyectos FDL, facilitadora, profesional de apoyo, Comité Técnico de Seguimiento y proveedor), para facilitar el cumplimiento de las obligaciones contractuales; posteriormente se hará entrega de listados de usuarios beneficiarios y prescripciones de Dispositivos de Asistencia Personal requeridos, por parte del supervisor del Contrato de la Subred

Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

El cronograma debe contar con los tiempos de desplazamiento por cada localidad para la verificación de medidas de los Dispositivos de Asistencia Personal especializados, seguimiento al proceso de elaboración y entrega de los mismos en las Localidades de Antonio Nariño, Santa Fé, Los Mártires, San Cristobal, Rafael Uribe Uribe.

F. **Evaluación Técnica**

Se evaluará que la documentación presentada por los proponentes se ajuste a lo exigido en la presente convocatoria pública NO se asignará puntaje, toda vez, que verificados los documentos y su contenido, se establecerá un resultado de **HABILITADO O NO HABILITADO**.

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	HABILITADO	NO HABILITADO
1	Copia registro INVIMA de cada uno de los Dispositivos de Asistencia Personal, para los cuales la norma lo exija.		
2	Registro de Inscripción de Buenas Prácticas de Manufactura, según artículo 8 del Decreto 4725 de 2005 expedido por el INVIMA para fabricantes de DAP SOBRE MEDIDAS. Para oferente comercializador, adjuntar copia de este certificado del proveedor fabricante de los DAP SOBRE MEDIDAS.		
3	EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE DEL PROPONENTE Acreditar experiencia en los último 5 años en contratos cuyo objeto u obligaciones sean iguales o similares al objeto a contratar, para lo cual deberán presentar MÁXIMO CINCO (05) CERTIFICACIONES expedidas por las entidades contratantes (públicas o privadas), de contratos terminados o liquidados relacionados con el objeto y que se encuentren soportados, las cuales deben contener como mínimo: a. Nombre o razón social del contratante b. Nombre o razón social del contratista c. Fecha de iniciación y de terminación del contrato (si aplica) d. Objeto del contrato e. Valor del contrato CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA, que sean iguales o superiores al presupuesto oficial establecido para el presente proyecto.		
4	Autorización de comercialización cuando corresponda (comercializador); carta que demuestre la cadena de comercialización o distribución, debidamente expedida por el fabricante o importador y donde se expresen, los rangos de garantía sobre los productos.		
5	Presentación de fichas técnicas de todos los dispositivos ofertados.		

Todos los documentos, manuales, formatos y anexos correspondientes a la parte técnica a los que se hace referencia en este anexo, se deben incluir en la oferta de forma escrita y en medio magnético. La no presentación de estos documentos dentro de las fechas establecidas en el cronograma, dará lugar a la no evaluación del ítem y su posterior rechazo, de no ser subsanados.

Serán objeto de evaluación únicamente las propuestas que cumplan la totalidad de los requisitos mínimos de orden Jurídico, financiero, Técnico y Sarlaft establecidos en el presente pliego.

G. Supervisión

La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. ejercerá el control y vigilancia durante todo el tiempo que dure la ejecución del contrato a través de la PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 242 GRADO 27 y/o quien determiné la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., con el apoyo técnico que se determine, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista y ejercerá un control integral sobre el contrato.

Además de velar por una correcta ejecución contractual deberán solicitar al contratista, la información que acredite el pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones) y Aportes Parafiscales (ICBF, Cajas de Compensación Familiar y SENA) cuando a ello hubiere lugar, así como los demás documentos soportes que permiten hacer una adecuada supervisión.

El contratista presentará a LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitará el acceso a sus instalaciones para efectuar el respectivo seguimiento al proceso de fabricación de Dispositivos de Asistencia Personal DAP, colaborando con el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual. Igualmente, el contratista deberá atender las instrucciones que por escrito imparta LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., acerca de la forma de dar cumplimiento al contrato.

H. Plazo de Ejecución

El tiempo de ejecución establecido para el Contrato que resulte de la presente convocatoria pública es de seis (06) meses y/o hasta agotar presupuesto, a partir de la suscripción del acta de inicio correspondiente.

I. Lugar de Ejecución

Las actividades que se adelanten en cumplimiento del contrato se desarrollarán principalmente en la ciudad de Bogotá, en las Localidades de Antonio Nariño, Santa Fe, Los Mártires, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe.

Bogotá D.C., 03 de febrero 2020

ORIGINAL FIRMADO

BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO
Profesional Especializado
Subgerencia Servicios de Salud
Proyectos Fondo Desarrollo Local