



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD



Radicado No. **2020348001156983**: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-INGBIOMEDICA-999-1

Bogotá, D.C., 19 de Febrero 2020

Señora Teniente Coronel
JULIANA CARDOZO LONDOÑO
Gerente de Proyecto
Bogotá D.C

ASUNTO: REEVALUACION TECNICA SEGUNDO OFERENTE PROCESO INVITACION PUBLICA No. 002-DISAN-EJC-2020

Respetuosamente me permito emitir la respectiva Evaluación del PROCESO INVITACION PUBLICA No. 002-DISAN-EJC-2020, cuyo objeto es **“EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AREAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO.”**, así:

OFERENTE MENTALITY INGENIEROS SAS

ITEM	DESCRIPCION	CUMPLE		REQUERIDO	OBSERVACION
		SI	NO		
1	El oferente deberá certificar, mediante carta de compromiso anexa a la oferta y suscrita por representante legal, que garantiza la prestación total del servicio de mantenimiento de las dependencias de la Dirección de Sanidad del Ejército, en las condiciones técnicas requeridas y en coordinación con el supervisor del contrato, sin que incurra en gastos adicionales para la Dirección de Sanidad del Ejército.	X			anexo 2.pdf
2	El oferente deberá presentar junto con su oferta, carta de compromiso firmada por el representante legal en la cual deberá certificar: - Que cuenta con el personal idóneo y capacitado de acuerdo al objeto del proceso de selección. - Relacionar nombres completos y número de cédula de ciudadanía, así como anexar	X			anexo 2.pdf



	<p>fotocopias de las C.C., del personal que intervendrá en la prestación de servicios y que está en condiciones de aceptar los estudios y demás requisitos de seguridad militar necesarios, para el ingreso a las instalaciones objeto del mantenimiento.</p> <p>- Que el personal se mantendrá uniformado con chaqueta, camiseta, pantalón u overol (ropa apropiada para las actividades propias a desarrollar), debidamente marcado con el logo de la empresa para su correcta identificación. Así mismo que, utilizará siempre los elementos básicos de protección industrial acordes con el trabajo que en su momento esté ejecutando tales como: casco, guantes, gafas, cinturones y las protecciones correspondientes a cada una de las labores especializadas.</p>				
3	<p>El oferente deberá presentar junto con su oferta, carta de compromiso firmada por el representante legal en la cual deberá certificar:</p> <p>- Cuenta con el personal autorizado y debidamente calificado para operar los equipos que se requieran para adelantar las actividades propias del objeto del proceso de selección. Los equipos utilizados por el oferente seleccionado deben estar siempre en óptimas condiciones y deberán revisarse periódicamente. Las escaleras, pasarelas o cualquier otro lugar que suponga un borde sobre un nivel inferior deberán protegerse adecuadamente con barandillas rígidas o pasamanos. En todo caso el oferente seleccionado deberá señalar estos pasos con avisos de advertencia.</p> <p>- Que mantendrá en perfecto estado de limpieza tanto las áreas intervenidas en desarrollo de las reparaciones, como las zonas de circulación dentro y fuera del perímetro de la misma. Deberá retirar adecuadamente y con la frecuencia necesaria todos los residuos y materiales que puedan</p>	X			anexo 2.pdf

	<p>interferir con el aseo del área en reparación y especialmente con las zonas por fuera del perímetro de las mismas que puedan verse afectadas por acción del proponente seleccionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Que en caso que la entidad requiera la prestación del servicio de actividades de mantenimiento en horas nocturnas y/o días festivos, cuenta con la capacidad necesaria para llevarlo a cabo. - Que se compromete a especificar claramente cada uno de los elementos que suministrará e instalará, dando el nombre de marca, referencia, especificación y garantía de los mismos, en concordancia con los ítems y actividades definidas en el presupuesto del contrato, cuando le sea requerido por el Supervisor del contrato. 				
4	<p>El oferente deberá presentar, a consideración del MDN-EJERCITO NACIONAL-DISAN, el siguiente personal mínimo requerido para que realice las actividades de coordinación y se responsabilice por los imprevistos que se presenten, con un tiempo de respuesta de máximo cuatro (4) horas siguientes contadas a partir del momento en que sea requerido por el Supervisor del contrato; para tal efecto, deberá suministrar junto con la oferta el nombre completo, numero de celular y correo electrónico, de la persona que asumirá estas funciones y que cumpla con el siguiente perfil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profesional Ingeniero Civil o Arquitecto o Constructor en Arquitectura con experiencia especifica como residente de obra y/o interventoría, o cualquier otro empleo que tenga relación con actividades de dirección y/o residencia de obra y/o interventoría. (01 Año de experiencia) - Un (1) Profesional y/o técnico en salud ocupacional y/o ingeniero industrial con curso de alturas vigente. (Certificado de 		X		<p>NO CUMPLE INCURRIENDO EN EL PUNTO 1.7 CAUSALES DE RECHAZO NUMERAL 6</p>

	<p>Competencia Laboral para Trabajo Seguro en Alturas nivel coordinador). (02 años de experiencia)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un (1) maestro con certificación de entidad reconocida como maestro general de edificaciones o con experiencia en obra civil o similar. - Dos (2) operarios con cursos de alturas, vigente. (Certificado de Competencia Laboral para Trabajo Seguro en Alturas nivel básico). <p>La experiencia de todo el personal deberá demostrarse mediante certificaciones laborales, o certificaciones de contratos ejecutados, y/o actas de liquidación de contratos acompañadas de la copia de los respectivos contratos, en los cuales se evidencie el ejercicio de la labor o actividades solicitadas (trabajo en alturas y mantenimiento de cubierta), debe adjuntar como mínimo un (1) contrato o certificación por cada personal requerido.</p> <p>Nota 1: Para que las copias de los certificados laborales, certificados de contratos y/o actas de liquidación de contratos, sean tenidas en cuenta, deberán contener la siguiente información:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nombre o razón social del contratante 2. Cargo o labor desempeñada. 3. Funciones o actividades realizadas. 4. Fecha de inicio del periodo laborado. 5. Fecha de terminación del periodo laborado. 6. Nombre y firma de quien expide la certificación. <p>Nota 2: Adicional a lo anterior, se deberá anexar, los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Fotocopia de la Cedula de ciudadanía (adjuntar para todo el perfil del personal presentado con la oferta). . Fotocopia del Título Profesional y/o copia del acta de grado. (Aplica para el 				
--	---	--	--	--	--

	personal profesional y técnico o tecnólogo) . Fotocopia de la Tarjeta o Matricula profesional vigente (Aplica para personal Profesional, técnico o tecnólogo que presente con su oferta.				
5	GARANTIA TECNICA El proponente deberá garantizar en documento independiente, el cumplimiento de las condiciones técnicas de los servicios, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad, incluyendo los materiales utilizados, sus componentes, características y composición, por un período no inferior a dieciocho (18) meses posteriores a la ejecución del contrato.	X			GARANTIA TECNICA.pdf
6	EXPERIENCIA DE LA EMPRESA El oferente debe anexar certificación de por lo menos un (01) contrato de obra ejecutado en el cual se evidencie experiencia en mantenimiento y/o construcción de obras civiles y/o adecuación de instalaciones privadas o públicas. Las certificaciones contrato (s) debe ser equivalente al 100 % del valor del presupuesto oficial del presente proceso de contratación.	X			Cert. Adec. Locativas EPS VIVA 1A IPS.pdf

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

ITEM	DIRECCION Y AYUDANTIA	CUMPL E		REQUERIDO	OBSERVACION
		SI	NO		
	DESCRIPCION				
1	Suministro e instalación de muro en superboard dos caras 6mm para división de oficina con baño para puerta de ingreso	X			
2	Suministro e instalación de división de oficina en aluminio con vidrio a una altura promedio de 1,70*3,00	X			
3	Suministro e instalación de puerta con chapa de seguridad	X			
4	Suministro e instalación de 6 puntos de red regulada de voz y datos, toma corrientes dobles de la red no regulada conexiónado de	X			

	desde el switch de conexión trayectoria aproximada 45ml. Con sus accesorios, canaletas tomas. ECT para su correcto funcionamiento				
5	Suministro e instalación de toma corriente de 110 voltios con accesorios, incluyendo cableado y regates.	X			
6	Reubicación de un Videobeam, trasladar sus puntos de conexión suministrar un punto HDMI para conexión de cámara con una distancia de 1,50 mts utilizando la infraestructura existente.	X			
7	Suministro y aplicación de pintura a dos manos tipo uno resanar las partes deterioradas de los muros o techos.	X			
8	Suministro e instalación de panel led de 60*60 45w luz calidad se reubicarán 4 paneles. Incluye accesorio y todo lo necesario para correcto funcionamiento.	X			
9	Suministro e instalación de panel led de 18w se reubicaran 4	X			
INGENIERIA BIOMEDICA		CUMPLE		REQUERIDO	
ITEM	DESCRIPCION	SI	NO		
10	Desmonte de división de vidrio 6,75*3,00	X			
11	Suministro e instalación de muro en superboard dos caras 6mm	X			
12	Demolición de muros en drywall	X			
13	Retiro de puerta en acero inoxidable dos hojas con su marco y dejar muros en perfecto estado.	X			
14	Desmonte de dos ventanas	X			
15	Demolición de enchape en muros	X			
16	Desmonte de dos sanitarios y dos lavamanos	X			
17	Suministro y aplicación de un pañete de 5 o 7 mm para una superficie lisa para aplicación de estuco y pintura en muros	X			
18	Suministro y aplicación de estuco en muros. por temas de humedad.	X			
19	Suministro y aplicación de pintura a tres manos tipo 1 lavable	X			
20	Mantenimiento techo drywall. Resane y pintura a dos manos y ajustarlo.	X			
21	Suministro e instalación de panel led de 18w	X			

22	Suministro e instalación de panel led de 60*60 45w luz calidad se reubicarán 4 paneles. Incluye accesorio y todo lo necesario para correcto funcionamiento.	X			
23	Suministro e instalación de punto de red regulada de voz y datos, toma corrientes dobles de la red no regulada conexión de desde el switch de conexión. Con sus accesorios, canaletas tomas. ECT para su correcto funcionamiento	X			
24	Suministro e instalación de toma corriente de 110 voltios con accesorios	X			
25	Suministro e instalación de un Switch de 18 puertos	X			
26	Reubicación de puntos eléctricos de 110v retirar accesorios y conexiones de no uso dejar en su correctivo funcionamiento	X			
27	Suministro e instalación de dos combos de baño con sanitario y lavamanos con pedestal tipo avantil corona o similares	X			
28	Suministro e instalación de dos mezcladores de ducha. Retirar los que están e instalar.	X			
29	Suministro e instalación de dos ventanas tipo persiana medida 1.40*1,00	X			
30	Suministro e instalación de dos puertas entamboradas con chapa para baños	X			
31	Suministro e instalación de enchape formato ,40*,25	X			
32	Mantenimiento e instalación de una división en aluminio duchas	X			
33	Mantenimiento para recuperación de piso, lavado brillo diamantado. Con maquina industrial.	X			
34	Trasiego de escombros fuera de la entidad	X			
35	Mantenimiento de cubierta incluye retiro de tejas afectadas, y suministro e instalación por las afectadas tapar goteras, cambio de ganchos, limpieza e impermeabilización de canal	X			
36	Aseo de obra	X			
LABORATORIO		CUMPL E	REQUERIDO		
ITEM	DESCRIPCION	SI	NO		
37	Demolición de muro en drywall	X			
38	Desmonte y reubicación de puerta y	X			

	división de vidrio.				
39	Suministro e instalación de muro en superboard dos caras 6mm para división de oficina, sala de juntas y división de consultorio	X			
40	Trasladar mesón en acero inoxidable anular puntos hidráulicos. Reubicar puntos hidráulicos instalar nuevamente el mesón. Dejar en correcto funcionamiento	X			
41	Trasladar cabina extractora. Se requiere modificar los puntos hidráulicos. Tubo de ventilación en acero de seis pulgadas, modificar techo drywall para tuvo ventilación. Dejar en correcto funcionamiento	X			
42	Demolición de muro para acceso de ampliación de laboratorio 1,00*2,15 m se requiere dejar en buen estado filos de los baños y resane de piso. Reforzar con viga aérea para soportar muro.	X			
43	Desmante y reubicación de dos mesones de acero inoxidable	X			
44	Suministro e instalación de panel led de 60*60 45w luz calidad	X			
45	Suministro e instalación de panel led de 18w	X			
46	Instalación de puerta en madera	X			
47	Suministro y aplicación de pintura a dos manos tipo uno resanar las partes deterioradas de los muros o techos	X			
48	Retiro de escombro fuera de la entidad	X			
49	Aseo de obra	X			

De acuerdo a la reevaluación realizada a la oferta de la empresa **MENTALITY INGENIEROS SAS**, del PROCESO No. 002-DISAN-EJC-2020, cuyo objeto es “**EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AREAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO.**” **NO CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS**, de acuerdo A QUE NO ALLEGO LA DOCUMENTACION REQUERIDA POR TAL RAZON INCURRE EN EL PUNTO 1.7 CAUSALES DE RECHAZO NUMERAL 6

Atentamente.

TS. FREDDY MONTENEHRO PARDO
Comité Técnico Evaluador