

5002-0173

Bogotá D.C., 17 de Enero de 2024

Doctora
INGRID PAOLA DEBS FORERO
Directora de Proyecto
CONSORCIO JUEGOS 2020
La Ciudad

Asunto: Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes Certificación
ICONTEC Enero de 2024

Respetado Doctor,

GERMAN ALBERTO SEGURA VÁSQUEZ, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.79.602.841 de Bogotá D.C., domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., quien actúa en su calidad de Representante Legal de **CORREDOR EMPRESARIAL S.A.**, atendiendo a la comunicación del asunto, remitimos la información correspondiente a la certificación realizada el día 5 de Enero de 2024 por parte de ICONTEC, respecto de las balotas del Sistema SATUPLE y MODUMÀTIC.

Anexo: Información relacionada

Agradecemos la atención.

Atentamente,



GERMAN ALBERTO SEGURA VÁSQUEZ
Representante Legal
CORREDOR EMPRESARIAL S.A.

CC. Dra. **CLAUDIA YAMILE CASTIBLANCO AREVALO**
Gerente de Fiscalización
COLJUEGOS EICE

Elaboró: ESMERALDA RODRÍGUEZ
Vo/Bo: DIRECCIÓN JURÍDICA

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003265

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Av. Calle 26 No 69 – 76 / Torre 4 / Piso 9, Edificio Elemento.

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá – Colombia

PARA EL PRODUCTO

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

Líneas No 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 TAMBOR PRINCIPAL

Ha sido evaluado y CUMPLE con los requisitos establecidos en el referencial de certificación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 28 MARZO 2023.

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2024-01-10

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS

Firmado digitalmente
por JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2024.01.10
14:46:29 -05'00'

Juan Sebastian Salazar

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003265

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	No aplica	No aplica	No aplica	240 Balotas

Fecha de Aprobación: 2024-01-10

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003265



ELABORADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE ELABORACIÓN	2024-01-09
REVISADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2024-01-10

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 28 MARZO 2023.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC – Laboratorio de metrología– fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de agosto de 2023.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82022 de 2024-01-05.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935570

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003265

DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	240 Balotas (24 Líneas de 10 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO		MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica		RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:	No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 05/01/2024.		
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935570				

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	240	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO CL-003265

PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 AL 9 TAMBOR PRINCIPAL LINEAS No 1 AL 24.

REQUISITO																																													
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	CONCLUSIÓN																																										
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3,10 g +/- 0,20 g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:	CUMPLE																																										
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>3,135</td><td>3,169</td><td>3,189</td><td>3,181</td><td>3,151</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,052</td><td>0,050</td><td>0,053</td><td>0,070</td><td>0,090</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,195</td><td>3,235</td><td>3,263</td><td>3,236</td><td>3,249</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>3,031</td><td>3,093</td><td>3,085</td><td>3,040</td><td>2,988</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,164</td><td>0,142</td><td>0,178</td><td>0,196</td><td>0,261</td></tr></table>			Línea No						1	2	3	4	5	Promedio (g):	3,135	3,169	3,189	3,181	3,151	Desviación estándar:	0,052	0,050	0,053	0,070	0,090	Valor máximo (g):	3,195	3,235	3,263	3,236	3,249	Valor mínimo(g) :	3,031	3,093	3,085	3,040	2,988	Rango (g):	0,164	0,142	0,178	0,196	0,261
				Línea No																																									
				1	2	3	4	5																																					
		Promedio (g):		3,135	3,169	3,189	3,181	3,151																																					
		Desviación estándar:		0,052	0,050	0,053	0,070	0,090																																					
		Valor máximo (g):		3,195	3,235	3,263	3,236	3,249																																					
		Valor mínimo(g) :		3,031	3,093	3,085	3,040	2,988																																					
		Rango (g):		0,164	0,142	0,178	0,196	0,261																																					
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>3,185</td><td>3,143</td><td>3,154</td><td>3,103</td><td>3,093</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,046</td><td>0,048</td><td>0,041</td><td>0,055</td><td>0,036</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,233</td><td>3,235</td><td>3,220</td><td>3,193</td><td>3,167</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>3,097</td><td>3,073</td><td>3,077</td><td>3,032</td><td>3,045</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,136</td><td>0,162</td><td>0,143</td><td>0,161</td><td>0,122</td></tr></table>			Línea No						6	7	8	9	10	Promedio (g):	3,185	3,143	3,154	3,103	3,093	Desviación estándar:	0,046	0,048	0,041	0,055	0,036	Valor máximo (g):	3,233	3,235	3,220	3,193	3,167	Valor mínimo(g) :	3,097	3,073	3,077	3,032	3,045	Rango (g):	0,136	0,162	0,143	0,161	0,122
	Línea No																																												
	6	7	8	9	10																																								
Promedio (g):	3,185	3,143	3,154	3,103	3,093																																								
Desviación estándar:	0,046	0,048	0,041	0,055	0,036																																								
Valor máximo (g):	3,233	3,235	3,220	3,193	3,167																																								
Valor mínimo(g) :	3,097	3,073	3,077	3,032	3,045																																								
Rango (g):	0,136	0,162	0,143	0,161	0,122																																								
<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>3,158</td><td>3,123</td><td>3,165</td><td>3,127</td><td>3,149</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,053</td><td>0,050</td><td>0,048</td><td>0,036</td><td>0,047</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,215</td><td>3,195</td><td>3,225</td><td>3,178</td><td>3,204</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>3,056</td><td>3,032</td><td>3,100</td><td>3,078</td><td>3,066</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,159</td><td>0,163</td><td>0,125</td><td>0,100</td><td>0,138</td></tr></table>		Línea No						11	12	13	14	15	Promedio (g):	3,158	3,123	3,165	3,127	3,149	Desviación estándar:	0,053	0,050	0,048	0,036	0,047	Valor máximo (g):	3,215	3,195	3,225	3,178	3,204	Valor mínimo(g) :	3,056	3,032	3,100	3,078	3,066	Rango (g):	0,159	0,163	0,125	0,100	0,138			
	Línea No																																												
	11	12	13	14	15																																								
Promedio (g):	3,158	3,123	3,165	3,127	3,149																																								
Desviación estándar:	0,053	0,050	0,048	0,036	0,047																																								
Valor máximo (g):	3,215	3,195	3,225	3,178	3,204																																								
Valor mínimo(g) :	3,056	3,032	3,100	3,078	3,066																																								
Rango (g):	0,159	0,163	0,125	0,100	0,138																																								
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82022 de 2024-01-05.																																													
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3,10 g +/- 0,20 g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:	CUMPLE																																										
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>3,118</td><td>3,119</td><td>3,129</td><td>3,120</td><td>3,129</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,049</td><td>0,044</td><td>0,040</td><td>0,037</td><td>0,029</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,228</td><td>3,185</td><td>3,193</td><td>3,185</td><td>3,164</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>3,073</td><td>3,055</td><td>3,055</td><td>3,057</td><td>3,068</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,155</td><td>0,130</td><td>0,138</td><td>0,128</td><td>0,096</td></tr></table>			Línea No						16	17	18	19	20	Promedio (g):	3,118	3,119	3,129	3,120	3,129	Desviación estándar:	0,049	0,044	0,040	0,037	0,029	Valor máximo (g):	3,228	3,185	3,193	3,185	3,164	Valor mínimo(g) :	3,073	3,055	3,055	3,057	3,068	Rango (g):	0,155	0,130	0,138	0,128	0,096
				Línea No																																									
				16	17	18	19	20																																					
		Promedio (g):		3,118	3,119	3,129	3,120	3,129																																					
		Desviación estándar:		0,049	0,044	0,040	0,037	0,029																																					
		Valor máximo (g):		3,228	3,185	3,193	3,185	3,164																																					
		Valor mínimo(g) :		3,073	3,055	3,055	3,057	3,068																																					
		Rango (g):		0,155	0,130	0,138	0,128	0,096																																					
		<table><tr><td></td><td colspan="4">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>3,122</td><td>3,141</td><td>3,109</td><td>3,142</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,025</td><td>0,043</td><td>0,028</td><td>0,040</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,167</td><td>3,211</td><td>3,167</td><td>3,236</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>3,069</td><td>3,081</td><td>3,063</td><td>3,092</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,098</td><td>0,130</td><td>0,104</td><td>0,144</td></tr></table>			Línea No					21	22	23	24	Promedio (g):	3,122	3,141	3,109	3,142	Desviación estándar:	0,025	0,043	0,028	0,040	Valor máximo (g):	3,167	3,211	3,167	3,236	Valor mínimo(g) :	3,069	3,081	3,063	3,092	Rango (g):	0,098	0,130	0,104	0,144							
	Línea No																																												
	21	22	23	24																																									
Promedio (g):	3,122	3,141	3,109	3,142																																									
Desviación estándar:	0,025	0,043	0,028	0,040																																									
Valor máximo (g):	3,167	3,211	3,167	3,236																																									
Valor mínimo(g) :	3,069	3,081	3,063	3,092																																									
Rango (g):	0,098	0,130	0,104	0,144																																									
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82022 de 2024-01-05.																																													
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:	CUMPLE																																										
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>			Línea No						1	2	3	4	5																														
	Línea No																																												
	1	2	3	4	5																																								

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO CL-003265

REQUISITO													
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO										CONCLUSIÓN	
		Promedio (mm):		40,218	40,225	40,234	40,236	40,216					
		Desviación estándar:		0,022	0,039	0,041	0,043	0,044					
		Valor máximo (g):		40,253	40,289	40,298	40,292	40,263					
		Valor mínimo(g) :		40,186	40,165	40,149	40,139	40,139					
		Rango (mm):		0,067	0,123	0,149	0,153	0,124					
				Línea No									
				6	7	8	9	10					
		Promedio (mm):		40,212	40,201	40,228	40,192	40,199					
		Desviación estándar:		0,032	0,031	0,025	0,032	0,033					
		Valor máximo (g):		40,257	40,246	40,262	40,244	40,245					
		Valor mínimo(g) :		40,168	40,142	40,192	40,136	40,149					
		Rango (mm):		0,089	0,104	0,070	0,108	0,096					
				Línea No									
				11	12	13	14	15					
		Promedio (mm):		40,219	40,200	40,224	40,208	40,199					
		Desviación estándar:		0,027	0,028	0,035	0,030	0,035					
		Valor máximo (g):		40,254	40,243	40,280	40,268	40,251					
		Valor mínimo(g) :		40,179	40,147	40,173	40,172	40,145					
Rango (mm):		0,075	0,096	0,107	0,096	0,105							
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 82022 de 2024-01-05.											
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:										CUMPLE	
				Línea No									
				16	17	18	19	20					
		Promedio (mm):		40,182	40,212	40,211	40,197	40,216					
		Desviación estándar:		0,037	0,023	0,020	0,046	0,024					
		Valor máximo (g):		40,247	40,247	40,253	40,269	40,249					
		Valor mínimo(g) :		40,130	40,180	40,176	40,120	40,170					
		Rango (mm):		0,118	0,066	0,077	0,149	0,079					
				Línea No									
				21	22	23	24						
		Promedio (mm):		40,215	40,212	40,210	40,192						
		Desviación estándar:		0,030	0,040	0,040	0,043						
		Valor máximo (g):		40,252	40,258	40,259	40,254						
		Valor mínimo(g) :		40,176	40,135	40,132	40,104						
Rango (mm):		0,076	0,123	0,128	0,150								
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 82022 de 2024-01-05.											
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:										CUMPLE	
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales. Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas, con la nomenclatura numérica empezando desde la balota número 0 y terminando en la balota número 9.											
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 82022 de 2024-01-05.											
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:										CUMPLE	
		La textura de las muestras es consistente.											

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003265

REQUISITO		RESULTADO	CONCLUSIÓN
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN		
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 82022 de 2024-01-05.	

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003265-1

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Av. Calle 26 No 69 - 76 / Torre 4 / Piso 9, Edificio Elemento.

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 - Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

PARA EL PRODUCTO:

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

Líneas No 25, 26, 27 y 28 (Zodiaco) TAMBOR PRINCIPAL

Ha sido evaluado y CUMPLE con los requisitos establecidos en el referencial de certificación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 28 MARZO 2023.

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO. Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO: DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2024-01-10

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS

Firmado digitalmente
por JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2024.01.10
14:47:14 -05'00"

Juan Sebastian Salazar

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003265-1

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	No aplica	No aplica	No aplica	48 Balotas

Fecha de Aprobación: 2024-01-10

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

CL-003265-1

ELABORADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE ELABORACIÓN	2024-05-09
REVISADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2024-01-10

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 28 MARZO 2023.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC – Laboratorio de metrología– fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de agosto de 2023.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82022 de 2024-01-05.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935570

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO **CL-003265-1**

DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	48 Balotas (4 Líneas de 12 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO		MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica		RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 05/01/2024.	
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935570.				

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	48	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

CL-003265-1

PRODUCTO: BALOTAS SIGNOS SODIACALES PARA SORTEO TAMBOR PRINCIPAL LINEAS No 25, 26, 27 y 28.

REQUISITO																																						
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	CONCLUSIÓN																																			
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3,10 g +/- 0,20 g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: <table><thead><tr><th></th><th colspan="4">Línea No</th></tr><tr><th></th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th></tr></thead><tbody><tr><td>Promedio:</td><td>3,083</td><td>3,119</td><td>3,111</td><td>3,103</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,041</td><td>0,058</td><td>0,040</td><td>0,036</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,166</td><td>3,201</td><td>3,195</td><td>3,145</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>3,039</td><td>3,035</td><td>3,051</td><td>3,016</td></tr><tr><td>Rango</td><td>0,127</td><td>0,166</td><td>0,144</td><td>0,129</td></tr></tbody></table> Informe Laboratorio ICONTEC No. 82022 de 2024-01-05.		Línea No					25	26	27	28	Promedio:	3,083	3,119	3,111	3,103	Desviación estándar:	0,041	0,058	0,040	0,036	Valor máximo (g):	3,166	3,201	3,195	3,145	Valor mínimo(g) :	3,039	3,035	3,051	3,016	Rango	0,127	0,166	0,144	0,129	CUMPLE
	Línea No																																					
	25	26	27	28																																		
Promedio:	3,083	3,119	3,111	3,103																																		
Desviación estándar:	0,041	0,058	0,040	0,036																																		
Valor máximo (g):	3,166	3,201	3,195	3,145																																		
Valor mínimo(g) :	3,039	3,035	3,051	3,016																																		
Rango	0,127	0,166	0,144	0,129																																		
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: <table><thead><tr><th></th><th colspan="4">Línea No</th></tr><tr><th></th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th></tr></thead><tbody><tr><td>Promedio:</td><td>40,278</td><td>40,217</td><td>40,217</td><td>40,207</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,030</td><td>0,038</td><td>0,035</td><td>0,034</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>40,232</td><td>40,277</td><td>40,261</td><td>40,254</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>40,138</td><td>40,171</td><td>40,159</td><td>40,148</td></tr><tr><td>Rango</td><td>0,094</td><td>0,105</td><td>0,102</td><td>0,106</td></tr></tbody></table> Informe Laboratorio ICONTEC No. 82022 de 2024-01-05.		Línea No					25	26	27	28	Promedio:	40,278	40,217	40,217	40,207	Desviación estándar:	0,030	0,038	0,035	0,034	Valor máximo (g):	40,232	40,277	40,261	40,254	Valor mínimo(g) :	40,138	40,171	40,159	40,148	Rango	0,094	0,105	0,102	0,106	CUMPLE
	Línea No																																					
	25	26	27	28																																		
Promedio:	40,278	40,217	40,217	40,207																																		
Desviación estándar:	0,030	0,038	0,035	0,034																																		
Valor máximo (g):	40,232	40,277	40,261	40,254																																		
Valor mínimo(g) :	40,138	40,171	40,159	40,148																																		
Rango	0,094	0,105	0,102	0,106																																		
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales. Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis. Informe Laboratorio ICONTEC No. 82022 de 2024-01-05.	CUMPLE																																			
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: La textura de las muestras es consistente. Informe Laboratorio ICONTEC No. 82022 de 2024-01-05.	CUMPLE																																			

**CERTIFICADO
DE CONFORMIDAD DE LOTE**

Certificado N°: CL-003265-3

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Av. Calle 26 No 69 – 76 / Torre 4 / Piso 9, Edificio Elemento.

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá – Colombia

PARA EL PRODUCTO:

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

CONTINGENCIA SET No. 1 Línea 1, 2, 3, 4 y Zodiaco.

Ha sido evaluado y CUMPLE con los requisitos establecidos en el referencial de certificación:

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO
S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DICIEMBRE 2017.**

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2024-01-10

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Firmado digitalmente
por JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2024.01.10
14:49:41 -05'00'

Juan Sebastian Salazar

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003265-3

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	No aplica	No aplica	No aplica	52 Balotas

Fecha de Aprobación: 2024-01-10

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003265-3

ELABORADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE ELABORACIÓN	2024-01-09
REVISADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2024-01-10

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DICIEMBRE 2017.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC – Laboratorio de metrología– fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de agosto de 2023.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe Laboratorio ICONTEC No. 82022 de 2024-01-05.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935572, 935573, 935574 y 935575

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO **CL-003265-3**

DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	52 Balotas (4 Líneas de 10 BALOTAS y una de 12 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO		MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica		RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 05/01/2024.	
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935571 Sello puerta.				

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
				Ac	Re
	NO APLICA	NO APLICA	52	0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO CL-003265-3

PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 a 9 LINEAS 1, 2, 3, 4 Y BALOTAS ZODIACO PARA CONTINGENCIA SET 1

REQUISITO								
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO					CONCLUSIÓN	
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 2,75g +/- 0,15g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIACO
		Promedio:	2,792	2,794	2,799	2,794		2,819
		Desviación estándar:	0,023	0,022	0,023	0,022		0,019
		Valor máximo (g):	2,845	2,834	2,838	2,825		2,849
		Valor mínimo(g) :	2,762	2,765	2,777	2,761		2,781
		Rango	0,083	0,069	0,061	0,064		0,068
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82022 de 2024-01-05.								
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIACO
		Promedio:	39,564	39,593	39,572	39,619		39,588
		Desviación estándar:	0,123	0,133	0,150	0,131		0,083
		Valor máximo (g):	39,790	39,856	39,902	39,873		39,715
		Valor mínimo(g) :	39,437	39,406	39,358	39,465		39,422
		Rango	0,354	0,451	0,543	0,408		0,293
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82022 de 2024-01-05.								
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas desde el número 0 hasta el número 9 inclusive. Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis. Informe Laboratorio ICONTEC No. 82022 de 2024-01-05.						
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: La textura de las muestras es consistente. Informe Laboratorio ICONTEC No. 82022 de 2024-01-05.					CUMPLE	

**CERTIFICADO
DE CONFORMIDAD DE LOTE**

Certificado N°: CL-003265-4

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Av. Calle 26 No 69 – 76 / Torre 4 / Piso 9, Edificio Elemento.

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá – Colombia

PARA EL PRODUCTO:

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

CONTINGENCIA SET No. 2 Línea 1, 2, 3, 4 y Zodiaco.

Ha sido evaluado y CUMPLE con los requisitos establecidos en el referencial de certificación:

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO
S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DICIEMBRE 2017.**

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2024-01-10

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS

Firmado digitalmente
por JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2024.01.10
14:50:25 -05'00'

Juan Sebastian Salazar

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003265-4

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	No aplica	No aplica	No aplica	52 Balotas

Fecha de Aprobación: 2024-01-10

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

CL-003265-4

ELABORADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE ELABORACIÓN	2024-01-09
REVISADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2024-01-10

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DICIEMBRE 2017.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC – Laboratorio de metrología– fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de agosto de 2023.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82022 de 2024-01-05.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935576, 935577, 935578 y 935579

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO **CL-003265-4**

DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	52 Balotas (4 Líneas de 10 BALOTAS y una de 12 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO		MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica		RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:	No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 05/01/2024.		
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935571 Sello puerta.				

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
				Ac	Re
	NO APLICA	NO APLICA	52	0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

CL-003265-4

PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 a 9 LINEAS 1, 2, 3, 4 Y BALOTAS ZODIACO PARA CONTINGENCIA SET 2

REQUISITO								
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO					CONCLUSIÓN	
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 2,75g +/- 0,15g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIACO
		Promedio:	2,784	2,790	2,783	2,800		2,827
		Desviación estándar:	0,025	0,014	0,020	0,016		0,031
		Valor máximo (g):	2,831	2,819	2,813	2,831		2,868
		Valor mínimo(g) :	2,749	2,767	2,744	2,783		2,757
		Rango	0,082	0,052	0,069	0,048		0,111
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82022 de 2024-01-05.								
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIACO
		Promedio:	39,641	39,620	39,634	39,671		39,593
		Desviación estándar:	0,183	0,146	0,128	0,112		0,077
		Valor máximo (g):	39,870	39,838	39,801	39,862		39,715
		Valor mínimo(g) :	39,404	39,427	39,436	39,496		39,493
		Rango	0,466	0,411	0,365	0,367		0,222
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82022 de 2024-01-05.								
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas desde el número 0 hasta el número 9 inclusive.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis.						
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82022 de 2024-01-05.								
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		La textura de las muestras es consistente.						
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 82022 de 2024-01-05.						

**CERTIFICADO
DE CONFORMIDAD DE LOTE**

Certificado N°: CL-003265-5

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Av. Calle 26 No 69 – 76 / Torre 4 / Piso 9, Edificio Elemento.

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

PARA EL PRODUCTO:

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

CONTINGENCIA SET No. 3 Línea 1, 2, 3, 4 y Zodiaco

Ha sido evaluado y CUMPLE con los requisitos establecidos en el referencial de certificación:

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR
RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DICIEMBRE 2017.**

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2024-01-10

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR
ARIAS

Firmado
digitalmente por
JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2024.01.10
14:43:43 -05'00'

Juan Sebastian Salazar

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003265-5

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	No aplica	No aplica	No aplica	52 Balotas

Fecha de Aprobación: 2024-01-10

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO CL-003265-5

ELABORADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE ELABORACIÓN	2024-01-09
REVISADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2024-01-10

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DICIEMBRE 2017.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC – Laboratorio de metrología– fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de agosto de 2023.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82022 de 2024-01-05.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935580, 935581, 935582 y 935583

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO **CL-003265-5**

DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	52 Balotas (4 Líneas de 10 BALOTAS y una de 12 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO		MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica		RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 05/01/2024.	
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935571 Sello puerta.				

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	52	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

CL-003265-5

PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 a 9 LINEAS 1, 2, 3, 4 Y BALOTAS ZODIACO PARA CONTINGENCIA SET 3

REQUISITO								
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO					CONCLUSIÓN	
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 2,75g +/- 0,15g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIACO
		Promedio:	2,812	2,798	2,806	2,786		2,816
		Desviación estándar:	0,021	0,016	0,021	0,012		0,039
		Valor máximo (g):	2,839	2,821	2,840	2,806		2,867
		Valor mínimo(g) :	2,766	2,772	2,768	2,765		2,762
		Rango	0,073	0,049	0,072	0,041		0,105
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82022 de 2024-01-05.								
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIACO
		Promedio:	39,697	39,554	39,636	39,605		39,591
		Desviación estándar:	0,176	0,156	0,139	0,160		0,087
		Valor máximo (g):	39,939	39,876	39,861	39,882		39,782
		Valor mínimo(g) :	39,399	39,340	39,444	39,388		39,440
		Rango	0,540	0,536	0,417	0,494		0,342
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82022 de 2024-01-05.								
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas desde el número 0 hasta el número 9 inclusive.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis.						
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82022 de 2024-01-05.								
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
La textura de las muestras es consistente.								
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82022 de 2024-01-05.								

**CERTIFICADO
DE CONFORMIDAD DE LOTE**

Certificado N°: CL-003265-6

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Av. Calle 26 No 69 – 76 / Torre 4 / Piso 9, Edificio Elemento.

CERTIFICA QUE

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

PARA EL PRODUCTO:

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

CONTINGENCIA SET No. 4 Línea 1, 2, 3, 4 y Zodiaco.

Ha sido evaluado y CUMPLE con los requisitos establecidos en el referencial de certificación:

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR
RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DICIEMBRE 2017.**

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2024-01-10

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR
ARIAS

Firmado digitalmente
por JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2024.01.10
14:44:27 -05'00'

Juan Sebastian Salazar

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003265-6

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	No aplica	No aplica	No aplica	52 Balotas

Fecha de Aprobación: 2024-01-10

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003265-6

ELABORADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE ELABORACIÓN	2024-01-09
REVISADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2024-01-10

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DICIEMBRE 2017.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC – Laboratorio de metrología– fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de agosto de 2023.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82022 de 2024-01-05.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935584, 935585, 935586 y 935587

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO **CL-003265-6**

DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	52 Balotas (4 Líneas de 10 BALOTAS y una de 12 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO		MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica		RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 05/01/2024.	
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935571 Sello puerta.				

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	52	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

CL-003265-6

PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 a 9 LINEAS 1, 2, 3, 4 Y BALOTAS ZODIACO PARA CONTINGENCIA SET 4

REQUISITO								
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO					CONCLUSIÓN	
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 2,75g +/- 0,15g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIACO
		Promedio:	2,821	2,792	2,788	2,798		2,824
		Desviación estándar:	0,030	0,015	0,015	0,024		0,018
		Valor máximo (g):	2,873	2,808	2,810	2,830		2,845
		Valor mínimo(g) :	2,771	2,761	2,767	2,760		2,791
		Rango	0,102	0,047	0,043	0,070		0,054
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82022 de 2024-01-05.								
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIACO
		Promedio:	39,638	39,637	39,635	39,633		39,562
		Desviación estándar:	0,139	0,173	0,122	0,116		0,045
		Valor máximo (g):	39,859	39,912	39,805	39,794		39,654
		Valor mínimo(g) :	39,456	39,431	39,471	39,399		39,487
		Rango	0,403	0,481	0,334	0,396		0,167
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82022 de 2024-01-05.								
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas desde el número 0 hasta el número 9 inclusive.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis.						
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82022 de 2024-01-05.								
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
La textura de las muestras es consistente.								
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82022 de 2024-01-05.								

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003265-7

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Av. Calle 26 No 69 – 76 / Torre 4 / Piso 9, Edificio Elemento.

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

PARA EL PRODUCTO:

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

CONTINGENCIA SET No. 7-CM& Línea 1, 2, 3, 4 y Zodiaco.

Ha sido evaluado y **CUMPLE** con los requisitos establecidos en el referencial de certificación:

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BALOTAS DE PRECISIÓN TIPO II SUMINISTRADAS POR
AUTOMATIZACION, INGENIERIA & CONTROL S.A. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 14 DE
JULIO DE 2017.**

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2024-01-10

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR
ARIAS

Firmado
digitalmente por
JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2024.01.10
14:45:43 -05'00'

Juan Sebastian Salazar

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003265-7

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.A.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	No aplica	No aplica	No aplica	52 Balotas

Fecha de Aprobación: 2024-01-10

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003265-7

ELABORADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE ELABORACIÓN	2024-01-09
REVISADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2024-01-10

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.A.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BALOTAS DE PRECISIÓN TIPO II SUMINISTRADAS POR AUTOMATIZACION, INGENIERIA & CONTROL S.A. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 14 DE JULIO DE 2017.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC – Laboratorio de metrología– fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de agosto de 2023.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82022 de 2024-01-05.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935588, 935589, 935590 y 935591

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO **CL-003265-7**

DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	52 Balotas (4 Líneas de 10 BALOTAS y una de 12 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO	MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica	AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.A.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 05/01/2024.
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935571 Sello puerta.			

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	52	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

CL-003265-7

PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 a 9 LINEAS 1, 2, 3, 4 Y BALOTAS ZODIACO PARA CONTINGENCIA SET 7-CM&

REQUISITO								
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO					CONCLUSIÓN	
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3,3g +/- 6% (+/- 0,2g).	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIACO
		Promedio:	3,278	3,250	3,276	3,282		3,251
		Desviación estándar:	0,044	0,067	0,065	0,068		0,069
		Valor máximo (g):	3,344	3,335	3,399	3,357		3,386
		Valor mínimo(g) :	3,206	3,150	3,176	3,159		3,179
		Rango	0,138	0,185	0,223	0,198		0,207
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82022 de 2024-01-05.								
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 2,5% (+/- 1mm).	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIACO
		Promedio:	39,666	39,661	39,682	39,613		39,651
		Desviación estándar:	0,061	0,093	0,070	0,068		0,063
		Valor máximo (g):	39,744	39,823	39,765	39,702		39,743
		Valor mínimo(g) :	39,556	39,556	39,578	39,479		39,556
		Rango	0,188	0,267	0,187	0,223		0,187
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82022 de 2024-01-05.								
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas desde el número 0 hasta el número 9 inclusive.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis.						
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82022 de 2024-01-05.								
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		La textura de las muestras es consistente.						
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 82022 de 2024-01-05.						

RV: Radicación comunicado 5002-0173 Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes Certificación ICONTEC Enero de 2024

Esmeralda Rodriguez Guerrero <direccionopsorteo@cempresarial.co>

Mié 24/01/2024 4:58 PM

Para: Sady Maritza Mendez Moreno <asistentegerencia@cempresarial.co>

CC: DreamTeam_Juridico <controljuridico@cempresarial.co>; Ricardo Lopez Gusti <coordinadoropcomercial@cempresarial.co>; Leidy Yolanda Canaria Rodriguez <delegado@cempresarial.co>

 3 archivos adjuntos (7 MB)

Informes Certificación ICONTEC Enero 2024.pdf; 5002-0173 Remisión Informes Certificación ICONTEC Enero 2024 C1725-2019 SUPER astro.pdf; 5002-0173 .docx;

Buen día Sady

Le informo que fue radicado el comunicado **5002-0173** Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes Certificación ICONTEC Enero de 2024., así:

1. Interventoría: Consecutivo No 2024-01-19_CJ2020_2719**2. Coljuegos: Consecutivo No. 20241030023032 el 2024-01-24**

Por lo anterior, agradezco ubicar esta información en la carpeta de Correspondencia Enviada del Contrato C1725-2019/CONSORCIO JUEGOS 2020.

Cordial saludo.

Esmeralda Rodriguez Guerrero

Director Op Sorteo

Tel: (1) 5190395 Ext: 106 Cel. 3125189592

Corredor Empresarial S.A

Av Calle 26 N° 69 D 91 Oficina 802 Torre 2 Centro Empresarial Arrecife

Línea gratuita: 01 8000 112188



"La información contenida en este correo y sus Anexos es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de CORREDOR EMPRESARIAL S. A. toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. es prohibida y sancionada por la ley."

De: Contactenos Coljuegos <contactenos@coljuegos.gov.co>

Enviado: miércoles, 24 de enero de 2024 4:57 p. m.

Para: Esmeralda Rodriguez Guerrero <direccionopsorteo@cempresarial.co>

Asunto: Re: Radicación comunicado 5002-0173 Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes Certificación ICONTEC Enero de 2024

Buen día

Apreciado (S) Señor (es):

CORREDOR EMPRESARIAL

Atendiendo su correo electrónico nos permitimos informarle que este fue radicado bajo el No. 20241030023032 y será escalado al área correspondiente para la emisión de una respuesta formal.

Cualquier inquietud o información adicional que necesite no dude en contactarnos en nuestra línea de Servicio al Cliente en Bogotá (601)7420698 – 018000182888 a nivel nacional ó a través de

nuestro correo electrónico contactenos@coljuegos.gov.co.

**Atención al Ciudadano**contactenos@coljuegos.gov.co**Teléfono:** (601) 7420698

Cra 11 No 93A - 85, Bogotá, Colombia

www.coljuegos.gov.co

[Conoce aquí cómo aporta Coljuegos a la salud de los colombianos](#)

La información contenida en este correo y sus anexos es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si Usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de Coljuegos y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de Coljuegos toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de Coljuegos es prohibida y sancionada por la ley.

El vie, 19 ene 2024 a las 9:44, Esmeralda Rodriguez Guerrero (<direccionopsorteo@cempresarial.co>) escribió:

5002-0173

Bogotá D.C. 17 de Enero de 2024

Doctora

INGRID PAOLA DEBS FORERO

Directora de Proyecto

CONSORCIO JUEGOS 2020

Ciudad

CC. Dra. CLAUDIA YAMILE CASTIBLANCO ARÈVALO

Gerente de Fiscalización

COLJUEGOS EICE

Asunto: Radicación comunicado 5002-0173 Contrato 1725/2019 SUPER astro- Remisión Informes Certificación ICONTEC Enero de 2024. Adjunto soportes

Radicación interventoría CONSORCIO JUEGOS 2020 No. 2024-01-19_CJ2020_2719

Cordial Saludo.

Esmeralda Rodriguez Guerrero

Director Op Sorteo

Tel:(1) 5190395 Ext: 106 Cel. 3125189592

Corredor Empresarial S.A

Av Calle 26 N° 69 D 91 Oficina 802 Torre 2 Centro Empresarial Arrecife

Línea gratuita: 01 8000 112188



"La información contenida en este correo y sus Anexos es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de CORREDOR EMPRESARIAL S. A. toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. es prohibida y sancionada por la ley."

La información contenida en este correo y sus anexos es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si Usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de Coljuegos y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de Coljuegos toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de Coljuegos es prohibida y sancionada por la ley.

