Unidad de Salud Ocupacional	VALORACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR	Cód.:FT-MO-Vm-21 Versión : 5 Fecha: 01/12/2023 Página: 1	SC 6827-1

CERTIFICADO MEDICO LABORAL

Fecha Valoración Médica:2021-08-28
Fecha Cierre Concepto:2021-08-28
Nombre: EDUARDO LINARES CASTRO
Empresa:PARTICULAR
En Misión:
Ciudad del Exámen:CALI NORTE
CEDULA:12122750

Tipo de examen:PREINGRESO

Cargo:INSTRUCTOR 439307



Para tomar el concepto de aptitud se tuvieron en cuenta los siguientes paraclinicos:

HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL DE INGRESO, ,AUDIOMETRIA,OPTOMETRIA,HEMOGRAMA TIPO IV,PARCIAL DE ORINA

CONCEPTO MÉDICO LABORAL: SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

REMISIÓN

NUTRICIONISTA:EPS
Observación: CONTROL DE PESO

RESTRICCIÓN

NO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Uso de E.P.P según panorama de riesgos,Realizar pausas activas,Autocuidado,Higiene postural,Reportar accidentes de trabajo oportunamente,Prevención de accidentalidad,Incluir en PVE de acuerdo al perfil de riesgo del cargo,Sin Restricciones para el cargo de acuerdo al perfil de riesgo de la empresa contratante,Hábitos de vida saludables,Ejercicio Regular,Control de Peso

TRABAJOS ESPECIALES

Trabajo en alturas:NO APLICA
Trabajo en altitudes > 2500 mts:NO APLICA
Trabajo en espacios confinados:NO APLICA
Trabajo con energía de alta tensión:NO APLICA
Trabajo con radiaciones Ionizantes:NO APLICA
Trabajo en altas temperaturas:NO APLICA
Trabajo con Izaje de Cargas:NO APLICA
Manipulación de alimentos:NO APLICA
Trabajo en ambientes hiperbáricos:NO APLICA
Trabajo como brigadista:NO APLICA
Conducción de vehículos:NO APLICA
Manipulación de sustancias químicas:NO APLICA
Trabajo en bajas temperaturas:NO APLICA
Manipulación de Productos para el Consumo Humano (Productos de : Limpieza, Cosméticos, Cuidado Personal): NO APLICA

PVE VISUAL:	**PVE AUDITIVO:**	**PVE RESPIRATORIO:**
PVE ERGONÓMICO:	**PVE CARDIOVASCULAR:**	**PVE PSICOSOCIAL:**
PVE QUIMMICO:	**PVE RADIACIONES IONIZANTES:**	**PVE BIOLOGICO:**

OBSERVACIONES GENERALES

De acuerdo a lineamientos de la resolución 777 de 02 de junio del 2021-ANEXO TECNICO-PROTOCOO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISION DE COVID 19 y según la información suministrada por el evaluado, se documenta que aquel, al momento de la presente valoración médica ocupacional: PRESENTA Comorbilidad asociadas a un mayor riesgo de complicaciones en caso de infección por COVID 19. En consecuencia, se recomienda el uso de tapaboca quirúrgico o superior, aunado a un estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad tanto a nivel laboral como extra-laboral SEGUIMIWENTO PORMEDICO TRATANTE EN SU EPS VALORACION CADA AÑO X OPTOMETRIA USO DE CORREECCION OPTICA PROTECCION AUDITIVA - AUDIOMETRIA DE CONTROL ANUAL

Dr. Carlos A. Erazo F. Unidad de Salud Ocupacional Santiago de Cali Lic. 2338 / 12

EDUARDO LINARES CASTRO
C.C:12122750

Carlos Alberto Erazo
Registro: 421494
Lic: 2338/12

Powered by CamScanner

Unidad de Salud Ocupacional	VALORACION OSTEOMUSCULAR	Cód.:FT-MO-Vm-21 Versión : 5 Fecha: 01/12/2023 Página: 1	icontec ISO 9001 SC 6827-1 IQNet

INFORMACION GENERAL

Fecha: 2021-08-28
Nombre: EDUARDO LINARES CASTRO
Empresa: PARTICULAR
En Misión:
Ciudad del Exámen: CALI
CEDULA: 12122750
Tipo doc: CEDULA
Estrato socioeconómico: 3
Depar de nacimiento: HUILA
Ciudad de residencia: CALI
Escolaridad: POSTGRADO
Responsable: No refiere
E.P.S: COOMEVA E.P.S. S.A.
Email: PACIENETE NO REFIERE

Tipo de examen: PREINGRESO
Edad: 58

Cargo: INSTRUCTOR
Estado civil: CASADO
Nacionalidad: Colombia
Ciudad de nacimiento: NEIVA
Dirección: PAMPALINDA
Telefono: 3108959264
Parentesco:
A.R.L: NO TIENE
Fecha Nacimiento: 1963-06-14



Sexo: MASCULINO
Tel Responsable: 0
A.F.P: Porvenir S.A.

ANTECEDENTES OCUPACIONALES

Empresa 1

Empresa: FUNDACION WWWB COLOMBIA
Descripción de Funciones:
Actividad Económica: PARTICULAR

Empresa en Misión:

Cargo Desempeñado: FACILITADOR
Tiempo de Exposición: años: 3 meses: 00
Mediciones Ambientales: No Aplica

Físicos

Iluminación	Radiaciones	Ruido	Temp. Alta	Temp. Baja	Vibración
epp	epp	epp	epp	epp	epp

Químicos

Gases	Humos	Polvos	Líquidos	Vapores	Fibras
epp	epp	epp	epp	epp	epp

Ergonómicos

Carga Dinámica	Carga Estática	Diseño de Puesto
epp	epp	epp
Manejo de Cargas	Movimientos Repetitivos	
epp	epp	

Otros

Trabajo en Alturas	Mecánico	Eléctrico	Locativo	Biológico
epp	epp	epp	epp	epp
Seguridad	Psicosocial	Trabajo en Espacios Confinados		
epp	epp	epp		

Empresa 2

Empresa: SENA
Descripción de Funciones:
Actividad Económica:

Empresa en Misión:

Cargo Desempeñado: INSTRUCTOR
Tiempo de Exposición: años: 4 meses: 00

Físicos

Iluminación	Radiaciones	Ruido	Temp. Alta	Temp. Baja	Vibración
epp	epp	epp	epp	epp	epp

Powered by CamScanner

Gases	Humos	Polvos	Líquidos	Vapores	Fibras
epp	epp	epp	epp	epp	epp

Ergonómicos

Carga Dinámica	Carga Estática	Diseño de Puesto
epp	epp	epp
Manejo de Cargas	Movimientos Repetitivos	
epp	epp	

Otros

Trabajo en Alturas	Mecánico	Locativo	Eléctrico	Biológico
epp	epp	epp	epp	epp
Seguridad	Psicosocial			
epp	epp			
Trabajo en Espacios Confinados				
epp				

Empresa 3

Empresa: POLTECNICO INTERNACIONALDEOCCIDENTE
Empresa en Misión:
Cargo Desempeñado: DOCENTE
Descripción de Funciones:
Actividad Económica:
Tiempo de Exposición: años: 1 meses: 06

Físicos

Iluminación	Radiaciones	Ruido	Temp. Alta	Temp. Baja	Vibración
epp	epp	epp	epp	epp	epp

Químicos

Gases	Humos	Polvos	Líquidos	Vapores	Fibras
epp	epp	epp	epp	epp	epp

Ergonómicos

Carga Dinámica	Carga Estática	Diseño de Puesto
epp	epp	epp
Manejo de Cargas	Movimientos Repetitivos	
epp	epp	

Otros

Trabajo en Alturas	Mecánico	Locativo	Eléctrico	Biológico
epp	epp	epp	epp	epp
Seguridad	Psicosocial		Trabajo en Espacios Confinados	
epp	epp		epp	

Observaciones:

ANTECEDENTES DE ENFERMEDADES PROFESIONALES - ACCIDENTES DE TRABAJO

Antecedentes Enfermedades Profesionales - Empresa #1

Fecha:
Arl:
Tipo: Accidente de Trabajo
Incapacidad:
Nº Dias:
Tipo lesión - Organo:
Secuelas:
Obs. secuelas:

Antecedentes Enfermedades Profesionales - Empresa #2

Fecha:
Arl:
Tipo: Accidente de Trabajo
Incapacidad:
Nº Dias:
Tipo lesión - Organo:
Secuelas:
Obs. secuelas:

Powered by CamScanner

. Antecedentes Enfermedades Profesionales - Empresa #3

Fecha:
Arl:
Tipo: Accidente de Trabajo
Incapacidad:
Nº Días:
Tipo lesión - Organo:
Secuelas:
Obs. secuelas:

Observaciones: NO REPORTA ACCIDENTES LABORALES O ENFERMEDADES LABORALES

ANTECEDENTES FAMILIARES

Pulmonares: No Refiere
Hipetensión: No Refiere
Convulsiones: No Refiere
Observaciones: 3.PADRE DIABETES

Dislipidemias: No Refiere
Cardiacos: No Refiere
Tiroides: No Refiere

Diabetes: Papà
Cerebrovasculares: No Refiere
Cancer: No Refiere

ANTECEDENTES PERSONALES

Infeccioso: NIEGA — **Hallazgo:**
Otorrinolaringológicos: NIEGA — **Hallazgo:**
Cardiovascular: REFIERE — **Hallazgo:**
Genitourinario: NIEGA — **Hallazgo:**
Hematológico: NIEGA — **Hallazgo:**
Piel Anexos: NIEGA — **Hallazgo:**
Traumático: NIEGA — **Hallazgo:**
Otro: NIEGA — **Hallazgo:**

Oftalmologicos: NIEGA — **Hallazgo:**
Pulmonar: NIEGA — **Hallazgo:**
Gastrointestinal: NIEGA — **Hallazgo:**
Endogrinólogo: NIEGA — **Hallazgo:**
Alergico: NIEGA — **Hallazgo:**
Quirurgico: NIEGA — **Hallazgo:**
Farmacológico: REFIERE — **Hallazgo:**
Metabólicos: NIEGA — **Hallazgo:**
Psiquiatricos: NIEGA — **Hallazgo:**

PSA:
Fecha Ultimo PSA:

Observaciones: 6.17 HTA DE APROXIDAMENTE 3 AÑOS (2018)SEGUIMIENTOPERIODICOPROGRAMA DE RCVENSU EPSRECIBE LOSARTAN X 50 1 DIA + HIDROCLOROTIAZIDA X 25 1 DIA .. PRESENTOCOVIDEN MAYO DEL 2021 MANEJO DOMICILIARIO -- YA TIENE ESQUEMA DE VACUNACION PARA COVID 19 -- 3.TX DE RERFRACCION CORRIGECON GAFAS DE LARGA DATA - NIEGA OTROS ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS, NIEGA AL MOMENTO SINTOMAS RESPIRATORIOS, NIEGA FIEBRE, NIEGA TOS, NIEGA ASTENIA, NIEGA DISNEA. NIEGA MALESTAR GENERAL, NIEGA MIALGIA, NIEGA CEFALEA, NIEGA RINORREA, NIEGA ODINOFAGIA, NIEGA ANOSMIA Y PERDIDA DEL GUSTO, NIEGA DIARREA, NIEGA BROTES EN LA PIEL, NIEGA CONTACTO EN LOS ULTIMOS 14 DIAS CON PACIENTES DE COVID.

Powered by CamScanner

Observaciones: PIEL Y FANERAS. Resultado: NIEGA | Hallazgo: NIEGA OTORRINOLARINGOLOGICOS. Resultado: NIEGA | Hallazgo: NIEGA OFTALMOLOGICOS. Resultados: NIEGA | Hallazgo: NIEGA RESPIRATORIOS. Resultado: NIEGA | Hallazgo: NIEGA CARDIOVASCULARES. Resultado: NIEGA | Hallazgo: NIEGA GENITOURINARIO. Resultado: NIEGA | Hallazgo: NIEGA OSTEOMUSCULARES. Resultado: NIEGA | Hallazgo: NIEGA NEUROLOGICOS. Resultado: NIEGA | Hallazgo: NIEGA ENDOCRINOLOGICO. Resultado: NIEGA | Hallazgo: NIEGA PSIQUIATRICOS. Resultado: NIEGA | Hallazgo: NIEGA OTROS. Resultado: NIEGA | Hallazgo: NIEGA

HABITOS Y ACTIVIDADES EXTRALABORALES

Tabaquismo

Cigarrillo: NO
Tiempo Consumo: Años: 0 Meses: 00

N° al día:
Tiempo de Abandono: Años: 0 Meses: 00

Licor

Licor: NO
Tiempo Consumo: Años: 0 Meses: 00

Frecuencia: N/A
Tiempo de Abandono: Años: 0 Meses: 00

Sustancias psicoactivas:

N° al día:

Actividad física (Deporte): DEPORTE

Frecuencia: 3 XSEMANA

Tiempo Total x Semana:

Actividad extralaborales: NA

Frecuencia: NA

ESQUEMA DE VACUNACION

Tetano

N° de dosis:

Fecha de ultima dosis:

Hepatitis B

N° de dosis:

Fecha de ultima dosis:

Influenza estacional

N° de dosis:

Fecha de ultima dosis:

Fiebre amarilla

N° de dosis:

Fecha de ultima dosis:

Influenza H1N1

N° de dosis:

Fecha de ultima dosis:

MMR

N° de dosis:

Fecha de ultima dosis:

Varicela

N° de dosis:

Fecha de ultima dosis:

Hepatitis A

N° de dosis:

Fecha de ultima dosis:

COVID 19

N° de dosis:

Fecha de ultima dosis:

VPH

N° de dosis:

Fecha de ultima dosis:

Otra Vacuna

Nombre de la vacuna:
N° de dosis:

Fecha de ultima dosis:

COMPOSICIÓN FAMILIAR

Familiar: CONYUGE	**Cantidad:** 1
Familiar: HIJO	**Cantidad:** 2
Familiar: NO REFIERE	**Cantidad:** 0
Familiar: NO REFIERE	**Cantidad:** 0
Familiar: NO REFIERE	**Cantidad:** 0

Powered by CamScanner

EXAMEN FISICO

Peso (Kg): 93
Pulso: NORMAL
Lateralidad: DIESTRO
Indice cintura cadera:

Talla (m): 1.73
Frecuencia cardica (LPM): 78
Perimetro adominal (cm): 94
Aspecto general: SE ATIENDE PACIENTE EN CONSULTA PRESENCIAL CON TODOS LOS EPP Y LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEFINIDAS POR LA INSTITUCIÓN, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE COLOMBIA POR PANDEMIA COVID-19. BUENAS CONDICIONES GENERALES

IMC: 31.07
Frecuencia Respiratoria (RPM):
Perimetro cadera (cm):

T.A Sentado(mmHg): 122/90

SISTEMA OSTEOMUSCULAR

Columna

Resultado:

Exámenes Miembros Superiores

Resultado:

Exámenes Miembros Inferiores

Resultado:

Observaciones

SISTEMA OSTEOMUSCULAR SIMÈTRICO--FUERZA CONSERVADA - CON AMA NORMAL--LASEGUE NEGATIVO,

ORGANOS Y SISTEMAS

Ojos

Conjuntivas: NORMAL **Pupilas Cornea:** NORMAL **Anexos:** NORMAL **Fond Ojo:** NO SE EVALUA

Boca

Labios Lengua: NORMAL **Pabellones:** NORMAL **Tabique:** NORMAL **Cornetes:** NORMAL

Torax

Senos: NO SE EVALUA **Pulmones:** NORMAL **Corazón:** NORMAL

Abdomen

Pared: NORMAL **Vice (masalgias):** NORMAL **Hernias:** NORMAL

Cuello

Cuello: NORMAL

Piel

Cuello: NORMAL

Genitales

Cuello: NORMAL

Vascular

Periferico: NORMAL **Linfáticos:** NORMAL **Varices:** NORMAL

Sistema Nervioso

Reflejos: NORMAL
Coordinación: NORMAL
Marcha: NORMAL
Prueba de equilibrio dinámico y estático: NORMAL

Prueba Romberg: **Prueba de Babinski:** **Prueba Barany:**

Observaciones Organos: CUELLO NORMAL, TÓRAX Y CARDIOPULMONAR NORMAL, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE NO DOLOROSO, NO MASAS NI HERNIAS, EXTREMIDADES SIN ALTERACIONES, DORSO NORMAL, NEUROLÓGICO SIN DÉFICIT.

Agudeza Visual Cercana

Ojo Derecho: 2 M **Ojo Izquierdo:** 2 M **Con Corrección** ☐ **Sin Corrección** ☑

Agudeza Visual Lejana

Powered by CamScanner

Oido Derecho: SI

Oido Izquierdo: SI

Tapón

Oido Derecho: NO

Oido Izquierdo: NO

Timpanopatía

Oido Derecho: NO

Oido Izquierdo: NO

Dentadura

Buen estado: SI

Completa: SI

Prótesis: NO

Observaciones Organos Sistemas: DENTICIÓN COMPLETA EN BUEN ESTADO, AGUDEZA VISUAL LEJANA CORRIGE CON GAFAS –OTOSCOPIA NORMAL --AUDICION CONVERSACIONAL NORMAL

EXAMENES DE LABORATORIO

Examen:	Resultado:
Examen paraclinico:28/08/2021 - Audiometria:12122750 - OD:HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL - OI:HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL. ELI OD:A OI:A.DIAGNOSTICO DESCRIPTIVO O.D:HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL LEVE EN 4.000HZ Y MODERADA EN 8.000HZ. DEMAS FR NORMALES.DIAGNOSTICO DESCRIPTIVO O.I:HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL MODERADA EN 8.000HZ. DEMAS FR NORMALES. OBS MEDICO;	audiometria
Examen paraclinico:28/08/2021 - Optometria:12122750. Diagnostico OD:ASTIGMATISMO,PRESBICIA,. OI:ASTIGMATISMO,PRESBICIA,. CONDUCTA:IGUAL CORRECCIÓN. Recomendaciones:NO APLICA	optometria
28/08/2021LABORATORIO Orden No Identificación Fecha Recepción Fecha Impresión Paciente Edad/Sexo Empresa : : : : : EDUARDO LINARES CASTRO 58 / M PARTICULAR 10367576 12122750 2021-08-28 10:22:23 2021-08-28 11:30:35. : : UNIDADES En Mision : HEMATOLOGIA CUADRO HEMATICO LEUCOCITOS 4.73 x10^3/mm^3 3.5 - 10.0 x10^3/mm^3 ERITROCITOS 5.01 x10^6/mm^3 3.80 - 5.80 x10^6/mm^3 HEMOGLOBINA 15.5 g/dl 11.0 - 16.5 g/dl HEMATOCRITO 45.3 % 35.0 - 50.0 % RECUENTO DE PLAQUETAS 211 x10^3/mm^3 150 - 450 x10^3/mm^3 PTC 0.19 % .100 - .500 % VCM 90.5 u/m^3 80 - 97u/m^3 HCM 30.9 pg 26.5 - 33.5 pg CCMH 34.1 g/dl 31.5 - 35.0 g/dl IDE 12.0 % 10.0 - 15.0 % VPM 8.8 u/m^3 6.5 - 11.0 u/m^3 IDP 13.5 % 10.0 - 18.0 % % LINFOCITOS 38.9 % 17.0 - 48.0 % % MONOCITOS 8.5 % 4.0 - 10.0 % % NEUTROFILOS 48.1 % 43.0 - 76.0 % % EOSINOFILOS 2.6 % % BASOFILOS 1.8 % # LINFOCITOS 1.84 x10^3mm^3 1.2 - 3.2 x10^3mm^3 # MONOCITOS 0.40 x10^3mm^3 0.3 - 0.8 x10^3mm^3 # NEUTROFILOS 2.27 x10^3mm^3 1.2 - 6.8 x10^3mm^3 # BASOFILOS 0.09 x10^3mm^3 # EOSINOFILOS 0.12 x10^3mm^3	Laboratorio
28/08/2021UROANALISIS Paciente Edad/Sexo Empresa : : : : : EDUARDO LINARES CASTRO 58 / M 10367576 12122750 2021-08-28 10:22:23 2021-08-28 12:07:01. : : UNIDADES En Mision : PARTICULAR UROANALISIS PARCIAL DE ORINA EXAMEN FÍSICO Color AMARILLO Aspecto LIGERAMENTE TURBIO EXÁMEN QUÍMICO Densidad 1.025 pH 5.0 Hemoglobina NEGATIVO Nitritos NEGATIVO Cetonas NEGATIVO Bilirrubina NEGATIVO Urobilinógeno NORMAL Proteínas NEGATIVO Glucosa NEGATIVO EXAMEN MICROSCÓPICO DE SEDIMENTO Células Epiteliales Bajas ESCASAS Leucocitos x campo 0 - 1 XC Hematíes x campo ESCASOS (eumorfos) Bacterias NEGATIVO Moco ESCASO NORA ELENA GONZALEZ BACTERIOLOGA UNIVALLE	UROANALISIS

DIAGNOSTICO

Código:	Diagnóstico cie:	Observaciones:	Tipo de diagnostico:
H903	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, BILATERAL: Otorrinolaringologicas		Confirmado Repetido
H522	ASTIGMATISMO: Oculares		Confirmado Repetido
H524	PRESBICIA: Oculares		Confirmado Repetido
E669	OBESIDAD, NO ESPECIFICADA: Metabolicas		Confirmado Repetido
I10	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA): Cardiovasculares		Confirmado Repetido

CONCEPTO MÉDICO LABORAL

Concepto de Aptitud: SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

Trabajos Especiales

Trabajo en Alturas: NO APLICA
Trabajo en espacios Confinados: NO APLICA
Trabajo como Brigadista: NO APLICA
Trabajo con Energia de alta Tensión NO APLICA
Trabajo con Radiaciones Ionizantes: NO APLICA
Trabajo en bajas Temperaturas: NO APLICA
Trabajo en altitudes > 2500 mts: NO APLICA
Trabajo en Ambientes Hiperbáricos: NO APLICA
Manipulación de Alimentos: NO APLICA
Conducción de Vehiculos: NO APLICA

Powered by CamScanner

Trabajo en Altas Temperaturas: NO APLICA
Trabajo con Izaje de Cargas:

Manipulación de Sustancias Químicas: NO APLICA
Manipulación de Productos para el Consumo Humano (Productos de : Limpieza, Cosméticos, Cuidado Personal):

Remisiones

NUTRICIONISTA:EPS
Observacion Remisiones: CONTROL DE PESO

Restricciones

Restricción: NO
Observación Restricción: NO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Uso de E.P.P según panorama de riesgos,Realizar pausas activas,Autocuidado,Higiene postural,Reportar accidentes de trabajo oportunamente,Prevención de accidentalidad,Incluir en PVE de acuerdo al perfil de riesgo del cargo,Sin Restricciones para el cargo de acuerdo al perfil de riesgo de la empresa contratante,Hábitos de vida saludables,Ejercicio Regular,Control de Peso

RECOMENDACIONES DE PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO


PVE VISUAL: ☑
PVE AUDITIVO: ☑
PVE RESPIRATORIO: ☐
PVE ERGONÓMICO:
PVE CARDIOVASCULAR: ☐
PVE PSICOSOCIAL: ☐
PVE QUIMMICO:
PVE RADIACIONES IONIZANTES: ☐
PVE BIOLOGICO: ☐

OBSERVACIONES GENERALES

De acuerdo a lineamientos de la resolución 777 de 02 de junio del 2021-ANEXO TECNICO-PROTOCOO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISION DE COVID 19 y según la información suministrada por el evaluado, se documenta que aquel, al momento de la presente valoración médica ocupacional: PRESENTA Comorbilidad asociadas a un mayor riesgo de complicaciones en caso de infección por COVID 19. En consecuencia, se recomienda el uso de tapaboca quirúrgico o superior, aunado a un estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad tanto a nivel laboral como extra-laboral SEGUIMIWENTO PORMEDICO TRATANTE EN SU EPS VALORACION CADA AÑO X OPTOMETRIA USO DE CORREECCION OPTICA PROTECCION AUDITIVA - AUDIOMETRIA DE CONTROL ANUAL



EDUARDO LINARES CASTRO
C.C:12122750



Carlos Alberto Erazo
Registro:421494
Lic:2338/12

Powered by CamScanner

Paciente	: EDUARDO LINARES CASTRO	**Orden No**	: 10367576
Identificación	: 12122750	**Edad/Sexo**	: 58 / M
Empresa	: PARTICULAR	**Fecha Recepción**	: 2021-08-28 10:22:23
En Mision	:	**Fecha Impresión**	: 2021-08-28 12:07:01.

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REFERENCIA
UROANALISIS			
PARCIAL DE ORINA			
EXAMEN FÍSICO			
Color	**AMARILLO**		
Aspecto	**LIGERAMENTE TURBIO**		
EXÁMEN QUÍMICO			
Densidad	**1.025**		
pH	**5.0**		
Hemoglobina	**NEGATIVO**		
Nitritos	**NEGATIVO**		
Cetonas	**NEGATIVO**		
Bilirrubina	**NEGATIVO**		
Urobilinógeno	**NORMAL**		
Proteínas	**NEGATIVO**		
Glucosa	**NEGATIVO**		
EXAMEN MICROSCÓPICO DE SEDIMENTO			
Células Epiteliales Bajas	**ESCASAS**		
Leucocitos x campo	**0 - 1 XC**		
Hematíes x campo	**ESCASOS (eumorfos)**		
Bacterias	**NEGATIVO**		
Moco	**ESCASO**		

Nora Elena Gonzalez


NORA ELENA GONZALEZ
BACTERIOLOGA UNIVALLE
T.P.24212

Powered by CamScanner

Paciente : EDUARDO LINARES CASTRO
Identificación : 12122750
Empresa : PARTICULAR
En Mision :

Orden No : 10367576
Edad/Sexo : 58 / M
Fecha Recepción : 2021-08-28 10:22:23
Fecha Impresión : 2021-08-28 11:30:35.

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REFERENCIA
HEMATOLOGIA			
CUADRO HEMATICO			
LEUCOCITOS	4.73	x10^3/mm^:	3.5 - 10.0 x10^3/mm^3
ERITROCITOS	5.01	x10^6/mm^:	3.80 - 5.80 x10^6/mm^3
HEMOGLOBINA	15.5	g/dl	11.0 - 16.5 g/dl
HEMATOCRITO	45.3	%	35.0 - 50.0 %
RECUENTO DE PLAQUETAS	211	x10^3/mm^:	150 - 450 x10^3/mm^3
PTC	0.19	%	.100 - .500 %
VCM	90.5	u/m^3	80 - 97u/m^3
HCM	30.9	pg	26.5 - 33.5 pg
CCMH	34.1	g/dl	31.5 - 35.0 g/dl
IDE	12.0	%	10.0 - 15.0 %
VPM	8.8	u/m^3	6.5 - 11.0 u/m^3
IDP	13.5	%	10.0 - 18.0 %
% LINFOCITOS	38.9	%	17.0 - 48.0 %
% MONOCITOS	8.5	%	4.0 - 10.0 %
% NEUTROFILOS	48.1	%	43.0 - 76.0 %
% EOSINOFILOS	2.6	%	
% BASOFILOS	1.8	%	
# LINFOCITOS	1.84	x10^3mm^3	1.2 - 3.2 x10^3mm^3
# MONOCITOS	0.40	x10^3mm^3	0.3 - 0.8 x10^3mm^3
# NEUTROFILOS	2.27	x10^3mm^3	1.2 - 6.8 x10^3mm^3
# BASOFILOS	0.09	x10^3mm^3	
# EOSINOFILOS	0.12	x10^3mm^3	



Nora Elena Gonzalez

NORA ELENA GONZALEZ
BACTERIOLOGA UNIVALLE
T.P.24212

Powered by CamScanner

Unidad de Salud Ocupacional	OPTOMETRIA	Cód.:FT-MO-OP-01 Versión : 5 Fecha: 01/12/2023 Página: 1	SC 6827-1

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha: 2021-08-28
Nombre: EDUARDO LINARES CASTRO
Empresa: PARTICULAR
En Misión:
Ciudad del Exámen: CALI NORTE
Cédula: 12122750

Tipo de examen: PREINGRESO

Cargo: INSTRUCTOR



ANEMNESIS

Primera vez: NO
Usa rx: SI
RX en uso OD: +1.00-0.75*90
Clase: DOS PARES GAFAS
Observaciones: RX EN USO

Ultimo Examen visual: Años: 1 Meses: 00 Dias: 00
Tipo: GAFAS
RX en uso OI: +1.00-0.75*90
Anti Reflejo:
Policarbonato:
Uso: PERMANENTE
ADD: 2.75
Otros: M

ANTECEDENTES PERSONALES

HTA: NO
Pterigio: NO
Observaciones: NINGUNA

Diabetes: NO
Glaucoma: NO

Triglicéridos: NO
CX_Ocular: NO

ANTECEDENTES LABORALES(factor de riesgo)

Fisicos

Radiaciones (UV-IR): NO
Soldadura: NO
Fundición: NO
Iluminación: SI
Calor: NO

Quimicos

Polvo: NO
Humo: NO
Liquido: NO
Gases y/o vapores: NO

Fisico - quimicos

Madera: NO
Metal: NO
Papel: NO
Plásticos: NO
Textiles: NO
Vidrios: NO
Sust inflam: NO
Arco Eléctrico: NO

Eléctricos

Aparatos eléctricos: NO

Biologicos

Material de laboratorio: NO
Secrecciones: NO
Otros:

Ergonómicos

Fijación permanente: SI
Otros:

Observaciones: NINGUNA

SÍNTOMAS ACTUALES

Disminución AV lejos: NO
Disminución AV cerca: NO
Enrojecimiento: NO
Desviación ocular: NO
Asintomático:
Observaciones: NINGUNA

Cansancio: NO
Lagrimeo: NO
Ardor: NO
Fotofobia: NO

Cefalea: NO
Prurito: NO
Secreción: NO
Sequedad: NO

EXAMEN

Powered by CamScanner

Sin corrección

Lejos OD: 20/60
Cerca OD: 2.00 M

Lejos OI: 20/60
Cerca OI: 2.00 M

Con Corrección

Lejos OD: 20/20
Cerca OD: 0.50 M

Lejos OI: 20/20
Cerca OI: 0.50 M

Examen externo

Ojo derecho: SANO
Observaciones: NINGUNA

Ojo Izquierdo: SANO

Estado motor

CVX Confrontación: NORMAL
Visión lejana: ORTHO
Mono vision:

Visión próxima: ORTHO
PPC: 8

Oftalmoscopia

Ojo derecho: NORMAL
Observaciones: NORMAL

Ojo Izquierdo: NORMAL

Refracción

Ojo derecho: +1.00-0.75*90
Ojo Izquierdo: +1.00-0.75*90

AV: 20/20
AV: 20/20

Subjetivo

Subjetivo (Rx final) OD: +1.00-0.75*90
Subjetivo (Rx final) OI: +1.00-0.75*90
ADD: 2.75

AV L: 20/20
AV L: 20/20

AV C: 0.5M
AV C: 0.5M

Visión cromática

Ojo derecho: NORMAL
Observaciones: NORMAL

Ojo Izquierdo: NORMAL

Estereopsis: NORMAL

Powered by CamScanner

DIAGNÓSTICO

Diagnostico OD: ASTIGMATISMO PRESBICIA
Diagnostico OI: ASTIGMATISMO PRESBICIA
Recomendaciones: NO APLICA

CONDUCTA A SEGUIR

Conducta a seguir: IGUAL CORRECCIÓN
Correccion tipo: ANTIREFLEJO
Corrección uso: PERMANENTE
Filtro UV:
Gafas con filtro UV:
Control en (1) año:
Control en (6) meses:
Continuar uso EPP:
Dotar EPP(Gafas de seguridad):
Remisión oftalmologia:
Remisión ortoptica:

EDUARDO LINARES CASTRO
C.C:12122750

Carolina Robledo G.
Registro:1426
Lic:N/A

Powered by CamScanner

DIAGNÓSTICO

Diagnostico OD: ASTIGMATISMO,PRESBICIA,
Recomendaciones: NO APLICA

Diagnostico OI: ASTIGMATISMO,PRESBICIA,

CONDUCTA A SEGUIR

Conducta a seguir: IGUAL CORRECCIÓN
Correccion tipo: ANTIREFLEJO
Control en (1) año:
Dotar EPP(Gafas de seguridad):

Control en (6) meses:
Remisión oftalmologia:

Corrección uso: PERMANENTE
Filtro UV:

Gafas con filtro UV:
Continuar uso EPP:
Remisión ortoptica:

EDUARDO LINARES CASTRO
C.C:12122750

Carolina Robledo

Dra. Carolina Robledo G.
Optometra
Universidad de la Salle
1428 - Reg. CNO 6040

Carolina Robledo G.
Registro:1426
Lic:N/A

Powered by CamScanner

Unidad de Salud Ocupacional	AUDIOMETRIA	Cód.:FT-MO-AU-01 Versión : 5 Fecha: 01/12/2023 Página: 1	icontec ISO 9001 IQNet SC 6827-1

1. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha:2021-08-28
Nombre: EDUARDO LINARES CASTRO
Empresa:PARTICULAR
En Misión:
Edad:58
Sexo:MASCULINO

Tipo de examen:PREINGRESO
Cédula:12122750
Cargo:INSTRUCTOR
Ciudad:CALI NORTE
Sección:EDUCACION



Antigüedad Empresa: **Años:** 0 **Meses:** 00

Antigüedad Cargo: **Años:** 0 **Meses:** 00

Tiempo de exposición a ruido en la empresa: **Años:**0 **Meses:**00

2. ANTECEDENTES LABORALES

Exposición diaria a ruído: Horas: 0.00
Tipo EPP:
Uso del EPP:NUNCA
Trabajos anteriores con exposición a ruido:NO
Uso de EPP:NO
Trabajos con exposición a Ototóxicos:NO

Lo requiere:LO REQUIERE
Motivo de no uso:NO APLICA
Tiempo: Años: 0 **Meses:** 00
Explique:NO APLICA
Cual:NINGUNO

3. ANTECEDENTES AUDITIVOS

OTRAS FUENTES DE RUIDO

Música alto volumen:	NO
Audífonos:	NO
Deportes ruidosos:	NO
Motociclismo:	NO
Servicio Militar:	NO
Uso armas de fuego:	NO
Uso de EPP servicio militar:	NO

Otros cual: NO

OTRAS PATOLOGIAS

Trauma craneoencefálico:	NO
Hipertensión arterial:	NO
Diabetes:	NO
Parálisis facial:	NO
Meningitis:	NO
Parotoditis:	NO
Tuberculosis:	NO
Sarampión:	NO
Rubeola:	NO

AFECCIONES OTOLOGICAS

Otalgia:	OD: NO	OI: NO
Otorrea:	OD: NO	OI: NO
Acúfenos:	OD: NO	OI: NO
Prúrito:	OD: NO	OI: NO
Vértigo:	OD: NO	OI: NO
Cirugía de Oído:	OD: NO	OI: NO

OTROS ANTECEDENTES


Disminución auditiva:	NO
Medicamentos:	NO
Obesidad:	NO
Cigarrillo:	NO
Familiares:	NO
Malformaciones congénitas:	NO
Exposición a vibración continua:	NO


Observaciones:

Powered by CamScanner

Le han realizado audiometrías en el último año: SI
Resultado: NORMAL **Explique:** NO APLICA

OTOSCOPIA	OD	OI	OBSERVACIONES
Tapón de Cerumen	NO	TOTAL	
Conducto Auditivo Externo	NORMAL	NORMAL	
Membrana Timpánica	NORMAL	NO SE OBSERVA	
Secreciones	NO	NO	
Otras			





OD	250	500	1000	2000	3000	4000	6000	8000
VIA AEREA	20	10	20	20	20	35	25	50
EMMAS								
VIA OSEA		10	15	15	15	30		
EMMAS								

OI	250	500	1000	2000	3000	4000	6000	8000
VIA AEREA	15	10	10	20	15	25	25	55
EMMAS								
VIA OSEA		5	5	15	10	20		
EMMAS								

5. DIAGNÓSTICO

ELI OD: A **ELI OI:** A **SAL:** A

DIAGNÓSTICO DESCRIPTIVO

OD: HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL LEVE EN 4.000HZ Y MODERADA EN 8.000HZ. DEMAS FR NORMALES

OI: HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL MODERADA EN 8.000HZ. DEMAS FR NORMALES

DIAGNÓSTICO AUDIOLÓGICO

O.D: HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL **SEVERIDAD:** MODERADA

O.I: HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL **SEVERIDAD:** MODERADA

Observaciones:

Horas reposo auditivo: 10H **Equipo:** MAICOMA 40 EA 16 **Fecha Calibración:** 2021-08-12

CONDUCTA A SEGUIR

EXIGIR USO EPP: **Remisión médico EPS:** **Remisión ORL EPS:**

Valoración confirmatoria: **Control en un (1) año:** **Control en seis (6) meses:**

Dotar EPP: **Dotar doble EPP:** **Continuar uso de EPP:**

EDUARDO LINARES CASTRO
C.C:12122750

Sara Colmenares M.
FONOAUDIOLOGA
REG. 76-3995
UNIVERSIDAD DEL VALLE
Sara Lucia Colmenares Muñoz
Registro: 76-3995
Lic:

Powered by CamScanner