SERVICIOS INTEGRALES DE NARIÑO
Nit. 1085252465-2 REGIMEN SIMPLIFICADO
Manzana E Casa 2 Quito López 3 – Pasto
Tel. 602 4018772 – 3136660386
cycintegralnarino@gmailcom

Pasto, 14 de febrero de 2024

CUENTA DE COBRO No. 1

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
NIT 899.999.034-1
CL 57 8 69, Bogotá D.C

DEBE A
SANDRA MIREYA VALLEJO MORÁN
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.085.252.465
Manzana E Casa 2 B/ Quito Lopez 3
Pasto - Nariño
cycintegralnarino@gmail.com

La suma de:
CIENTO NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/C ($109.676.935)

Por concepto de suministro según el contrato No. CO1.PCCNTR.5687576, con el objeto de: **"Contratar la Adquisición de archivadores y estanterías para el área de Almacén y Archivo del Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica del SENA Regional Nariño."** Los bienes que se describen a continuación:

No.	DESCRIPCION ELEMENTOS	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	CAJONERA: Cajonera móvil con función de retorno de escritorio de 2 cajones 1 Kardex y 2 repisas. Derecho e izquierdo. Especificaciones técnicas: Estructura del cuerpo, interiores y frentes de cajón en melanina de 15 mm. Cubierta en melanina de 24 mm con tapacantos de PVC 1.5 mm espesor. Ruedas de 50 mm de diámetro, 2 de las cuales con freno. Cierre central para todos los cajones. Correderas telescópicas de 350 mm y tiradores de acero inoxidable de 96mm. Dimensiones: Ancho: 120 cms. Profundidad: 42 cms. Altura: 67 cms	**2**	$1.025.000	$2.050.000

2	Archivador Tipo Folderama con divisiones y llave de Seguridad: Archivador metálico con paños móviles ajustados a la altura requerida. Dimensiones básicas en mm: Capacidad de archivo 5200mm. Alto 1880mm. Frente 1050mm. Fondo 460mm. Color verde. Estructura: La estructura será un conjunto sólido y estable. Garantizará la resistencia y estabilidad del archivo durante su uso. Materiales: Lámina de acero cold rolled. Sistema de graduación de ranura que funciona como parte integral del mueble sin piezas adicionales como pines o tornillos. Acabados: Estructura en pintura electrostática microtexturizada, espesor de 50-70 micras.	**3**	$1.303.749	$3.911.247
3	SISTEMA ARCHIVO RODANTE: Sistema compuesto por tres módulos (dobles móviles y uno fijo (sencillo) para el almacenamiento de cajas para archivo que contienen carpetas tamaño oficio Parales en acero: lamina de acero cold rolled calibre 16 (1,5 mm de espesor sin pintura) figurada en U con troquelado sistema de cremallera, pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster microtexturizada. Entrepaños en acero: lamina Cold Rolled cal 20 (0.9 mm de espesor sin pintura) con refuerxo omega de lamina Cold Rolled cal 16 (1.5 mm de espesor sin pintura), que permita acoplarse al sistema de cremallera para ajustar las alturas Base rodante: ruedas en acero maquinado de $"" (10 cm) con rodamientos sellados, ejes en acero de 5/8 montados sobre chumaceras en acero cold rolled, acabado en zinc Base elaborada en angulo estructural de 1 1/2"" x 3/16"" con una resistencia de dos toneladas por unidad; los carros se desplazan sobre riesles con sisma antivuelco	**2**	$21.612.975	$43.225.950

	mediante accionamiento MANUAL sobre ruedas de acero. Rieles en acero, base riel elaborada en ANGULO de 1"" x 1/4"", mediante la reunión de dos ángulos estructurales de 1"" x 3/16"" soldados, que garantizan la estabilidad y el fácil desplazamiento del carro ANTIVUELCO y sistema de fijación al piso. Tensores en acero: platina de acero cold rolled de 3/4"" (1,9 cm de espesor sin pintura), y tornillo zincado de 1/4"" x 3/4"", permiten dar la rigidez estructural y estabilidad que necesita el archivador rodante, acabado en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster micro texturizada. Paneles en acero: acabados fronales visor de identificación (2 por modulo con vidrio) y enchapes laterales en lámina Cold Rolled cal 20 (0,9 cm de espesor sin pintura). Este tipo de terminado es el recomendado por el ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÒN. (LEY 594 DE 2000: ACUERDO 037) Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster micro texturizada."			
4.	Gabinete Metálico: Archivador con 4 gavetas o cajones deslizables por rieles metálicos, cada cajón permite colgar folder tamaño oficio, llave de seguridad, almacenamiento de documentos. Cuerpo: acero Lámina cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin pintura). pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar) RAL (verificar) micro texturizado. Gavetas: acero Lámina cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin pintura). pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar) RAL (verificar) micro texturizado. Correderas: acero Lámina cold Rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura). Full extensión, acabado zincado, Niveladores: base en polipropileno diámetro de 2"" color negro espigo	**6**	$970.378	$5.822.268

	de acero espigo de 5/16"" de diámetro x 1 3/4"" de largo zincado, Chapa: comercial, De pestillo horizontal o vertical de acción con llave. Según norma ANSI A156.11 grado 2, acabado comercial, de fácil mantenimiento. Dimensiones: Altura del mueble 130 cm, Ancho mínimo del mueble 48 cm, Profundidad mínima del mueble 70cm. Requerimientos Técnicos: I. La estructura es estable, incluso con las gavetas abiertas. II. Cada gaveta tiene una manija integrada o unida para asir. III. Tiene un sistema (trampa) que permite cerrar todos los cajones desde la cerradura, IV. Cuando cada gaveta se encuentre abierta, soporta una carga de 30 Kg, sin que llegue a presentar deformación permanente *. V. Tiene los bordes expuestos de lámina grafados y/o doblados. VI. Cada gaveta o cajón tiene porta rotulo grafado en la misma lamina de la gaveta. VII. Está dividido en cuatro partes iguales, con cuatro cajones. VIII. No presenta aristas, filos cortantes o puntas. IX. Soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metálica.			
5.	ARMARIO: en acero CR calibre 22 (180 cm alto x 90 cm ancho x 45 cm de profundidad) con llave para implementos didácticos y herramientas. 4 divisiones internas para 5 espacios graduables.	**5**	$4.654.212	$23.271.060
6.	Estantería de carga metálica Incluye estructura metálica. -Estantería modular de carga para el manejo de volumen y unidad sellada. -Mejora su almacenamiento de bodega. -Optimiza espacios de bodegaje. -Mejora la gestión y el control de inventarios. -Es completamente modular y desarmable, adaptándose a las necesidades del usuario.	**5**	$3.771.951	$18.859.755

7.	ESTANTERIA METALICA ABIERTA PARA QUIMICOS: Mueble con entrepaños para almacenamiento de insumos químicos, cinco (5) entre paños con borde antiderrame, cuatro (4) entrepaños con barra antivuelco. Sin puertas. PARALES: acero lamina cold rolled, espesor de pared de 1,4 mm (sin pintura) ENTREPAÑOS: acero: lamina cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura) REFUERZOS OMEGA ENTREPAÑOS: ACERO LAMINA COLD ROLLED, ESPESOR DE PARED DE 0.9 MM (sin pintura) REFUERZOS ESQUINEROS: acero – lamina cold rolled, espesor de pared de 1,4 mm (sin pintura).	**5**	$676.134	$3.380.670
8.	ESTANTERIA METALICA: Mueble con entrepaños para almacenamiento de material, pelaría, implementos, instrumentos, etc. Sin puertas. PARALES: acero lamina cold rolled, espesor de pared de 1,4 mm (sin pintura) ENTREPAÑOS: acero: lamina cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura) REFUERZOS OMEGA ENTREPAÑOS: ACERO LAMINA COLD ROLLED, ESPESOR DE PARED DE 0.9 MM (sin pintura) REFUERZOS ESQUINEROS: acero - lamina cold rolled, espesor de pared de 1,4 mm (sin pintura).	**15**	$610.399	$9.155.985
TOTAL				**$109.676.935**

Por favor consignar a la cuenta de ahorros No. 879-323966-51 de Bancolombia.

Atentamente,

Sandra Vallejo M

SANDRA MIREYA VALLEJO MORÁN
C.C. 1.085.252.465
cycintegralnarino@gmail.com