Clínica de Especialistas — Somos su mejor opción	PROCESO GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO
	SUBPROCESO PROGRAMA DE HOSPITAL SOSTENIBLE

FORMATO RH1, GENERACIÓN DE RESIDUOS

CÓDIGO: A7-101-PLA-8-FOR-126	PÁGINA 1 DE 2

DIA	NO PELIGROSOS			RESIDUOS PELIGROSOS						
	APROVECHABLES		NO APROVECHABLES	RIESGO BIOLOGICO			OTROS RESIDUOS CON CARACTERISTIC PELIGROSIDAD			
	Biodegradables	Reciclables	Ordinarios y/o inertes	Biosanitarios (kg)	Anatomopatológicos (kg)	Cortopunzantes (kg)	Corrosivos (kg)	Tóxicos (kg)	Inflamables (kg)	Explosivos (kg)
1/12/2023	12	20	50	52	6	1	0	7	0	
2/12/2023	15	25	74.8	87	5	6	0	4	0	
3/12/2023	12	20	84.4	50	4	1	0	7	0	
4/12/2023	12	20	89	82	5	1	0	5	0	
5/12/2023	20	19	93.5	90	4	1	0	9	0	
6/12/2023	12	20	88.5	87	5	1	0	15	0	
7/12/2023	13	25	80	78	2	2	0	5	0	
8/12/2023	12	20	44.4	76	4	1	0	3	0	
9/12/2023	10	30	87.9	80	5	1	0	8	0	
10/12/2023	30	19	79.2	75	6	4	0	5	0	
11/12/2023	14	50	91.9	50	6	2	0	1	0	
12/12/2023	15	28	74.7	85	7	2	1	8	0	
13/12/2023	15	25	90	55	5	2	0	7	0	
14/12/2023	8	25	44.5	80	5	2	0	8	0	
15/12/2023	15	20	61	79	7	2	0	9	0	
16/12/2023	11	18	34.5	76	6	1	0	5	0	
17/12/2023	25	18	66.4	82	7	1	0	9	0	
18/12/2023	13	20	90	50	4	1	0	9	0	
19/12/2023	15	25	90	52	6	1	0	9	0	
20/12/2023	14	20	98	76	4	1	0	2	0	
21/12/2023	10	25	95	50	4	1	0	10	0	
22/12/2023	11	11	85	68	5	1	0	4	0	
23/12/2023	10	50	90	45	8	1	0	6	0	
24/12/2023	20	20	90	84	6	4	0	10	0	
25/12/2023	12	20	70.5	75	7	8	0	9	0	
26/12/2023	15	25	94	87	9	1	0	5	1	
27/12/2023	14	20	98	76	9	1	0	7	0	
28/12/2023	15	11	71	85	4	2	1	9	0	
29/12/2023	15	50	43.6	78	4	1	1	8	0	
30/12/2023	11	30	78.1	76	8	1	1	5	0	
31/12/2023	15	50	90	60	5	1	0	5	0	
TOTAL	**441**	**779**	**2417.9**	**2226**	**172**	**56**	**4**	**213**	**1**	

FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO DE 2023

FECHA DE REVISIÓN: AGOSTO DE 2025

VERSIÓN: 3

AS DE				
Reactivos (kg)	RAEES (Kg)	Luminarias (Kg)	Pilas (Kg)	Tóner/Cartucho