

<div>F-EC-001</div> <div>REVISION 07</div> <div>FECHA DE ACTUALIZACION</div> <div>2023-08-03</div>	<div>INFORME DE ANALISIS</div>	<div><div><div>Biotrends</div><div>LABORATORIOS</div></div><div><div>ONAC</div><div>ACREDITADO</div></div><div>ISO/IEC 17025:2017</div><div>15-LAB-050</div></div>					
<div>INFORME DE ANALISIS No. M-24-9669-0</div>							
<div>INFORMACION DEL CLIENTE</div> <div>CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - COMEDORES CONVENIOS NIT/CC: 899999061-9</div> <div>DIRECCION: CARRERA 7 N° 32 -16 CIUDADELA SAN MARTIN</div> <div>TELEFONO: 3279797</div> <div>MAIL: CRODRIGUEZV@SDIS.GOV.CO</div> <div>CIUDAD: BOGOTA D.C.</div> <div>CONTACTO: SR. CAMILO ERNESTO RODRIGUEZ VALENCIA</div> <div>CARGO: CONTRATISTA</div>		<div>INFORMACION DE TOMA DE ITEM DE ENSAYO</div> <div>LUGAR DE TOMA DE ITEM: COMEDOR COMUNITARIO SAN MARTIN DE LOBA - SAN CRISTOBAL - # DE CONVENIO: 6536</div> <div>RESPONSABLE DE TOMA DE ITEM: BIOTRENDS LABORATORIOS SAS</div> <div>FECHA DE TOMA DE ITEM: 2024-01-30 HORA: 12:10:00</div> <div>FECHA DE RECEPCION: 2024-01-30 HORA: 15:30:00</div> <div>FECHA DE INGRESO A ANALISIS: 2024-01-30</div> <div>FECHA DE EMISION DE INFORME: 2024-02-01</div> <div>LUGAR DE ANALISIS: Bogotá - Av. Boyacá 64F-68</div>					
<div>IDENTIFICACION DEL ITEM DE ENSAYO</div>							
<div>ITEM DE ENSAYO NO.</div>	<div>IDENTIFICACION</div>	<div>FABRICANTE Y/O PROVEEDOR</div>					
<div>24-9669</div>	<div>FROTIS DE MANOS LIMPIAS: DIANA ARAQUIVE - AUXILIAR DE COCINA -</div> <div>DESINFECTANTE UTILIZADO: JABON ANTIBACTERIAL</div>	<div>N.A</div>					
<div>PRESENTACION DURANTE LA RECEPCION</div>	<div>CANT.ENTREG.(UN)</div>	<div>FECHA DE PROD</div>	<div>FECHA VENC</div>	<div>LOTE</div>	<div>T° ÍTEM DE ENSAYO</div>	<div>T. RECEPCION</div>	
<div>TUBO DE ENSAYO</div>	<div>1</div>	<div>N.E</div>	<div>N.E</div>	<div>N.A</div>	<div>AMBIENTE</div>	<div>3.3 °C</div>	
<div>OBSERVACIONES</div>							
<div>TABLA DE RESULTADOS</div>							
<div>PARAMETRO</div>	<div>METODO UTILIZADO</div>	<div>RESULTADOS</div>	<div>U</div>	<div>REGLA</div>	<div>UNIDADES</div>	<div>ESPECIFICACION Cliente</div>	<div>CUMPLIMIENTO</div>
<div>Búsqueda de E. coli</div>	<div>ISO 16649-3:2015</div>	<div>Ausente</div>	<div>NO APLICA</div>	<div>NO APLICA</div>	<div>/2 manos</div>	<div>Ausente</div>	<div>SI</div>
<div>Búsqueda de Staphylococcus aureus coagulasa positiva</div>	<div>ISO 22718:2015</div>	<div>Ausente</div>	<div>NO APLICA</div>	<div>NO APLICA</div>	<div>/2 manos</div>	<div>Ausente</div>	<div>SI</div>
<div>Recuento de Mohos (M) y Levaduras (L)</div>	<div>Placa deshidratada / AOAC 2014.05 22st Ed. 2023</div>	<div>0</div>	<div>NO APLICA</div>	<div>NO APLICA</div>	<div>UFC/2 manos</div>	<div>Máx 10</div>	<div>SI</div>
<div>Recuento de Coliformes Totales</div>	<div>ISO 4832:2006 Acreditado.</div>	<div>0</div>	<div>+/- 1</div>	<div>REGLA 2</div>	<div>UFC/2 manos</div>	<div>0</div>	<div>SI</div>
<div>INTERPRETACION DE RESULTADO</div> <div>"EL ITEM DE ENSAYO SI CUMPLE CON LA ESPECIFICACION: SDIS -Frotis de manipuladores-"</div>							
<div>Observaciones</div>							
<div>BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S.</div>							
<div>REVISO: DIRECTOR TECNICO</div>				<div>APROBO: GERENTE</div>			

F-EC-001 REVISION 07 FECHA DE ACTUALIZACION 2023-08-03	INFORME DE ANALISIS	 
<p>-En Biotrends Laboratorios S.A.S contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 15-LAB-050, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017</p> <p>-Los resultados son validos unicamente para el item analizado.</p> <p>-Los resultados descritos en el presente documento se aplican al ítem tal como se recibió.</p> <p>-El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente, la cual corresponde a la reportada en las respectivas remisiones de ítems de ensayo debidamente firmado.</p> <p>-Este certificado de análisis solo puede ser reproducido íntegramente y con autorización escrita de BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S. Las copias impresas del informe de análisis, se consideran copias no controladas por el Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio.</p> <p>PARA TODOS LOS INFORMES Y TIPOS DE INFORMES EMITIDOS POR BIOTRENDS:</p> <p>-Los informes emitidos por Biotrends Laboratorios S.A.S. no implican la aprobación, aceptación, admisión, aval o cualquier afirmación similar por parte del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) u otros entes regulatorios.</p> <p>-Cualquier interpretación o conclusión basada en dichos resultados debe hacerse bajo la responsabilidad exclusiva del usuario del informe</p> <p>- U = incertidumbre expandida al valor reportado con un factor de cobertura de k=2, para un intervalo de confianza de aproximadamente el 95%.</p> <p>-Regla de decisión 1= El resultado obtenido frente a los límites de especificación para dar cumplimiento, NO está influenciado por la incertidumbre del ensayo.</p> <p>-Regla de decisión 2= El resultado obtenido frente a los límites de especificación para dar cumplimiento, está influenciado por la incertidumbre del ensayos.</p> <p>-* Parametro no requerido en especificacion</p> <p>-** Parametro no solicitado por el cliente</p> <p>Autorizan:</p> <p>BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  PAOLA SOLER LEÓN Jefe de Laboratorio de Microbiología </div> <div style="text-align: center;">  FERNANDO MURCIA Director Técnico </div> </div> <p style="text-align: center;">FIN DEL INFORME</p>		
BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S.		
REVISO: DIRECTOR TECNICO	APROBO: GERENTE	