



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                      |                              |                                                                           |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div>F-EC-001</div> <div>REVISION 07</div> <div>FECHA DE ACTUALIZACION</div> <div>2023-08-03</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>INFORME DE ANALISIS</div>                                         | <div><div><div></div><div>LABORATORIOS</div></div><div><div></div><div>ACREDITADO</div></div><div>ISO/IEC 17025:2017</div><div>15-LAB-050</div></div>                                                                                                                                                                                   |                            |                      |                              |                                                                           |                         |
| <div>INFORME DE ANALISIS No. M-24-9662-0</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                      |                              |                                                                           |                         |
| <div>INFORMACION DEL CLIENTE</div> <div>CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - COMEDORES CONVENIOS NIT/CC: 899999061-9</div> <div>DIRECCION: CARRERA 7 N° 32 -16 CIUDADELA SAN MARTIN</div> <div>TELEFONO: 3279797</div> <div>MAIL: CRODRIGUEZV@SDIS.GOV.CO</div> <div>CIUDAD: BOGOTA D.C.</div> <div>CONTACTO: SR. CAMILO ERNESTO RODRIGUEZ VALENCIA</div> <div>CARGO: CONTRATISTA</div> |                                                                        | <div>INFORMACION DE TOMA DE ITEM DE ENSAYO</div> <div>LUGAR DE TOMA DE ITEM: COMEDOR COMUNITARIO LA GLORIA - SAN CRISTOBAL - # DE CONVENIO: 6538</div> <div>RESPONSABLE DE TOMA DE ITEM: BIOTRENDS LABORATORIOS SAS</div> <div>FECHA DE TOMA DE ITEM: 2024-01-30 HORA: 11:40:00</div> <div>FECHA DE RECEPCION: 2024-01-30 HORA: 15:30:00</div> <div>FECHA DE INGRESO A ANALISIS: 2024-01-30</div> <div>FECHA DE EMISION DE INFORME: 2024-02-01</div> <div>LUGAR DE ANALISIS: Bogotá - Av. Boyacá 64F-68</div> |                            |                      |                              |                                                                           |                         |
| <div>IDENTIFICACION DEL ITEM DE ENSAYO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                      |                              |                                                                           |                         |
| <div>ITEM DE ENSAYO NO.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>IDENTIFICACION</div>                                              | <div>FABRICANTE Y/O PROVEEDOR</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                      |                              |                                                                           |                         |
| <div>24-9662</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>PRODUCTO TERMINADO: ALBONDIGAS EN SALSA BOLOGNESE</div>           | <div>COMEDOR COMUNITARIO LA GLORIA</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                      |                              |                                                                           |                         |
| <div>PRESENTACION DURANTE LA RECEPCION</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>CANT.ENTREG.(UN)</div>                                            | <div>FECHA DE PROD</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>FECHA VENC</div>      | <div>LOTE</div>      | <div>T° ÍTEM DE ENSAYO</div> | <div>T. RECEPCION</div>                                                   |                         |
| <div>BOLSA RESELLABLE X 200g</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>1</div>                                                           | <div>2024-01-30</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>N.E</div>             | <div>N.A</div>       | <div>87.8 °C</div>           | <div>3.3 °C</div>                                                         |                         |
| <div>OBSERVACIONES</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                      |                              |                                                                           |                         |
| <div>PREPARO: FLOR CRUZ</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                      |                              |                                                                           |                         |
| <div>TABLA DE RESULTADOS</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                      |                              |                                                                           |                         |
| <div>PARAMETRO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>METODO UTILIZADO</div>                                            | <div>RESULTADOS</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>U</div>               | <div>REGLA</div>     | <div>UNIDADES</div>          | <div>ESPECIFICACION Min. salud y Proteccion Social - Resol. 1407/22</div> | <div>CUMPLIMIENTO</div> |
| <div>Recuento de Escherichia coli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>ISO 16649-2:2001 Acreditado.</div>                                | <div>&lt;10</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>+/- 2</div>           | <div>NO APLICA</div> | <div>UFC/g o mL</div>        | <div>m:&lt;10</div>                                                       | <div>NO APLICA</div>    |
| <div>Búsqueda de Listeria monocytogenes</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>PCR en tiempo real / AOAC-RI 010802</div>                         | <div>Ausente</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>NO APLICA</div>       | <div>NO APLICA</div> | <div>/25 g o mL</div>        | <div>m: Ausente</div>                                                     | <div>NO APLICA</div>    |
| <div>Búsqueda de Salmonella spp.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>PCR en tiempo real / AOAC 2017.06 22st Ed. 2023 Acreditado.</div> | <div>Ausente</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>NO APLICA</div>       | <div>NO APLICA</div> | <div>/25 g o mL</div>        | <div>m: Ausente</div>                                                     | <div>NO APLICA</div>    |
| <div>Recuento de Staphylococcus coagulasa positiva</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>ISO 6888-1:2021 Acreditado.</div>                                 | <div>&lt;100</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>+/- 1</div>           | <div>NO APLICA</div> | <div>UFC/g o mL</div>        | <div>m:&lt;100</div>                                                      | <div>NO APLICA</div>    |
| <div>Recuento de Bacillus cereus</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>ISO 7932:2004 Acreditado.</div>                                   | <div>&lt;100</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>+/- 2</div>           | <div>NO APLICA</div> | <div>UFC/g o mL</div>        | <div>m:&lt;100</div>                                                      | <div>NO APLICA</div>    |
| <div>INTERPRETACION DE RESULTADO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                      |                              |                                                                           |                         |
| <div>BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                      |                              |                                                                           |                         |
| <div>REVISO: DIRECTOR TECNICO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>APROBO: GERENTE</div> |                      |                              |                                                                           |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F-EC-001</b><br><b>REVISION 07</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>INFORME DE ANALISIS</b> |  <br>ISO/IEC 17025:2017<br>15-LAB-050 |
| <b>FECHA DE ACTUALIZACION</b><br><b>2023-08-03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>"No es posible emitir declaración de conformidad frente a la norma Resol. 1407/22 -Comidas, bebidas y platos preparados listos para consumo y para servir directamente al publico- debido a que no se cumple con el número de ítems de ensayo requeridos"</b></p> <p>Observaciones</p> <p>-En Biotrends Laboratorios S.A.S contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 15-LAB-050, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017</p> <p>-Los resultados son validos unicamente para el item analizado.</p> <p>-Los resultados descritos en el presente documento se aplican al ítem tal como se recibió.</p> <p>-El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente, la cual corresponde a la reportada en las respectivas remisiones de ítems de ensayo debidamente firmado.</p> <p>-Este certificado de análisis solo puede ser reproducido íntegramente y con autorización escrita de BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S. Las copias impresas del informe de análisis, se consideran copias no controladas por el Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio.</p> <p>PARA TODOS LOS INFORMES Y TIPOS DE INFORMES EMITIDOS POR BIOTRENDS:</p> <p>-Los informes emitidos por Biotrends Laboratorios S.A.S. no implican la aprobación, aceptación, admisión, aval o cualquier afirmación similar por parte del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) u otros entes regulatorios.</p> <p>-Cualquier interpretación o conclusión basada en dichos resultados debe hacerse bajo la responsabilidad exclusiva del usuario del informe</p> <p>- U = incertidumbre expandida al valor reportado con un factor de cobertura de <math>k=2</math>, para un intervalo de confianza de aproximadamente el 95%.</p> <p>-Regla de decisión 1= El resultado obtenido frente a los límites de especificación para dar cumplimiento, NO está influenciado por la incertidumbre del ensayo.</p> <p>-Regla de decisión 2= El resultado obtenido frente a los límites de especificación para dar cumplimiento, está influenciado por la incertidumbre del ensayos.</p> <p>-* Parametro no requerido en especificacion</p> <p>-** Parametro no solicitado por el cliente</p> <p>Autorizan:</p> <p><b>BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S</b></p> |                            |                                                                                                                                                                                                             |
| <p align="center"><i>BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                             |
| REVISO: DIRECTOR TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | APROBO: GERENTE            |                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |  |                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div data-bbox="241 77 350 102" data-label="Text">F-EC-001</div> <div data-bbox="222 115 369 139" data-label="Text">REVISION 07</div> <div data-bbox="144 151 449 177" data-label="Text">FECHA DE ACTUALIZACION</div> <div data-bbox="233 188 359 214" data-label="Text">2023-08-03</div>                                                                                                                                                                                                       | <div data-bbox="816 128 1129 160" data-label="Section-Header">INFORME DE ANALISIS</div> |  | <div data-bbox="1486 99 1724 211" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1724 99 1944 217" data-label="Image"> </div> |  |
| <div data-bbox="247 306 779 532" data-label="Text"> <br/> <b>PAOLA SOLER LEÓN</b><br/> Jefe de Laboratorio de Microbiología </div> <div data-bbox="982 263 1377 516" data-label="Text"> <br/> <b>FERNANDO MURCIA</b><br/> Director Técnico </div> <div data-bbox="947 563 1148 589" data-label="Text">FIN DEL INFORME</div> |                                                                                         |  |                                                                                                                           |  |
| <div data-bbox="856 1425 1236 1453" data-label="Text">BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |  |                                                                                                                           |  |
| <div data-bbox="417 1463 699 1490" data-label="Text">REVISO: DIRECTOR TECNICO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div data-bbox="1432 1463 1633 1490" data-label="Text">APROBO: GERENTE</div>            |  |                                                                                                                           |  |