


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                 |                                                  |                                                                                   |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div>F-EC-001</div> <div>REVISION 07</div> <div>FECHA DE ACTUALIZACION</div> <div>2023-08-03</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>INFORME DE ANALISIS</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div><div><div></div><div>LABORATORIOS</div></div><div><div></div><div>ACREDITADO</div></div><div>ISO/IEC 17025:2017</div><div>15-LAB-050</div></div> |                                             |                                 |                                                  |                                                                                   |                         |
| <div>INFORME DE ANALISIS No. M-24-9664-0</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                 |                                                  |                                                                                   |                         |
| <div>INFORMACION DEL CLIENTE</div> <div>CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - COMEDORES CONVENIOS NIT/CC: 899999061-9</div> <div>DIRECCION: CARRERA 7 N° 32 -16 CIUDADELA SAN MARTIN</div> <div>TELEFONO: 3279797</div> <div>MAIL: CRODRIGUEZV@SDIS.GOV.CO</div> <div>CIUDAD: BOGOTA D.C.</div> <div>CONTACTO: SR. CAMILO ERNESTO RODRIGUEZ VALENCIA</div> <div>CARGO: CONTRATISTA</div>                                                                              | <div>INFORMACION DE TOMA DE ITEM DE ENSAYO</div> <div>LUGAR DE TOMA DE ITEM: COMEDOR COMUNITARIO LA GLORIA - SAN CRISTOBAL - # DE CONVENIO: 6538</div> <div>RESPONSABLE DE TOMA DE ITEM: BIOTRENDS LABORATORIOS SAS</div> <div>FECHA DE TOMA DE ITEM: 2024-01-30 HORA: 11:40:00</div> <div>FECHA DE RECEPCION: 2024-01-30 HORA: 15:30:00</div> <div>FECHA DE INGRESO A ANALISIS: 2024-01-30</div> <div>FECHA DE EMISION DE INFORME: 2024-02-01</div> <div>LUGAR DE ANALISIS: Bogotá - Av. Boyacá 64F-68</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                 |                                                  |                                                                                   |                         |
| <div>IDENTIFICACION DEL ITEM DE ENSAYO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                 |                                                  |                                                                                   |                         |
| <div>ITEM DE ENSAYO NO.</div> <div>24-9664</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>IDENTIFICACION</div> <div>MATERIA PRIMA: PULPA SABOR MANGO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>FABRICANTE Y/O PROVEEDOR</div> <div>FRUTTALES</div>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                 |                                                  |                                                                                   |                         |
| <div>PRESENTACION DURANTE LA RECEPCION</div> <div>BOLSA PLASTICA X 1000 g</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>CANT.ENTREG.(UN)</div> <div>1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>FECHA DE PROD</div> <div>N.E</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>FECHA VENC</div> <div>2025-01-08</div> | <div>LOTE</div> <div>0924</div> | <div>T° ÍTEM DE ENSAYO</div> <div>-18.2 °C</div> | <div>T. RECEPCION</div> <div>-13.3 °C</div>                                       |                         |
| <div>OBSERVACIONES</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                 |                                                  |                                                                                   |                         |
| <div>TABLA DE RESULTADOS</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                 |                                                  |                                                                                   |                         |
| <div>PARAMETRO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>METODO UTILIZADO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>RESULTADOS</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>U</div>                                | <div>REGLA</div>                | <div>UNIDADES</div>                              | <div>ESPECIFICACION Min.<br/>Salud y protección<br/>social - Resol. 1407/22</div> | <div>CUMPLIMIENTO</div> |
| Recuento de Aerobios Mesófilos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P-LM-049:2017. Rev.3 Acreditado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +/- 2                                       | NO<br>APLICA                    | UFC/g o mL                                       | m:1000 - M:3000                                                                   | NO APLICA               |
| Recuento de Escherichia coli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ISO 16649-2:2001 Acreditado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +/- 2                                       | NO<br>APLICA                    | UFC/g o mL                                       | m:< 10                                                                            | NO APLICA               |
| Recuento de Mohos (M) y Levaduras (L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Placa deshidratada / AOAC 2014.05 22st<br>Ed. 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NO<br>APLICA                                | NO<br>APLICA                    | UFC/g o mL                                       | m:100 - M:200                                                                     | NO APLICA               |
| Búsqueda de Salmonella spp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PCR en tiempo real / AOAC 2017.06 22st<br>Ed. 2023 Acreditado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NO<br>APLICA                                | NO<br>APLICA                    | /25 g o mL                                       | m: Ausente                                                                        | NO APLICA               |
| <div>INTERPRETACION DE RESULTADO</div> <div>"No es posible emitir declaración de conformidad frente a la norma Resol. 1407/22 -Bebidas con jugo, zumo, pulpa de fruta, concentrado de fruta, clarificados o no o la mezcla de estos, pasteurizados; jugos, zumos, néctares de fruta pasteurizados, edulcorados o no; pulpa de fruta con tratamiento térmico, congelada o no; pulpas de fruta azucaradas- debido a que no se cumple con el número de ítems de ensayo requeridos"</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                 |                                                  |                                                                                   |                         |
| <div>BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                 |                                                  |                                                                                   |                         |
| <div>REVISO: DIRECTOR TECNICO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             | <div>APROBO: GERENTE</div>      |                                                  |                                                                                   |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F-EC-001</b><br><b>REVISION 07</b><br><b>FECHA DE ACTUALIZACION</b><br><b>2023-08-03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>INFORME DE ANALISIS</b> |  <br>ISO/IEC 17025:2017<br>15-LAB-050 |
| <p>Observaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-En Biotrends Laboratorios S.A.S contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 15-LAB-050, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017</li> <li>-Los resultados son validos unicamente para el item analizado.</li> <li>-Los resultados descritos en el presente documento se aplican al ítem tal como se recibió.</li> <li>-El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente, la cual corresponde a la reportada en las respectivas remisiones de ítems de ensayo debidamente firmado.</li> <li>-Este certificado de análisis solo puede ser reproducido íntegramente y con autorización escrita de BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S. Las copias impresas del informe de análisis, se consideran copias no controladas por el Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio.</li> </ul> <p>PARA TODOS LOS INFORMES Y TIPOS DE INFORMES EMITIDOS POR BIOTRENDS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Los informes emitidos por Biotrends Laboratorios S.A.S. no implican la aprobación, aceptación, admisión, aval o cualquier afirmación similar por parte del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) u otros entes regulatorios.</li> <li>-Cualquier interpretación o conclusión basada en dichos resultados debe hacerse bajo la responsabilidad exclusiva del usuario del informe</li> <li>- U = incertidumbre expandida al valor reportado con un factor de cobertura de <math>k=2</math>, para un intervalo de confianza de aproximadamente el 95%.</li> <li>-Regla de decisión 1= El resultado obtenido frente a los límites de especificación para dar cumplimiento, NO está influenciado por la incertidumbre del ensayo.</li> <li>-Regla de decisión 2= El resultado obtenido frente a los límites de especificación para dar cumplimiento, está influenciado por la incertidumbre del ensayos.</li> <li>-* Parametro no requerido en especificacion</li> <li>-** Parametro no solicitado por el cliente</li> </ul> <p>Autorizan:</p> <p><b>BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>PAOLA SOLER LEÓN</b><br/>Jefe de Laboratorio de Microbiología</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>FERNANDO MURCIA</b><br/>Director Técnico</p> </div> </div> <p style="text-align: center;"><b>FIN DEL INFORME</b></p> |                            |                                                                                                                                                                                                             |
| BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                             |
| REVISO: DIRECTOR TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | APROBO: GERENTE            |                                                                                                                                                                                                             |