

INFORME DE SERVICIO

No. 2162-23

DATOS GENERALES

Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3 Sede: COMANDO NIT/CC: 800.141.629-9
Dirección: KM 3 VÍA MALAMBO Teléfono: 3174022156 Ciudad: Malambo Email: cristian.rochao@fac.mil.co

DATOS DEL SERVICIO

Fecha: SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE 202 Tipo De Instalación: COMANDO Motivo: SEGÚN PROGRAMACIÓN
Técnico (s): TÉC. GUSTAVO REALES Recibe Cliente: _____
TÉC. ORLANDO REALES _____

OPERACIONES EJECUTADAS

ASPERSIÓN	X	CONTROL DE COMEJÉN	X	APLICACIÓN DE GEL		INSTAL. DE EQUIPOS	
NEBULIZACIÓN	X	CONTROL DE MURCIÉLAGOS	X	APLICACIÓN DE POLVO		MANT. DE EQUIPOS	
TERMONEBULIZACIÓN		CONTROL DE OFIDIOS		ASPIRACIÓN		OTRO:	
DES RATIZACIÓN	X	CONTROL DE PALOMAS		SELLAMIENTOS		Fecha:	Sept, Octu, Noviembre 2023
GASIFICACIÓN		CONTROL DE ABEJAS-AVISPAS		LIMPIEZA		Hora Ingreso:	08:00 a. m.
INSPECCIÓN		CONTROL CANINO-FELINO		LAVADO DE TANQUES		Hora Salida:	06:00 p. m.

PRODUCTO Y/O DISPOSITIVOS

PRODUCTO Y/O DISPOSITIVOS APLICADO	Tipo de Producto Aplicado	Cantidad	Observaciones
	FENDONA	3500 CC	
	RODENTICIDA	1100 GR	
	ALFACIPERMETRINA	3000 CC	
	ALPIRIX	600 CC	
	REPELTENTE	1 GL	

INFORMES GENERALES

1° Control Septiembre: Se realizó control de insectos voladores y rastreros por medio de aspersión y nebulización, control de roedores por medio de instalación de rodenticida. Se observó infestación media de comején en áreas de polvorines y varias estibas contaminadas, por lo que se procedió a realizar control focalizado en las áreas afectadas. Nuevamente se recomienda el cambio de estibas de madera por unas de plástico. Se identificó nivel medio de infestación de mosquitos en áreas externas y de jardines, se hizo la intervención respectiva mediante nebulización.

2° Control Octubre: Se realizó control de insectos voladores y rastreros por medio de aspersión y nebulización, control de roedores por medio de instalación de rodenticida. Se halló infestación alta de comején en áreas de polvorines, se procedió a intervenir las áreas afectadas. Se reitera la necesidad de cambiar las estibas de madera por estibas plásticas, de esta manera se evita que siga avanzando el nivel de proliferación de la plaga.

3° Control Noviembre: Se realizó control de insectos voladores y rastreros por medio de aspersión y nebulización, control de roedores por medio de instalación de rodenticida y control de murciélagos mediante aplicación de repelentes. Igualmente control de comején en áreas afectadas. Se observó nivel medio de infestación de mosquitos, se procedió a realizar control focalizado. Se recomienda hacer limpieza en el techo del área de sanidad, la cual se encuentra afectada por murciélagos, e igualmente es necesario sellar los orificios por donde está ingresando dicha plaga.

Elaborado por: MARYORIE MOTA TORRES
Cargo: ANALISTA DE OPERACIONES
Numero de Informe: No. 2162-23

Programación del Siguiente Control

Según
programa

MEDIDAS DE CONTROL RECOMENDADAS

TIPO	MEDIDA	DETALLE
FÍSICO		

TIPO	MEDIDA	DETALLE
QUÍMICOS	ASPERSIÓN DE INSECTICIDAS	Agradecemos que los días que correspondan los controles, las áreas, principalmente los puntos críticos permanezcan despejados, con el fin de mejorar la efectividad en la aplicación de los productos.
	INYECCIÓN DE INSECTICIDAS	
	INSTALACIÓN DE RODENTICIDAS	

TIPO	MEDIDA	DETALLE
BIOLÓGICOS	NO APLICA	NO APLICA

TIPO	MEDIDA	DETALLE
ESTRUCTURALES	SELLAMIENTO DE GRIETAS	Es necesario realizar sellamientos de los orificios en el techo, con el fin de evitar el acceso de plagas a las instalaciones,
	INSTALAR TAPAS A REGISTROS	
	MEJORAR DISPOSICIÓN DE ESTIBAS	Mejorar la disposición de estibas para evitar proliferación de comején.

TIPO	MEDIDA	DETALLE
HIGIÉNICOS	GESTIÓN DE RESIDUOS	Mantener las condiciones de aseo e higiene, sobretodo en áreas críticas como lo son las casinos, en donde la inadecuada disposición de materias primas y residuos orgánicos se pueden convertir en alimento y atrayente para las plagas.
	IMPLEMENTACIÓN DE JORNADAS DE LIMPIEZA	

TIPO	MEDIDA	DETALLE
CULTURALES	DESARROLLO DE HÁBITOS SALUDABLES	Agradecemos mantener las zonas limpias de residuos, para evitar presencia de plagas.



Elaborado por: MARYORIE MOTA TORRES
Cargo: ANALISTA DE OPERACIONES
Numero de Informe: No. 2162-23

Programación del Siguiente Control

Según
programa

ANEXOS

MIPLA CONTROL DE OPERACIONES
CÓDIGO: COM-18
FECHA: 2018-12-17

5958

CLIENTE: Cocom 3
CIUDAD: Malambo
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
CONTACTO: TIPO DE INSTALACIÓN:

OPERACIONES EJECUTADAS

ASPERSIÓN	CONTROL DE COMEJÉN	APLICACIÓN DE GEL	INSTAL. DE EQUIPOS
NEBULIZACIÓN	CONTROL DE MURCIÉLAGOS	APLICACIÓN DE POLVO	MANT. DE EQUIPOS
TERMONEBULIZACIÓN	CONTROL DE OFIDIOS	ASPIRACIÓN	OTRO:
DESATIZACIÓN	CONTROL DE PALOMAS	SELLAMIENTOS	Fecha: 25-09-23
GASIFICACIÓN	CONTROL DE ABEJAS-AVISPAS	LIMPIEZA	Hora Ingreso: 08:00 am
INSPECCIÓN	CONTROL CANINO-FELINO	LAVADO DE TANQUES	Hora Salida:

HALLAZGOS

PLAGAS IDENTIFICADAS	CANT.	NIVEL INVESTIGACIÓN	UBICACIÓN	POSIBLE CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS
Moscas	Medio	Medio	Exterior	Por el agua	Se realizó control
Cucarachas	Medio	Medio	Interior	Por el agua	Se realizó control

OBSERVACIONES

Favor incluir en este espacio:

- Tratamientos sugeridos
- Frecuencia de visitas
- Recomendaciones
- Informes Generales
- Otros hallazgos

Se realizó control de plagas en toda el área

PRODUCTOS UTILIZADOS

Productos Aplicados:	Cipermetrina	Fendona	Alporex	Patidion
Cantidad Aplicada:	1000 cc	1000 cc	200 cc	300 pr

ENTREGA DEL SERVICIO

Firma Cliente: *[Firma]* Firma Técnico Aplicador: *[Firma]*

Los formatos deben ser diligenciados en su totalidad. MIPLA S.A.S. garantizará la confidencialidad de los datos obtenidos en cualquiera de los procedimientos aplicados al control integrado de plagas.

MIPLA. Servicio Integrado de Plagas SAS
Calle 72 no. 58-26, P3 L3. Teléfonos: 353 5332, 353 5714. Cels 313 561 8584 y 313 532 0940.
Barranquilla-Atlántico
www.mipla.com.co

MIPLA CONTROL DE OPERACIONES
CÓDIGO: COM-18
FECHA: 2018-12-17

6021

CLIENTE: Comando Aereo Atlántico
CIUDAD: Malambo
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
CONTACTO: TIPO DE INSTALACIÓN: Estatal

OPERACIONES EJECUTADAS

ASPERSIÓN	CONTROL DE COMEJÉN	APLICACIÓN DE GEL	INSTAL. DE EQUIPOS
NEBULIZACIÓN	CONTROL DE MURCIÉLAGOS	APLICACIÓN DE POLVO	MANT. DE EQUIPOS
TERMONEBULIZACIÓN	CONTROL DE OFIDIOS	ASPIRACIÓN	OTRO:
DESATIZACIÓN	CONTROL DE PALOMAS	SELLAMIENTOS	Fecha: 01-30-23
GASIFICACIÓN	CONTROL DE ABEJAS-AVISPAS	LIMPIEZA	Hora Ingreso: 08:00 am
INSPECCIÓN	CONTROL CANINO-FELINO	LAVADO DE TANQUES	Hora Salida:

HALLAZGOS

PLAGAS IDENTIFICADAS	CANT.	NIVEL INVESTIGACIÓN	UBICACIÓN	POSIBLE CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS
Cucarachas	Alto	Alto	Interior	Exhibos infectados se recomiendo cambiarlos por exhibos nuevos se realizó control	

OBSERVACIONES

Favor incluir en este espacio:

- Tratamientos sugeridos
- Frecuencia de visitas
- Recomendaciones
- Informes Generales
- Otros hallazgos

PRODUCTOS UTILIZADOS

Productos Aplicados:	Cipermetrina	Fendona	Alporex	Patidion
Cantidad Aplicada:	1000 cc	1000 cc	200 cc	300 pr

ENTREGA DEL SERVICIO

Firma Cliente: *[Firma]* Firma Técnico Aplicador: *[Firma]*

Los formatos deben ser diligenciados en su totalidad. MIPLA S.A.S. garantizará la confidencialidad de los datos obtenidos en cualquiera de los procedimientos aplicados al control integrado de plagas.

MIPLA. Servicio Integrado de Plagas SAS
Calle 72 no. 58-26, P3 L3. Teléfonos: 353 5332, 353 5714. Cels 313 561 8584 y 313 532 0940.
Barranquilla-Atlántico
www.mipla.com.co

MIPLA CONTROL DE OPERACIONES
CÓDIGO: COM-18
FECHA: 2018-12-17

6461

CLIENTE: Comando Aereo Atlántico
CIUDAD: Malambo
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
CONTACTO: TIPO DE INSTALACIÓN: Estatal

OPERACIONES EJECUTADAS

ASPERSIÓN	CONTROL DE COMEJÉN	APLICACIÓN DE GEL	INSTAL. DE EQUIPOS
NEBULIZACIÓN	CONTROL DE MURCIÉLAGOS	APLICACIÓN DE POLVO	MANT. DE EQUIPOS
TERMONEBULIZACIÓN	CONTROL DE OFIDIOS	ASPIRACIÓN	OTRO:
DESATIZACIÓN	CONTROL DE PALOMAS	SELLAMIENTOS	Fecha: Nov 28, 29 y 30
GASIFICACIÓN	CONTROL DE ABEJAS-AVISPAS	LIMPIEZA	Hora Ingreso: 08:00 am
INSPECCIÓN	CONTROL CANINO-FELINO	LAVADO DE TANQUES	Hora Salida:

HALLAZGOS

PLAGAS IDENTIFICADAS	CANT.	NIVEL INVESTIGACIÓN	UBICACIÓN	POSIBLE CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS
Moscas	Medio	Medio	Exterior	Por el agua	Se realizó control de plagas en las áreas de exterior

OBSERVACIONES

Favor incluir en este espacio:

- Tratamientos sugeridos
- Frecuencia de visitas
- Recomendaciones
- Informes Generales
- Otros hallazgos

Se realizó control de plagas en las áreas de exterior

PRODUCTOS UTILIZADOS

Productos Aplicados:	Cipermetrina	Fendona	Alporex	Patidion
Cantidad Aplicada:	1000 cc	1000 cc	200 cc	300 pr

ENTREGA DEL SERVICIO

Firma Cliente: *[Firma]* Firma Técnico Aplicador: *[Firma]*

Los formatos deben ser diligenciados en su totalidad. MIPLA S.A.S. garantizará la confidencialidad de los datos obtenidos en cualquiera de los procedimientos aplicados al control integrado de plagas.

MIPLA. Servicio Integrado de Plagas SAS
Calle 72 no. 58-26, P3 L3. Teléfonos: 353 5332, 353 5714. Cels 313 561 8584 y 313 532 0940.
Barranquilla-Atlántico
www.mipla.com.co


Elaborado por:
Cargo:
Numero de Informe:

MARYORIE MOTA TORRES
ANALISTA DE OPERACIONES
No. 2162-23

Programación del Siguiente Control

Según programa

ANEXOS



Elaborado por:
Cargo:
Numero de Informe:

MARYORIE MOTA TORRES
ANALISTA DE OPERACIONES
No. 2162-23

Programación del Siguiente Control

Según programa

ANEXOS




Elaborado por:
Cargo:
Numero de Informe:

MARYORIE MOTA TORRES
ANALISTA DE OPERACIONES
No. 2162-23

Programación del Siguiente Control

Según programa

ANEXOS



Elaborado por:
Cargo:
Numero de Informe:

MARYORIE MOTA TORRES
ANALISTA DE OPERACIONES
No. 2162-23

Programación del Siguiente Control

Según programa