

OffiGrand Mayorista
CII 8 No 26-19
Empresa Nacional.



Ficha Técnica.

Nombre del Producto: **BISTURI PLASTICO GRANDE**



Características. Bisturí cuerpo plástico, cuchilla en metal inoxidable de 18mm con fácil corte, con sistema de botón de deslizamiento y seguro automático.

Instrucciones de uso. Manipulación manual para uso en la oficina y de igual forma para uso escolar.

Presentación. Blíster.

Atentamente.

Nilson R Martínez
Gerente Comercial
OFFIGRAND MAYORISTA

OffiGrand Mayorista
Tel .4577547
www.offigrand.com
Bogota,D.C. -Colombia



OffiGrand Mayorista
Cll 8 No 26-19
Empresa Nacional.



Ficha Técnica.

Nombre del Producto: **BOLÍGRAFO**



Características. Bolígrafo cuerpo transparente y con tapa, suave escritura, tinta alemana, no mancha, con tinta de color roja, negra y azul

Instrucciones de uso. Manipulación manual para uso en la oficina y de igual forma para uso escolar.

Presentación. Caja por veinticuatro unidades

Atentamente.

Nilson R Martínez
Gerente Comercial
OFFIGRAND MAYORISTA




OffiGrand Mayorista
Tel .4577547
www.offigrand.com
Bogota,D.C. -Colombia

OffiGrand Mayorista
Cll 8 No 26-19
Empresa Nacional.



Ficha Técnica.

Nombre del Producto: **BORRADOR NATA**



Características. Borrador nata blanco grande con medidas aproximadas 5.5 a 6.3 cm *
0.8 a 1 en el espesor * 1.9 a 2.3 cm ancho.

Instrucciones de uso. Manipulación manual para uso en la oficina y de igual forma
para uso escolar.

Presentación. Paquete por cien unidades.

Atentamente.

Nilson R Martínez
Gerente Comercial
OFFIGRAND MAYORISTA



OffiGrand Mayorista
Tel .4577547
www.offigrand.com
Bogota,D.C. -Colombia



CARTULINA



MATERIAL	TAMAÑO
Cartulina	Octavos
Colores surtidos	

Ficha Técnica.

Nombre del Producto: **CINTA DE ENMASCARAR**



Características. La cinta de enmascarar de medida 12 mm cuenta con un cuerpo de papel crepé color crema resistente a los rayos UV y 100% libre de sólidos y solventes. Recomendada para sostener, envolver, sellar y conveniente para pintar.

Instrucciones de uso. Es una buena cinta de enmascarar para la industria en general, recabado automotriz y utilización escolar

Presentación. Bolsa por unidad

Atentamente.



Nilson R Martínez
Gerente Comercial
OFFIGRAND MAYORISTA

OffiGrand Mayorista
Cll 8 No 26-19
Empresa Nacional.



Ficha Técnica.

Nombre del Producto: **CLIP ESTANDAR**



Características. Clip metálico estándar en colores, inoxidable, metal resistente para el agarre aproximado de 30 a 40 hojas

Instrucciones de uso. Manipulación manual para uso en oficinas y escolar

Presentación. Caja por cincuenta unidades

Atentamente.

Nilson R Martínez
Gerente Comercial

OFFIGRAND MAYORISTA



OffiGrand Mayorista
Tel .4577547
www.offigrand.com
Bogota,D.C. -Colombia

OffiGrand Mayorista
CII 8 No 26-19
Empresa Nacional.



Ficha Técnica.

Nombre del Producto: **COSEDORA SENCILLA**



Características. Cosedora sencilla con capacidad aproximada de 25-30 hojas, cuerpo metálico, con mecanismo de fácil utilización para colocación de grapas gruesas.

Instrucciones de uso. Manipulación manual para uso en oficinas e industria de trabajo liviano

Presentación. Caja por unidad

Atentamente.

Nilson R Martínez
Gerente Comercial

OFFIGRAND MAYORISTA

OffiGrand Mayorista
Tel. 4577547
www.offigrand.com
Bogotá, D.C. - Colombia

OffiGrand Mayorista
Cll 8 No 26-19
Empresa Nacional.



Ficha Técnica.

Nombre del Producto: **CD.DVD R**



Características. Disco versátil digital, con capacidad de grabación, con tecnología de almacenamiento óptico extraíble, la cual consiste en una serie de placas unidas entre sí con medidas aproximadas de 120 mm de diámetro y 1.2 mm de espesor, con capacidad de 120 mnt de grabación (4.7 GB)

Instrucciones de uso. Manipulación manual para uso en oficinas o escolar.

Presentación. Blíster por 50 UND



Atentamente.

Nilson R Martínez

Gerente Comercial

OFFIGRAND MAYORISTA

OffiGrand Mayorista

Tel .4577547

www.offigrand.com

Bogota,D.C. -Colombia

ESPECIFICACIONES TECNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS
PAPEL CARTO BOND / BOND PAPER

Propiedad Parameter	Unidades Units	Norma Method	Tolerancia Tolerance	70	75	90	115
Peso Básico <i>Basic Weight</i>	g/m ²	TAPPI 410	Rango Range	70 ± 5%	75 ± 5%	90 ± 5%	115 ± 5%
Calibre <i>Thickness</i>	mm/100	TAPPI 411	Rango Range	9,1 ± 0,5	9,6 ± 0,7	11,4 ± 1,0	14,9 ± 1,0
Humedad <i>Moisture</i>	%	TAPPI 412	Rango Range	7,3 ± 0,5	7,3 ± 0,5	7,3 ± 0,5	7,3 ± 0,5
Opacidad <i>Opacity</i>	%	TAPPI 425	Prom./Mín. Avg./Min	87 / 80	89 / 80	92 / 86	95 / 91
Blancura <i>Brightness</i>	%	TAPPI 452	Prom./Mín. Avg./Min	90 / 86	90 / 86	90 / 86	90 / 86
Coordenada b <i>Hunter b</i>		TAPPI 524	Rango Range	-7,0 a -8,5	-7,0 a -8,5	-7,0 a -8,5	-7,0 a -8,5
Rugosidad Sheffield Anverso <i>Roughness Sheffield Top</i>	uS	TAPPI 538	Prom./Máx. Avg./Max	118 / 200	122 / 200	132 / 200	145 / 200
Rugosidad Sheffield Reverso <i>Roughness Sheffield Back</i>	uS	TAPPI 538	Prom./Máx. Avg./Max	127 / 200	130 / 200	137 / 200	150 / 200
Tensil MD <i>Tensile Machine Direction</i>	kN/m	TAPPI 494	Prom./Mín. Avg./Min	4,9 / 3,3	5,0 / 3,7	5,6 / 4,2	7,0 / 5,6
Rasgado CD <i>Tear Cross Direction</i>	gf	TAPPI 414	Prom./Mín. Avg./Min	53 / 40	57 / 40	68 / 55	85 / 65

- Las especificaciones aplican para mediciones en reel. / Specifications are for quality control measures of paper samples from mill reels.
- Las fibras blancas usadas en nuestro papel son obtenidas por un proceso de blanqueo Totalmente Libre de Cloro. / The bleached fiber pulp used in our products is TCF, Totally Chlorine Free.

Smurfit Kappa Colombia para todos sus productos y procesos, entre ellos el papel CartoBond, tiene las siguientes certificaciones:

Smurfit Kappa Colombia has the following certifications for all its products and processes:

- FSC® Manejo Forestal	FSC® Forest Managment	SGS-FM/COC-001589
- FSC® Cadena de Custodia	FSC® Chain of Custody	SGS-COC-004085
- ISO 14001:2004		CO10/3344
- BASC		COLCLO00025-1-10
- Contacto con alimentos Recomendación XXXVI BfR		ISEGA 41738 U 16

DEPARTAMENTO TECNICO SKC

TECHNICAL DEPARTMENT SKC

Fecha Expedición 31/01/2018

Issue date 31/01/2018

ESPECIFICACIONES TECNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

PAPEL CARTO BOND / BOND PAPER

DEPARTAMENTO TECNICO SKC

TECHNICAL DEPARTMENT SKC

Fecha Expedición 31/01/2018

Issue date 31/01/2018

Ficha Técnica Sobre de Manila Carta

22.5 x 29.5 cm MARCA: UNIBOL



1. Contenido

MATERIA PRIMA: BOBINA DE PAPEL KRAFT		
CARACTERÍSTICA	REQUISITO	TOLERANCIA
COLOR	Mostaza	N.A.
GRAMAJE	65 gr/m2	± 3 gr/m2
ANCHO	25.5 cm.	± 2 mm
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO		
CARACTERÍSTICA	REQUISITO	TOLERANCIA
NOMBRE DEL SOBRE	Carta	N.A.
LARGO DEL SEGMENTO	62.6 cm.	± 2 mm
ANCHO DEL SOBRE	22.5 cm.	± 2 mm
LARGO DEL SOBRE	29.5 cm.	± 3 mm
LARGO DE SOLAPA	4 cm.	± 3 mm
ANCHO DE PLIEGUE O PESTAÑA	1.5 cm.	± 2 mm
BOLSA PARA EMPAQUE DE SOBRES		
CARACTERÍSTICA	REQUISITO	TOLERANCIA
CANTIDAD DE SOBRES POR PAQUETE	100	± 1 %
ANCHO DE LA BOLSA	11 1/2"	± 1/8"
LARGO DE LA BOLSA	13 1/2"	± 1/8"
FUELLE DE FONDO	1 1/2"	± 1/8"
SOLAPA	4"	± 1/8"
CALIBRE	0.0015"	± 0.0001"
CODIGO DE BARRA EAN14	7707151600198	N. A.
CAJA PARA EMPAQUES DE SOBRES		
CARACTERÍSTICA	REQUISITO	TOLERANCIA
CANTIDAD DE SOBRES	1000	± 4 %
LARGO DE CAJA	46 cm	± 5 mm
ANCHO DE CAJA	33.5 cm	± 5 mm
ALTO DE CAJA	22.5 cm	± 5 mm
DIMENSIONES DE LA DIVISION	33.3 cm x 22.5 cm	± 2 mm
DIVISIONES POR CAJA	9	N. A.
PESO DEL MILLAR	10.38 Kg.	± 4 %
PESO NETO CAJA (PESO DE PAPEL)	10.38 Kg	± 4 %
PESO NETO CAJA (PESO CON EMPAQUE)	10.88 Kg	± 4 %
CODIGO DE BARRA EAN14	17707151600195	N. A.

Ficha Técnica Sobre de Manila Media Carta

17.5 x 24 cm



1. Contenido

MATERIA PRIMA: BOBINA DE PAPEL KRAFT		
CARACTERÍSTICA	REQUISITO	TOLERANCIA
COLOR	Mostaza	N.A.
GRAMAJE	65 g/m2	± 3 g/m2
ANCHO	20.5 cm.	± 2 mm
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO		
CARACTERÍSTICA	REQUISITO	TOLERANCIA
NOMBRE DEL SOBRE	Media Carta	N.A.
LARGO DEL SEGMENTO	51.8 cm.	± 3 mm
ANCHO DEL SOBRE	17.5 cm.	± 3 mm
LARGO DEL SOBRE	24 cm.	± 3 mm
LARGO DE SOLAPA	3 cm.	± 3 mm
ANCHO DE PLIEGUE O PESTAÑA	1.5 cm.	± 2 mm
BOLSA PARA EMPAQUE DE SOBRES		
CARACTERÍSTICA	REQUISITO	TOLERANCIA
CANTIDAD DE SOBRES POR PAQUETE	100	± 1 %
ANCHO DE LA BOLSA	9 1/4"	± 1/8"
LARGO DE LA BOLSA	11"	± 1/8"
FUELLE DE FONDO	1 1/2"	± 1/8"
SOLAPA	4 "	± 1/8"
CALIBRE	0.0015"	± 0.0001"
CODIGO DE BARRA EAN13	7707151600174	N. A.
CAJA PARA EMPAQUES DE SOBRES		
CARACTERÍSTICA	REQUISITO	TOLERANCIA
CANTIDAD DE SOBRES	2000	± 4 %
LARGO DE CAJA	57 cm	± 5 mm
ANCHO DE CAJA	42 cm	± 5 mm
ALTO DE CAJA	17.5 cm	± 5 mm
DIMENSIONES DE LA DIVISION	56.8 cm x 17.5 cm	± 2 mm
DIVISIONES POR CAJA	3	N. A.
PESO DEL MILLAR	6.90 Kg.	± 4 %
PESO NETO CAJA (PESO DE PAPEL)	13.80 Kg	± 4 %
PESO NETO CAJA (PESO CON EMPAQUE)	14.50 Kg	± 4 %
CODIGO DE BARRA EAN14	17707151600171	N. A.

Ficha Técnica Sobre de Manila Oficio

25 x 35 cm MARCA: UNIBOL



1. Contenido

MATERIA PRIMA: BOBINA DE PAPEL KRAFT		
CARACTERÍSTICA	REQUISITO	TOLERANCIA
COLOR	Mostaza	N.A.
GRAMAJE	65 gr/m2	± 3 gr/m2
ANCHO	28 cm.	± 2 mm
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO		
CARACTERÍSTICA	REQUISITO	TOLERANCIA
NOMBRE DEL SOBRE	Sobre Oficio	N.A.
LARGO DEL SEGMENTO	74.8 cm.	± 2 mm
ANCHO DEL SOBRE	25 cm.	± 2 mm
LARGO DEL SOBRE	35 cm.	± 3 mm
LARGO DE SOLAPA	5 cm.	± 3 mm
ANCHO DE PLIEGUE O PESTAÑA	1.5 cm.	± 2 mm
BOLSA PARA EMPAQUE DE SOBRES		
CARACTERÍSTICA	REQUISITO	TOLERANCIA
CANTIDAD DE SOBRES POR PAQUETE	100	± 1 %
ANCHO DE LA BOLSA	12 1/2"	± 1/8"
LARGO DE LA BOLSA	16"	± 1/8"
FUELLE DE FONDO	1 1/2"	± 1/8"
SOLAPA	4"	± 1/8"
CALIBRE	0.0015"	± 0.0001"
CODIGO DE BARRA EAN13	7707151600211	N. A.
CAJA PARA EMPAQUES DE SOBRES		
CARACTERÍSTICA	REQUISITO	TOLERANCIA
CANTIDAD DE SOBRES	1000	± 4 %
LARGO DE CAJA	46 cm	± 5 mm
ANCHO DE CAJA	40 cm	± 5 mm
ALTO DE CAJA	25 cm	± 5 mm
DIMENSIONES DE LA DIVISION	39.4 cm x 25 cm	± 2 mm
DIVISIONES POR CAJA	9	N. A.
PESO DEL MILLAR	13.61 Kg.	± 4 %
PESO NETO CAJA (PESO DE PAPEL)	13.61 Kg	± 4 %
PESO NETO CAJA (PESO CON EMPAQUE)	14.21 Kg	± 4 %
CODIGO DE BARRA EAN14	17707151600218	N. A.

FICHA TECNICA PRODUCTO TERMINADO

CODIGO	FP - 111	Version 2	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORADO POR			LAURA V. MORENO C.	JEFE CALIDAD	24-may-18
APROBADO POR			ANDRES FELIPE GUTIERREZ	GERENTE DE OPERACIONES	

CLIENTE:	FABRIFOLDER SAS
PRODUCTO:	FOLDER COLGANTE OFICIO 250G V/PLAST CAFÉ
UNIDADES POR CAJA:	400
SUB EMPAQUE:	PQT X 50 UNDS
IPT:	02202-008



VARIABLE / ATRIBUTO	ESPECIFICACIÓN	MUESTRA
Sustrato del folder	KRAFT C39 250g	
Calibre (mm)	0,39 ± 0,1 mm	
Varilla	Plastica. PBD	
Capacidad de almacenamiento	350 hojas de 60 g/m²	
Dimensiones del Folder (mm)	Largo 372 ± 1mm	
	Ancho 234 ± 1mm	
Dimensiones de la Varilla (mm)	Largo 407 ± 1mm	
	Ancho 8 ± 1mm	
	Calibre 2,4 ± 0,1mm	
Porta guia	Plastico color trasparente	
Color	CAFÉ	
Codigo de barras	7707188182049	
Tipo de producto	FOLDER	
Resistencia al roce	Que soporte la manipulacion del uso	
MARCA	FABRIFOLDER PAPPYER	

OffiGrand Mayorista
Cll 8 No 26-19
Empresa Nacional.



Ficha Técnica.

Nombre del Producto: **CLIP MARIPOSA**



Características. Elaborado en alambre de metal adecuado, con buena resistencia y no se corroen

Instrucciones de uso. Perfecta para uso escolar y en la oficina para mantener unidas hojas, documentos

Presentación. Caja

Atentamente.

Nilson R Martínez
Gerente Comercial

OFFIGRAND MAYORISTA

OffiGrand Mayorista
Tel .4577547
www.offigrand.com
Bogota,D.C. -Colombia

Offigrand en su condición de importador y representante comercial de la marca Pensol.
Certifica sus especificaciones Técnicas así:

Ficha Técnica.

Nombre del Producto: **LAPIZ NEGRO N°2**



Descripción: Instrumento para escribir o dibujar. Lápiz de madera cuerpo amarillo con mina resistente, con un trazo uniforme y goma sintética, no mancha, mina gráfico, No toxico.

Presentación: Caja x 12 unidades. Marca Pensol. Ref 2-HB.

Especificaciones: Manipulación manual para uso en la oficina y de igual forma para uso escolar.



Atentamente.

Nilson R Martínez

Gerente Comercial

OFFIGRAND MAYORISTA

OffiGrand Mayorista
CII 8 No 26-19
Empresa Nacional.



Ficha Técnica.

Nombre del Producto: **MARCADOR PERMANENTE**



Características. Tinta indeleble, suministrada a través de una punta en material poroso.

Instrucciones de uso. Manipulación manual para uso en oficinas, industria de trabajo liviano y escolar

Presentación. Caja por 10 unidades

Atentamente.

Nilson R Martínez
Gerente Comercial
OFFIGRAND MAYORISTA

OffiGrand Mayorista
Tel .4577547
www.offigrand.com
Bogota,D.C. -Colombia

OffiGrand Mayorista
CII 8 No 26-19
Empresa Nacional.



Ficha Técnica.

Nombre del Producto: **REGLA ACRÍLICA**



Características. Regla acrílica con una medida de 30 cm, resistente con medición de pulgadas y centímetros.

Instrucciones de uso. Manipulación manual, Para uso en la oficina y escolar

Presentación. Paquete por 24 reglas

Atentamente.

Nilson R Martínez
Gerente Comercial
OFFIGRAND MAYORISTA

OffiGrand Mayorista
Tel .4577547
www.offigrand.com
Bogota,D.C. -Colombia

OffiGrand Mayorista
CII 8 No 26-19
Empresa Nacional.



Ficha Técnica.

Nombre del Producto: **Sacaganchos**



Características. Este es un sacaganchos para grapa estandar. Uso oficina y escolar
Acero cromado combinado con plástico ABS de gran resistencia

Atentamente.

Nilson R Martínez
Gerente Comercial
OFFIGRAND MAYORISTA

OffiGrand Mayorista
Tel .4577547
www.offigrand.com
Bogota,D.C. -Colombia



SOBRE 75GR CORRESPONDENCIA OF 23.4X12CM X20 20A



TAMAÑO 23.4X12CM PAQUETE X20 UNID SUS DIMENSIONES EXACTAS Y SU CUADRA
TURA PERFECTA FACILITAN LA IMPRESIÓN Y EL FRANQUEO AUTOMÁTICO, ELABORA
DOS EN PAPEL BOND DE 60 Y 75 GR PARA UNA MAYOR CALIDAD DE IMPRESIÓN, P
EGANTE DE ALTA ADHERENCIA EN LA SOLAPA LA CUAL A SU VEZ ES UNIVERSAL.

ITEM#:	2421
MARCA:	NORMA
MEDIDA:	PAQ C/20
MODELO:	500476

OffiGrand Mayorista
CII 8 No 26-19
Empresa Nacional.



Ficha Técnica.

Nombre del Producto: **TAJALAPIZ METALICO**



Descripción: Instrumento que se utiliza para afiliar la madera y la punta de grafico destinada a escribir de un lápiz. Tajalápiz manual, un solo orificio, afila lápiz, cuerpo totalmente metálico con cuchilla en acero inoxidable, Sin depósito, con un tamaño de 2.5 cm de largo.

Instrucciones de uso. Manipulación manual para uso en la oficina y de igual forma para uso escolar.

Presentación. Unidad.



Atentamente.

Nilson R Martínez
Gerente Comercial
OFFIGRAND MAYORISTA

OffiGrand Mayorista
Tel .4577547
www.offigrand.com
Bogota,D.C. -Colombia