ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.1184444 DEL 2019

ACTA DE APROBACIÓN DE PROTOTIPOS No. 1

En Bogotá D.C., el 23 de diciembre de 2019 se reunieron las siguientes personas **ANA MARIA TRUJILLO CORONADO,** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.015.403.184, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de Supervisora y **HEYDI KATERINE BOHORQUEZ HERNANDEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.018.424.949, en su calidad de Representante Legal de **ÉLITE DEPORTIVA S.A.S.** con NIT No. 900.276.220-3, para suscribir el acta de aprobación de prototipos No. 1 del contrato de compraventa No. CO1. PCCNTR.1184444 del 2019.

Procedimiento: Se verifica cada una de las muestras de los ítems comprobando materiales, dimensiones y tamaños de cada pieza partiendo de las especificaciones del documento técnico, cuyo resultado se registró en el formato de aprobación de prototipos anexo a la presente acta.

Así mismo, se verifican las indicaciones establecidas en las fichas técnicas con respecto a cada uno de los ítems evaluados, encontrando que los mismos cumplen con lo requerido, así:

1. Todos los materiales de fabricación por NTC (Norma Técnica Colombiana) son nuevos y están visiblemente limpios y libres de infestaciones.

2. Los bienes y sus partes, así como sus uniones, para el caso de los bienes desmontables, tienen la resistencia mecánica y la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.

3. Los bordes accesibles, salientes, cuerdas, cables y fijaciones no presentan riesgos de lesiones corporales.

4. Los bienes han sido fabricados de forma que se reducen al mínimo los riesgos de heridas que puedan ser provocados por el movimiento de sus partes.

5. Los bienes han sido diseñados y fabricados de forma que, en caso de una eventual ingestión, inhalación, contacto con la piel, las mucosas o los ojos, no presentaran riesgo para la salud o peligros de heridas, en caso de su utilización.

6. Los bienes aprobados no son explosivos ni contienen elementos o sustancias que puedan explotar.

7. Los bienes irán acompañados en el empaque con las indicaciones en caracteres legibles y visibles que permitan conocer en todo momento los riesgos que pueda ocasionar su uso a fin de reducirlos y evitarlos, proporcionando la siguiente información al usuario:

   a) Identificación del fabricante.
   b) Identificación del Importador o distribuidor autorizado.
   c) Advertencias e indicaciones de uso en idioma español.
   d) Precauciones de empleo (para el caso de bienes que así lo requieran), en idioma español.
   e) Identificación del lote de producción.
   f) La edad mínima del usuario de los bienes y/o la necesidad de que se usen solamente bajo la vigilancia de un adulto.
   g) En la etiqueta, embalaje o inserto de los bienes, se deben dar las instrucciones a los usuarios y/o cuidadores, en forma eficaz y completa de los cuidados y los riesgos que puedan ocasionar su uso, así como la forma de evitarlos.

h) En el caso de los bienes de tamaño pequeño, debe advertirse que no son adecuados para menores de 3 años.

8. Ningún elemento o material utilizado en su fabricación puede contener materiales tóxicos o nocivos.

Con respecto a los ítems: **ITEM No. 9 "TAPETE GOLOSA", ITEM No. 15 "ANIMALES PLÁSTICOS PARA COSER (JUEGO X 3 UND)", ITEM No. 17 "TANGRAM PLÁSTICO", ITEM No. 18 "BLOQUES LÓGICOS", ITEM No. 21 "JUEGO DE REGLETAS", ITEM No. 24 "TAPETE ESCALERA" e ITEM No. 27 "CUBOS MATEMÁTICOS DE CONSTRUCCIÓN"**, es necesario realizar ajustes en la muestra presentada, ya que las mismas no cumplen en su totalidad con lo requerido en las fichas técnicas.

Por lo anterior y conforme a la solicitud realizada por el contratista, teniendo en cuenta que por fin de año los proveedores de los elementos pendientes de aprobación se encuentran en vacaciones colectivas, se solicita que los mismos sean aprobados el próximo 10 enero de 2020, resaltando que esta nueva fecha no afectará la ejecución del cronograma aprobado por la supervisión. Adicionalmente, para esta fecha se presentarán tanto el plan de manejo ambiental y el manual de uso de los elementos que hacen parte de este contrato.

Se adjunta CD con las fotos y resultado de las verificaciones realizadas.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
Directora de Dotaciones Escolares
Supervisora Contrato No. 1184444 de 2019

KATERINE BOHÓRQUEZ

HEYDI KATERINE BOHORQUEZ HERNANDEZ
Contratista
Rep. Legal de ÉLITE DEPORTIVA S.A.S.
Nit. No. 900.276.220-3


GLADYS JULIETH MUNÉVAR SUÁREZ
Profesional Apoyo a la Supervisión
Contratista DDE - SED

Elaboró: Gladys Julieth Munévar Suárez / Contratista DDE - SED

#CiudadEducadora

ANEXO APROBACIÓN DE PROTOTIPOS
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1. PCCNTR. 1184444 DEL 2019

ITEM No. 1 "GIMNASIO LUDOTECA - CUBO EN ESPUMA GRANDE"

DESCRIPCIÓN	TIPO DE PRESENTACION	FOTO GUIA O ILUSTRACION FICHA TÉCNICA	FOTO ELEMENTO PRESENTADO PARA APROBACIÓN
GIMNASIO LUDOTECA - CUBO EN ESPUMA GRANDE	UNIDAD		

DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA
Cubo de espuma para realizar construcciones y actividades de exploración corporal. El cubo esta forrado en lona concord y la espuma es de alta densidad verde (D=23) con capacidad de carga de 50 kg/m^2, el cubo es una sola pieza sólida. Los colores de las piezas deben ser vivos y brillantes, las costuras y uniones deben ser resistentes, evitando la separación de las piezas. Velocidad de propagación de la llama en la superficie, inferior o igual a 30 mm/s. El diseño de las piezas no debe representar ningún riesgo de atrapamiento. Las uniones deben estar libres de grapas que puedan generar riesgo de laceraciones en la piel. en ninguna parte del elemento deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso. En el momento de la presentación de la muestra, se entrega documento vigente en el cual el fabricante de la espuma certifica la densidad solicitada por la Entidad.

DIMENSIONES

Descripción	Dimensión (mm)	Tolerancia (mm)	Dimensiones Élite Deportiva
Altura	600	+/- 10	590
Profundidad	600	+/- 10	590
Ancho	600	+/- 10	590



OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES AL ELEMENTO APROBADO – PARA LA ENTREGA ADHERIR MARQUILLA APROBADA

FIRMA DE QUIENES INTERVINIERON EN LA APROBACIÓN DE PROTOTIPOS:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:	CONTRATISTA:
Gladys Jeffrey Moreno Suarez	KATERINE BOHORQUEZ

ANEXO APROBACIÓN DE PROTOTIPOS
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1. PCCNTR. 1184444 DEL 2019

ITEM No. 2 "GIMNASIO LUDOTECA - RUEDA EN ESPUMA"

DESCRIPCIÓN	TIPO DE PRESENTACION	FOTO GUIA O ILUSTRACION FICHA TÉCNICA	FOTO ELEMENTO PRESENTADO PARA APROBACIÓN
GIMNASIO LUDOTECA - RUEDA EN ESPUMA	UNIDAD		

DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA
Rueda en espuma para realizar construcciones y actividades de exploración corporal. La rueda esta forrada en lona concord y la espuma es de alta densidad verde (D=23) con capacidad de carga de 50 kg/m2, la rueda está dividida en 2 partes. Los colores de las piezas deben ser vivos y brillantes, las costuras y uniones deben ser resistentes, evitando la separación de las piezas. Velocidad de propagación de la llama en la superficie, inferior o igual a 30 mm/s. El diseño de las piezas no debe representar ningún riesgo de atrapamiento. Las uniones deben estar libres de grapas que puedan generar riesgo de laceraciones en la piel. en ninguna parte del elemento deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso. En el momento de la presentación de la muestra, se entrega documento vigente en el cual el fabricante de la espuma certifica la densidad solicitada por la Entidad.

DIMENSIONES

Descripción	Dimensión (mm)	Tolerancia (mm)	Dimensiones Élite Deportiva
Largo	1200	+/- 10	1170
Ancho	600	+/- 10	600
Alto	600	+/- 10	600



OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES AL ELEMENTO APROBADO – PARA LA ENTREGA ADHERIR MARQUILLA APROBADA

FIRMA DE QUIENES INTERVINIERON EN LA APROBACIÓN DE PROTOTIPOS:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:	CONTRATISTA:
Gladys Jefitza Romero Suárez	KATERINE BETANCOURT

ANEXO APROBACIÓN DE PROTOTIPOS
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1. PCCNTR. 1184444 DEL 2019

ITEM No. 3 "GIMNASIO LUDOTECA - CILINDRO EN ESPUMA CON SOPORTES"

DESCRIPCIÓN	TIPO DE PRESENTACION	FOTO GUIA O ILUSTRACION FICHA TÉCNICA	FOTO ELEMENTO PRESENTADO PARA APROBACIÓN
GIMNASIO LUDOTECA - CILINDRO EN ESPUMA CON SOPORTES	UNIDAD		

DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA
Cilindro en espuma para realizar construcciones y actividades de exploración corporal. El cilindro está forrado en lona concord y la espuma es de alta densidad verde (D=23) con capacidad de carga de 50 kg/m2, el cilindro está acompañado con dos soportes para cilindros para un total de 3 piezas. Los colores de las piezas deben ser vivos y brillantes, las costuras y uniones deben ser resistentes, evitando la separación de las piezas. Velocidad de propagación de la llama en la superficie, inferior o igual a 30 mm/s. El diseño de las piezas no debe representar ningún riesgo de atrapamiento. Las uniones deben estar libres de grapas que puedan generar riesgo de laceraciones en la piel. en ninguna parte del elemento deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso. En el momento de la presentación de la muestra, se entrega documento vigente en el cual el fabricante de la espuma certifica la densidad solicitada por la Entidad.

DIMENSIONES

Descripción	Dimensión (mm)	Tolerancia (mm)	Dimensiones Élite Deportiva
Largo	1200	+/- 10	1200
Diámetro	300	+/- 10	300


OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES AL ELEMENTO APROBADO – PARA LA ENTREGA ADHERIR MARQUILLA APROBADA

FIRMA DE QUIENES INTERVINIERON EN LA APROBACIÓN DE PROTOTIPOS:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:	CONTRATISTA:
[illegible] Piñeros Suárez	KATERINE BOHÓRQUEZ

ANEXO APROBACIÓN DE PROTOTIPOS
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1. PCCNTR. 1184444 DEL 2019

ITEM No. 4 "GIMNASIO LUDOTECA - MEDIO CILINDRO EN ESPUMA"

DESCRIPCIÓN	TIPO DE PRESENTACION	FOTO GUIA O ILUSTRACION FICHA TÉCNICA	FOTO ELEMENTO PRESENTADO PARA APROBACIÓN
GIMNASIO LUDOTECA - MEDIO CILINDRO EN ESPUMA	UNIDAD		

DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA
Medio cilindro en espuma para realizar construcciones y actividades de exploración corporal. El medio cilindro está forrado en lona concord y la espuma es de alta densidad verde (D=23) con capacidad de carga de 50 kg/m2. Los colores de las piezas deben ser vivos y brillantes, las costuras y uniones deben ser resistentes, evitando la separación de las piezas. Velocidad de propagación de la llama en la superficie, inferior o igual a 30 mm/s. El diseño de las piezas no debe representar ningún riesgo de atrapamiento. Las uniones deben estar libres de grapas que puedan generar riesgo de laceraciones en la piel. en ninguna parte del elemento deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso. En el momento de la presentación de la muestra, se entrega documento vigente en el cual el fabricante de la espuma certifica la densidad solicitada por la Entidad.

DIMENSIONES

Descripción	Dimensión (mm)	Tolerancia (mm)	Dimensiones Élite Deportiva
Largo	1200	+/- 10	1190
Ancho	300	+/- 10	300
Alto	600	+/- 10	580


OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES AL ELEMENTO APROBADO – PARA LA ENTREGA ADHERIR MARQUILLA APROBADA

FIRMA DE QUIENES INTERVINIERON EN LA APROBACIÓN DE PROTOTIPOS:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:	CONTRATISTA:
Gladys [illegible] Suárez	KATERINE BOTÍRQUEZ

ANEXO APROBACIÓN DE PROTOTIPOS
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1. PCCNTR. 1184444 DEL 2019

ITEM No. 5 "GIMNASIO LUDOTECA - CUBO EN ESPUMA PEQUEÑO"

DESCRIPCIÓN	TIPO DE PRESENTACION	FOTO GUIA O ILUSTRACION FICHA TÉCNICA	FOTO ELEMENTO PRESENTADO PARA APROBACIÓN
GIMNASIO LUDOTECA - CUBO EN ESPUMA PEQUEÑO	UNIDAD		

DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA
Cubo de espuma pequeño para realizar construcciones y actividades de exploración corporal. El cubo está forrado en lona concord y la espuma es de alta densidad verde (D=23) con capacidad de carga de 50 kg/m2, el cubo es una sola pieza sólida. Los colores de las piezas deben ser vivos y brillantes, las costuras y uniones deben ser resistentes, evitando la separación de las piezas. Velocidad de propagación de la llama en la superficie, inferior o igual a 30 mm/s. El diseño de las piezas no debe representar ningún riesgo de atrapamiento. Las uniones deben estar libres de grapas que puedan generar riesgo de laceraciones en la piel. en ninguna parte del elemento deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso. En el momento de la presentación de la muestra, se entrega documento vigente en el cual el fabricante de la espuma certifica la densidad solicitada por la Entidad.

DIMENSIONES

Descripción	Dimensión (mm)	Tolerancia (mm)	Dimensiones Élite Deportiva
Altura	300	+/- 10	300
Profundidad	300	+/- 10	300
Ancho	300	+/- 10	300


OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES AL ELEMENTO APROBADO – PARA LA ENTREGA ADHERIR MARQUILLA APROBADA

FIRMA DE QUIENES INTERVINIERON EN LA APROBACIÓN DE PROTOTIPOS:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:	CONTRATISTA:
	KATERINE BOTTOCQUET

ANEXO APROBACIÓN DE PROTOTIPOS
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1. PCCNTR. 1184444 DEL 2019

ITEM No. 6 "GIMNASIO LUDOTECA - TRIÁNGULO EN ESPUMA"

DESCRIPCIÓN	TIPO DE PRESENTACION	FOTO GUIA O ILUSTRACION FICHA TÉCNICA	FOTO ELEMENTO PRESENTADO PARA APROBACIÓN
GIMNASIO LUDOTECA - TRIÁNGULO EN ESPUMA	UNIDAD		

DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA
Triángulo de espuma para realizar construcciones y actividades de exploración corporal. El triángulo esta forrado en lona concord y la espuma es de alta densidad verde (D=23) con capacidad de carga de 50 kg/m2, el triángulo es una sola pieza sólida. Los colores de las piezas deben ser vivos y brillantes, las costuras y uniones deben ser resistentes, evitando la separación de las piezas. Velocidad de propagación de la llama en la superficie, inferior o igual a 30 mm/s. El diseño de las piezas no debe representar ningún riesgo de atrapamiento. Las uniones deben estar libres de grapas que puedan generar riesgo de laceraciones en la piel. en ninguna parte del elemento deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso. En el momento de la presentación de la muestra, se entrega documento vigente en el cual el fabricante de la espuma certifica la densidad solicitada por la Entidad.

DIMENSIONES

Descripción	Dimensión (mm)	Tolerancia (mm)	Dimensiones Élite Deportiva
Altura	600	+/- 10	570
Ancho	1200	+/- 10	1140


OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES AL ELEMENTO APROBADO – PARA LA ENTREGA ADHERIR MARQUILLA APROBADA

FIRMA DE QUIENES INTERVINIERON EN LA APROBACIÓN DE PROTOTIPOS:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:	CONTRATISTA:
Gladys Jeff Moreno Suárez	KATERINE BOHÓRQUEZ

ANEXO APROBACIÓN DE PROTOTIPOS
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1. PCCNTR. 1184444 DEL 2019

ITEM No. 7 "GIMNASIO LUDOTECA - FORMA "H" EN ESPUMA"

DESCRIPCIÓN	TIPO DE PRESENTACION	FOTO GUIA O ILUSTRACION FICHA TÉCNICA	FOTO ELEMENTO PRESENTADO PARA APROBACIÓN
GIMNASIO LUDOTECA - FORMA "H" EN ESPUMA	UNIDAD		

DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA
Forma H de espuma para realizar construcciones y actividades de exploración corporal. La H esta forrada en lona concord y la espuma es de alta densidad verde (D=23) con capacidad de carga de 50 kg/m2, el triángulo es una sola pieza sólida. Los colores de las piezas deben ser vivos y brillantes, las costuras y uniones deben ser resistentes, evitando la separación de las piezas. Velocidad de propagación de la llama en la superficie, inferior o igual a 30 mm/s. El diseño de las piezas no debe representar ningún riesgo de atrapamiento. Las uniones deben estar libres de grapas que puedan generar riesgo de laceraciones en la piel. en ninguna parte del elemento deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso. En el momento de la presentación de la muestra, se entrega documento vigente en el cual el fabricante de la espuma certifica la densidad solicitada por la Entidad.

DIMENSIONES

Descripción	Dimensión (mm)	Tolerancia (mm)	Dimensiones Élite Deportiva
Ancho	600	+/- 10	600
Altura	1200	+/- 10	1000


OBSERVACIONES: SE MEJORA EL ELEMENTO EN SU FUNCIONALIDAD. SERA ENTREGADO (1 JUEGO DE 2 PIEZAS TIPO H) – PARA LA ENTREGA ADHERIR MARQUILLA APROBADA

FIRMA DE QUIENES INTERVINIERON EN LA APROBACIÓN DE PROTOTIPOS:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:	CONTRATISTA:
Gladys Julieta Monsalve Suárez	KATERINE BOTERQUEZ

ANEXO APROBACIÓN DE PROTOTIPOS
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1. PCCNTR. 1184444 DEL 2019

ITEM No. 8 "GIMNASIO LUDOTECA - COLCHONETA EN ESPUMA"

DESCRIPCIÓN	TIPO DE PRESENTACION	FOTO GUIA O ILUSTRACION FICHA TÉCNICA	FOTO ELEMENTO PRESENTADO PARA APROBACIÓN
GIMNASIO LUDOTECA - COLCHONETA EN ESPUMA	UNIDAD		

DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA
Colchoneta de espuma para realizar actividades de exploración corporal. La colchoneta fabricada con espuma rosada (D=26), forrada en lona anti fluidos con cremallera con capacidad de carga de 80 kg/m2. Los colores de las piezas deben ser vivos y brillantes, las costuras y uniones deben ser resistentes, evitando la separación de las piezas. Velocidad de propagación de la llama en la superficie, inferior o igual a 30 mm/s. El diseño de las piezas no debe representar ningún riesgo de atrapamiento. Las uniones deben estar libres de grapas que puedan generar riesgo de laceraciones en la piel. en ninguna parte del elemento deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso. En el momento de la presentación de la muestra, se entrega documento vigente en el cual el fabricante de la espuma certifica la densidad solicitada por la Entidad.

DIMENSIONES

Descripción	Dimensión (mm)	Tolerancia (mm)	Dimensiones Élite Deportiva
Altura	50	+/- 5	50
Ancho	750	+/- 5	750
Largo	1500	+/- 5	1490


OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES AL ELEMENTO APROBADO – PARA LA ENTREGA ADHERIR MARQUILLA APROBADA

FIRMA DE QUIENES INTERVINIERON EN LA APROBACIÓN DE PROTOTIPOS:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:	CONTRATISTA:
	KATERINE BOHÓRQUEZ

ANEXO APROBACIÓN DE PROTOTIPOS
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1. PCCNTR. 1184444 DEL 2019

ITEM No. 10 "TAPETE PARA EJERCICIO"

DESCRIPCIÓN	TIPO DE PRESENTACION	FOTO GUIA O ILUSTRACION FICHA TÉCNICA	FOTO ELEMENTO PRESENTADO PARA APROBACIÓN
TAPETE PARA EJERCICIO	UNIDAD		

DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA
Tapete tipo Puzle, para realizar actividades en el piso. Tapete elaborado en Caucho espuma (foami) de 2 cm de espesor, colores variados y vivos, con texturas, elementos conectables tipo rompecabezas, el tapete está compuesto por 4 piezas. El material con el que está fabricado el tapete tiene la capacidad de reducir el impacto por golpes o caídas. Cada pieza viene rematada por todos sus lados con los bordes correspondientes para terminar en recto. Fácil y rápido montaje al ser piezas tipo Puzzle. El material de fabricación no deberá ser explosivo o contener elementos o sustancias que puedan explotar. El material debe ser de alta densidad y permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. Se puede limpiar y desinfectar fácilmente.

DIMENSIONES

Descripción	Dimensión (mm)	Tolerancia (mm)	Dimensiones Élite Deportiva
Altura	20	+/- 5	15
Largo	1000	+/- 5	1800
Ancho	1000	+/- 5	1800

OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES AL ELEMENTO APROBADO

FIRMA DE QUIENES INTERVINIERON EN LA APROBACIÓN DE PROTOTIPOS:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:	CONTRATISTA:
	KATERINE BOHÓRQUEZ

ANEXO APROBACIÓN DE PROTOTIPOS
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1. PCCNTR. 1184444 DEL 2019

ITEM No. 11 "TEATRINO MODULAR DE MESA"

DESCRIPCIÓN	TIPO DE PRESENTACION	FOTO GUIA O ILUSTRACION FICHA TÉCNICA	FOTO ELEMENTO PRESENTADO PARA APROBACIÓN
TEATRINO MODULAR DE MESA	UNIDAD		

DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA
Escenario para títeres y muñecos para representar historias. Teatrino ensamblable elaborado en MDF con impresión serigráfica a base de tintas UV (color negro), pintado con pintura no tóxica de diferentes colores y acabado natural. Compuesto de 1 módulo frontal de 870mm de largo por 350mm de ancho, 1 módulo posterior de 660m de largo por 350mm de ancho, 2 laterales de 500mm de alto por 700mm de largo, 1 bolillo en madera de 660mm de largo y diámetro de 15mm y 2 cortinas en tela. Fácil y rápido montaje del teatrino, para ubicarse sobre una mesa. El material de fabricación no deberá ser explosivo o contener elementos o sustancias que puedan explotar. en ninguna parte del elemento deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES

Descripción	Dimensión (mm)	Tolerancia (mm)	Dimensiones Élite Deportiva
Altura	500	+/- 5	500
Largo	870	+/- 5	900
Ancho	700	+/- 5	695

OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES AL ELEMENTO APROBADO – PARA LA ENTREGA ADHERIR MARQUILLA APROBADA

FIRMA DE QUIENES INTERVINIERON EN LA APROBACIÓN DE PROTOTIPOS:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:	CONTRATISTA:
Gladys Jeldres Moreno Suárez	KATERINE GUTIÉRREZ

ANEXO APROBACIÓN DE PROTOTIPOS
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1. PCCNTR. 1184444 DEL 2019

ITEM No. 12 "TITERES ANIMALES SURTIDOS (PAQUETE X 12 UND)"

DESCRIPCIÓN	TIPO DE PRESENTACION	FOTO GUIA O ILUSTRACION FICHA TÉCNICA	FOTO ELEMENTO PRESENTADO PARA APROBACIÓN
TITERES ANIMALES SURTIDOS (PAQUETE X 12 UND)	PAQUETE X 12 UND		

DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA
Conjunto de 12 títeres para desarrollar la imaginación, la creatividad y temáticas relacionadas en la vida diaria. Los títeres son de guante o de mano de animales salvajes pueden ser de león, puerco espín, micos, tortugas, koala, emu, canguro entre otros. Deben ser dos de cada tipo de animal hasta completar el conjunto de 12 títeres. Los títeres tienen alto nivel de detalle, con cabeza reforzada que permita sostenerse. No deben presentar piezas pequeñas removibles. Ojos y detalles de la cara bordados, imposibles de arrancar. El diseño debe ser lo más parecido al animal a imitar, con rostros amables. Deben ser resistentes al lavado, no deben encogerse o desteñirse. Los títeres están elaborados en poliéster tejido tipo terciopelo suave, tela de algodón de diferentes colores y algodón.

DIMENSIONES

Descripción	Dimensión (mm)	Tolerancia (mm)	Dimensiones Élite Deportiva
Altura	200	+/- 10	230 - 300
Ancho	200 - 220	+/- 10	210 – 250


OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES AL ELEMENTO APROBADO – PARA LA ENTREGA ADHERIR MARQUILLA APROBADA

FIRMA DE QUIENES INTERVINIERON EN LA APROBACIÓN DE PROTOTIPOS:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:	CONTRATISTA:
	KATERINE BOHÓRQUEZ

ANEXO APROBACIÓN DE PROTOTIPOS
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1. PCCNTR. 1184444 DEL 2019

ITEM No. 13 "TITERES DEDILES ANIMALES SURTIDOS (JUEGO X 5 UND)"

DESCRIPCIÓN	TIPO DE PRESENTACION	FOTO GUIA O ILUSTRACION FICHA TÉCNICA	FOTO ELEMENTO PRESENTADO PARA APROBACIÓN
TITERES DEDILES ANIMALES SURTIDOS	(JUEGO X 5 UND)		

DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA
Conjunto de 5 títeres para desarrollar la imaginación, la creatividad y temáticas relacionadas en la vida diaria. Los títeres son para los dedos con formas de animales tiene un conjunto de cinco dedos. Los títeres tienen alto nivel de detalle, con cabeza reforzada que permita sostenerse. No deben presentar piezas pequeñas removibles. Ojos y detalles de la cara bordados, imposibles de arrancar. El diseño debe ser lo más parecido al animal a imitar, con rostros amables. Deben ser resistentes al lavado, no deben encogerse o desteñirse. Títeres dedil en tela lavable y anti alérgica, cabeza rellena en espuma y porta títeres en tela para colgar.

DIMENSIONES

Descripción	Dimensión (mm)	Tolerancia (mm)	Dimensiones Élite Deportiva
Altura (incluido cuerpo y cabeza)	50 – 60	+/- 3	50 - 70
Ancho	30	+/- 3	50 - 70

OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES AL ELEMENTO APROBADO

FIRMA DE QUIENES INTERVINIERON EN LA APROBACIÓN DE PROTOTIPOS:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:	CONTRATISTA:
[signature]	KATERINE BOHORQUEZ

ANEXO APROBACIÓN DE PROTOTIPOS
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1. PCCNTR. 1184444 DEL 2019

ITEM No. 14 "COLCHONETA PARA RECREACION"

DESCRIPCIÓN	TIPO DE PRESENTACION	FOTO GUIA O ILUSTRACION FICHA TÉCNICA	FOTO ELEMENTO PRESENTADO PARA APROBACIÓN
COLCHONETA PARA RECREACION	UNIDAD		

DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA
Colchoneta de espuma para realizar actividades de exploración corporal. La colchoneta fabricada en espuma de alta densidad verde (D=23), forrada en lona Concord, durable, resistente, impermeable y de fácil limpieza. Los colores de las piezas deben ser vivos y brillantes, las costuras y uniones deben ser resistentes, evitando la separación de las piezas. Velocidad de propagación de la llama, en la superficie, inferior o igual a 30 mm/s. El diseño de las piezas no debe representar ningún riesgo de atrapamiento. Las uniones deben estar libres de grapas que puedan generar riesgo de laceraciones en la piel. en ninguna parte del elemento deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso. Debe cumplir con la NTC 71-2. En el momento de la presentación de la muestra, se entrega documento vigente en el cual el fabricante de la espuma certifica la densidad solicitada por la Entidad.

DIMENSIONES

Descripción	Dimensión (mm)	Tolerancia (mm)	Dimensiones Élite Deportiva
Altura	50	+/- 5	50
Ancho	500	+/- 5	500
Largo	1500	+/- 5	1500

OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES AL ELEMENTO APROBADO – PARA LA ENTREGA ADHERIR MARQUILLA APROBADA

FIRMA DE QUIENES INTERVINIERON EN LA APROBACIÓN DE PROTOTIPOS:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:	CONTRATISTA:
Gladys Milena Moreno Suárez.	KATERINE BOHÓRQUEZ

ANEXO APROBACIÓN DE PROTOTIPOS
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1. PCCNTR. 1184444 DEL 2019

ITEM No. 16 "ROMPECABEZAS SURTIDO EN MADERA"

DESCRIPCIÓN	TIPO DE PRESENTACION	FOTO GUIA O ILUSTRACION FICHA TÉCNICA	FOTO ELEMENTO PRESENTADO PARA APROBACIÓN
ROMPECABEZAS SURTIDO EN MADERA	UNIDAD		

DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA
Rompecabezas de madera de 8 piezas. Rompecabezas fabricado en madera, serigrafiado en policromía a base de tintas UV no tóxicas, de ocho piezas. El rompecabezas debe contener instructivo de uso. Pueden ser de distintos motivos como animales de la selva, medios de transporte, mascotas y animales de la granja. El serigrafiado debe ser no tóxico y no debe contener metales pesados ni disolventes químicos que afecten la salud de las niñas y los niños. En ninguna parte del elemento deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES

Descripción	Dimensión (mm)	Tolerancia (mm)	Dimensiones Élite Deportiva
Altura	6	+/- 5	6
Ancho	240	+/- 5	240
Largo	300	+/- 5	290

OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES AL ELEMENTO APROBADO - PARA LA ENTREGA ADHERIR MARQUILLA APROBADA AL RESPALDO DEL ROMPEZABEZAS

FIRMA DE QUIENES INTERVINIERON EN LA APROBACIÓN DE PROTOTIPOS:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:	CONTRATISTA:
Gladys Julieta Jiménez Suárez	KATERINE BOHÓRQUEZ

ANEXO APROBACIÓN DE PROTOTIPOS
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1. PCCNTR. 1184444 DEL 2019

ITEM No. 19 "BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN EN MADERA"

DESCRIPCIÓN	TIPO DE PRESENTACION	FOTO GUIA O ILUSTRACION FICHA TÉCNICA	FOTO ELEMENTO PRESENTADO PARA APROBACIÓN
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN EN MADERA	UNIDAD		

DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA
Conjunto de piezas combinando formas y colores para construir y desarrollar la creatividad. Conjunto de 100 figuras geométricas en 3D como cubos, cilindros, medias esferas, conos, pirámides, prisma rectangular, prisma triangular, de diferentes dimensiones y colores vivos con pinturas no tóxicas de diferentes colores, que permiten realizar construcciones. Las piezas están fabricadas en madera aglomerada de alta resistencia (MDF densidad 600), acabados en madera sellada y pintada, para evitar deterioro por humedad. Acabados finos, bordes redondeados. Cuenta con caja o lona para almacenar las piezas y evitar pérdidas. Las piezas no deben ser tóxicas, ni nocivas, las quebraduras y la manipulación. Todos los materiales deben ser nuevos, sin puntas agudas, ni filos cortantes y libres de astillas. No poseer piezas pequeñas que puedan generar riesgo de ser ingeridos, por los niños y niñas. El conjunto de piezas debe ser entregado en un recipiente o tula fabricado en plástico grueso con sus respectivas manijas y sistema de cierre.

DIMENSIONES

Descripción	Dimensión (mm)	Tolerancia (mm)	Dimensiones Élite Deportiva
Altura	270	+/- 5	280
Ancho	150	+/- 5	180
Largo	150	+/- 5	180


OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES AL ELEMENTO APROBADO – PARA LA ENTREGA ADHERIR MARQUILLA APROBADA AL RECIPIENTE PLZASTICO DE EMPAQUE DE LAS PIEZAS.

FIRMA DE QUIENES INTERVINIERON EN LA APROBACIÓN DE PROTOTIPOS:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:	CONTRATISTA:
	KATERINE BOTÓRQUEZ

ANEXO APROBACIÓN DE PROTOTIPOS
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1. PCCNTR. 1184444 DEL 2019

ITEM No. 20 "JUEGO CONSTRUCCIÓN CON FORMA DE ENGRANAJES"

DESCRIPCIÓN	TIPO DE PRESENTACION	FOTO GUIA O ILUSTRACION FICHA TÉCNICA	FOTO ELEMENTO PRESENTADO PARA APROBACIÓN
JUEGO CONSTRUCCIÓN CON FORMA DE ENGRANAJES	UNIDAD		

DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA

Juego de construcción para ensamble de engranajes permite desarrollar habilidades manuales y de coordinación por medio de la construcción de un modelo.

Conjunto de 100 piezas tipo engranajes, el cual debe contar como mínimo con engranes tamaño (medianos y grandes), conectores, palanca de movimiento, fichas base, tuercas, tornillos, ruedas, entre otros. Las piezas deben estár elaboradas en plástico inyectado, las piezas son de diferentes colores (amarillo, azul, rojo, verde, blanco, morado, etc.).

Se debe entregar en un tarro o caja plástica donde se pueda guardar las piezas fácilmente, debe tener un folleto de modelos posibles a realizar. En ninguna parte del elemento deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso, todas las piezas deben ser de fácil limpieza.

DIMENSIONES

Descripción	Dimensión (mm)	Tolerancia (mm)	Dimensiones Élite Deportiva
Ancho	240	+/- 5	100
Largo	340	+/- 5	220

OBSERVACIONES: LAS MEDIDAS DE LA CAJA DE EMPAQUE DE LAS PIEZAS ES MENOR PERO LA CANTIDAD DE PIEZAS ES MAYOR A LA REQUERIDA POR LA ENTIDAD (100 UNDS) – PARA LA ENTREGA ADHERIR MARQUILLA APROBADA A LA CAJA DE EMPAQUE DE LAS PIEZAS

FIRMA DE QUIENES INTERVINIERON EN LA APROBACIÓN DE PROTOTIPOS:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:	CONTRATISTA:
	KATERINE BOHÓRQUEZ

ANEXO APROBACIÓN DE PROTOTIPOS
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1. PCCNTR. 1184444 DEL 2019

ITEM No. 22 "TORRE DE HANOI 5 PARTES"

DESCRIPCIÓN	TIPO DE PRESENTACION	FOTO GUIA O ILUSTRACION FICHA TÉCNICA	FOTO ELEMENTO PRESENTADO PARA APROBACIÓN
TORRE DE HANOI 5 PARTES E	UNIDAD		

DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA

Juego de razonamiento lógico de 5 discos de madera.

Se conforma de una base de madera maciza con tres estacas y cinco discos de distinto tamaño. Cada disco tiene un agujero en el centro para que pueda moverse a otra barra. Todas las piezas están fabricadas en madera perfectamente sellado, lijado y lacado por todos sus lados, en ninguna parte del elemento deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

Las estacas están fijadas a presión a la base para evitar que se desprendan o aflojen.

DIMENSIONES

Descripción	Dimensión (mm)	Tolerancia (mm)	Dimensiones Élite Deportiva
Altura	70	+/- 5	70
Largo	260	+/- 5	230
Ancho	80	+/- 5	80

OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES AL ELEMENTO APROBADO – PARA LA ENTREGA ADHERIR MARQUILLA APROBADA EN LA BASE DE LA TORRE

FIRMA DE QUIENES INTERVINIERON EN LA APROBACIÓN DE PROTOTIPOS:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:	CONTRATISTA:
	KATERINE BOHÓRQUEZ

ANEXO APROBACIÓN DE PROTOTIPOS
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1. PCCNTR. 1184444 DEL 2019

ITEM No. 23 "TORRE DE HANOI 7 PARTES"

DESCRIPCIÓN	TIPO DE PRESENTACION	FOTO GUIA O ILUSTRACION FICHA TÉCNICA	FOTO ELEMENTO PRESENTADO PARA APROBACIÓN
TORRE DE HANOI 7 PARTES	UNIDAD		

DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA

Juego de razonamiento lógico de 7 discos de madera.

Se conforma de una base de madera maciza con tres estacas y siete discos de distinto tamaño. Cada disco tiene un agujero en el centro para que pueda moverse a otra barra.

Todas las piezas están fabricadas en madera perfectamente sellado, lijado y lacado por todas sus lados, en ninguna parte del elemento deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso. Las estacas están fijadas a la base con tornillo y pegamento para evitar que se desprendan o aflojen, tornillería avellanada y no expuesta.

DIMENSIONES

Descripción	Dimensión (mm)	Tolerancia (mm)	Dimensiones Élite Deportiva
Altura	90	+/- 5	90
Largo	320	+/- 5	310
Ancho	100	+/- 5	110

OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES AL ELEMENTO APROBADO – PARA LA ENTREGA ADHERIR MARQUILLA APROBADA EN LA BASE DE LA TORRE

FIRMA DE QUIENES INTERVINIERON EN LA APROBACIÓN DE PROTOTIPOS:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:	CONTRATISTA:
	KATERINE BOHÓRQUEZ

ANEXO APROBACIÓN DE PROTOTIPOS
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1. PCCNTR. 1184444 DEL 2019

ITEM No. 25 "MUÑECO DE TRAPO NIÑO"

DESCRIPCIÓN	TIPO DE PRESENTACION	FOTO GUIA O ILUSTRACION FICHA TÉCNICA	FOTO ELEMENTO PRESENTADO PARA APROBACIÓN
MUÑECO DE TRAPO NIÑO	UNIDAD		

DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA
Muñeco de trapo representando niños. Muñeco elaborado en tela y lana, con relleno blando, vestido, cara pintada, con pinturas no toxicas y que no se destiñan con el lavado. Tela y relleno en material sintético hipoalérgico lavable. La decoración de las figuras y las prendas puede ser bordada o impresa en pinturas no toxicas, no bebe poseer piezas pequeñas accesibles a los niños y niñas. No deben presentar piezas pequeñas removibles. El diseño debe tener rostro amable. Debe ser resistente al lavado, no deben encogerse o desteñirse. El muñeco está elaborado en poliéster tejido tipo terciopelo suave, tela de algodón de diferentes colores y algodón.

DIMENSIONES

Descripción	Dimensión (mm)	Tolerancia (mm)	Dimensiones Élite Deportiva
Largo	300	+/- 5	340

OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES AL ELEMENTO APROBADO – PARA LA ENTREGA ADHERIR MARQUILLA APROBADA

FIRMA DE QUIENES INTERVINIERON EN LA APROBACIÓN DE PROTOTIPOS:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:	CONTRATISTA:
Gladys Jeltsin Moreno Sáez	KATERINE BOHÓRQUEZ

ANEXO APROBACIÓN DE PROTOTIPOS
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1. PCCNTR. 1184444 DEL 2019

ITEM No. 26 "MUÑECA DE TRAPO NIÑA"

DESCRIPCIÓN	TIPO DE PRESENTACION	FOTO GUIA O ILUSTRACION FICHA TÉCNICA	FOTO ELEMENTO PRESENTADO PARA APROBACIÓN
MUÑECA DE TRAPO NIÑA	UNIDAD		

DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA

Muñeca de trapo representando niñas.

Muñeca elaborada en tela y lana, con relleno blando, vestida, cara pintada, con pinturas no toxicas y que no se destiñan con el lavado. Tela y relleno en material sintético hipoalérgico lavable. La decoración de las figuras y las prendas puede ser bordada o impresa en pinturas no toxicas, no bebe poseer piezas pequeñas accesibles a los niños y niñas.

No deben presentar piezas pequeñas removibles. El diseño debe tener rostro amable. Debe ser resistente al lavado, no deben encogerse o desteñirse. El muñeco está elaborado en poliéster tejido tipo terciopelo suave, tela de algodón de diferentes colores y algodón.

DIMENSIONES

Descripción	Dimensión (mm)	Tolerancia (mm)	Dimensiones Élite Deportiva
Largo	300	+/- 5	350

OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES AL ELEMENTO APROBADO – PARA LA ENTREGA ADHERIR MARQUILLA APROBADA

FIRMA DE QUIENES INTERVINIERON EN LA APROBACIÓN DE PROTOTIPOS:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:	CONTRATISTA:
	KATERINE BOHÓRQUEZ

ANEXO APROBACIÓN DE PROTOTIPOS
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1. PCCNTR. 1184444 DEL 2019

RESUMEN DE ELEMENTOS QUE DEBEN TENER ADHERIDA LA MARQUILLA

- ITEM No. 1 "GIMNASIO LUDOTECA - CUBO EN ESPUMA GRANDE"
- ITEM No. 2 "GIMNASIO LUDOTECA - RUEDA EN ESPUMA"
- ITEM No. 3 "GIMNASIO LUDOTECA - CILINDRO EN ESPUMA CON SOPORTES"
- ITEM No. 4 "GIMNASIO LUDOTECA - MEDIO CILINDRO EN ESPUMA"
- ITEM No. 5 "GIMNASIO LUDOTECA - CUBO EN ESPUMA PEQUEÑO"
- ITEM No. 6 "GIMNASIO LUDOTECA - TRIÁNGULO EN ESPUMA"
- ITEM No. 7 "GIMNASIO LUDOTECA - FORMA "H" EN ESPUMA"
- ITEM No. 8 "GIMNASIO LUDOTECA - COLCHONETA EN ESPUMA"
- ITEM No. 11 "TEATRINO MODULAR DE MESA"
- ITEM No. 12 "TITERES ANIMALES SURTIDOS (PAQUETE X 12 UND)"
- ITEM No. 14 "COLCHONETA PARA RECREACION"
- ITEM No. 16 "ROMPECABEZAS SURTIDO EN MADERA"
- ITEM No. 19 "BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN EN MADERA"
- ITEM No. 20 "JUEGO CONSTRUCCIÓN CON FORMA DE ENGRANAJES"
- ITEM No. 22 "TORRE DE HANOI 5 PARTES"
- ITEM No. 23 "TORRE DE HANOI 7 PARTES"
- ITEM No. 25 "MUÑECO DE TRAPO NIÑO"
- ITEM No. 26 "MUÑECA DE TRAPO NIÑA"

LA MEJOR OPCIÓN PARA DORMIR

Itagüí, 20 de diciembre de 2019

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL
Av El Dorado No. 66 - 63
Bogotá D.C

Asunto: Certificación densidad de la espuma utilizada para el CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR 1184444 DE 2019 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y/O IMPLEMENTOS DIDACTICOS PARA LAS LUDOTECAS DE LOS COLEGIOS Y AULAS DE EDUCACIÓN INICIAL DEL DISTRITO CAPITAL, ADECUADOS A LOS NUEVOS CONCEPTOS DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE DISPUESTOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO."

El suscrito, **EUDES ALEXANDER RENDON HENAO** con CC. No. **8.464.920**, como **JEFE DE PRODUCCION DE ESPUMAS** de COLESPUMAS ANTIOQUIA SAS con Nit. 900.327.921-8. certifico que la espuma utilizada por la empresa ELITE DEPORTIVA SAS con Nit. 900.276.220-3 para los siguientes artículos: CUBO EN ESPUMA GRANDE, RUEDA EN ESPUMA, CILINDRO EN ESPUMA CON SOPORTES, MEDIO CILINDRO EN ESPUMA, CUBO EN ESPUMA PEQUEÑO, TRIANGULO EN ESPUMA, FORMA "H" EN ESPUMA, COLCHONETA PARA RECREACIÓN, es DENSIDAD 23 para el contrato mencionado en el asunto.

También certifico que la espuma utilizada para la COLCHONETA EN ESPUMA es DENSIDAD 26 para el contrato mencionado en el asunto

Atentamente,

FIRMA
EUDES ALEXANDER RENDON HENAO
Jefe de Producción de Espumas
CC No 8.464.920

Bogotá, diciembre 23 del 2019

Directora
ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL
AV. EL DORADO N. 66 – 63
BOGOTÁ D.C

Asunto: SOLICITUD PRORROGA ENTREGA DE MUESTRAS CONTRATO 1184444 DE 2019

Por medio de la presente, solicito prórroga para entrega de las muestras que no cumplen con lo requerido en las fichas técnicas del contrato 1184444 de 2019 y que a continuación se relacionan:

- ITEM No. 9 "TAPETE GOLOSA"
- ITEM No. 15 "ANIMALES PLÁSTICOS PARA COSER (JUEGO X 3 UND)"
- ITEM No. 17 "TANGRAM PLÁSTICO"
- ITEM No. 18 "BLOQUES LÓGICOS"
- ITEM No. 21 "JUEGO DE REGLETAS"
- ITEM No. 24 "TAPETE ESCALERA"
- ITEM No. 27 "CUBOS MATEMÁTICOS DE CONSTRUCCIÓN"

Lo anterior, debido que las empresas que nos las suministran este tipo de bienes salen a vacaciones colectivas a partir del 24 de diciembre, motivo por el cual, se propone como nueva fecha para la aprobación de los elementos pendientes el próximo 10 de enero del 2020, resaltando que esta solicitud no afectara el cronograma inicialmente aprobado por la supervisión.

Así mismo, para la misma fecha se entregará el plan de manejo ambiental y manual de uso, requerido en las obligaciones del presente contrato.

Agradezco la colaboración y atención prestada.

Cordialmente;

KATERINE BOHORQUEZ HERNANDEZ
Representante Legal

Calle 17 N. 5-61 Bogotá
administrativa@elitedeportiva.com.co
Cel. 3104351346