



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 411 -- 2023

Yo, Luisa Fernanda Ramirez Feriz, del(la) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, de la Secretaría Distrital de Gobierno, en calidad de supervisor del contrato de arrendamiento No. 411 -- 2023, suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno y SALVAR ARCHIVOS SAS, identificado(a) con el No.8301379921, certifico que el(la) contratista cumplió con las obligaciones del mencionado contrato de arrendamiento, de acuerdo con el informe presentado del periodo comprendido del 01 enero 2024 al 31 enero 2024.

Proyecto	DISTRIBUCCION DEL PAGO	
	Fuente de Financiación	Valor Aporte
52980 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES NO RESIDENCIALES (DIFERENTES A VIVIENDA) A COMISIÓN O POR CONTRATO	RECURSOS DISTRITALES	\$ 62.299.031
	Total del Pago	\$ 62.299.031

Así mismo, se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

Para constancia se firma la presente certificación, a los 09 día(s) del mes de febrero de 2024

Luisa Fernanda Ramirez Feriz
Supervisor

Revisó:Adriana Pastran B.



LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y SUPERVISORA DEL
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 411 DE 2023

CERTIFICA

Que la empresa SALVAR ARCHIVOS SAS, identificada con Nit.830.137.992-1, cumplió a satisfacción con el objeto del Contrato de Arrendamiento No. 411 de 2023, cuyo objeto es: “ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE (DEPÓSITO) PARA EL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DEL ACERVO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO.”

Ubicado en la carrera 70 No. 19-85 Bodega No. 1, Zona Industrial de Montevideo.”, del mes de Enero de 2024.

Esta certificación se expide para efectos del pago de la factura que se relaciona a continuación:

NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DE INICIO	VALOR FACTURA
SAE 856	12/01/2024	15 DE FEBRERO DE 2023	\$ 62.299.031,00
NETO A PAGAR			\$ 62.299.031,00
SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y UN PESOS			

La presente certificación se expide a los diez (06) día del mes de febrero de 2024.

LUISA FERNANDA MIREZ FERIZ
Directora Administrativa

Proyectó: Mónica María Navarrete Cruz
Revisó y aprobó: Adriana Pastran



SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	411 DE 2023		
Periodo y/o No. de Pago	PAGO No. 12 MES ENERO 2024		
Nombre Contratista	Del	SALVAR ARCHIVOS SAS	
Nit:	899.999.061-9		
Objeto Del Contrato	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE (DEPÓSITO) PARA EL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DEL ACERVO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO.” Ubicado en la carrera 70 No. 19-85 Bodega No. 1, Zona Industrial de Montevideo.		
Fecha de Inicio	15 de febrero de 2023		
Fecha (incluyendo modificaciones)	Fin	14 de febrero de 2024	
Póliza	1522124005001		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
PRORROGA	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

El día 18 de enero de 2024, el apoyo a la supervisión llevó a cabo la verificación de las condiciones pactadas contractualmente con el fin de validar el cumplimiento del objeto del contrato y las correspondientes obligaciones generales y específicas asumidas por el contratista, en el bien inmueble ubicado en la carrera 70 No. 19-85 (Ilustración 1 Mapa de ubicación de depósito de Archivo) , Zona Industrial de Montevideo, con código catastral CHIP AAA0075WKBR (Ilustración 2 Información Catastral) a pocos metros de la Avenida Boyacá y a menos de un (1) kilómetro de calle 13 y la avenida calle 68, lo cual facilita el acceso de los vehículos de transporte de unidades de conservación documental al espacio contratado en el depósito (01) con capacidad de almacenamiento de hasta 70 mil unidades X200 con una capacidad de ampliación para almacenar hasta 6 mil unidades extras en el caso de ser requerido.



INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES PERSONA JURÍDICA

Como resultado de la visita de verificación y supervisión del cumplimiento del Contrato de Arrendamiento 411 de 2023 se presenta a continuación el Cuadro De Verificación De Cumplimiento De Condiciones Del Depósito y Cuadro de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones Específicas.



Ilustración 1 Mapa de ubicación de depósito de Archivo





Ilustración 2 Información Catastral

CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL DEPÓSITO.					
ÍTE M	ASPECTOS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CUMPLE	EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
1	UBICACIÓN	El bien inmueble (bodega) destinado para el almacenamiento y custodia del archivo de la Secretaría Distrital de Gobierno, deberá estar ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. con una capacidad mínima de almacenamiento de hasta 76.000 cajas ref x200 (18.095,23 metros lineales aproximadamente)	Dirección. Carrera 70 No. 19-85	SI	
2	ESPACIO FÍSICO	El bien inmueble (edificios y locales destinados como sedes de archivos) deberá cumplir con las condiciones de edificación, almacenamiento, medio ambiental, seguridad y mantenimiento que garantice la adecuada conservación del acervo documental, conforme a la regulación normativa de las condiciones ambientales, ventilación y seguridad requerida para el desarrollo del objeto contractual.	Servicios públicos de energía.	SI	





CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL DEPÓSITO.						
ÍTE M	ASPECTOS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CUMPLE	EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	OBSERVACIONES
			Servicio de Acueducto y asco.	SI		
			Espacio suficiente para 20 puestos de trabajo.	SI		

CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL DEPÓSITO.					
ÍTE M	ASPECTOS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CUMPLE	EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
			20 escritorios con cajonera.	SI	
			20 sillas de escritorio.	SI	







ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL DEPÓSITO.						
ÍTE M	ASPECTOS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CUMPLE	EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	OBSERVACIONES
3	ÁREA	El bien inmueble objeto de arrendamiento (bodega) deberá tener un área de almacenamiento que permita el depósito y almacenamiento activo de 76.000 cajas tipo X-200, o su equivalencia en otras referencias de conformidad con la normativa archivística aplicable, y una altura de piso a techo mínimo seis (6) metros.	Espacio de almacenamiento para 70.000 unidades de conservación X200.	SI		
4	ASPECTOS ESTRUCTURAL ES	La edificación debe contar con las siguientes características técnicas, de conformidad con lo señalado en los Acuerdos 049 de 2000 y 050 de 2000.	La bodega cuenta con baños funcionales y adecuados para el uso del personal designado por la Entidad.	SI		
			La bodega cuenta con punto de cafetería adecuado para el uso del personal designado por la Entidad.	SI		









**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA**



CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL DEPÓSITO.						
ÍTE M	ASPECTOS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CUMPLE	EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	OBSERVACIONES
						
			La bodega cuenta con ascensor industrial con capacidad de movimiento de unidades de conservación.	SI		
			Terreno estable sin riesgos de humedad subterránea o problemas de inundación.	SI	N/A	




CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL DEPÓSITO.						
ÍTE M	ASPECTOS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CUMPLE	EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	OBSERVACIONES
			Instalaciones lejos de industrias contaminantes o que puedan ser objeto de atentados u objetivos bélicos o terroristas.	SI	N/A	
			Se dispone espacio suficiente para albergar la documentación acumulada y su natural incremento de aproximadamente 6.000 cajas X200.	SI	N/A	
			La resistencia de las placas y pisos deberá estar dimensionada para soportar una carga mínima de 1200 k/mt2.	SI	N/A	
			Los pisos están contruidos con materiales ignifugos de alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión.	SI		



CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL DEPÓSITO.						
ÍTE M	ASPECTOS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CUMPLE	EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	OBSERVACIONES
			Los muros están contruidos con materiales ignifugos de alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión.	SI		
			Las puertas están contruidas con materiales ignifugos de alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión.	SI		
			Las pinturas utilizadas deberán igualmente poseer propiedades ignifugas, y tener el tiempo de secado necesario evitando el desprendimiento de sustancias nocivas para la documentación.	SI	N/A	
			El techo deberá estar contruido con material ignífugo de alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión y no podrá presentar focos de humedad, ni ingreso directo de la luz día sobre la documentación.	SI		Se instaló filtro tipo película de privacidad en los vidrios de las claraboyas





CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL DEPÓSITO						
ÍTE M	ASPECTOS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CUMPLE	EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	OBSERVACIONES
			Las paredes internas no deben presentar humedad. La pintura utilizada deberá contener propiedades ignífugas y tener el tiempo de secado necesario evitando el desprendimiento de sustancias nocivas para la documentación.	SI		
			Las paredes externas de la bodega no deben presentar humedad, impermeabilizadas y las pinturas contienen propiedades ignífugas.	SI		
			La puerta principal para el área de almacenamiento debe ser en material metálico, cortafuego, modelo antipánico. La pintura utilizada deberá contar con propiedades ignífugas y el tiempo de secado suficiente y necesario para evitar el desprendimiento de sustancias nocivas para la documentación.	NO		




CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL DEPÓSITO.						
ÍTE M	ASPECTOS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CUMPLE	EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	OBSERVACIONES
			Los depósitos cuentan con detectores de humo.	SI		Cuatro detectores de humo por nivel
			Los depósitos cuentan con extintores multipropósito o sistemas de apagado automático que no afecten los documentos ni pongan en riesgo la salud del personal.	SI		28 extintores vencen este mes. La administración de la bodega ya solicitó la recarga de los mismos.
			Los depósitos cuentan con detectores de humo, extintores multipropósito o sistemas de apagado automático que no afecten los documentos ni pongan en riesgo la salud del personal.	SI		

CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL DEPÓSITO.						
ÍTE M	ASPECTOS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CUMPLE	EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	OBSERVACIONES
			La bodega cuenta con sistema de alarma contra robo.	SI		
			Los depósitos cuentan con sistemas de apagado automático que no afecten los documentos ni pongan en riesgo la salud del personal.	N/A	N/A	El depósito cuenta con extintores multipropósito en todos los niveles y no requiere de un sistema de apagado automático
			La bodega incluye el control, registro y análisis permanente de temperatura, humedad relativa.	SI		El depósito cuenta con sistema centralizado de registro de condiciones ambientales. Informe de humedad relativa y temperatura anexo a la factura
			La bodega incluye controles que garantizan la renovación continua y permanente del aire y evitando fluctuaciones en las condiciones, controlando los contaminantes atmosféricos e iluminación, que puedan causar alteraciones a los documentos y pongan en riesgo su preservación en el tiempo.	SI		Los ventiladores cuentan con filtro para material particulado




INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES PERSONA JURÍDICA



CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL DEPÓSITO.						
ÍTE M	ASPECTOS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CUMPLE	EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	OBSERVACIONES
			Proveer la señalización necesaria que permita ubicar con rapidez los diferentes equipos para la atención de desastres y las rutas de evacuación y rescate de las unidades documentales.	SI		
			Temperatura de 15 a 20° C con una fluctuación diaria de 4°C.	SI		La bodega cuenta con sistema de monitoreo permanente de condiciones ambientales de tipo central. Informe de temperatura anexo a la factura
			Humedad relativa entre 45% y 60% con fluctuación diaria del 5%.	SI		La bodega cuenta con sistema de monitoreo permanente de condiciones ambientales de tipo central. Informe de temperatura anexo a la factura
5	CONDICIONES AMBIENTALES	Los edificios y locales destinados a albergar material de archivo deben cumplir con las condiciones ambientales que incluyen manejo de temperatura, humedad relativa, ventilación, contaminantes atmosféricos e iluminación.	Deberá contar con medios de filtración del aire que ingresa, para el control de partículas sólidas como de contaminantes atmosféricos. Dichos medios deberán ser proporcionales y guardar relación con el espacio y la infraestructura de la bodega.	SI		Los ventiladores cuentan con filtro para material particulado.

CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL DEPÓSITO.						
ÍTE M	ASPECTOS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CUMPLE	EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	OBSERVACIONES
			Radiación visible lumínica, menor o igual a 100 lux.	SI		Se instaló filtro tipo película de privacidad en los vidrios de las claraboyas
			La bodega garantiza el no ingreso de luz directa sobre documentación y contenedores.	SI		Se instaló filtro tipo película de privacidad en los vidrios de las claraboyas
			Presencia de luz fluorescente, o luz led de baja intensidad.	SI		Luz led de baja intensidad
			Las áreas destinadas para el almacenamiento de la documentación deben contar con los elementos de control y aislamiento que garanticen la seguridad de los acervos documentales.	SI		



CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL DEPÓSITO.						
ÍTE M	ASPECTOS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CUMPLE	EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	OBSERVACIONES
6	DISTRIBUCIÓN	Distribución de las estanterías.	Las zonas de trabajo archivístico están fuera de las de almacenamiento tanto por razones de seguridad como de regulación y mantenimiento de las condiciones ambientales en las áreas de depósito.	SI		
			Las áreas técnicas tendrán relación con los de depósitos, tomando en cuenta el necesario aislamiento que debe existir en cuanto a la función desarrollada, así como las relaciones de éstas con las zonas de custodia, recepción, organización y tratamiento de los documentos.	SI		
			La estantería no se encuentra recostada sobre los muros y se debe dejar un espacio mínimo de 20 cm, entre éstos y la estantería.	SI		
			El espacio de circulación entre cada módulo de estantes debe tener un mínimo de 70 cm., y un corredor central mínimo de 120 cm.	SI		





CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL DEPÓSITO.						
ÍTE M	ASPECTOS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CUMPLE	EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	OBSERVACIONES
			La estantería se encuentra acorde con las dimensiones de las unidades (cajas) que contendrá, evitando bordes o aristas que produzcan daños sobre los documentos.	SI		
			Los estantes deben estar contruidos en láminas metálicas sólidas, resistentes y estables con tratamiento anticorrosivo y recubrimiento hornado químicamente estable.	SI		
7	ESTANTERÍA	N/A	Cada bandeja de la estantería deberá soportar un peso de 100k/Mt lineal.	SI		
			La estantería total no deberá tener más de 100 metros de longitud.	SI	En total mide 24 metros	
			Si se disponen módulos compuestos por dos (2) cuerpos de estanterías, deberán utilizar los parales y tapas laterales para proporcionar mayor estabilidad. En todo caso, deberán estar anclados los estantes con sistemas de fijación a piso.	SI		







INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA



CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL DEPÓSITO.						
ÍTE M	ASPECTOS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CUMPLE	EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	OBSERVACIONES
			La balda superior debe estar a un máximo de 180 cm, para facilitar la manipulación y el acceso del operario a la documentación.	N/A		La bodega está equipada con estantería abierta tipo industrial, la cual no posee balda superior
			La balda inferior debe estar por lo menos a diez (10) cm del piso.	SI		
			El cerramiento superior no debe ser utilizado como lugar de almacenamiento de documentos ni de ningún otro material.	N/A		La bodega está equipada con estantería abierta tipo industrial, la cual no posee balda superior
			Se dispone de estantería de 2.20 mts de alto.	N/A		La bodega está equipada con estantería abierta tipo industrial, la cual supera los 2.20 mts de altura.





CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL DEPÓSITO.						
ÍTE M	ASPECTOS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CUMPLE	EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	OBSERVACIONES
			En el interior de los depósitos NO deben estar los balastos.	SI		La iluminación artificial corresponde a tecnología LED, la cual no requiere de Balastro
			La bodega y los espacios de puestos de trabajo cuenta con Cableado estructurado.	SI		
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TECNOLÓGICAS.	El arrendador deberá garantizar que la infraestructura eléctrica y tecnológica brinde seguridad, tanto para los usuarios como para la documentación, evitando un posible corto circuito al interior de la bodega. Los materiales por emplear deben ser nuevos, de óptima calidad.	La bodega cuenta con Servicio de Internet estable.	SI		
			La bodega cuenta con Servicio de Circuito Cerrado de Televisión.	SI		



INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA



CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL DEPÓSITO.						
ÍTE M	ASPECTOS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CUMPLE	EVIDENCIAS/ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	OBSERVACIONES
			La bodega cuenta con tomas de corriente reguladas.	SI		
			La bodega cuenta con tomas de corriente no reguladas.	SI		



CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.				
ÍTEM	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
1	Efectuar la entrega material del inmueble objeto del presente contrato, el cual deberá entregarse en buen estado de servicio, seguridad y sanidad, así como poner a su disposición la estantería necesaria, la cual debe cumplir con la normatividad de archivo, servicios de vigilancia 24 horas 365 días, CCTV, y demás bienes y usos conexos y adicionales convenidos y/o manifestados en la oferta, tales como servicios de internet, mínimo 20 puestos de trabajo (escritorio con conexiones para computador, silla y cajonera) con cableado estructurado, de lo cual se dejará constancia en acta de entrega e inventario del predio al inicio de ejecución del contrato.	SI	Acta de entrega del inmueble	
2	Mantener durante la ejecución del contrato los bienes y servicios conexos y adicionales en buen estado de servicio para el fin convenido en las especificaciones técnicas del presente contrato.	SI	N/A	En la visita realizada el 18 de enero de 2024, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
3	Garantizar a la Secretaría Distrital de Gobierno el uso y goce del bien inmueble objeto de arrendamiento, absteniéndose de perturbar el uso de este, durante toda la vigencia del contrato.	SI	N/A	En la visita realizada el 18 de enero de 2024, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
4	Efectuar las mejoras y reparaciones necesarias al inmueble para el normal uso de este, incluyendo deterioros provenientes del tiempo y uso legítimo, caso fortuito, fuerza mayor, o mala calidad de la cosa arrendada.	SI	N/A	En la visita realizada el 18 de enero de 2024, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
5	Mantener el inmueble en las óptimas condiciones para efectos de cumplir con el objeto del presente contrato.	SI	N/A	En la visita realizada el 18 de enero de 2024, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
6	El arrendador contacta con un término de cinco (5) días hábiles para dar respuesta en el caso en que se requiera colocar mobiliario o servicios conexos, término que se contacta a partir del momento que la SDG necesite superar las 70.000 cajas iniciales.	SI	N/A	En la visita realizada el 18 de enero de 2024, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
7	Garantizar que la bodega cumpla con las condiciones de edificación, almacenamiento, medio ambiente, seguridad y mantenimiento para la conservación de los acervos documentales, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No.049 de 2000 y 050 de 2000 expedidos por el Archivo General de la Nación, entre otras normas que regulen la materia y las que se encuentren vigentes.	SI	N/A	En la visita realizada el 18 de enero de 2024, se evidencia el cumplimiento de esta obligación



CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.				
ÍTEM	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
8	Recibir y custodiar el acervo documental que sea entregado por la Secretaría Distrital de Gobierno en las instalaciones de la bodega arrendada.	SI	N/A	En la visita realizada el 18 de enero de 2024, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
9	Ubicar en la bodega arrendada la totalidad de las cajas entregadas por la Secretaría Distrital de Gobierno, en la estantería especial para su almacenamiento, contando para ello con personal idóneo con los equipos y herramientas necesarios para que la misma no sufra ningún deterioro.	SI	N/A	En la visita realizada el 18 de enero de 2024, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
10	Facilitar el acceso de los funcionarios autorizados por la supervisión del contrato a la zona donde reposará el archivo de la Secretaría Distrital de Gobierno, para realizar las consultas que sean requeridas.	SI	N/A	En la visita realizada el 18 de enero de 2024, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
11	Facilitar el ingreso a los funcionarios autorizados por la supervisión del contrato a la bodega las 24 horas al día 7 días a la semana, durante toda la ejecución del contrato de arrendamiento.	SI	N/A	En la visita realizada el 18 de enero de 2024, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
12	Velar por la custodia y cuidado de los bienes encomendados. En caso de que ocurra daño y/o siniestro por hurto o pérdida de estos, en las instalaciones del arrendador, y que se establezca que hubo omisión, negligencia, impericia y/o falta de cuidado, vigilancia y custodia por parte del ARRENDADOR, éste deberá reponer el bien con las características y condiciones iguales o superiores a las del bien hurtado y/o dañado, sin que implique para LA SECRETARÍA, pago alguno por el costo del bien objeto de reposición. Para efectos de determinar la omisión, negligencia, impericia y/o falta de vigilancia y custodia por parte del ARRENDADOR el supervisor del contrato designado por LA SECRETARÍA y el coordinador designado por el ARRENDADOR, se reunirán en el sitio donde ocurra el hecho y determinarán, en un acta que suscribirán junto con el vigilante y un funcionario de la dependencia respectiva, los hechos acaecidos y la consecuente falta de vigilancia y custodia por parte del ARRENDADOR, si es el caso. Suscrita el acta de que trata el párrafo anterior, y si en la misma se estableció la falta de vigilancia y custodia de la empresa de vigilancia, ésta deberá en un término no mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta, entregar el bien	SI	N/A	En la visita realizada el 18 de enero de 2024, se evidencia el cumplimiento de esta obligación



CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.				
ÍTEM	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
	objeto de reposición de iguales o superiores características.			
13	Hacer controles y seguimiento al servicio de recepción de las cajas entregadas por la Secretaría Distrital De Gobierno, para lo cual deberá: Efectuar revisión a los vehículos antes del ingreso, Efectuar revisión a los vehículos al momento del descargue, Contar con vigilancia permanente.	SI	N/A	En la visita realizada el 18 de enero de 2024, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
14	Ofrecer cámaras de monitoreo y circuito cerrado de televisión permanentes y de ser necesario entregar copia de videos que la Entidad requiera.	SI	N/A	En la visita realizada el 18 de enero de 2024, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
15	Informar a la supervisión del contrato con la debida anticipación de posibles cambios que se presenten del lugar que se dispone de la bodega para la ubicación del archivo, con la debida justificación y garantizando las mismas condiciones de almacenamiento del presente contrato. De aceptarse el cambio, se tramitará la modificación del contrato por las partes, si existiere la debida justificación, sin perjuicio de que la SDG de lugar a la terminación del contrato por esta circunstancia.	SI	N/A	En la visita realizada el 18 de enero de 2024, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
16	Garantizar la integridad física de todo el acervo documental puesto bajo su disposición por la pérdida, deterioro, hurto y demás situaciones que pongan en peligro la información entregada.	SI	N/A	En la visita realizada el 18 de enero de 2024, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
17	Mantener la debida reserva frente a los temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y ejecución del contrato, de conformidad con el compromiso de confidencialidad que se suscribe con el contrato y que hace parte integral del mismo.	SI	N/A	En la visita realizada el 18 de enero de 2024, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
18	Garantizar que su personal, sus contratistas o todos aquellos que tengan o puedan tener acceso a la información entregada por la SDG, la cual no es del acervo documental custodiado, suscriban el acuerdo de confidencialidad, toda vez que deberá responder por la reserva de la información, la cual no podrá dar a conocer a terceros.	SI	N/A	En la visita realizada el 18 de enero de 2024, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
19	No permitir el acceso a personas que no forme parte del equipo de trabajo autorizado para el desarrollo de las actividades objeto del contrato, salvo aquellas personas que se encuentren expresamente autorizadas por la SDG.	SI	N/A	En la visita realizada el 18 de enero de 2024, se evidencia el cumplimiento de esta obligación



CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.				
ÍTEM	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
20	Incluir como beneficiario a la SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, en la póliza que tenga constituida ante todo riesgo, certificación que deberá anexar a los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato y previamente a la suscripción del Acta de Inicio.	SI	N/A	En la visita realizada el 18 de enero de 2024, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
21	Atender sugerencias, indicaciones, correcciones e instrucciones que imparta el Supervisor del Contrato, designado por la SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO.	SI	N/A	En la visita realizada el 18 de enero de 2024, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
22	Designar un supervisor del contrato de arrendamiento, quien será el competente para conocer y coordinar con el arrendador todo lo relacionado con el normal desarrollo de este, quedando facultado para resolver las cuestiones sobrevinientes y suscribir las certificaciones a que hubiere lugar.	SI	N/A	En la visita realizada el 18 de enero de 2024, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
23	Responder en los plazos que la SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO establezca en cada caso, de las solicitudes, requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	N/A	N/A
24	Coordinar con el supervisor del contrato designado por la SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, las acciones tendientes al cumplimiento del objeto contratado.	SI	N/A	En la visita realizada el 18 de enero de 2024, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
25	Proveer a su costo, todos los bienes y servicios necesarios para el debido cumplimiento de los objetos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.	SI	N/A	En la visita realizada el 18 de enero de 2024, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
26	Obtener oportunamente las licencias, autorizaciones y permisos en caso de requerirse, para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del presente contrato.	SI	N/A	En la visita realizada el 18 de enero de 2024, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
27	Asistir a las reuniones programadas por la SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO.	SI	N/A	En la visita realizada el 18 de enero de 2024, se evidencia el cumplimiento de esta obligación
28	Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre las imposibilidades o dificultades que se presenten para la ejecución del contrato y ofrecer alternativas que garanticen la ejecución de este.	SI	N/A	N/A
29	Informar a la SDG de cualquier conflicto, disputa o cualquier proceso en relación con el inmueble y que pueda afectar la debida ejecución del contrato.	SI	N/A	N/A



INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA



CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.				
ÍTEM	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
30	Rendir informes de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto del contrato, que le sean solicitados por la SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO a través del supervisor del Contrato designado por la Entidad.	SI	N/A	En la visita realizada el 18 de enero de 2024, se evidenció el cumplimiento de esta obligación
31	Mantener el mismo precio del canon de arrendamiento y el costo por caja adicional presentado en la oferta, durante todo el plazo de ejecución del contrato.	SI	N/A	En la visita realizada el 18 de enero de 2024, se evidenció el cumplimiento de esta obligación
32	Cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo el contrato, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales.	SI	N/A	En la visita realizada el 18 de enero de 2024, se evidenció el cumplimiento de esta obligación
33	El arrendador garantiza que durante la vigencia del contrato de arrendamiento mantendrá las condiciones jurídicas sobre el bien objeto del contrato que le permitan el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, en especial su uso por parte de la SDG.	SI	N/A	En la visita realizada el 18 de enero de 2024, se evidenció el cumplimiento de esta obligación
34	Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que sean asignadas por el supervisor del contrato, hasta la finalización de ejecución de este.	SI	N/A	N/A





INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
Valor Inicial	\$ 773.508.374,00	
Valor Adición No. 1 (si aplica)	N/A	
Valor Adición No. 2 (si aplica)	N/A	
Valor Total	\$ 773.508.374,00	
Pago No. 1	\$ 29.072.881,00	Se cancela el valor correspondiente al canon del 15 al 28 de febrero de 2023.
Pago No. 2	\$ 62.299.031,00	
Pago No. 3	\$ 62.299.031,00	
Pago No. 4	\$ 62.299.031,00	
Pago No. 5	\$ 62.299.031,00	
Pago No. 6	\$ 62.299.031,00	
Pago No. 7	\$ 62.299.031,00	
Pago No. 8	\$ 62.299.031,00	
Pago No. 9	\$ 62.299.031,00	
Pago No. 10	\$ 62.299.031,00	
Pago No. 11	\$ 62.299.031,00	
Pago No. 12	\$ 62.299.031,00	
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	\$ 59.146152.00	

El presente informe cuenta con la revisión técnica de Mónica María Navarrete Cruz, la revisión jurídica y financiera de Adriana Amparo Pastran Beltrán y aprobado por la Directora Administrativa Luisa Fernanda Ramírez Feriz.

LUISA FERNANDA RAMÍREZ FERIZ
SUPERVISORA
Directora Administrativa

Mónica María Navarrete Cruz
MÓNICA MARÍA NAVARRETE CRUZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN
Profesional Universitario 219-12

Proyectó: Mónica María Navarrete Cruz
Revisó: Adriana Amparo Pastran
Aprobó: Luisa Fernanda Ramírez Feriz





SALVAR ARCHIVOS S.A.S
NIT 830.137.992-1
Carrera 8 #12C-35 Of. 704 Edificio Andes
Tel: (313) 5710023 - (1) 7441831
Bogotá - Colombia
comercial@salvararchivos.co
www.salvararchivos.co



Factura de Venta
No. SAE 856

Señores Bogotá Distrito Capital - Secretaría Distrital de Gobierno
NIT 899.999.061-9
Dirección Calle 11 #8-17 Edificio Llevano
Teléfono (031) 3820660
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 12/01/2024, 17:25
Expedición 12/01/2024, 17:26
Vencimiento 11/02/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	SE-004	Custodia documental. Canon de arrendamiento mensual (Enero 2024)	1.00	MES	52,352,126.89	19 %	52,352,126.89

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y ocho millones cuatrocientos sesenta y ocho mil novecientos cuarenta y nueve pesos m/cte con treinta y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-11 por \$ 58,468,949.39

Observaciones:
Favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 005036951 del Banco Itaú (Código 06 para transferencias ACH).

Orden de compra: -

Total Bruto	52,352,126.89
IVA 19%	9,946,904.11
Retefuente 3.5%	1,832,324.44
RetelIVA 15%	1,492,035.62
RetelCA 9.66	505,721.55
Total a Pagar	58,468,949.39

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764052671452 aprobado en 20230731 prefijo SAE desde el número 822 al 1368 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina Tarifa 9.66% CUFE: 0b37e21a5858f90eb8cd50eacca2d147d4f404915a6988bd6f351429c84182301b3b22df7e204f41c69fa43c6bc2abf7


Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - NIT 830.048.115-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

El suscrito representante legal de la sociedad de acciones simplificadas SALVAR ARCHIVOS, identificada con NIT. 830.137.992-1, se permite certificar que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la sociedad ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

La presente se expide a quien le interese a los 12 días del mes de enero de 2024.

Cordialmente,



TATIANA MILENA SALVADOR FORERO

Gerente General
CC. No. 1.019.124.734

"EXPERTOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL"


Carrera 8 #12c-35 Oficina 704 Edificio Andes | Teléfono: +57 (601) 744 1831 | Celular: +57 (313) 571 0023
www.salvararchivos.co | comercial@salvararchivos.co | notificaciones@salvararchivos.co
Bogotá, D.C. – Colombia

**CERTIFICACIÓN NO OBLIGADO A REVISOR FISCAL
ARTÍCULO 28 DE LA LEY 1258 DE 2008, ARTÍCULO 1 DEL
DECRETO 2020 DE 2009, PARÁGRAFO 2 ARTICULO 13 LEY 43
DE 1990**

El suscrito representante legal de la sociedad de acciones simplificadas SALVAR ARCHIVOS, identificada con NIT. 830.137.992-1, se permite certificar que atendiendo lo dispuesto por la normatividad legal vigente no está obligado a tener revisor fiscal toda vez que no se cumplieron los topes de ingresos y patrimonio en el año inmediatamente anterior, y en su objeto social no se encuentra tipificada ninguna actividad particular obligada a tener revisor fiscal.

La presente se expide a quien le interese a los 12 días del mes de enero de 2023.

Cordialmente,



TATIANA MILENA SALVADOR FORERO
Gerente General
CC. No. 1.019.124.734

"EXPERTOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL"

Carrera 8 #12c-35 Oficina 704 Edificio Andes | Teléfono: +57 (601) 744 1831 | Celular: +57 (313) 571 0023
www.salvararchivos.co | comercial@salvararchivos.co | notificaciones@salvararchivos.co
Bogotá, D.C. – Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.019.124.734**
SALVADOR FORERO

APELLIDOS
TATIANA MILENA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-OCT-1996**


BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.59
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

06-NOV-2014 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN


REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-1500150-01077691-F-1019124734-20190628

0065636465A 1

9908469261

INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES No. 12 ENERO 2024			
CONTRATO NO. 411-2023		SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	
1. Datos Generales			
1.1 Objeto del contrato		"ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE (DEPÓSITO) PARA EL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DEL ACERVO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO." Ubicado en la carrera 70 # 19 - 85 bodega No. 1. Zona industrial de Montevideo.	
1.2 Nombre responsable técnico SA SAS		Tatiana Milena Salvador Forero Gerente General	
1.3 Fecha de inicio del proyecto	15/02/2023	1.4 Fecha de finalización del proyecto	14/02/2024
1.5 Fecha de elaboración del informe de avance	12/01/2024	1.6 Tiempo de ejecución	12 meses
1.7 Resumen ejecutivo del proyecto			
<p>Brindar el espacio físico (bodega) adecuado para el almacenamiento y custodia del archivo de la Secretaría Distrital de Gobierno, para ello se dispuso de la bodega en ubicada en la Carrera 70 #19-85, Zona industrial de Montevideo de la ciudad de Bogotá DC.</p> <p>En este espacio y de acuerdo con el ofrecimiento técnico-económico de Salvar Archivos y lo establecido en el Contrato suscrito con la Secretaria Distrital de Gobierno se prestará el servicio de arrendamiento de bien inmueble (deposito) para el almacenamiento y custodia del acervo documental del archivo central de la SDG.</p> <p>La bodega dispone con una zona para desarrollar actividades de gestión documental por parte del personal de la Secretaria Distrital de Gobierno (20 estaciones de trabajo), quienes podrán ingresar al bien inmueble sin límite de horario por parte de la administración para la realización de actividades técnico-archivísticas, de conformidad con las autorizaciones emitidas por el supervisor del contrato.</p>			
1.8 Objetivo del contrato		"ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE (DEPÓSITO) PARA EL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DEL ACERVO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO." Ubicado en la carrera 70 # 19 - 85 bodega No. 1. Zona industrial de Montevideo.	
2. Actividades			

2.1 Cronograma de Actividades				
Ver Anexo 1. Cronograma.				
2.2 Actividades realizadas				
Las actividades para realizar durante el mes de enero de 2024 son:				
1. Arriendo depósito para custodia y almacenamiento documental (12avo mes).				
1.1.Arriendo depósito para custodia y almacenamiento documental.				
Concepto	Inicio	Corte	Precio Arriendo (Sin IVA)	Precio Arriendo (Con IVA)
Canon de arrendamiento mes de enero de 2024.	01/01/2024	31/01/2024	\$ 52.352.127,00	\$ 62.299.031,00
TOTALES			\$ 52.352.127,00	\$ 62.299.031,00
1.2.Medición de temperatura y humedad relativa.				
Atendiendo las obligaciones contractuales las mediciones respectivas se agregan las correspondientes al mes de diciembre de 2023 en el <u>Anexo 2. Reporte de datos de humedad relativa (Hr) y temperatura (T) – Montevideo.</u>				
Descripción	Actividades realizadas	% avance	Observaciones	
Arrendamiento de espacio para custodia y almacenamiento de documentos.	Arrendamiento de espacio para custodia y almacenamiento de cajas de archivo X-200.	95.9	El porcentaje corresponde al doceavo mes de arrendamiento del espacio para custodia de doce (12).	
2.3 Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o incorporadas durante la ejecución del proyecto				
Actividad realizada		Observaciones		
N/A		N/A		
3. Obstáculos presentados durante la ejecución del proyecto				

3.1 Limitaciones	3.2 Actividades correctivas desarrolladas	3.3 Acciones correctivas por desarrollar
N/A	N/A	N/A
4. Registro fotografico de ejecucion		
5. Firmas de aprobacion		
<div> Tatiana Milena Salvador Forero Gerente General Salvar Archivos S.A.S</div>		



Fecha	1/12/2023			2/12/2023			3/12/2023			4/12/2023		
	Area 1	Area 2	Area 3	Area 1	Area 2	Area 3	Area 1	Area 2	Area 3	Area 1	Area 2	Area 3
Medición	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)
Máxima	16,9	59,6	16,7	59,5	17,0	59,9	17,0	59,9	17,0	59,9	16,7	60,0
Mínima	15,0	55,3	15,0	55,0	15,2	55,1	15,0	55,1	15,0	55,1	15,0	55,5
Fluctuación	1,9	4,3	1,7	4,5	1,8	4,9	1,8	4,8	1,9	4,8	1,7	4,5
Promedio	16,3	57,5	16,0	57,3	16,2	57,4	16,0	57,2	15,9	57,2	16,1	57,6
12:05:00 a. m.	16,8	55,5	16,1	55,5	15,3	59,3	15,5	57,3	16,7	59,1	15,9	56,4
1:05:00 a. m.	16,9	59,3	16,5	56,2	15,5	56,1	15,8	59,7	15,5	56,3	15,4	55,2
2:05:00 a. m.	16,4	59,6	16,7	58,3	15,9	56,9	16,0	58,5	15,7	55,2	15,4	57,3
3:05:00 a. m.	16,7	57,0	15,5	59,3	16,8	58,1	16,8	57,1	15,4	58,5	15,2	55,2
4:05:00 a. m.	15,0	58,0	16,4	56,1	17,0	56,8	16,8	58,1	16,2	56,8	16,3	59,1
5:05:00 a. m.	15,5	55,4	15,5	58,3	15,5	58,4	16,7	58,7	15,3	58,7	16,9	56,4
6:05:00 a. m.	16,1	57,3	16,3	55,3	16,8	58,0	15,8	55,9	16,8	59,6	16,1	57,8
7:05:00 a. m.	16,9	57,7	16,3	57,3	16,1	56,8	15,8	55,0	15,6	59,4	15,7	57,3
8:05:00 a. m.	16,9	57,0	15,1	56,5	16,2	57,6	15,6	55,5	15,3	56,4	16,5	57,8
9:05:00 a. m.	16,3	55,4	16,4	57,3	15,4	56,2	16,4	58,8	16,8	55,3	15,6	56,7
10:05:00 a. m.	16,5	58,8	16,7	57,2	16,6	55,7	16,6	57,7	15,9	57,5	15,2	57,7
11:05:00 a. m.	16,3	59,6	16,1	57,5	16,9	55,1	15,0	56,7	16,9	57,5	15,8	59,5
12:05:00 p. m.	16,0	58,1	15,4	59,1	15,5	57,7	16,2	58,1	15,5	56,9	15,0	59,3
1:05:00 p. m.	16,8	56,6	15,6	56,9	15,2	57,1	15,7	59,4	16,2	57,2	16,9	58,1
2:05:00 p. m.	15,2	58,0	15,4	55,0	15,7	59,2	16,2	58,0	16,8	57,7	15,5	56,3
3:05:00 p. m.	16,9	58,9	15,0	57,3	16,4	58,6	16,4	59,3	16,5	59,4	15,7	56,9
4:05:00 p. m.	16,4	58,4	16,6	59,2	15,9	59,2	15,2	59,2	16,5	59,6	16,6	55,1
5:05:00 p. m.	16,7	55,3	15,6	55,7	16,9	56,4	15,1	55,2	16,6	55,8	15,4	55,3
6:05:00 p. m.	16,9	56,5	16,2	56,1	15,5	58,4	15,9	57,3	16,0	56,1	16,4	58,3
7:05:00 p. m.	15,1	57,1	15,4	57,0	15,3	57,8	15,5	55,3	15,9	57,5	16,0	60,0
8:05:00 p. m.	16,1	58,4	16,2	56,6	15,3	55,3	16,8	56,3	15,6	59,8	17,0	59,8
9:05:00 p. m.	16,7	56,6	15,3	58,2	16,6	59,9	15,9	56,1	17,0	59,8	15,3	59,2
10:05:00 p. m.	15,5	59,2	16,1	59,5	15,6	58,5	15,3	59,5	15,2	57,5	16,3	57,3
11:05:00 p. m.	16,8	55,9	16,4	58,9	16,7	55,6	16,5	55,9	16,9	59,9	15,6	55,5



Fecha	5/12/2023				6/12/2023				7/12/2023				8/12/2023				
	Area 1	Area 2	Area 3	Area 1	Area 2	Area 3	Area 1	Area 2	Area 3	Area 1	Area 2	Area 3	Area 1	Area 2	Area 3		
Medición	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)		
Máxima	17.0	59.9	16.9	59.9	17.0	59.3	16.9	59.9	17.0	59.4	Máxima	16.7	60.0	17.0	59.9		
Mínima	15.1	55.0	15.0	55.0	15.1	55.3	15.1	55.1	15.0	55.2	Mínima	15.0	55.4	15.0	55.0		
Fluctuación	1.9	4.9	1.9	4.9	1.9	4.0	1.8	4.8	1.9	4.2	Fluctuación	1.7	4.6	1.9	4.9		
Promedio	16.2	57.5	15.8	57.9	16.2	57.6	16.1	57.5	16.1	57.2	Promedio	15.8	57.8	15.9	57.3		
12:05:00 a. m.	16.2	56.1	15.1	58.5	16.4	59.2	15.3	57.3	15.6	56.8	16.5	56.6	12:05:00 a. m.	15.7	55.7	15.8	56.7
1:05:00 a. m.	16.6	55.0	16.8	58.4	16.0	56.5	16.0	58.0	16.9	56.0	16.3	57.1	1:05:00 a. m.	16.0	58.3	16.6	55.7
2:05:00 a. m.	15.9	55.9	15.7	56.1	15.2	56.2	15.8	57.4	16.4	55.8	15.6	57.2	2:05:00 a. m.	15.7	55.6	15.0	59.1
3:05:00 a. m.	16.4	57.7	15.4	59.7	15.4	57.2	16.9	57.2	16.8	58.0	15.3	59.4	3:05:00 a. m.	15.8	58.9	15.1	56.9
4:05:00 a. m.	16.8	59.9	15.4	56.9	15.7	58.7	15.9	55.7	16.6	57.0	16.5	56.7	4:05:00 a. m.	15.8	59.3	15.8	56.5
5:05:00 a. m.	17.0	58.9	15.4	56.2	15.1	59.9	15.1	58.5	16.1	57.5	16.8	56.0	5:05:00 a. m.	15.0	55.6	15.2	58.3
6:05:00 a. m.	15.4	55.2	16.0	56.1	16.3	57.1	15.9	57.5	15.2	58.5	16.1	57.8	6:05:00 a. m.	16.2	59.5	16.0	56.9
7:05:00 a. m.	16.9	58.7	15.1	58.0	16.0	56.9	15.9	58.5	15.3	57.1	15.1	56.6	7:05:00 a. m.	16.7	55.4	15.1	55.1
8:05:00 a. m.	15.6	59.0	16.1	57.7	16.9	55.2	15.4	59.3	16.6	58.3	15.7	56.9	8:05:00 a. m.	15.2	60.0	15.1	56.1
9:05:00 a. m.	15.6	59.9	15.4	56.3	16.9	58.6	17.0	57.4	15.6	57.6	15.0	55.4	9:05:00 a. m.	15.6	57.2	17.0	55.6
10:05:00 a. m.	15.3	56.8	16.9	57.6	15.1	58.1	15.4	58.4	16.0	57.2	16.3	58.9	10:05:00 a. m.	16.1	60.0	16.7	58.0
11:05:00 a. m.	17.0	55.9	15.1	59.7	15.4	56.9	16.9	57.0	15.1	59.5	16.5	55.7	11:05:00 a. m.	15.7	58.6	15.0	57.3
12:05:00 p. m.	16.9	56.3	16.4	58.3	15.4	55.8	16.0	58.5	16.4	56.7	15.5	59.2	12:05:00 p. m.	15.1	59.1	16.4	57.1
1:05:00 p. m.	16.9	59.0	15.2	57.6	15.0	55.9	16.1	55.5	16.0	55.2	17.0	57.2	1:05:00 p. m.	15.9	55.4	16.6	57.3
2:05:00 p. m.	16.4	55.4	15.1	59.8	16.6	56.6	16.2	56.0	15.4	56.4	16.7	58.2	2:05:00 p. m.	16.2	55.7	15.4	58.8
3:05:00 p. m.	15.9	58.6	15.3	56.4	16.0	55.0	16.3	59.2	16.4	59.3	15.7	56.8	3:05:00 p. m.	16.5	57.1	15.1	58.7
4:05:00 p. m.	16.3	59.2	16.4	58.7	16.1	56.1	16.9	58.5	16.8	57.2	17.0	56.2	4:05:00 p. m.	16.4	57.6	16.9	57.3
5:05:00 p. m.	15.1	59.4	15.1	59.9	16.6	57.1	16.2	59.0	16.3	59.6	16.8	58.4	5:05:00 p. m.	15.9	55.5	17.0	55.4
6:05:00 p. m.	15.4	55.8	15.7	58.3	15.1	57.1	15.6	59.0	16.7	55.1	16.2	57.5	6:05:00 p. m.	15.6	58.3	16.7	58.1
7:05:00 p. m.	17.0	59.2	16.4	58.5	15.3	59.5	16.8	55.8	16.8	57.1	15.9	58.8	7:05:00 p. m.	15.4	59.6	15.3	58.0
8:05:00 p. m.	16.8	56.5	16.8	55.8	16.6	58.5	16.9	57.6	15.3	59.4	16.5	55.2	8:05:00 p. m.	15.9	57.3	16.2	59.6
9:05:00 p. m.	15.8	57.1	15.9	56.1	16.5	56.8	16.4	58.4	15.4	56.2	15.3	59.1	9:05:00 p. m.	15.1	59.2	15.2	58.3
10:05:00 p. m.	15.6	57.3	16.8	58.7	15.2	59.2	16.6	55.3	16.4	59.9	16.7	55.8	10:05:00 p. m.	16.0	59.2	15.7	59.0
11:05:00 p. m.	15.6	57.6	16.5	59.6	16.8	59.6	16.8	57.3	16.4	57.9	15.9	56.8	11:05:00 p. m.	15.4	58.0	16.2	56.0



Fecha Area	9/12/2023			10/12/2023			11/12/2023			12/12/2023		
	Area 1	Area 2	Area 3	Area 1	Area 2	Area 3	Area 1	Area 2	Area 3	Area 1	Area 2	Area 3
Medición	T (°C) Hr (%)	T (°C) Hr (%)	T (°C) Hr (%)	T (°C) Hr (%)	T (°C) Hr (%)	T (°C) Hr (%)	T (°C) Hr (%)	T (°C) Hr (%)	T (°C) Hr (%)	T (°C) Hr (%)	T (°C) Hr (%)	T (°C) Hr (%)
Máxima	16.9 59.9	17.0 59.8	16.9 59.9	17.0 59.9	17.0 59.7	16.8 60.0	16.8 60.0	16.9 59.8	17.0 59.7	16.9 59.7	16.9 59.9	16.8 59.9
Mínima	15.1 55.0	15.2 55.2	15.0 55.3	15.0 55.2	15.1 55.2	15.0 55.1	15.0 55.1	15.0 55.5	15.0 55.2	15.0 55.0	15.1 55.3	15.0 55.0
Fluctuación	1.8 4.9	1.8 4.6	1.9 4.6	1.9 4.7	1.9 4.5	1.8 4.9	1.8 4.9	2.0 4.2	1.9 4.6	1.9 4.6	1.8 4.6	1.8 4.9
Promedio	15.8 57.6	16.0 57.4	15.8 57.7	15.9 57.5	16.0 57.7	16.0 57.6	15.9 57.6	16.2 57.1	15.7 57.6	16.1 57.6	16.1 57.8	16.0 57.3
12:05:00 a. m.	15.4 58.6	16.0 57.5	15.7 59.9	16.3 58.9	15.8 58.3	15.1 58.0	12:05:00 a. m.	15.4 59.7	15.4 57.6	16.9 55.8	16.7 59.6	16.4 56.5
1:05:00 a. m.	16.1 55.7	16.3 59.7	15.2 59.7	17.0 58.4	15.6 57.2	15.7 58.4	1:05:00 a. m.	16.7 58.0	15.5 57.1	16.2 55.6	16.3 55.3	15.2 55.3
2:05:00 a. m.	15.1 56.4	15.7 55.6	15.0 56.2	16.2 57.5	16.2 58.1	16.7 58.3	2:05:00 a. m.	16.0 59.1	15.8 57.6	15.2 57.3	17.0 57.1	15.1 56.7
3:05:00 a. m.	15.4 56.8	15.2 56.5	15.2 59.8	15.7 57.3	15.2 56.0	15.4 56.7	3:05:00 a. m.	16.5 55.7	16.3 56.0	16.7 59.6	15.1 56.7	15.1 56.0
4:05:00 a. m.	15.7 59.7	16.4 59.8	15.7 57.0	15.9 57.3	15.8 58.9	16.6 60.0	4:05:00 a. m.	16.6 58.6	16.0 57.5	15.6 58.4	16.3 58.8	16.0 56.3
5:05:00 a. m.	15.3 56.6	16.2 55.2	16.5 59.9	16.0 55.6	15.6 57.9	16.7 59.7	5:05:00 a. m.	16.0 57.6	16.0 56.6	16.3 58.7	15.5 56.8	16.5 57.7
6:05:00 a. m.	16.2 58.0	16.2 58.9	15.9 56.9	15.3 59.1	16.6 58.8	16.1 56.4	6:05:00 a. m.	15.4 59.7	15.0 56.9	15.3 56.1	16.8 55.4	16.9 56.8
7:05:00 a. m.	16.9 57.6	15.3 56.7	15.9 56.3	15.1 58.2	15.8 56.8	15.1 58.0	7:05:00 a. m.	15.3 56.9	17.0 55.6	15.0 57.4	15.8 58.3	16.3 55.0
8:05:00 a. m.	15.3 59.1	17.0 56.5	16.2 57.5	16.9 57.2	15.9 55.7	16.5 55.9	8:05:00 a. m.	15.0 56.7	17.0 58.9	15.2 59.8	15.7 58.7	16.6 56.6
9:05:00 a. m.	15.5 58.1	15.4 57.0	16.6 58.6	16.2 56.7	16.5 59.4	16.6 59.0	9:05:00 a. m.	15.7 59.3	16.1 55.7	15.5 55.2	16.6 59.7	16.3 57.8
10:05:00 a. m.	16.6 56.1	15.6 58.6	16.2 56.0	15.7 57.9	15.1 57.5	15.2 57.1	10:05:00 a. m.	15.2 58.9	16.3 56.8	16.9 58.1	16.4 57.0	16.1 59.6
11:05:00 a. m.	15.1 59.0	15.2 56.0	16.1 58.6	16.9 59.3	16.8 59.7	16.8 56.1	11:05:00 a. m.	16.3 55.7	16.7 56.2	16.9 55.3	16.2 59.4	16.6 58.7
12:05:00 p. m.	15.1 55.3	15.2 58.5	15.9 55.5	16.7 57.1	15.1 55.2	15.0 59.7	12:05:00 p. m.	16.1 58.6	16.4 56.8	15.6 57.6	15.8 58.3	15.4 57.1
1:05:00 p. m.	15.4 55.0	16.9 59.4	15.2 57.7	16.2 57.3	16.3 57.6	15.1 57.9	1:05:00 p. m.	16.1 56.8	16.8 56.4	15.9 55.7	16.1 58.6	16.3 56.8
2:05:00 p. m.	16.8 59.9	15.3 59.4	15.1 58.0	15.0 57.0	16.5 58.4	16.5 56.6	2:05:00 p. m.	15.8 55.1	16.8 55.8	15.1 59.5	16.9 57.7	15.0 57.3
3:05:00 p. m.	15.1 58.5	16.9 56.3	16.3 56.6	15.9 57.1	16.7 57.6	16.6 57.6	3:05:00 p. m.	16.1 55.3	16.9 55.5	15.3 55.3	16.1 58.7	15.6 56.2
4:05:00 p. m.	15.7 55.1	15.7 56.5	15.5 56.3	16.9 58.5	17.0 56.3	15.6 56.1	4:05:00 p. m.	15.6 55.2	16.9 57.2	15.1 57.7	15.5 56.7	15.7 56.2
5:05:00 p. m.	15.6 59.6	17.0 58.2	15.5 55.3	16.0 56.9	16.3 59.0	15.9 55.4	5:05:00 p. m.	16.1 57.6	15.7 56.1	15.7 59.6	15.7 59.7	16.0 55.7
6:05:00 p. m.	16.1 58.8	15.5 55.4	15.8 58.9	16.5 55.2	15.5 57.9	16.1 59.0	6:05:00 p. m.	15.1 56.6	15.9 57.8	15.6 57.4	16.1 55.6	15.4 56.0
7:05:00 p. m.	16.9 56.8	16.4 58.2	15.4 58.5	16.8 55.5	16.4 58.4	15.3 58.8	7:05:00 p. m.	15.4 58.1	15.2 57.5	16.5 59.8	15.9 56.7	16.5 57.9
8:05:00 p. m.	15.6 56.2	16.4 56.5	15.4 58.4	16.1 58.8	16.7 58.3	15.8 56.3	8:05:00 p. m.	16.1 58.9	16.8 58.1	15.3 58.7	16.1 55.0	16.2 58.8
9:05:00 p. m.	16.1 55.8	16.1 58.5	16.2 56.2	16.6 55.8	16.1 55.5	16.6 56.6	9:05:00 p. m.	15.1 56.7	15.3 56.5	15.7 56.8	16.1 56.0	16.6 56.0
10:05:00 p. m.	15.9 59.3	15.6 56.3	15.6 58.5	15.4 59.6	15.6 56.7	16.1 59.9	10:05:00 p. m.	15.7 56.7	17.0 59.6	15.8 58.2	15.1 57.7	15.4 58.8
11:05:00 p. m.	15.4 59.5	16.8 56.5	16.9 58.1	16.6 57.6	15.0 59.2	16.5 58.1	11:05:00 p. m.	16.8 58.4	16.2 58.6	16.3 59.3	16.4 57.7	16.8 55.5



Fecha		13/12/2023			14/12/2023			15/12/2023			16/12/2023		
Area		Area 1	Area 2	Area 3	Area 1	Area 2	Area 3	Area 1	Area 2	Area 3	Area 1	Area 2	Area 3
Medición		T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)
Máxima		16.9	59.9	16.7	60.0	17.0	59.8	16.8	59.8	16.9	60.0	16.8	59.9
Mínima		15.0	55.1	15.0	55.0	15.2	55.3	15.0	55.3	15.2	55.2	15.1	55.0
Fluctuación		1.9	4.9	1.7	5.0	1.8	4.7	1.8	4.8	1.7	4.8	1.7	4.9
Promedio		16.0	57.5	15.9	57.6	16.0	57.8	16.1	57.8	16.1	57.8	16.0	57.8
12:05:00 a. m.		15.4	58.1	16.5	55.0	16.4	56.3	15.4	59.8	15.9	57.8	15.2	55.7
1:05:00 a. m.		16.1	57.4	15.4	59.1	15.1	59.7	16.4	57.1	15.9	56.3	15.1	55.2
2:05:00 a. m.		15.3	58.4	15.9	58.2	15.2	56.8	15.9	56.5	16.8	56.0	15.6	55.7
3:05:00 a. m.		15.2	57.2	15.8	58.5	15.3	57.8	16.6	59.4	15.8	59.6	16.8	58.0
4:05:00 a. m.		16.7	58.0	15.6	55.6	16.7	55.8	16.4	59.3	15.2	57.9	15.1	56.5
5:05:00 a. m.		15.6	55.4	15.9	59.6	16.8	57.0	16.4	56.5	15.7	57.3	16.0	58.1
6:05:00 a. m.		15.8	57.4	16.2	56.9	15.5	56.6	15.2	56.0	15.6	59.8	16.0	59.5
7:05:00 a. m.		16.0	56.6	16.3	60.0	17.0	58.2	15.4	56.9	16.3	59.3	16.4	58.0
8:05:00 a. m.		15.8	57.1	15.8	57.2	16.9	59.8	16.7	58.8	16.8	57.0	16.4	56.4
9:05:00 a. m.		16.6	56.7	16.7	57.1	16.9	57.6	16.9	56.7	15.6	56.8	16.2	56.9
10:05:00 a. m.		15.0	55.7	15.2	58.8	16.4	56.5	15.7	55.5	15.3	57.2	15.7	55.7
11:05:00 a. m.		16.2	58.1	16.4	57.9	15.8	55.7	16.2	59.1	16.1	57.5	15.2	57.4
12:05:00 p. m.		15.2	57.6	15.0	56.5	15.1	58.5	15.9	56.2	16.6	56.5	15.5	56.7
1:05:00 p. m.		15.7	56.9	16.1	59.8	15.9	59.7	15.3	55.3	15.6	55.0	16.9	55.6
2:05:00 p. m.		16.6	58.5	15.6	56.8	15.4	59.7	16.4	59.0	15.2	58.0	17.0	56.7
3:05:00 p. m.		16.0	59.9	15.6	58.5	16.4	58.8	15.2	58.8	15.6	56.2	16.5	59.4
4:05:00 p. m.		16.9	55.6	16.7	58.3	16.6	57.3	17.0	59.3	15.1	57.1	15.9	60.0
5:05:00 p. m.		16.7	58.8	16.7	58.2	15.1	59.4	15.7	56.8	16.2	56.1	16.7	56.6
6:05:00 p. m.		16.9	55.1	16.0	58.3	16.2	57.0	15.8	57.0	15.7	56.0	16.2	56.0
7:05:00 p. m.		16.6	57.5	16.1	56.1	16.3	55.2	15.9	55.7	15.0	56.7	16.4	57.5
8:05:00 p. m.		16.8	57.0	16.7	55.3	15.8	59.7	16.1	58.1	16.2	58.3	16.3	56.8
9:05:00 p. m.		15.7	58.5	15.2	56.3	15.4	57.9	16.9	58.2	16.0	56.5	15.6	58.3
10:05:00 p. m.		15.7	59.0	15.5	58.9	16.0	57.5	15.5	57.8	16.0	58.9	15.7	57.8
11:05:00 p. m.		15.6	59.2	15.1	55.5	16.3	59.9	16.6	57.1	16.3	58.6	16.3	58.1



Fecha	17/12/2023			18/12/2023			19/12/2023			20/12/2023		
	Area 1	Area 2	Area 3	Area 1	Area 2	Area 3	Area 1	Area 2	Area 3	Area 1	Area 2	Area 3
Medición	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)
Maxima	17.0	59.8	16.9	60.0	17.0	59.9	16.9	59.9	16.9	59.9	16.9	59.9
Minima	15.3	55.1	15.1	55.0	15.2	55.3	15.2	55.1	15.1	55.0	15.1	55.0
Fluctuación	1.7	4.7	1.8	4.9	1.8	4.6	1.9	4.8	1.8	4.9	1.8	4.9
Promedio	16.0	57.3	16.1	57.5	16.2	57.4	16.1	57.9	16.0	57.3	15.9	57.5
12:05:00 a. m.	15.3	55.4	16.4	60.0	15.8	59.9	15.3	58.5	15.5	57.4	15.2	58.3
1:05:00 a. m.	15.4	56.5	16.9	57.5	16.8	56.0	16.4	55.1	15.5	59.8	15.1	58.9
2:05:00 a. m.	15.6	56.5	16.5	56.8	15.7	58.5	16.2	59.7	16.5	59.9	16.6	59.7
3:05:00 a. m.	16.7	56.5	16.5	57.9	16.3	57.5	15.6	57.0	15.2	57.6	15.9	56.4
4:05:00 a. m.	15.9	59.8	16.2	56.3	16.2	55.6	16.1	56.7	15.7	58.3	15.8	58.1
5:05:00 a. m.	15.4	55.9	15.8	58.1	15.2	59.6	16.0	55.7	17.0	59.1	15.5	55.8
6:05:00 a. m.	15.6	56.5	15.9	58.4	15.7	55.9	15.3	56.5	16.8	55.5	15.8	58.4
7:05:00 a. m.	16.1	58.2	16.5	56.4	16.4	56.0	16.6	56.2	15.3	59.8	16.3	57.8
8:05:00 a. m.	16.9	56.7	15.3	59.5	15.2	57.3	16.2	57.3	16.4	59.7	16.0	57.8
9:05:00 a. m.	17.0	56.3	16.9	55.2	16.0	60.0	16.0	59.9	15.5	59.6	16.9	56.4
10:05:00 a. m.	16.9	55.3	15.3	56.6	16.4	55.5	15.3	59.5	16.6	55.1	15.6	59.3
11:05:00 a. m.	16.3	59.0	16.5	57.6	17.0	59.8	16.9	59.8	15.3	58.9	15.3	57.4
12:05:00 p. m.	15.4	56.2	15.1	58.5	15.6	56.5	16.8	57.0	15.9	59.3	15.5	57.9
1:05:00 p. m.	16.2	57.5	16.7	57.1	16.5	56.8	17.0	59.2	15.1	58.6	16.4	57.5
2:05:00 p. m.	16.5	59.4	16.4	57.4	16.8	59.5	16.2	59.8	16.6	56.7	16.2	57.7
3:05:00 p. m.	15.4	58.5	16.6	56.3	17.0	60.0	16.9	59.8	16.0	56.8	15.1	55.7
4:05:00 p. m.	15.6	57.4	15.5	55.0	16.7	56.0	16.5	55.6	15.5	56.9	15.4	58.2
5:05:00 p. m.	15.6	55.1	16.0	55.8	15.2	55.3	15.2	59.2	16.9	55.5	16.1	55.5
6:05:00 p. m.	16.9	56.3	15.5	60.0	16.1	58.4	15.5	56.5	15.1	58.1	15.5	58.0
7:05:00 p. m.	16.6	56.5	15.2	56.7	16.7	55.9	16.1	59.0	15.7	55.5	16.4	59.7
8:05:00 p. m.	15.3	59.4	16.7	55.1	15.6	56.8	16.1	55.7	15.1	59.3	15.3	59.3
9:05:00 p. m.	15.6	59.5	15.8	57.8	16.5	56.0	15.9	59.4	15.4	59.4	16.8	56.6
10:05:00 p. m.	16.5	57.8	16.9	58.9	16.0	59.6	15.2	59.0	15.9	55.3	15.2	55.1
11:05:00 p. m.	15.5	58.0	15.3	59.5	16.7	55.7	16.5	56.6	16.4	58.2	16.5	58.2



Fecha	21/12/2023			22/12/2023			23/12/2023			24/12/2023		
	Area 1	Area 2	Area 3	Area 1	Area 2	Area 3	Area 1	Area 2	Area 3	Area 1	Area 2	Area 3
Medición	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)
Máxima	16,7	59,6	16,8	59,8	17,0	58,7	17,0	59,7	17,0	59,9	17,0	59,9
Mínima	15,1	55,0	15,1	55,5	15,0	55,2	15,1	55,1	15,0	55,2	15,1	55,1
Fluctuación	1,6	4,6	1,7	4,4	1,9	4,6	1,9	4,6	1,9	4,4	1,9	4,8
Promedio	15,9	57,1	16,0	57,5	15,0	56,7	15,0	57,5	15,0	57,5	15,1	57,4
12:05:00 a. m.	15,7	55,0	16,4	57,3	15,8	56,8	16,2	57,5	16,7	56,9	16,3	56,9
1:05:00 a. m.	16,6	59,6	15,6	58,3	15,5	56,2	15,9	55,3	15,4	57,9	16,7	56,1
2:05:00 a. m.	16,2	55,7	16,0	57,0	15,1	59,8	16,5	55,7	16,0	56,2	15,5	57,8
3:05:00 a. m.	15,6	58,4	15,5	56,6	15,4	57,5	15,7	56,6	15,7	56,0	16,9	57,0
4:05:00 a. m.	16,4	55,1	16,6	57,7	15,6	56,3	15,8	56,3	15,3	57,3	15,9	56,0
5:05:00 a. m.	15,5	56,2	16,7	58,8	15,8	56,5	15,7	55,9	16,1	57,0	16,6	55,5
6:05:00 a. m.	15,1	57,4	16,7	57,3	16,3	55,5	15,6	55,5	15,7	59,8	16,9	57,2
7:05:00 a. m.	16,2	56,4	16,2	58,3	16,3	59,4	16,2	55,6	16,1	58,3	15,0	59,8
8:05:00 a. m.	15,7	59,6	16,8	57,0	15,6	58,1	16,7	58,5	16,3	59,4	16,3	56,5
9:05:00 a. m.	15,3	56,3	16,3	57,9	15,2	57,7	16,2	56,3	16,6	56,0	15,8	57,9
10:05:00 a. m.	15,5	58,9	15,6	56,8	16,0	59,6	15,2	55,2	15,7	55,8	16,4	56,2
11:05:00 a. m.	15,2	56,4	15,1	57,2	15,8	55,1	16,5	56,2	15,4	58,4	16,7	57,7
12:05:00 p. m.	15,2	56,0	16,8	56,7	15,1	55,3	17,0	59,2	16,3	59,3	15,1	58,9
1:05:00 p. m.	16,7	59,0	15,9	58,7	17,0	59,1	16,4	57,1	15,3	59,1	15,6	56,5
2:05:00 p. m.	15,5	55,7	15,1	55,9	15,3	56,4	15,4	55,8	15,9	58,1	15,6	59,8
3:05:00 p. m.	16,0	55,7	15,2	59,8	15,1	55,3	16,4	55,6	15,2	59,1	15,6	55,1
4:05:00 p. m.	16,1	56,3	16,5	57,6	15,1	56,0	16,0	55,8	15,8	56,3	16,8	56,5
5:05:00 p. m.	15,6	56,7	16,4	57,5	16,1	59,7	16,8	58,0	16,7	58,8	16,1	57,8
6:05:00 p. m.	16,5	56,1	15,3	56,3	16,0	56,5	15,3	59,5	16,5	58,6	16,0	56,5
7:05:00 p. m.	16,6	57,1	16,6	56,4	16,8	55,5	15,0	55,8	16,3	59,1	15,6	55,7
8:05:00 p. m.	16,4	57,4	15,5	59,0	15,1	55,7	16,6	58,6	16,0	57,5	16,1	58,0
9:05:00 p. m.	16,2	56,2	15,2	58,6	16,3	55,4	16,5	59,7	16,0	56,2	15,3	55,3
10:05:00 p. m.	16,4	59,2	15,8	55,5	15,7	58,1	15,8	55,4	17,0	55,9	16,0	57,0
11:05:00 p. m.	16,4	59,2	15,8	55,5	15,7	58,1	15,8	55,4	17,0	55,9	16,0	57,0



Fecha	25/12/2023			26/12/2023			27/12/2023			28/12/2023		
	Area 1	Area 2	Area 3	Area 1	Area 2	Area 3	Area 1	Area 2	Area 3	Area 1	Area 2	Area 3
Medición	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)
Máxima	17,0	59,8	17,0	59,9	16,9	59,6	16,9	59,4	17,0	59,9	16,9	59,8
Mínima	15,0	55,2	15,0	55,1	15,0	55,0	15,1	55,5	15,1	55,1	15,0	55,5
Fluctuación	2,0	4,6	1,9	4,8	1,8	4,4	1,9	4,4	1,9	4,8	1,7	4,3
Promedio	15,9	57,1	16,1	57,3	15,9	57,5	16,0	57,3	16,0	57,7	15,9	57,8
12:05:00 a. m.	16,0	56,9	15,4	56,8	15,6	57,3	16,1	57,3	15,5	56,9	15,2	58,0
1:05:00 a. m.	16,8	57,5	15,7	55,5	16,9	57,9	15,4	58,1	15,8	56,8	15,1	56,3
2:05:00 a. m.	16,3	55,6	16,1	56,6	15,1	55,7	15,5	55,7	15,6	57,4	16,7	57,1
3:05:00 a. m.	15,5	59,5	16,8	57,3	16,5	56,8	16,0	58,0	16,5	57,7	15,2	56,1
4:05:00 a. m.	17,0	56,4	15,9	55,9	15,6	58,4	16,3	59,6	16,5	59,3	16,0	56,1
5:05:00 a. m.	15,6	56,0	16,1	59,9	15,4	58,0	16,5	57,6	16,3	59,1	16,6	56,3
6:05:00 a. m.	16,0	55,5	15,4	58,4	15,2	59,0	16,9	56,5	15,6	59,0	15,8	58,3
7:05:00 a. m.	16,1	55,2	15,0	59,1	15,1	56,7	15,1	55,7	15,1	57,0	15,4	55,5
8:05:00 a. m.	15,8	58,5	16,9	59,0	16,6	57,6	16,6	58,4	16,7	59,4	16,7	59,4
9:05:00 a. m.	15,3	56,9	16,8	58,0	15,4	58,0	16,1	56,5	16,5	59,0	17,0	57,1
10:05:00 a. m.	16,7	59,2	16,1	58,3	16,4	55,6	16,2	57,7	16,0	59,0	15,1	59,9
11:05:00 a. m.	16,5	56,6	16,0	55,8	15,2	58,9	15,4	56,9	15,0	56,9	16,3	55,9
12:05:00 p. m.	15,4	57,2	15,7	55,8	15,5	56,5	16,6	56,0	15,7	55,0	15,2	56,3
1:05:00 p. m.	15,0	59,5	15,2	58,0	15,5	56,7	15,1	59,2	15,8	57,8	15,4	55,5
2:05:00 p. m.	17,0	57,8	16,9	57,3	16,3	58,6	16,0	55,2	16,3	55,1	15,2	56,0
3:05:00 p. m.	16,4	56,3	16,6	55,6	16,0	59,5	15,4	55,1	15,9	58,1	15,1	55,6
4:05:00 p. m.	16,3	57,6	16,9	59,7	15,8	57,0	16,7	57,1	15,1	56,1	16,9	55,6
5:05:00 p. m.	15,1	55,7	16,6	58,2	15,8	55,1	15,0	58,7	15,5	56,9	15,3	59,2
6:05:00 p. m.	15,1	55,2	15,2	56,3	16,8	58,8	15,7	57,5	15,3	56,3	16,6	56,6
7:05:00 p. m.	15,1	55,7	16,9	55,3	16,1	57,3	15,0	56,4	16,0	58,5	15,6	57,8
8:05:00 p. m.	16,4	57,2	16,4	59,1	16,0	56,3	16,5	57,7	16,4	58,1	16,5	59,5
9:05:00 p. m.	15,4	59,8	15,7	56,7	16,4	58,9	16,2	58,2	16,9	58,5	16,4	57,0
10:05:00 p. m.	15,1	56,3	17,0	56,9	15,4	58,5	16,9	58,5	16,4	58,3	16,5	58,6
11:05:00 p. m.	16,8	57,2	15,4	56,3	16,8	55,3	16,1	56,3	16,8	56,0	15,6	58,1



Fecha	29/12/2023				30/12/2023				31/12/2023			
	Area 1	Area 2	Area 3		Area 1	Area 2	Area 3		Area 1	Area 2	Area 3	
Medición	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)	T (°C)	Hr (%)
Máxima	17.0	60.0	17.0	59.8	16.8	59.6	16.9	59.7	16.9	60.0	16.9	60.0
Mínima	15.0	56.1	15.1	55.2	15.0	55.3	15.0	55.5	15.0	55.1	15.0	55.5
Fluctuación	2.0	3.9	1.9	4.6	1.8	4.3	1.9	4.2	1.9	4.9	1.9	4.5
Promedio	15.9	57.8	15.0	57.8	15.0	57.6	15.0	57.6	16.0	57.7	16.0	57.5
12:05:00 a. m.	15.5	58.2	16.3	59.7	16.7	59.3	16.2	59.7	15.4	56.3	16.6	57.5
1:05:00 a. m.	16.3	59.8	15.9	59.5	16.8	57.4	15.7	59.7	16.2	57.3	16.1	55.1
2:05:00 a. m.	15.1	59.0	15.1	56.8	16.1	59.0	16.7	57.6	16.3	57.6	15.7	59.8
3:05:00 a. m.	16.0	58.7	15.6	58.4	15.6	58.5	15.5	55.5	16.6	59.9	16.7	57.0
4:05:00 a. m.	16.8	59.9	15.1	57.2	15.2	58.1	16.9	58.1	15.0	58.7	16.7	57.3
5:05:00 a. m.	16.8	58.4	16.7	58.0	15.3	57.0	16.0	59.7	16.1	59.0	15.6	60.0
6:05:00 a. m.	15.6	56.7	16.2	58.5	16.7	58.8	16.1	56.9	15.1	56.7	16.1	57.1
7:05:00 a. m.	15.0	56.9	15.1	59.8	15.7	57.8	15.4	59.6	15.7	59.0	16.0	58.0
8:05:00 a. m.	15.1	57.3	16.4	56.3	16.1	56.9	15.0	58.5	15.6	56.2	16.0	58.4
9:05:00 a. m.	15.1	56.7	16.5	59.3	16.8	58.3	15.4	56.5	15.3	57.1	15.6	57.9
10:05:00 a. m.	16.9	58.6	16.3	58.2	15.7	56.7	16.9	56.6	16.8	58.3	15.8	55.3
11:05:00 a. m.	16.3	57.2	16.1	58.2	15.3	55.3	16.0	59.4	16.8	58.4	15.7	58.1
12:05:00 p. m.	15.9	60.0	16.8	59.3	16.6	58.0	16.3	56.9	16.6	60.0	15.9	59.9
1:05:00 p. m.	16.1	56.4	17.0	58.4	16.2	58.2	16.4	55.7	15.9	55.6	15.9	55.6
2:05:00 p. m.	15.3	56.3	16.8	55.6	16.1	55.6	16.6	56.2	16.9	56.1	15.9	58.7
3:05:00 p. m.	17.0	58.3	15.3	55.2	16.6	58.7	15.0	58.2	16.6	58.9	15.1	59.0
4:05:00 p. m.	15.6	56.3	15.3	59.7	15.9	57.8	15.1	56.4	16.0	60.0	16.1	56.2
5:05:00 p. m.	15.6	56.3	16.3	56.2	15.8	55.3	16.1	55.6	15.5	55.0	15.4	55.6
6:05:00 p. m.	16.8	58.5	15.5	58.2	16.8	59.6	16.7	57.3	16.6	55.5	15.5	56.3
7:05:00 p. m.	15.6	56.1	15.9	55.5	15.9	55.6	16.9	59.7	15.4	59.1	15.7	56.9
8:05:00 p. m.	15.5	58.1	15.1	55.7	15.3	55.5	15.6	56.3	16.9	55.5	16.0	55.1
9:05:00 p. m.	16.3	58.5	16.0	55.5	16.2	57.1	16.3	56.2	15.0	58.9	16.6	58.8
10:05:00 p. m.	16.1	58.7	16.7	57.7	15.7	59.0	15.4	57.6	15.2	59.9	16.4	59.6
11:05:00 p. m.	16.5	56.3	17.0	59.6	15.0	59.3	15.8	58.0	15.5	56.1	16.7	56.9

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion
NT 830137992	1	SALVAR ARCHIVOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CIR 8 #TIC-35
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			Ciudad-Departamento		
			BOGOTA, BOGOTA D.E.		
			Teléfono		
			7441831		
			Exonerado SENA e ICBF		
			SI		

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	2024/01/23	2024/02/05	BANCO AV Villas				13			\$6,187,500
2023-12	2024-01	62584557	9462584557												

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
SUCURSAL PRINCIPAL (13 Afiliados)					\$23,440,000	\$3,820,400			\$26,920,000	\$1,076,800			\$26,920,000	\$1,076,800			\$26,920,000	\$1,076,800			\$0		
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 1 (13 Afiliados)					\$23,440,000	\$3,820,400			\$26,920,000	\$1,076,800			\$26,920,000	\$1,076,800			\$26,920,000	\$1,076,800			\$0		
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (13 Afiliados)					\$23,440,000	\$3,820,400			\$26,920,000	\$1,076,800			\$26,920,000	\$1,076,800			\$26,920,000	\$1,076,800			\$0		
1	CC	79795981	BAZURTO NELSON	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5005	30	\$2,500,000	\$100,000	CC722	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$141,100			\$0		
2	CC	1019040037	BERNARDES ALVARO	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5C4	30	\$1,160,000	\$46,400	CC722	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$13,100			\$0		
3	CC	101904436	BERNARDES JUAN	25-14	\$2,000,000	\$320,000	EP5017	30	\$2,000,000	\$80,000	CC722	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$6,100			\$0		
4	CC	41741990	FORERO ALIBRODA	0	\$0	\$0	ANIN002	30	\$1,160,000	\$46,400	CC722	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$10,500			\$0		
5	CC	80172126	HERNANDEZ FRADY	220201	\$1,700,000	\$272,000	EP5005	30	\$1,700,000	\$68,000	CC722	30	\$1,700,000	\$68,000	14-11	30	\$1,700,000	\$9,900			\$0		
6	CC	1014255567	LEON JOAQUIN	220301	\$1,500,000	\$240,000	EP5017	30	\$1,500,000	\$60,000	CC722	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$8,900			\$0		
7	CC	1061220363	PERDOMO ARI	220301	\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CC722	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$7,900			\$0		
8	CC	1012131812	PEREZ DIANA	25-14	\$1,260,000	\$201,600	EP5017	30	\$1,260,000	\$50,400	CC722	30	\$1,260,000	\$50,400	14-11	30	\$1,260,000	\$5,100			\$0		
9	CC	19352610	SALVADOR ALFREDO	0	\$0	\$0	ANIN002	30	\$1,160,000	\$46,400	CC722	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,600			\$0		
10	CC	74376946	SALVADOR DANNY	220201	\$7,000,000	\$1,190,000	EP5008	30	\$7,000,000	\$280,000	CC722	30	\$7,000,000	\$280,000	14-11	30	\$7,000,000	\$56,100			\$0		
11	CC	1019124734	SALVADOR TATIANA	25-14	\$4,000,000	\$640,000	EP5002	30	\$4,000,000	\$160,000	CC722	30	\$4,000,000	\$160,000	14-11	30	\$4,000,000	\$20,900			\$0		
12	CC	88289598	SERRANO SAUL	0	\$0	\$0	ANIN002	30	\$1,160,000	\$46,400	CC722	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100			\$0		
13	CC	79845387	TIBADUZA JOSE	220201	\$1,160,000	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000	\$46,400	CC722	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100			\$0		
Total Afiliados(13)					\$23,440,000	\$3,820,400			\$26,920,000	\$1,076,800			\$26,920,000	\$1,076,800			\$26,920,000	\$1,076,800			\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830137992	1	SALVAR ARCHIVOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRR 8 #12C-35	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7441831	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Pago		Valor	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite		Pago				Dias Mora			Valor
2023-12	2024-01	62584557	9462584557		E	2024/01/23		2024/02/05		BANCO AV VILLAS		13		\$6,187,500	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$1,161,600	\$13,700	\$0	\$1,175,300
POREVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$1,011,200	\$11,900	\$0	\$1,023,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$1,647,600	\$19,500	\$0	\$1,667,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	\$141,100	\$1,700	\$0	\$142,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	13	\$1,076,800	\$12,700	\$0	\$1,089,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)								
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$46,400	\$600	\$0	\$47,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$280,000	\$3,300	\$0	\$283,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,504	7	4	\$236,800	\$2,800	\$0	\$239,600
FOSYGA REGIMEN DE EXCEPCION	MIN002	901,037,916	1	3	\$139,200	\$1,700	\$0	\$140,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$160,000	\$1,900	\$0	\$161,900
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$214,400	\$2,600	\$0	\$217,000
TOTAL				13	\$6,115,100	\$72,400	\$0	\$6,187,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF															
NIT 830137992	1	SALVAR ARCHIVOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRR 8 #12C-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7441831		SI														
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																							
Periodo		Clave		Fecha		Pago																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor														
2024-01	2024-02	62652827	9462652827	E	2024/02/21	2024/02/05	BANCO AV VILLAS	0	\$6,257,900														
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
SUSCRIPTORA: INCORPORAL (43 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 4 (13 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)																							
1	CC	79796581	BAZURTO NELSON	23001	30	\$2,900,000	\$400,000	EP5005	30	\$2,900,000	\$100,000	CCF72	30	\$2,900,000	\$100,000	14-11	30	\$2,900,000	\$13,100	30		\$0	
2	CC	1019049937	BENAVIDES ALVARO	23001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5C34	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF72	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30		\$0	
3	CC	1019064436	BENAVIDES JUAR	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5017	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF72	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	30		\$0	
4	CC	41741590	FORERO AURORA		0	\$0	\$0	MIN002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF72	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30		\$0	
5	CC	80172126	HENANDEZ FRADY	23001	30	\$1,700,000	\$272,000	EP5005	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF72	30	\$1,700,000	\$68,000	14-11	30	\$1,700,000	\$8,900	30		\$0	
6	CC	104234567	LEON JONATHAN	23001	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5017	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF72	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$7,900	30		\$0	
7	CC	061220263	PERDOMO ARI	23001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF72	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30		\$0	
8	CC	1012317812	PEREZ DIANA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF72	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30		\$0	
9	CC	1932610	SALVADOR ALFREDO		0	\$0	\$0	MIN002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF72	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30		\$0	
10	CC	74376046	SALVADOR DANNY	23001	30	\$7,000,000	\$1,190,000	EP5008	30	\$7,000,000	\$280,000	CCF72	30	\$7,000,000	\$280,000	14-11	30	\$7,000,000	\$36,600	30		\$0	
11	CC	1019124734	SALVADOR TATIANA	25-14	30	\$4,000,000	\$640,000	EP5002	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF72	30	\$4,000,000	\$160,000	14-11	30	\$4,000,000	\$20,900	30		\$0	
12	CC	88289598	SERRANO SAUL		0	\$0	\$0	MIN002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF72	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30		\$0	
13	CC	77845387	TIBADITUA JOSE	23001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF72	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30		\$0	
Total	Afiliados(13)					\$23,900,000	\$3,894,000			\$27,800,000	\$1,112,000			\$27,660,000	\$1,106,400			\$27,800,000	\$145,500			\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830137992	1	SALVAR ARCHIVOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRR 8 #12C-35	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7441831	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-01	2024-02	62652827	9462652827			2024/02/21	2024/02/05	BANCO AV VILLAS	\$6,257,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					10	\$3,894,000	\$0	\$0	\$3,894,000
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	3	\$1,168,000	\$0	\$0	\$1,168,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	4	\$1,056,000	\$0	\$0	\$1,056,000
PROTECCION		230201	800,229,739	0	3	\$1,670,000	\$0	\$0	\$1,670,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					13	\$145,500	\$0	\$0	\$145,500
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	13	\$145,500	\$0	\$0	\$145,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					13	\$1,106,400	\$0	\$0	\$1,106,400
COLSUBSIDIO		CCF22	860,007,336	1	13	\$1,106,400	\$0	\$0	\$1,106,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					13	\$1,112,000	\$0	\$0	\$1,112,000
CAPITAL SALUD		EPSC34	900,298,372	9	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	1	\$280,000	\$0	\$0	\$280,000
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	4	\$244,000	\$0	\$0	\$244,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN		MIN002	901,037,916	1	3	\$156,000	\$0	\$0	\$156,000
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	3	\$220,000	\$0	\$0	\$220,000
TOTAL					13	\$6,257,900	\$0	\$0	\$6,257,900