CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA CONSECUTIVO MC-CARDIQUE-003-2024

INFORME DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS HABILITANTES

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE

CARTAGENA DE INDIAS, D. T. y C., 12 DE MARZO DE 2024

1. GENERALIDADES.

1.1. FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y SU MODALIDAD.

El artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, literal b), reglamentado por el artículo 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082 de 2015, el cual reza:

La Mínima Cuantía corresponde a la modalidad prevista para aquellos cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la entidad estatal, independientemente de su objeto.

De conformidad con lo anterior, la presente contratación se desarrollará bajo la causal de contratación de Mínima Cuantía, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 de la Ley 1150 de 2007, Art. 94 de la Ley *1474 de 2011 y Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, previsto en el Capítulo 2, Sección 1, Subsección 5, Artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto Nº 1082 del 26 de mayo de 2015.*

1.2. DETALLE DEL OBJETO A CONTRATAR.

El objeto de esta invitación pública es seleccionar la persona natural o jurídica que ofrezca, las mejores condiciones técnicas y económicas para realizar el **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE"**

1.3. PRESUPUESTO OFICIAL.

El valor estimado se calculó con base en análisis de cotizaciones de precios de mercado, de consumo y precios históricos.

El valor estimado del proceso de selección es la suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS. ($36.332.780,00) M/ CTE incluido IVA (19%)**, incluido IVA (19%)

1.4. PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar el presupuesto oficial asignado para este contrato, lo que primero ocurra. El plazo será contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, sin exceder el 31 de diciembre de la presente anualidad.


2. PROPUESTAS RECIBIDAS

2.1. RELACIÓN DE PROPONENTES.


Las propuestas que se presentaron dentro del plazo establecido fueron las siguientes:

No. OFERTA	PROPONENTE	NIT
1	DIAMMOS GROUP S.A.S.	901.581.221-1
2	COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA PQR S.A.S.	901.445.577-6
3	COMERCIAL JFI S.A.S.	800.066.275-4
4	SIHER SUMINISTROS S.A.S.	901.668.381- 7
5	MULTIINVERSIONES ASSAIS S.A.S.	901.313.996-2
6	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S.	901.176.934-8
7	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE BOLIVAR LTDA. - COMELEBOL	800.135.737-1
8	SOLTEC VM S.A.S.	
9	EMPERCOL S.A.S.	901.201.306-1
10	FILADELFIA GROUP S.A.S.	900.696.906-9
11	JURIDICOS Y ASOCIADOS ESPECIALIZADOSAS J&E S.A.S.	

2.2. VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS

PROPONENTE 1	DIAMMOS GROUP S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE
Manifestación de Interés	N/A		
Carta de presentación de la oferta	Cumple suscrita por el represente legal	SI	
Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio (Persona Jurídica).	Aporto Certificado expedido por la Cámara de comercio de Cartagena de fecha 10/03/2024 – Renovado código de seguridad 		SUBSANO
Declaración sobre multas y sanciones	Aporta el documento respectivo.	SI	
Original de Póliza de seriedad de la oferta	N/A		

PROPONENTE 1	DIAMMOS GROUP S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE
Certificado de Responsables Disciplinario vigente, expedido por la Procuraduría General de la Nación (Persona Jurídica) y/o representante legal	Certificado del proponente Aporta el documento respectivo, y es verificado por esta Entidad		
Fotocopia de cedula ciudadanía Rep. Legal Proponente	Cumple	SI	
Certificación de pago de aportes parafiscales en los últimos 6 meses, en caso de que la sociedad tenga menos de 6 meses, debe certificar el pago desde la fecha de su constitución.	El oferente aporta el certificado de pago de aportes parafiscales suscrita por el Representante Lega	SI	
Certificado de Responsables Fiscales vigente, expedido por la Contraloría General dela Republica (Persona Jurídica) y/o representante legal	Certificado del Proponente Aporta el documento respectivo, y es verificado por la Entidad	 SI	
Certificados antecedentes penales, expedida por la Policía Nacional.	Aporta el documento respectivo, y es verificado por la Entidad	SI	
Certificado de Registro Único Tributario expedido por la DIAN, cuya actividad principal o secundaria, u otras actividades deben tener relación con el objeto a contratar.	Aporta el RUT de la Empresa	SI	
Certificado de medidas correctivas	 Aporta el documento respectivo, y es verificado por la Entidad	SI	
Compromiso Anticorrupción	Cumple	SI	


PROPONENTE 2	COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA PQR S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE
Manifestación de Interés	N/A		
Carta de presentación de la oferta	Cumple Aporta carta suscrita por el representante legal	SI	
Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio (Persona Jurídica).	Verificado por la entidad en la Página Web de la Cámara de Comercio de Tunja – Tamaño MICRO EMPRESA  Aporta certificado expedido el 20/02/2024	SI	
Declaración sobre multas y sanciones	Aporta el documento respectivo, y se verifica en el RUES la inexistencia de multas.	SI	
Original de Póliza de seriedad de la oferta	N/A		
Certificado de responsables Disciplinario vigente, expedido por la Procuraduría General de la Nación (Persona Jurídica) y/o representante legal	Certificado de del proponente. Aporta el documento respectivo, y es verificado por esta Entidad		
Fotocopia de cedula ciudadanía Rep. Legal Proponente	Cumple	SI	
Certificación de pago de aportes parafiscales en los últimos 6 meses, en caso de que la sociedad tenga menos de 6 meses, debe certificar el pago desde la fecha de su constitución.	Aporta el documento respectivo	SI	

PROPONENTE 2	COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA PQR S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE
Certificado de Responsables Fiscales vigente, expedido por la Contraloría General dela Republica (Persona Jurídica) y/o representante legal	Aporta el documento respectivo, y es verificado por la Entidad		
		SI	
Certificados antecedentes penales, expedida por la Policía Nacional.	Aporta el documento respectivo, y es verificado por la Entidad	SI	
Certificado de Registro Único Tributario expedido por la DIAN, cuya actividad principal o secundaria, u otras actividades deben tener relación con el objeto a contratar.	Aporta el RUT de la Empresa	SI	
Certificado de medidas correctivas	Aporta el documento respectivo, y es verificado por la Entidad	SI	
Compromiso Anticorrupción	Cumple	SI	

PROPONENTE 3	COMERCIAL JFI S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE
Manifestación de Interés	N/A		
Carta de presentación de la oferta	Cumple Aporta carta suscrita por el representante legal	SI	
Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio (Persona Jurídica).	Aporta certificado expedido Cámara de Comercio de Barranquilla – Tamaño PEQUEÑA EMPRESA el 21/02/2024	SI	
Declaración sobre multas y sanciones	Aporta el documento respectivo, y se verifica en el RUES la inexistencia de multas.	SI	
Original de Póliza de seriedad de la oferta	N/A		
Certificado de Responsables Disciplinario vigente, expedido por la Procuraduría General de la Nación (Persona Jurídica) y/o representante legal	Certificado del proponente. Aporta el documento respectivo, y es verificado por esta Entidad	SI	
Fotocopia de cedula ciudadanía Rep. Legal Proponente	Cumple	SI	
Certificación de pago de aportes parafiscales en los últimos 6 meses, en caso de que la sociedad tenga menos de 6 meses, debe certificar el pago desde la fecha de su constitución.	Aporta el documento respectivo suscrito por Revisor fiscal sin aportar CC. TP ni Certificado de Junta Central de contadores		NO

PROPONENTE 3	COMERCIAL JFI S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE
Certificado de Responsables Fiscales vigente, expedido por la Contraloría General dela Republica (Persona Jurídica) y/o representante legal	Aporta el documento respectivo, y es verificado por la Entidad	SI	
Certificados antecedentes penales, expedida por la Policía Nacional.	Aporta el documento respectivo, y es verificado por la Entidad	SI	
Certificado de Registro Único Tributario expedido por la DIAN, cuya actividad principal o secundaria, u otras actividades deben tener relación con el objeto a contratar.	Aporta el RUT de la Empresa	SI	
Certificado de medidas correctivas	Aporta el documento respectivo	SI	
Compromiso Anticorrupción	Cumple	SI	

PROPONENTE 4	SIHER SUMINISTROS S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE
Manifestación de Interés	N/A		
Carta de presentación de la oferta	Cumple Aporta carta suscrita por el representante legal	SI	
Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio (Persona Jurídica).	Verificado por la entidad en la Página Web de la Cámara de Comercio de Cartagena:  E-CER Resumen verificación de código Salir Nombre o razón social: SIHER SUMINISTROS S.A.S. Tipo de certificado: Existencia y Representación Legal Fecha de generación: 22/02/2024 Hora de generación: 14:54 Número de radicado: 9243342 Código de verificación: akEIkyolPdqdbal 1 of 12 Automatic Zoom durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición. CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA: NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO Razón social: SIHER SUMINISTROS S.A.S. Sigla: No reportó Nit: 901668381-7 Domicilio principal: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA Aporta certificado expedido el 22/02/2024 - Tamaño MICRO Empresa	SI	
Declaración sobre multas y sanciones	Aporta el documento respectivo	SI	
Original de Póliza de seriedad de la oferta	N/A		

PROPONENTE 4	SIHER SUMINISTROS S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE
Certificado de Responsables Disciplinario vigente, expedido por la Procuraduría General de la Nación (Persona Jurídica) y/o representante legal			No cumple
	No se encuentra registrado en el Base de Datos	SI	
	Certificado del RL del Proponente Aporta el documento respectivo, y es verificado por la Entidad	SI	
Fotocopia de cedula ciudadanía Rep. Legal Proponente	Cumple	SI	
Certificación de pago de aportes parafiscales en los últimos 6 meses, en caso de que la sociedad tenga menos de 6 meses, debe certificar el pago desde la fecha de su constitución.	Aporta el documento respectivo.	SI	
Certificado de Responsables Fiscales vigente, expedido por la Contraloría General dela Republica (Persona Jurídica) y/o representante legal	Certificado del Proponente. Aporta el documento respectivo, y es verificado por la Entidad		
	Aporta el documento respectivo, y es verificado por la Entidad	SI	
Certificados antecedentes penales, expedida por la Policía Nacional.	Aporta el documento respectivo, y es verificado por la Entidad	SI	
Certificado de Registro Único Tributario expedido por la DIAN, cuya actividad principal o secundaria, u otras actividades deben tener relación con el objeto a contratar.	Aporta el RUT de la Empresa	SI	
Certificado de medidas correctivas	Aporta el documento respectivo, y es verificado por la Entidad	SI	

PROPONENTE 4	SIHER SUMINISTROS S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE
Compromiso Anticorrupción	Cumple	SI	

PROPONENTE 5	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE
Manifestación de Interés	N/A		
Carta de presentación de la oferta	Cumple Aporta carta suscrita por el representante legal	SI	
Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio (Persona Jurídica).	Verificado por la entidad en la Página Web de la Cámara de Comercio de Cartagena.  E-CER Resumen verificación de código Salir Nombre o razón social: DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S. Tipo de certificado: Existencia y Representación Legal Fecha de generación: 26/02/2024 Hora de generación: 20:56 Número de radicado: 9247415 Código de verificación: YjdcikclbTLfalcd Cámara de Comercio de Cartagena CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Fecha de expedición: 26/02/2024 - 8:56:04 PM Recibo No.: 0009247415 Valor: $00 CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: YjdcikclbTLfalcd Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición. Aporta certificado expedido el 26/02/2024 tamaño Pequeña Empresa	SI	
Declaración sobre multas y sanciones	Aporta el documento respectivo	SI	
Original de Póliza de seriedad de la oferta	N/A		
Certificado de Responsables Disciplinario vigente, expedido por la Procuraduría General de la Nación (Persona Jurídica) y/o representante legal	Certificado de del proponente - Aporta el documento respectivo, y es verificado por esta Entidad		
Fotocopia de cedula ciudadanía Rep. Legal Proponente	Cumple	SI	
Certificación de pago de aportes parafiscales en los últimos 6 meses, en caso de que la sociedad tenga	Aporta el documento Planillas de pago de Seguridad Social respectivo.	SI	

PROPONENTE 5	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE
menos de 6 meses, debe certificar el pago desde la fecha de su constitución.			
Certificado de Responsables Fiscales vigente, expedido por la Contraloría General dela Republica (Persona Jurídica) y/o representante legal	Certificado del Proponente - Aporta el documento respectivo, y es verificado por la Entidad		
Certificados antecedentes penales, expedida por la Policía Nacional.	Aporta el documento respectivo, y es verificado por la Entidad	SI	
Certificado de Registro Único Tributario expedido por la DIAN, cuya actividad principal o secundaria, u otras actividades deben tener relación con el objeto a contratar.	Aporta el RUT de la Empresa	SI	
Certificado de medidas correctivas	Aporta el documento respectivo, y es verificado por la Entidad	SI	
Compromiso Anticorrupción	Cumple	SI	

PROPONENTE 6	MULTINVERSIONES ASSAI S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE
Manifestación de Interés	N/A		
Carta de presentación de la oferta	Cumple Aporta carta suscrita por el representante legal	SI	
Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio (Persona Jurídica).	Aporta certificado expedido la Cámara de Comercio de Valledupar, el 503/2024 tamaño Micro Empresa NO fue posible Validar	SI	
Declaración sobre multas y sanciones	Aporta el documento respectivo	SI	
Original de Póliza de seriedad de la oferta	N/A		
Certificado de Responsables Disciplinario vigente, expedido por la Procuraduría General de la	Certificado de del proponente	SI	


PROPONENTE 6	MULTINVERSIONES ASSAI S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE
Nación (Persona Jurídica) y/o representante legal			
Fotocopia de cedula ciudadanía Rep. Legal Proponente	Cumple	SI	
Certificación de pago de aportes parafiscales en los últimos 6 meses, en caso de que la sociedad tenga menos de 6 meses, debe certificar el pago desde la fecha de su constitución.	Aporta el documento respectivo.	SI	
Certificado de Responsables Fiscales vigente, expedido por la Contraloría General dela Republica (Persona Jurídica) y/o representante legal	Certificado del Proponente		
	Aporta el documento respectivo, y es verificado por la Entidad	SI	
Certificados antecedentes penales, expedida por la Policía Nacional.	Aporta el documento respectivo, y es verificado por la Entidad	SI	
Certificado de Registro Único Tributario expedido por la DIAN, cuya actividad principal o secundaria, u otras actividades deben tener relación con el objeto a contratar.	Aporta el RUT de la Empresa	SI	
Certificado de medidas correctivas	Aporta el documento respectivo, y es verificado por la Entidad	SI	
Compromiso Anticorrupción	Cumple	SI	

PROPONENTE 7	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE BOLIVAR LTDA. - COMELEBOL	CUMPLE	NO CUMPLE
Manifestación de Interés	N/A		
Carta de presentación de la oferta	Cumple Aporta carta suscrita por el representante legal	SI	
Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara	Verificado por la entidad en la Página Web de la Cámara de Comercio de Cartagena:	SI	

PROPONENTE 7	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE BOLIVAR LTDA. - COMELEBOL	CUMPLE	NO CUMPLE
de Comercio (Persona Jurídica).	 Aporta certificado expedido el 13/02/2024 tamaño Pequeña Empresa		
Declaración sobre multas y sanciones	Aporta el documento respectivo	SI	
Original de Póliza de seriedad de la oferta	N/A		
Certificado de Responsables Disciplinario vigente, expedido por la Procuraduría General de la Nación (Persona Jurídica) y/o representante legal	Certificado de del proponente. Aporta el documento respectivo, y es verificado por esta Entidad	SI	
Fotocopia de cedula ciudadanía Rep. Legal Proponente	Cumple	SI	
Certificación de pago de aportes parafiscales en los últimos 6 meses, en caso de que la sociedad tenga menos de 6 meses, debe certificar el pago desde la fecha de su constitución.	Aporta el documento respectivo suscrito por al Revisor Fiscal, si aportar CC, TP ni Certificado de la Junta Central de Contadores.		NO
	Certificado del Proponente		

PROPONENTE 7	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE BOLIVAR LTDA. - COMELEBOL	CUMPLE	NO CUMPLE
Certificado de Responsables Fiscales vigente, expedido por la Contraloría General dela Republica (Persona Jurídica) y/o representante legal	Aporta el documento respectivo, y es verificado por la Entidad	SI	
	Certificado de RL del Proponente		
	Aporta el documento respectivo, y es verificado por la Entidad	SI	
Certificados antecedentes penales, expedida por la Policía Nacional.	Aporta el documento respectivo, y es verificado por la Entidad	SI	
Certificado de Registro Único Tributario expedido por la DIAN, cuya actividad principal o secundaria, u otras actividades deben tener relación con el objeto a contratar.	Aporta el RUT de la Empresa	SI	
Certificado de medidas correctivas	Aporta el documento respectivo, y es verificado por la Entidad	SI	
Compromiso Anticorrupción	Cumple	SI	

PROPONENTE 8	SOLTEC VM S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE
Manifestación de Interés	N/A		
Carta de presentación de la oferta	El oferente aportó el documento firmado por LINDA LUCIA GARZON, identificada con C.C. 51692464, en calidad de representante legal. Sin embargo, una vez verificado el Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad, la suscrita NO aparece como representante legal, ni se menciona que este habilitada para ejercer actos de representación de la misma, por lo que no cuenta con legitimidad para presentar oferta, ni Carta de presentación de la propuesta a nombre de LINDA LUCIA GARZON.		**POR SUBSANAR**

PROPONENTE 8	SOLTEC VM S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE
Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio (Persona Jurídica).	Verificado por la entidad en la Página Web de la Cámara de Comercio de Bogotá:  Aporta certificado expedido el 15/02/2024	SI	
Declaración sobre multas y sanciones	 Aporta el documento respectivo, y se verifica en el RUES la inexistencia de multas.	SI	
Original de Póliza de seriedad de la oferta	N/A		
	Certificado de del proponente		

PROPONENTE 8	**SOLTEC VM S.A.S.**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Certificado de Responsables Disciplinario vigente, expedido por la Procuraduría General de la Nación (Persona Jurídica) y/o representante legal	Aporta el documento respectivo, y es verificado por esta Entidad	SI	
	No aportó el documento respectivo del representante legal, sino de Linda Lucia Garzón		**NO SUBSANO**
Fotocopia de cedula ciudadanía Rep. Legal Proponente	Aporta cedula de ciudadanía de Linda Lucia Garzón Cumple		**NO SUBSANO**
Certificación de pago de aportes parafiscales en los últimos 6 meses, en caso de que la sociedad tenga menos de 6 meses, debe certificar el pago desde la fecha de su constitución.	El oferente aportó el documento firmado por LINDA LUCIA GARZON, identificada con C.C. 51692464, en calidad de representante legal. Sin embargo, una vez verificado el Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad, se evidencia la designación de MARIA ISABEL ROJAS NARANJO en calidad de revisor fiscal, por lo que el certificado de pago a aportes parafiscales debe ser suscrito por la misma, con los respectivos soportes: Cedula de ciudadanía, matricula profesional, certificado de vigencia de antecedentes disciplinarios emitidos por la Junta Central de Contadores, de acuerdo a lo exigido en el ítem 17.1.3 de la invitación pública.		**NO SUBSANO**
Certificado de Responsables Fiscales vigente, expedido por la Contraloría General dela República (Persona Jurídica) y/o representante legal	Aporta cedula de ciudadanía de Linda Lucia Garzón **No aportó el documento respectivo**		**NO SUBSANO**
Certificados antecedentes penales, expedida por la Policía Nacional.	Aporta el documento respectivo, y es verificado por la Entidad	SI	
Certificado de Registro Único Tributario expedido por la DIAN, cuya actividad principal	Aporta el RUT de la Empresa	SI	

PROPONENTE 8	SOLTEC VM S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE
o secundaria, u otras actividades deben tener relación con el objeto a contratar.			
Certificado de medidas correctivas	Aporta el documento respectivo.	SI	
Compromiso Anticorrupción	Cumple	SI	

PROPONENTE 9	EMPERCOL S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE
Manifestación de Interés	N/A		
Carta de presentación de la oferta	Cumple	SI	
Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio (Persona Jurídica).	Verificado por la entidad en la Página Web de la Cámara de Comercio de Bogotá:  Certificados Electrónicos Solicitudes > Certificado con el código A24217461822EB Atrás Descargar Cámara de Comercio de Bogotá Sede Virtual CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Fecha Expedición: 20 de febrero de 2024 Hora: 09:31:15 CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24217461822EB CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA: NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO Razón social: EMPERCOL S.A.S Aporta certificado expedido el 20/02/2024	SI	
Declaración sobre multas y sanciones	Aporta el documento respectivo, y se verifica en el RUES la inexistencia de multas	SI	
Original de Póliza de seriedad de la oferta	N/A		

PROPONENTE 9	EMPERCOL S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE
Certificado de Responsables Disciplinario vigente, expedido por la Procuraduría General de la Nación (Persona Jurídica) y/o representante legal	Certificado de del proponente - Aporta el documento respectivo, y es verificado por esta Entidad	SI	
Fotocopia de cedula ciudadanía Rep. Legal Proponente	Cumple	SI	
Certificación de pago de aportes parafiscales en los últimos 6 meses, en caso de que la sociedad tenga menos de 6 meses, debe certificar el pago desde la fecha de su constitución.	Cumple	SI	
Certificado de Responsables Fiscales vigente, expedido por la Contraloría General dela República (Persona Jurídica) y/o representante legal	Certificado del Proponente - Aporta el documento respectivo, y es verificado por la Entidad	SI	
Certificados antecedentes penales, expedida por la Policía Nacional.	Aporta el documento respectivo, y es verificado por la Entidad	SI	
Certificado de Registro Único Tributario expedido por la DIAN, cuya actividad principal o secundaria, u otras actividades deben tener relación con el objeto a contratar.	Aporta el RUT de la Empresa	SI	
Certificado de medidas correctivas	Aporta el documento respectivo, y es verificado por la Entidad	SI	

PROPONENTE 9	EMPERCOL S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE
Compromiso Anticorrupción	Cumple	SI	

PROPONENTE 10	FILADELFIA GROUP S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE
Manifestación de Interés	N/A		
Carta de presentación de la oferta	Cumple	SI	
Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio (Persona Jurídica).	Verificado por la entidad en la Página Web de la Cámara de Comercio de Cartagena  Aporta certificado expedido el 15/02/2024	SI	
Declaración sobre multas y sanciones	Aporta el documento respectivo	SI	
Original de Póliza de seriedad de la oferta	N/A		
Certificado de Responsables Disciplinario vigente, expedido por la Procuraduría General de la Nación (Persona Jurídica) y/o representante legal	Certificado de del proponente Aporta el documento respectivo, y es verificado por esta Entidad		

PROPONENTE 10	FILADELFIA GROUP S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE
Fotocopia de cedula ciudadanía Rep. Legal Proponente	Cumple	SI	
Certificación de pago de aportes parafiscales en los últimos 6 meses, en caso de que la sociedad tenga menos de 6 meses, debe certificar el pago desde la fecha de su constitución.	Aporta anexo suscrito por el revisor fiscal, sim embargo no aporta CEDULA, TP, no Certificación de la Junta Central de Contadores		**NO SUBSANO**
Certificado de Responsables Fiscales vigente, expedido por la Contraloría General dela República (Persona Jurídica) y/o representante legal	Certificado del Proponente- Aporta el documento respectivo, y es verificado por la Entidad	SI	
Certificados antecedentes penales, expedida por la Policía Nacional.	Aporta el documento respectivo, y es verificado por la Entidad	SI	
Certificado de Registro Único Tributario expedido por la DIAN, cuya actividad principal o secundaria, u otras actividades deben tener relación con el objeto a contratar.	Aporta el RUT de la Empresa	SI	
Certificado de medidas correctivas	Aporta el documento respectivo, y es verificado por la Entidad	SI	
Compromiso Anticorrupción	Cumple	SI	

PROPONENTE 11	J&E JURÍDICOS Y ASOCIADOS ESPECIALIZADOS S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE
Manifestación de Interés	N/A		
Carta de presentación de la oferta	Cumple	SI	
Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio (Persona Jurídica).	No cumple - Aporta certificado expedido el 29/09/2023 No fue posible Verificar "La vigencia para la verificación del certificado ya ha expirado."		**NO SUBSANO**
Declaración sobre multas y sanciones	NO Aporta el documento respectivo		**NO SUBSANO**
Original de Póliza de seriedad de la oferta	N/A		
Certificado de Responsables Disciplinario vigente, expedido por la Procuraduría General de la Nación (Persona Jurídica) y/o representante legal	Aporta Certificado del proponente de fecha 8/08/2023		**NO SUBSANO**
Fotocopia de cedula ciudadanía Rep. Legal Proponente	Cumple	SI	
Certificación de pago de aportes parafiscales en los últimos 6 meses, en caso de que la sociedad tenga menos de 6 meses, debe certificar el pago desde la fecha de su constitución.	Cumple	SI	
Certificado de Responsables Fiscales vigente, expedido por la Contraloría General dela República (Persona Jurídica) y/o representante legal	Aporta Certificado del proponente de fecha 8/08/2023 Aporta Certificado del proponente de fecha 8/08/2023 con lo establecido en la invitación publico		**NO SUBSANO**

PROPONENTE 11	J&E JURÍDICOS Y ASOCIADOS ESPECIALIZADOS S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE
Certificados antecedentes penales, expedida por la Policía Nacional.	Aporta Certificado del proponente de fecha 8/08/2023		**NO SUBSANO**
Certificado de Registro Único Tributario expedido por la DIAN, cuya actividad principal o secundaria, u otras actividades deben tener relación con el objeto a contratar.	Aporta el RUT de la Empresa	SI	
Certificado de medidas correctivas	Aporta Certificado del proponente de fecha 8/08/2023		**NO SUBSANO**
Compromiso Anticorrupción	Cumple	SI	

No. OFERTA	PROPONENTE	OBSERVACIÓN
1	DIAMMOS GROUP S.A.S.	SUBSANÓ
2	COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA PQR S.A.S.	NO CUMPLE
3	COMERCIAL JFI S.A.S.	NO CUMPLE
4	SIHER SUMINISTROS S.A.S.	NO CUMPLE
5	MULTIINVERSIONES ASSAIS S.A.S.	HABILITADO
6	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S.	HABILITADO
7	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE BOLIVAR LTDA. - COMELEBOL	NO CUMPLE
8	SOLTEC VM S.A.S.	NO CUMPLE
9	EMPRECOL S.A.S.	HABILITADO
10	FILADELFIA GROUP S.A.S.	NO CUMPLE
11	JURIDICOS Y ASOCIADOS ESPECIALIZADOSAS J&E S.A.S.	NO CUMPLE

VERIFICACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS

De acuerdo con la Invitación Pública y lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, se evaluará la propuesta que se presente con el valor más económico, y no se sobrepase el presupuesto oficial. La Entidad verificará el valor de las mismas sin tener en cuenta los valores del IVA. Lo anterior, en concordancia con el concepto N° 216130001598 emitido por Colombia Compra Eficiente y el cumplimiento estricto de los principios de selección objetiva y aquellos que rigen la Función Administrativa.

La oferta de menor valor es la presentada por la empresa **DIAMMOS GROUP S.A.S.**, por lo tanto, es la que será tenida en cuenta para verificar los Documentos Técnicos Habilitantes.

1. **OFERENTE: DIAMMOS GROUP S.A.S.**

					DIAMMOS GROUP S.A.S.
Carta de Aceptación de Especificaciones Técnicas mínimas exigidas					**CUMPLE**
CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**DOS (2) MARCAS COMERCIALES**	**CUMPLE** **Subsanó**
1	Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color NEGRO, certificado por Norma técnica Colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.	Rollo	1	Cumple	
2	Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color BLANCO, certificado por Norma técnica Colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.	Rollo	1	Cumple	
3	Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color VERDE, certificado por Norma técnica colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.	Rollo	1	Cumple	
4	Lámpara reflector led 100watt,110- 220 voltios, estructura metálica, luz color blanca.	Und	20	Cumple	
5	Lámpara Led 120x30cm Ultradelgado, Luminaria Led para empotrar o suspender potencia 48W,en Luz Blanca (6500k)	Und	20	Cumple	
6	Lámpara Led 60 x 60 cm, Panel Led 48W / 60x60cm Ultradelgado / 4300LM / 35.000H / Angulo de Apertura 120°; Voltaje, 100-240VAC. Luz Blanca	Und	20	Cumple	
7	Lámpara Led 30x30cm de luz blanca **Cuadrada**, Voltaje de operación: 120 VAC / 60 Hz Potencia: 24 Watts Alta emisión luminosa Temperatura del color blanca Estructura de la lámpara en aleación de Aluminio para mayor durabilidad Dimensiones, Bajo consumo de energía	Und	70	Cumple	
8	Swich de 8 Puertos RJ45 10/100/1000Mbos con Auto Negociación, soporte Auto-MDI/MDIX, Tecnología Green Ethernet de ahorro energético, Control de Flujo IEEE 802.3X proporciona una transferencia de datos fiable, Carcasa de Plástico, con diseño de montaje en pared o sobre mesa.	Und	8	Cumple	
9	Tubo Conduit Liso 1/2Pg Sch40 3M, para trabajos de cableado eléctrico.	Und	15	Cumple	
10	Cinta Aislante Super x 20M de calidad certificada por RETIE.	Und	10	Cumple	
11	Regulador de Voltaje APC Line-R 1200Va 600W 120V	Und	15	Cumple	
12	Swich de red de tecnología Store and forward, Capacidad de conmutación: 1.6 Gbps, Incluye: 8 puertos RJ-45, Pesa 540 g, Tiene 134.5 mm de ancho, 22.5 mm de alto y 79 mm de profundidad.	Und	8	Cumple	
13	Adaptador Usb A Ethernet 3.0 Gigabit Rj45 Lan Cable Red, Conector de entrada RJ45 y Conector de salida USB	Und	5	Cumple	
14	Fertilizante triple 15 para aplicaciones en horticultura y jardinería.	kilo	3	Cumple	
15	Herbicida Inveprid 350 SC, para uso en jardinería y vegetación.	litro	1	Cumple	
16	Herbicida panzer 480 para uso en jardinería y vegetación.	litro	1	Cumple	
17	Bomba fumigadora manual de espalda, presión Interna x 20 Lts	Und	1	Cumple	
18	Soda Cautica en escamas X 1Kg	Tarro	5	Cumple	
19	Tijerón de poda, fabricado en aluminio, material que lo hace más liviano, con mangos recubiertos de material antideslizante para una operación más cómoda y segura.	Und	2	Cumple	
20	Tijera para poda de plantas, con mango cubierto, cuchilla curva de paso de 8 1/2", con resorte tipo gusano	Und	2	Cumple	

21	Machetes barrigón No. 22" con funda	Und	2	Cumple
22	Lima tringular de 6 " para limadura de metal	Und	3	Cumple
23	Guadaña, Desbrozadora o Podadora Trabajo Pesado a Gasolina 63CC, Motor a 2 tiempos. Materiales internos del motor en aluminio al alto silicio para mayor tiempo de vida útil. Sistema de arranque con embrague. Eje recto, mayor alcance y precisión. Mango abatible que facilita su transporte y almacenamiento. Arnés y manubrio para uso continuo. Cilindrada: 63 cc. Potencia: 3 hp. Diámetro de corte: 17" (43 cm). Velocidad: 9.000 rpm. Capacidad de tanque 1.3 L. Diámetro de hilo recomendado: 2.4 - 3.7 mm. Mezcla de gasolina: 50:1. Consumo de gasolina: 1.3 L/h	Und	1	Cumple
24	Aspiradora para limpieza de muebles y tapetes un potente equipo con 1600 vatios de potencia y un depósito de 15 litros para residuos robusto y resistente a los golpes. No solo es excelente limpiando, también vas a poder dejar tu superficie con muy poca humedad, permitiendo que las alfombras y tapicerías limpiadas se pueden volver a utilizar rápidamente. Incluye 5 funciones (pulverización, extracción, función de soplado para secado, aspiradora y succión de líquidos) y todo un set de accesorios que te harán la vida más fácil dependiendo de la superficie que vayas a limpiar.	Und	1	Cumple
25	Taladro tipo Roto martillo electro neumático, con su kit de brocas de operación en piso de concreto, color amarillo y negro frecuencia de 50Hz/60Hz con 800W de potencia 120V, rota a una velocidad de cero (0) rpm y una velocidad máxima de 1500 rpm. Peso 110 kg - Ejecuta 5500 golpes por minutos, con 2.6j de impact.	Und	1	Cumple Subsanó
26	Hidro lavadora Eléctrica Hila-1500 Psi 1.9 Hp 1400 W - 127V, Con manguera incluida de 5m de largo, con ruedas para facilitar su transporte, Apta para trabajar con agua a una temperatura máxima de 45 °C y así dejar tus superficies relucientes, Dosificador de detergente incorporado para potenciar el rendimiento de limpieza, Función de apagado automático incorporada al soltar el gatillo. Diseñada para poder utilizar distintos tipos de chorros con el fin de profundizar el lavado.	Und	1	Cumple
27	Pistola eléctrica de calor con una potencia de 2000w, para uso en ablandamiento de tubería de pvc., con mango de diseño ergonómico, funciona con un voltaje de 110m voltios.	Und	1	Cumple
28	Abanico de pared de tres (3) velocidades, oscilación horizontal de 90º, piezas plásticas, con función eco fresh para ahorro de energía.	Und	1	Cumple
29	Pasta fundente para soldar con estaño de 55 gramos	Und	1	Cumple
30	Cinturón porta herramientas. Tela resistente, fuerte y duradera. Múltiples tamaños de bolsillos y de facil acceso. Gancho para martillo integrado, bolsillo para cinta, parte interna acolchonada, diseñado para portar en la parte del frente del cuerpo.	Und	1	Cumple
31	Juego de destornilladores de impacto y magnetizados, con estuche de almacenamiento. Juego compuesto por mínimo ocho (8) piezas y estuche. Dimensiones alto 6 cms, ancho 28.1 cms, peso 25.kg., largo de 40.5 cms, material poliamida	Juego	2	Cumple
32	Alicate cortafrio 8" Pulgadas Corte Diagonal, con las siguientes medidas alto de 24cm y ancho de 3 cm, largo de 6.5 cm	Und	2	Cumple
33	Bisagra Omega 4,5” de acero inoxidable	Und	15	Cumple
34	Llave expansiva de 12” con mango de grip	Und	1	Cumple
35	Herramienta de ferretería tipo Hombre solo o macho solo sin caucho de 10"	Und	1	Cumple
36	Cincel de 8 Material: Acero de carbono #45, Acabado: Recubrimiento plástico, dimensiones: 1/2x8” (pulgadas). Nivel de dureza: 42 - 48 (HRC).	Und	1	Cumple
37	Mazo de 10 libras: Cabeza 10 lb, Mango 90cm, cabeza tipo nevada forjada en acero alto carbono con mango fabricado en madera.	Und	1	Cumple
38	Palín con mango en madera de 1m, resistente al óxido y de alta durabilidad para Jardinería	Und	1	Cumple

39	Pala Cuadrada Profesional Largo 144 cm y Ancho 24 cm, para uso de mango largo, Punta Cuadrada albañilería Herramienta	Und	1	Cumple		
40	La pala punta huevo fabricada en acero al carbono y mando de madera, especial de alta calidad, El mango de 120 cm. De medidas alto 16cm, ancho 27cm	Und	1	Cumple		
41	Disco de Corte en piso de concreto, para pulidora industrial de 1/2"	Und	2	Cumple		
42	Disco de Corte en material y estructuras de Metal, para pulidora industrial de 1/2"	Und	5	Cumple		
43	Broca de metal de 3/8 para cruzar muro, largo 10".	Und	1	Cumple		
44	Broca de metal de 5/16 para cruzar muro, largo 10".	Und	1	Cumple		
45	Broca de metal de 1/4 para trabajo en pared de concreto, largo de 3" a 4".	Und	5	Cumple		
46	Broca de metal de 5/32 para trabajo en estructura de metal, largo de 3" a 4".	Und	5	Cumple		
47	Broca de metal de 1/8 para trabajo en estructura de metal, largo de 3" a 4".	Und	5	Cumple		
48	Remachadora industrial para trabajo pesado en todo tipo de metal	Und	1	Cumple		
49	Cal hidratada por Bulto X 10 Kg.	Und	2	Cumple		
50	Cinta Para Ducto Profesional De 50 Metros, Hasta 60°c	Und	1	Cumple		
51	Juego De Manómetros Para Refrigeración R410a R22 R134a R404a, Mangueras: -1 azul 1/4 x 5/16 x 4000 psi -1 amarilla 1/4 x 1/4 x 4000 psi -1 roja 1/4 x 5 /16 x 4000 psi	Und	1	Cumple		
52	Combo Boquilla para gas butano chispero y cilindro para soldar tubería de cobre, levantar pintura y masilla, afloja tuercas oxidadas	Und	1	Cumple		
53	Juego de Cortador te tubo y Abocinador para trabajos de refrigeración	Und	1	Cumple		
54	Baterías alcalina de 9v	Und	10	Cumple		
55	Grasa transparente en Aerosol 295 ml, para Lubricar en lugares de difícil acceso como bisagras de puerta y todo tipo de superficies metálicas, no gotea y tiene fuerte adherencia Alta estabilidad mecánica, resistente a temperaturas elevadas, Para bisagras, cadenas, frenos, eng	Und	5	Cumple		
56	Waipes de trapo industrial, cocido, absorbente y resistente para trabajo de limpieza.	KL	10	Cumple		
57	Pintura Blanca lavable para Interior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	cuñete	2	Cumple		
58	Pintura Blanca lavable para exterior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	cuñete	2	Cumple		
59	Pintura reflectiva Amarilla, para la señalización y demarcación de tipo tráfico, para autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	Galón	2	Cumple		
60	Pintura reflectiva Blanca, para la señalización y demarcación tipo tráfico, para autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	Galón	2	Cumple		
61	Pintura Azul, para la señalización y demarcación de autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	Galón	2	Cumple		
62	Estuco plástico elaborado con materias primas de alta calidad para lograr gran resistencia, alta blancura y mayor adherencia, listo para usar. Bajo polvo al lijar. Gran blancura lo que disminuye el consumo de pintura. Textura suave y pareja. Mayor resiste	Galón	3	Cumple		
63	Pintura acrílica para pintar ladrillos de color rojos expuesto a exteriores y en jardinería.	Galón	2	Cumple		
64	Rodillo anti goteo de 9 “, con unión metálica y mango tubular en plástico para un mejor agarre, en poliacrílico, proporciona un mejor acabado.	Und	3	Cumple		
65	Producto para limpieza de final de obra, Eco amigables, Para retirar residuos de cemento. morteros y boquillas. Con 1900 cm3,	Galón	3	Cumple		
66	Cemento blanco en presentación de 1 k	kilo	5	Cumple		

67	Cemento gris en presentación de 1 k	kilo	8	Cumple		
68	LLana Metálica con hoja de acero inoxidable, mango de madera evita la oxidación y proporciona durabilidad. Arco leve en la hoja permite al usuario hacer articulaciones de tabla roca perfectos. Diseñada especialmente para trabajos de construcción en seco drywall. dimensión de 5 x 11 cm	Und	1	Cumple		
69	Cinta métrica 5 mt, gancho cero absoluto permite mayor precisión, cinta recubierta con Nylon caja abs de alto impacto con cubierta de goma cómoda	Und	1	Cumple		
70	Chazo en pasta 1/4" para concreto.	Und	150	Cumple		
71	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 5/16 x 3".	Und	40	Cumple		
72	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 5/16 x 2".	Und	40	Cumple		
73	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 3/8 x 3".	Und	40	Cumple		
74	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 3/8 x 2".	Und	40	Cumple		
75	Tornillo goloso de metal 1"	Und	60	Cumple		
76	Tornillo goloso de metal 1-1/2"	Und	60	Cumple		
77	Tornillo goloso de metal 2"	Und	60	Cumple		
78	Tornillo de Driwall de metal 1"	Und	150	Cumple		
79	Tornillo de Driwall de metal 1-1/2"	Und	50	Cumple		
80	Tornillo de Driwall de metal 2"	Und	50	Cumple		
81	Cintas de amarre plástico de 20cm x 100, unidades (zunchos)	Paquete	2	Cumple		
82	Cintas de amarre plástico de 30cm x 100, unidades (zunchos)	Paquete	2	Cumple		
83	Cintas de amarre plástico de 40 cm x 100, unidades (zunchos)	Paquete	2	Cumple		
84	Desagüe Sifón flexible, tipo acordeón para uso en lavamanos y orinales, material PVC color blanco	Und	15	Cumple		
85	Grifo tipo push para lavamanos, Ideal para instituciones de alto tráfico, Cierre automático temporizado entre 5 a 9 segundos, y Con consumo de agua desde 0.45 litros hasta 1.9 litros de acuerdo al cartucho, material acero, tipo de manija pomo.	Und	15	Cumple		
86	Grifo sencillo de 8" para empotrar, tiene un solo pomo o llave, material cromado para uso en lavaplatos, rotación 360", material de boquilla acero inoxidable	Und	5	Cumple		
87	Llave o pluma niquela en metal de 1/2" con mango tipo paleta de giro y cierre a comprensión con acabado robusto para uso en jardinería.	Und	8	Cumple		
88	Válvula o llave de paso con Rosca 1/2", metálica, para tubería de Agua con Manija Larga	Und	8	Cumple		
89	Cinta Teflón tipo industrial para uso en tuberías, rollo de 15 metros	Und	10	Cumple		
90	Abrazaderas metálicas de 1", para uso en manguera de riego en jardinería, fabricación en acero.	Und	20	Cumple		
91	Abrazaderas metálicas de 1-1/2", para uso en manguera de riego en jardinería	Und	20	Cumple		
92	Rejilla sifón en aluminio de 4'' x 2 1/2 '' pulgadas Aplicación: Lavamanos, baño, ducha, exteriores, construcción y grifería, color aluminio.	Und	8	Cumple		
93	Tubos de silicona transparente de 300 ml para sellar juntas en ventanas y otros	Und	5	Cumple		
94	Tubos de sellador en poliuretano color blanco de 300 ml, para construcción, en envase dosificador para mayor rendimiento y economía.	Und	5	Cumple		
95	Impermeabilizante pastoso, cremoso y de fácil manejo para protección de goteras y humedad en estructuras de diferentes materiales como: cemento, concreto, madera, zinc entre otras, con valores agregados como reducir la temperatura hasta 4 grados centígrados de color BLANCO en presentación de 1 kilo	Galón	2	Cumple		

96	Acronal recomendado para sellar y generar puentes de adherencia antes de pintar cualquier superficie, también se recomienda para mejorar productos como pinturas, estucos, carburos y morteros en general. Resistente a la intemperie y a pH alcalinos con 3.885 litros.	Galón	2	Cumple
97	Cerradura para puerta de emergencia con Dispositivo Anti pánico Orlando 2 Puntos con Manija Roja de longitud estándar de 970 mm ajustable.	Und	1	Cumple
98	Cerradura de alta seguridad con pomo bola para puerta de aluminio cromado	Und	8	Cumple
99	Cerradura de alta seguridad con manigueta para puerta de aluminio, con cilindro de alta seguridad.	Und	5	Cumple
100	Cerradura para embutir 60mm, llave m6, Cerradura de seguridad con 3 puntos de cierre y cerrojo de acero de 2 pases para asegurar puertas batientes, Contiene conexión para acoplar manillas o pomos, Ambidiestra: pestillo tirador reversible para puertas izquierdas o derechas, Material acero inoxidable.	Und	8	Cumple
101	Cerradura de pico de loro doble cromada	Und	5	Cumple
102	Gato Hidráulico grande para puerta de aluminio, Apertura Max: 180º, Válvulas de Ajuste Velocidad de cierre, (180°-15°), Acción de Enganche (15°-0°), Color Plata, Dimensión del cuerpo 205x63x46 mm	Und	8	Cumple
103	Candado blindado 60 mm - (En acero endurecido, metálico de 6,0 cms ancho aprox)	Und	3	Cumple
104	Aceite Para Motores De 2 Tiempos - 1/4 Galón 946 Ml, de composición sintética que protege y limpia su motor.	Galón	1	Cumple
105	Prensa de Banco Giratoria 8, Fundidos de hierro nodular de alta resistencia para trabajo pesado y Bases giratorias 360° para ajuste multi-posición del tornillo	Und	1	Cumple

- El oferente deberá entregar la ficha técnica de cada uno de los ítems requeridos por la entidad indicando dos (2) marcas comerciales.
- En caso de resultar adjudicatario del proceso, se deben entregar los elementos en las mismas condiciones técnicas ofrecidas, en todo caso será la entidad quien escoja dentro de la oferta (marcas) presentada por el contratista el producto a recibir.
- Previa entrada a Almacén, el contratista se obliga a reponer el producto ofrecido en caso de que resultará defectuoso. Lo anterior será verificado y requerido por conducto de la supervisión del contrato.
- Adicionalmente, el proveedor deberá entregar y garantizar para los ítems no consumibles y de uso recurrente, una garantía por defectos de fábrica por un término no inferior a un año.

El oferente **DIAMMOS GROUP S.A.S.**, Subsanó y cumple con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el numeral 2.2. **CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS (ANEXO No. 4 – Requisitos Técnicos Mínimos)**, de la Invitación Pública.

El oferente **DIAMMOS GROUP S.A.S.**, durante el término del traslado aporto las **FICHA TÉCNICA** y cumple con lo establecido en el **Numeral 18.2.** de la Invitación Pública.

- **EXPERIENCIA**

Documentos para acreditar las condiciones técnicas: Experiencia Especifica:	**DIAMMOS GROUP S.A.S.**

El proponente debe acreditar experiencia en la ejecución de máximo dos (2) contratos con entidades públicas o privadas cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual, cuyo valor individual o la sumatoria de estos corresponda al valor total del presupuesto expresado en SMMLV de la presente convocatoria. **NOTA**: En caso de acreditar la condición de Mipyme, en consecuencia, a lo establecido en el decreto 1860 de 2021 en su artículo 2.2.1.2.4.2.18, el Proponente deberá acreditar experiencia exitosa en la ejecución de máximo tres (3) contratos con entidad pública o privada, cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual, cuyo valor individual o la sumatoria de estos corresponda al valor total del presupuesto expresado en SMMLV de la presente convocatoria.	**CUMPLE**

El oferente **DIAMMOS GROUP S.A.S.**, relaciona los siguientes contratos:

No. 1

- Contrato No. 13003932022
- Contratista: DIAMMOS GROUP S.A.S.
- Contratante: ICBF - BOLIVAR
- Valor ejecutado: $26.130.000,00
- SMMLV: 26,00
- Fecha inicio: 18 de agosto de 2023
- Fecha finalización: 31 de octubre de 2023
- Objeto: Cumple

No. 2

- Contrato No. _____
- Contratista: DIAMMOS GROUP S.A.S.
- Contratante: GALBULA CONSULTORIA ESPECIALIZADA S.A.S.
- Valor ejecutado: $53.884.161,00
- SMMLV: 53,88
- Fecha inicio: 1º de abril de 2023.
- Fecha finalización: 30 de junio de 2023
- Objeto: Cumple

El oferente **DIAMMOS GROUP S.A.S.**, CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el **numeral 18.3. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES (EXPERIENCIA DEL PROPONENTE – ANEXO No. 5)**, de la Invitación Pública.

2. OFERENTE: COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA PQR S.A.S.

	C Y F PQR S.A.S.
Carta de Aceptación de Especificaciones Técnicas mínimas exigidas	**CUMPLE**
CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DOS (2) MARCAS COMERCIALES
1	Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color NEGRO, certificado por Norma técnica Colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.	Rollo	1	No cumple
2	Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color BLANCO, certificado por Norma técnica Colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.	Rollo	1	No cumple
3	Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color VERDE, certificado por Norma técnica colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.	Rollo	1	No cumple
4	Lámpara reflector led 100watt,110- 220 voltios, estructura metálica, luz color blanca.	Und	20	No cumple
5	Lámpara Led 120x30cm Ultradelgado, Luminaria Led para empotrar o suspender potencia 48W,en Luz Blanca (6500k)	Und	20	No cumple
6	Lámpara Led 60 x 60 cm, Panel Led 48W / 60x60cm Ultradelgado / 4300LM / 35.000H / Angulo de Apertura 120°; Voltaje, 100-240VAC. Luz Blanca	Und	20	No cumple
7	Lámpara Led 30x30cm de luz blanca **Cuadrada**, Voltaje de operación: 120 VAC / 60 Hz Potencia: 24 Watts Alta emisión luminosa Temperatura del color blanca Estructura de la lámpara en aleación de Aluminio para mayor durabilidad Dimensiones, Bajo consumo de energía	Und	70	No cumple
8	Swich de 8 Puertos RJ45 10/100/1000Mbos con Auto Negociación, soporte Auto-MDI/MDIX, Tecnología Green Ethernet de ahorro energético, Control de Flujo IEEE 802.3X proporciona una transferencia de datos fiable, Carcasa de Plástico, con diseño de montaje en pared o sobre mesa.	Und	8	No cumple
9	Tubo Conduit Liso 1/2Pg Sch40 3M, para trabajos de cableado eléctrico.	Und	15	No cumple
10	Cinta Aislante Super x 20M de calidad certificada por RETIE.	Und	10	No cumple
11	Regulador de Voltaje APC Line-R 1200Va 600W 120V	Und	15	No cumple
12	Swich de red de tecnología Store and forward, Capacidad de conmutación: 1.6 Gbps, Incluye: 8 puertos RJ-45, Pesa 540 g, Tiene 134.5 mm de ancho, 22.5 mm de alto y 79 mm de profundidad.	Und	8	No cumple
13	Adaptador Usb A Ethernet 3.0 Gigabit Rj45 Lan Cable Red, Conector de entrada RJ45 y Conector de salida USB	Und	5	No cumple
14	Fertilizante triple 15 para aplicaciones en horticultura y jardinería.	kilo	3	No cumple
15	Herbicida Inveprid 350 SC, para uso en jardinería y vegetación.	litro	1	No cumple
16	Herbicida panzer 480 para uso en jardinería y vegetación.	litro	1	No cumple
17	Bomba fumigadora manual de espalda, presión Interna x 20 Lts	Und	1	No cumple
18	Soda Cautica en escamas X 1Kg	Tarro	5	No cumple
19	Tijerón de poda, fabricado en aluminio, material que lo hace más liviano, con mangos recubiertos de material antideslizante para una operación más cómoda y segura.	Und	2	No cumple
20	Tijera para poda de plantas, con mango cubierto, cuchilla curva de paso de 8 1/2", con resorte tipo gusano	Und	2	No cumple
21	Machetes barrigón No. 22" con funda	Und	2	No cumple
22	Lima tringular de 6 " para limadura de metal	Und	3	No cumple

NO CUMPLE

No acredita Cuadro de Especificaciones Técnicas y No acredita las Fichas Técnicas

NO SUBSANO

23	Guadaña, Desbrozadora o Podadora Trabajo Pesado a Gasolina 63CC, Motor a 2 tiempos. Materiales internos del motor en aluminio al alto silicio para mayor tiempo de vida útil. Sistema de arranque con embrague. Eje recto, mayor alcance y precisión. Mango abatible que facilita su transporte y almacenamiento. Arnés y manubrio para uso continuo. Cilindrada: 63 cc. Potencia: 3 hp. Diámetro de corte: 17" (43 cm). Velocidad: 9.000 rpm. Capacidad de tanque 1.3 L. Diámetro de hilo recomendado: 2.4 - 3.7 mm. Mezcla de gasolina: 50:1. Consumo de gasolina: 1.3 L/h	Und	1	No cumple	
24	Aspiradora para limpieza de muebles y tapetes un potente equipo con 1600 vatios de potencia y un depósito de 15 litros para residuos robusto y resistente a los golpes. No solo es excelente limpiando, también vas a poder dejar tu superficie con muy poca humedad, permitiendo que las alfombras y tapicerías limpiadas se pueden volver a utilizar rápidamente. Incluye 5 funciones (pulverización, extracción, función de soplado para secado, aspiradora y succión de líquidos) y todo un set de accesorios que te harán la vida más fácil dependiendo de la superficie que vayas a limpiar.	Und	1	No cumple	
25	Taladro tipo Roto martillo electro neumático, con su kit de brocas de operación en piso de concreto, color amarillo y negro frecuencia de 50Hz/60Hz con 800W de potencia 120V, rota a una velocidad de cero (0) rpm y una velocidad máxima de 1500 rpm. Peso 110 kg - Ejecuta 5500 golpes por minutos, con 2.6j de impact.	Und	1	No cumple	
26	Hidro lavadora Eléctrica Hila-1500 Psi 1.9 Hp 1400 W - 127V, Con manguera incluida de 5m de largo, con ruedas para facilitar su transporte, Apta para trabajar con agua a una temperatura máxima de 45 °C y así dejar tus superficies relucientes, Dosificador de detergente incorporado para potenciar el rendimiento de limpieza, Función de apagado automático incorporada al soltar el gatillo. Diseñada para poder utilizar distintos tipos de chorros con el fin de profundizar el lavado.	Und	1	No cumple	
27	Pistola eléctrica de calor con una potencia de 2000w, para uso en ablandamiento de tubería de pvc., con mango de diseño ergonómico, funciona con un voltaje de 110m voltios.	Und	1	No cumple	
28	Abanico de pared de tres (3) velocidades, oscilación horizontal de 90º, piezas plásticas, con función eco fresh para ahorro de energía.	Und	1	No cumple	
29	Pasta fundente para soldar con estaño de 55 gramos	Und	1	No cumple	
30	Cinturón porta herramientas. Tela resistente, fuerte y duradera. Múltiples tamaños de bolsillos y de facil acceso. Gancho para martillo integrado, bolsillo para cinta, parte interna acolchonada, diseñado para portar en la parte del frente del cuerpo.	Und	1	No cumple	
31	Juego de destornilladores de impacto y magnetizados, con estuche de almacenamiento. Juego compuesto por mínimo ocho (8) piezas y estuche. Dimensiones alto 6 cms, ancho 28.1 cms, peso 25.kg., largo de 40.5 cms, material poliamida	Juego	2	No cumple	
32	Alicate cortafrio 8" Pulgadas Corte Diagonal, con las siguientes medidas alto de 24cm y ancho de 3 cm, largo de 6.5 cm	Und	2	No cumple	
33	Bisagra Omega 4,5” de acero inoxidable	Und	15	No cumple	
34	Llave expansiva de 12” con mango de grip	Und	1	No cumple	
35	Herramienta de ferretería tipo Hombre solo o macho solo sin caucho de 10"	Und	1	No cumple	
36	Cincel de 8 Material: Acero de carbono #45, Acabado: Recubrimiento plástico, dimensiones: 1/2x8” (pulgadas). Nivel de dureza: 42 - 48 (HRC).	Und	1	No cumple	
37	Mazo de 10 libras: Cabeza 10 lb, Mango 90cm, cabeza tipo nevada forjada en acero alto carbono con mango fabricado en madera.	Und	1	No cumple	
38	Palín con mango en madera de 1m, resistente al óxido y de alta durabilidad para Jardinería	Und	1	No cumple	
39	Pala Cuadrada Profesional Largo 144 cm y Ancho 24 cm, para uso de mango largo, Punta Cuadrada albañilería Herramienta	Und	1	No cumple	

40	La pala punta huevo fabricada en acero al carbono y mando de madera, especial de alta calidad, El mango de 120 cm. De medidas alto 16cm, ancho 27cm	Und	1	No cumple	
41	Disco de Corte en piso de concreto, para pulidora industrial de 1/2"	Und	2	No cumple	
42	Disco de Corte en material y estructuras de Metal, para pulidora industrial de 1/2"	Und	5	No cumple	
43	Broca de metal de 3/8 para cruzar muro, largo 10".	Und	1	No cumple	
44	Broca de metal de 5/16 para cruzar muro, largo 10".	Und	1	No cumple	
45	Broca de metal de 1/4 para trabajo en pared de concreto, largo de 3" a 4".	Und	5	No cumple	
46	Broca de metal de 5/32 para trabajo en estructura de metal, largo de 3" a 4".	Und	5	No cumple	
47	Broca de metal de 1/8 para trabajo en estructura de metal, largo de 3" a 4".	Und	5	No cumple	
48	Remachadora industrial para trabajo pesado en todo tipo de metal	Und	1	No cumple	
49	Cal hidratada por Bulto X 10 Kg.	Und	2	No cumple	
50	Cinta Para Ducto Profesional De 50 Metros, Hasta 60°c	Und	1	No cumple	
51	Juego De Manómetros Para Refrigeración R410a R22 R134a R404a, Mangueras: -1 azul 1/4 x 5/16 x 4000 psi -1 amarilla 1/4 x 1/4 x 4000 psi -1 roja 1/4 x 5 /16 x 4000 psi	Und	1	No cumple	
52	Combo Boquilla para gas butano chispero y cilindro para soldar tubería de cobre, levantar pintura y masilla, afloja tuercas oxidadas	Und	1	No cumple	
53	Juego de Cortador te tubo y Abocinador para trabajos de refrigeración	Und	1	No cumple	
54	Baterías alcalina de 9v	Und	10	No cumple	
55	Grasa transparente en Aerosol 295 ml, para Lubricar en lugares de difícil acceso como bisagras de puerta y todo tipo de superficies metálicas, no gotea y tiene fuerte adherencia Alta estabilidad mecánica, resistente a temperaturas elevadas, Para bisagras, cadenas, frenos, eng	Und	5	No cumple	
56	Waipes de trapo industrial, cocido, absorbente y resistente para trabajo de limpieza.	KL	10	No cumple	
57	Pintura Blanca lavable para Interior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	cuñete	2	No cumple	
58	Pintura Blanca lavable para exterior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	cuñete	2	No cumple	
59	Pintura reflectiva Amarilla, para la señalización y demarcación de tipo tráfico, para autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	Galón	2	No cumple	
60	Pintura reflectiva Blanca, para la señalización y demarcación tipo tráfico, para autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	Galón	2	No cumple	
61	Pintura Azul, para la señalización y demarcación de autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	Galón	2	No cumple	
62	Estuco plástico elaborado con materias primas de alta calidad para lograr gran resistencia, alta blancura y mayor adherencia, listo para usar. Bajo polvo al lijar. Gran blancura lo que disminuye el consumo de pintura. Textura suave y pareja. Mayor resiste	Galón	3	No cumple	
63	Pintura acrílica para pintar ladrillos de color rojos expuesto a exteriores y en jardinería.	Galón	2	No cumple	
64	Rodillo anti goteo de 9 “, con unión metálica y mango tubular en plástico para un mejor agarre, en poliacrílico, proporciona un mejor acabado.	Und	3	No cumple	
65	Producto para limpieza de final de obra, Eco amigables, Para retirar residuos de cemento. morteros y boquillas. Con 1900 cm3,	Galón	3	No cumple	
66	Cemento blanco en presentación de 1 k	kilo	5	No cumple	
67	Cemento gris en presentación de 1 k	kilo	8	No cumple	

68	LLana Metálica con hoja de acero inoxidable, mango de madera evita la oxidación y proporciona durabilidad. Arco leve en la hoja permite al usuario hacer articulaciones de tabla roca perfectos. Diseñada especialmente para trabajos de construcción en seco drywall. dimensión de 5 x 11 cm	Und	1	No cumple		
69	Cinta métrica 5 mt, gancho cero absoluto permite mayor precisión, cinta recubierta con Nylon caja abs de alto impacto con cubierta de goma cómoda	Und	1	No cumple		
70	Chazo en pasta 1/4" para concreto.	Und	150	No cumple		
71	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 5/16 x 3".	Und	40	No cumple		
72	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 5/16 x 2".	Und	40	No cumple		
73	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 3/8 x 3".	Und	40	No cumple		
74	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 3/8 x 2".	Und	40	No cumple		
75	Tornillo goloso de metal 1"	Und	60	No cumple		
76	Tornillo goloso de metal 1-1/2"	Und	60	No cumple		
77	Tornillo goloso de metal 2"	Und	60	No cumple		
78	Tornillo de Driwall de metal 1"	Und	150	No cumple		
79	Tornillo de Driwall de metal 1-1/2"	Und	50	No cumple		
80	Tornillo de Driwall de metal 2"	Und	50	No cumple		
81	Cintas de amarre plástico de 20cm x 100, unidades (zunchos)	Paquete	2	No cumple		
82	Cintas de amarre plástico de 30cm x 100, unidades (zunchos)	Paquete	2	No cumple		
83	Cintas de amarre plástico de 40 cm x 100, unidades (zunchos)	Paquete	2	No cumple		
84	Desagüe Sifón flexible, tipo acordeón para uso en lavamanos y orinales, material PVC color blanco	Und	15	No cumple		
85	Grifo tipo push para lavamanos, Ideal para instituciones de alto tráfico, Cierre automático temporizado entre 5 a 9 segundos, y Con consumo de agua desde 0.45 litros hasta 1.9 litros de acuerdo al cartucho, material acero, tipo de manija pomo.	Und	15	No cumple		
86	Grifo sencillo de 8" para empotrar, tiene un solo pomo o llave, material cromado para uso en lavaplatos, rotación 360", material de boquilla acero inoxidable	Und	5	No cumple		
87	Llave o pluma niquela en metal de 1/2" con mango tipo paleta de giro y cierre a comprensión con acabado robusto para uso en jardinería.	Und	8	No cumple		
88	Válvula o llave de paso con Rosca 1/2", metálica, para tubería de Agua con Manija Larga	Und	8	No cumple		
89	Cinta Teflón tipo industrial para uso en tuberías, rollo de 15 metros	Und	10	No cumple		
90	Abrazaderas metálicas de 1", para uso en manguera de riego en jardinería, fabricación en acero.	Und	20	No cumple		
91	Abrazaderas metálicas de 1-1/2", para uso en manguera de riego en jardinería	Und	20	No cumple		
92	Rejilla sifón en aluminio de 4'' x 2 1/2 '' pulgadas Aplicación: Lavamanos, baño, ducha, exteriores, construcción y grifería, color aluminio.	Und	8	No cumple		
93	Tubos de silicona transparente de 300 ml para sellar juntas en ventanas y otros	Und	5	No cumple		
94	Tubos de sellador en poliuretano color blanco de 300 ml, para construcción, en envase dosificador para mayor rendimiento y economía.	Und	5	No cumple		
95	Impermeabilizante pastoso, cremoso y de fácil manejo para protección de goteras y humedad en estructuras de diferentes materiales como: cemento, concreto, madera, zinc entre otras, con valores agregados como reducir la temperatura hasta 4 grados centígrados de color BLANCO en presentación de 1 kilo	Galón	2	No cumple		
96	Acronal recomendado para sellar y generar puentes de adherencia antes de pintar cualquier superficie, también se recomienda para mejorar	Galón	2	No cumple		

	productos como pinturas, estucos, carburos y morteros en general. Resistente a la intemperie y a pH alcalinos con 3.885 litros.			
97	Cerradura para puerta de emergencia con Dispositivo Anti pánico Orlando 2 Puntos con Manija Roja de longitud estándar de 970 mm ajustable.	Und	1	No cumple
98	Cerradura de alta seguridad con pomo bola para puerta de aluminio cromado	Und	8	No cumple
99	Cerradura de alta seguridad con manigueta para puerta de aluminio, con cilindro de alta seguridad.	Und	5	No cumple
100	Cerradura para embutir 60mm, llave m6, Cerradura de seguridad con 3 puntos de cierre y cerrojo de acero de 2 pases para asegurar puertas batientes, Contiene conexión para acoplar manillas o pomos, Ambidiestra: pestillo tirador reversible para puertas izquierdas o derechas, Material acero inoxidable.	Und	8	No cumple
101	Cerradura de pico de loro doble cromada	Und	5	No cumple
102	Gato Hidráulico grande para puerta de aluminio, Apertura Max: 180º, Válvulas de Ajuste Velocidad de cierre, (180°-15°), Acción de Enganche (15°-0°), Color Plata, Dimensión del cuerpo 205x63x46 mm	Und	8	No cumple
103	Candado blindado 60 mm - (En acero endurecido, metálico de 6,0 cms ancho aprox)	Und	3	No cumple
104	Aceite Para Motores De 2 Tiempos - 1/4 Galón 946 Ml, de composición sintética que protege y limpia su motor.	Galón	1	No cumple
105	Prensa de Banco Giratoria 8, Fundidos de hierro nodular de alta resistencia para trabajo pesado y Bases giratorias 360° para ajuste multi-posición del tornillo	Und	1	No cumple

- El oferente deberá entregar la ficha técnica de cada uno de los ítems requeridos por la entidad indicando dos (2) marcas comerciales.
- En caso de resultar adjudicatario del proceso, se deben entregar los elementos en las mismas condiciones técnicas ofrecidas, en todo caso será la entidad quien escoja dentro de la oferta (marcas) presentada por el contratista el producto a recibir.
- Previa entrada a Almacén, el contratista se obliga a reponer el producto ofrecido en caso de que resultará defectuoso. Lo anterior será verificado y requerido por conducto de la supervisión del contrato.
- Adicionalmente, el proveedor deberá entregar y garantizar para los ítems no consumibles y de uso recurrente, una garantía por defectos de fábrica por un término no inferior a un año.

El oferente **COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA PQR S.A.S.**, NO CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el numeral 2.2. **CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS (ANEXO No. 4 – Requisitos Técnicos Minimos)**, de la Invitación Pública.

- **FICHA TECNICA**

El oferente deberá entregar la ficha técnica de cada uno de los ítems requeridos por la entidad indicando dos marcas comerciales.

El oferente **COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA PQR S.A.S.**, NO CUMPLE con lo establecido en el **Numeral 18.2. FICHA TECNICA** de la Invitación Pública.

NO acredita las Fichas Técnicas de cada uno de los ítems requeridos por la entidad.

No aportó el anexo # 4 "Especificaciones Tecnicas" el cual debe ser diligenciado conforme a lo establecido en la adenda.

- **EXPERIENCIA**

Documentos para acreditar las condiciones técnicas: Experiencia Especifica:	**C Y F PQR S.A.S.**
El proponente debe acreditar experiencia en la ejecución de máximo dos (2) contratos con entidades públicas o privadas cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual, cuyo valor individual o la sumatoria de estos corresponda al valor total del presupuesto expresado en SMMLV de la presente convocatoria. **NOTA**: En caso de acreditar la condición de Mipyme, en consecuencia, a lo establecido en el decreto 1860 de 2021 en su artículo 2.2.1.2.4.2.18, el Proponente deberá acreditar experiencia exitosa en la ejecución de máximo tres (3) contratos con entidad pública o privada, cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual, cuyo valor individual o la sumatoria de estos corresponda al valor total del presupuesto expresado en SMMLV de la presente convocatoria.	**CUMPLE**

El oferente **COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA PQR S.A.S.**, relaciona los siguientes contratos:

No. 1

- Contrato No. _____
- Contratista: COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA PQR S.A.S.
- Contratante: Institución de Educación Superior - Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas "IES – CINOC
- Valor ejecutado: $16.612.802,00
- SMMLV: 14,32
- Fecha inicio: 16 de junio de 2023
- Fecha finalización: 15 de julio de 2023
- Objeto: Cumple

No. 2

- Contrato No. _____
- Contratista: COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA PQR S.A.S.
- Contratante: GRUPO MOK COLOMBIA S.A.S.
- Valor ejecutado: $33.615.161,00
- SMMLV: 33,61
- Fecha inicio: 16 de marzo de 2022
- Fecha finalización: 16 de marzo de 2022

- Objeto: Cumple

No. 3

- Contrato No. _____
- Contratista: COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA PQR S.A.S.
- Contratante: PRODUCCIONES LEON Y COMPAÑÍA S.A.S.
- Valor ejecutado: $84.000.000,00
- SMMLV: 84,00
- Fecha inicio: 4 de septiembre de 2022
- Fecha finalización: 4 de noviembre de 2022
- Objeto: Cumple

El oferente **COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA PQR S.A.S.**, CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el **numeral 18.3. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES (EXPERIENCIA DEL PROPONENTE – ANEXO No. 5)**, de la Invitación Pública.

3. OFERENTE: COMERCIAL JFI S.A.S.

	COMERCIAL JFI S.A.S.
Carta de Aceptación de Especificaciones Técnicas mínimas exigidas	**NO CUMPLE** **NO SUBSANÓ**
CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DOS (2) MARCAS COMERCIALES
1	Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color NEGRO, certificado por Norma técnica Colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.	Rollo	1	No Cumple
2	Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color BLANCO, certificado por Norma técnica Colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.	Rollo	1	No Cumple
3	Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color VERDE, certificado por Norma técnica colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.	Rollo	1	No Cumple
4	Lámpara reflector led 100watt,110- 220 voltios, estructura metálica, luz color blanca.	Und	20	No Cumple
5	Lámpara Led 120x30cm Ultradelgado, Luminaria Led para empotrar o suspender potencia 48W,en Luz Blanca (6500k)	Und	20	No Cumple
6	Lámpara Led 60 x 60 cm, Panel Led 48W / 60x60cm Ultradelgado / 4300LM / 35.000H / Angulo de Apertura 120°; Voltaje, 100-240VAC. Luz Blanca	Und	20	No Cumple
7	Lámpara Led 30x30cm de luz blanca **Cuadrada**, Voltaje de operación: 120 VAC / 60 Hz Potencia: 24 Watts Alta emisión luminosa Temperatura del color blanca Estructura de la lámpara en aleación de Aluminio para mayor durabilidad Dimensiones, Bajo consumo de energía	Und	70	No Cumple

8	Swich de 8 Puertos RJ45 10/100/1000Mbos con Auto Negociación, soporte Auto-MDI/MDIX, Tecnología Green Ethernet de ahorro energético, Control de Flujo IEEE 802.3X proporciona una transferencia de datos fiable, Carcasa de Plástico, con diseño de montaje en pared o sobre mesa.	Und	8	No Cumple	NO CUMPLE No acredita Cuadro de Especificaciones Técnicas y No acredita las Fichas Técnicas) **NO SUBSANÓ**
9	Tubo Conduit Liso 1/2Pg Sch40 3M, para trabajos de cableado eléctrico.	Und	15	No Cumple	
10	Cinta Aislante Super x 20M de calidad certificada por RETIE.	Und	10	No Cumple	
11	Regulador de Voltaje APC Line-R 1200Va 600W 120V	Und	15	No Cumple	
12	Swich de red de tecnología Store and forward, Capacidad de conmutación: 1.6 Gbps, Incluye: 8 puertos RJ-45, Pesa 540 g, Tiene 134.5 mm de ancho, 22.5 mm de alto y 79 mm de profundidad.	Und	8	No Cumple	
13	Adaptador Usb A Ethernet 3.0 Gigabit Rj45 Lan Cable Red, Conector de entrada RJ45 y Conector de salida USB	Und	5	No Cumple	
14	Fertilizante triple 15 para aplicaciones en horticultura y jardinería.	kilo	3	No Cumple	
15	Herbicida Inveprid 350 SC, para uso en jardinería y vegetación.	litro	1	No Cumple	
16	Herbicida panzer 480 para uso en jardinería y vegetación.	litro	1	No Cumple	
17	Bomba fumigadora manual de espalda, presión Interna x 20 Lts	Und	1	No Cumple	
18	Soda Cautica en escamas X 1Kg	Tarro	5	No Cumple	
19	Tijerón de poda, fabricado en aluminio, material que lo hace más liviano, con mangos recubiertos de material antideslizante para una operación más cómoda y segura.	Und	2	No Cumple	
20	Tijera para poda de plantas, con mango cubierto, cuchilla curva de paso de 8 1/2", con resorte tipo gusano	Und	2	No Cumple	
21	Machetes barrigón No. 22" con funda	Und	2	No Cumple	
22	Lima tringular de 6 " para limadura de metal	Und	3	No Cumple	
23	Guadaña, Desbrozadora o Podadora Trabajo Pesado a Gasolina 63CC, Motor a 2 tiempos. Materiales internos del motor en aluminio al alto silicio para mayor tiempo de vida útil. Sistema de arranque con embrague. Eje recto, mayor alcance y precisión. Mango abatible que facilita su transporte y almacenamiento. Arnés y manubrio para uso continuo. Cilindrada: 63 cc. Potencia: 3 hp. Diámetro de corte: 17" (43 cm). Velocidad: 9.000 rpm. Capacidad de tanque 1.3 L. Diámetro de hilo recomendado: 2.4 - 3.7 mm. Mezcla de gasolina: 50:1. Consumo de gasolina: 1.3 L/h	Und	1	No Cumple	
24	Aspiradora para limpieza de muebles y tapetes un potente equipo con 1600 vatios de potencia y un depósito de 15 litros para residuos robusto y resistente a los golpes. No solo es excelente limpiando, también vas a poder dejar tu superficie con muy poca humedad, permitiendo que las alfombras y tapicerías limpiadas se pueden volver a utilizar rápidamente. Incluye 5 funciones (pulverización, extracción, función de soplado para secado, aspiradora y succión de líquidos) y todo un set de accesorios que te harán la vida más fácil dependiendo de la superficie que vayas a limpiar.	Und	1	No Cumple	
25	Taladro tipo Roto martillo electro neumático, con su kit de brocas de operación en piso de concreto, color amarillo y negro frecuencia de 50Hz/60Hz con 800W de potencia 120V, rota a una velocidad de cero (0) rpm y una velocidad máxima de 1500 rpm. Peso 110 kg - Ejecuta 5500 golpes por minutos, con 2.6j de impact.	Und	1	No Cumple	
26	Hidro lavadora Eléctrica Hila-1500 Psi 1.9 Hp 1400 W - 127V, Con manguera incluida de 5m de largo, con ruedas para facilitar su transporte, Apta para trabajar con agua a una temperatura máxima de 45 °C y así dejar tus superficies relucientes, Dosificador de detergente incorporado para potenciar el rendimiento de limpieza, Función de apagado automático incorporada al soltar el gatillo. Diseñada para poder utilizar distintos tipos de chorros con el fin de profundizar el lavado.	Und	1	No Cumple	
27	Pistola eléctrica de calor con una potencia de 2000w, para uso en ablandamiento de tubería de pvc., con mango de diseño ergonómico, funciona con un voltaje de 110m voltios.	Und	1	No Cumple	

28	Abanico de pared de tres (3) velocidades, oscilación horizontal de 90º, piezas plásticas, con función eco fresh para ahorro de energía.	Und	1	No Cumple
29	Pasta fundente para soldar con estaño de 55 gramos	Und	1	No Cumple
30	Cinturón porta herramientas. Tela resistente, fuerte y duradera. Múltiples tamaños de bolsillos y de facil acceso. Gancho para martillo integrado, bolsillo para cinta, parte interna acolchonada, diseñado para portar en la parte del frente del cuerpo.	Und	1	No Cumple
31	Juego de destornilladores de impacto y magnetizados, con estuche de almacenamiento. Juego compuesto por mínimo ocho (8) piezas y estuche. Dimensiones alto 6 cms, ancho 28.1 cms, peso 25.kg., largo de 40.5 cms, material poliamida	Juego	2	No Cumple
32	Alicate cortafrio 8" Pulgadas Corte Diagonal, con las siguientes medidas alto de 24cm y ancho de 3 cm, largo de 6.5 cm	Und	2	No Cumple
33	Bisagra Omega 4,5” de acero inoxidable	Und	15	No Cumple
34	Llave expansiva de 12” con mango de grip	Und	1	No Cumple
35	Herramienta de ferretería tipo Hombre solo o macho solo sin caucho de 10"	Und	1	No Cumple
36	Cincel de 8 Material: Acero de carbono #45, Acabado: Recubrimiento plástico, dimensiones: 1/2x8” (pulgadas). Nivel de dureza: 42 - 48 (HRC).	Und	1	No Cumple
37	Mazo de 10 libras: Cabeza 10 lb, Mango 90cm, cabeza tipo nevada forjada en acero alto carbono con mango fabricado en madera.	Und	1	No Cumple
38	Palín con mango en madera de 1m, resistente al óxido y de alta durabilidad para Jardinería	Und	1	No Cumple
39	Pala Cuadrada Profesional Largo 144 cm y Ancho 24 cm, para uso de mango largo, Punta Cuadrada albañilería Herramienta	Und	1	No Cumple
40	La pala punta huevo fabricada en acero al carbono y mando de madera, especial de alta calidad, El mango de 120 cm. De medidas alto 16cm, ancho 27cm	Und	1	No Cumple
41	Disco de Corte en piso de concreto, para pulidora industrial de 1/2"	Und	2	No Cumple
42	Disco de Corte en material y estructuras de Metal, para pulidora industrial de 1/2"	Und	5	No Cumple
43	Broca de metal de 3/8 para cruzar muro, largo 10".	Und	1	No Cumple
44	Broca de metal de 5/16 para cruzar muro, largo 10".	Und	1	No Cumple
45	Broca de metal de 1/4 para trabajo en pared de concreto, largo de 3" a 4".	Und	5	No Cumple
46	Broca de metal de 5/32 para trabajo en estructura de metal, largo de 3" a 4".	Und	5	No Cumple
47	Broca de metal de 1/8 para trabajo en estructura de metal, largo de 3" a 4".	Und	5	No Cumple
48	Remachadora industrial para trabajo pesado en todo tipo de metal	Und	1	No Cumple
49	Cal hidratada por Bulto X 10 Kg.	Und	2	No Cumple
50	Cinta Para Ducto Profesional De 50 Metros, Hasta 60°c	Und	1	No Cumple
51	Juego De Manómetros Para Refrigeración R410a R22 R134a R404a, Mangueras: -1 azul 1/4 x 5/16 x 4000 psi -1 amarilla 1/4 x 1/4 x 4000 psi -1 roja 1/4 x 5 /16 x 4000 psi	Und	1	No Cumple
52	Combo Boquilla para gas butano chispero y cilindro para soldar tubería de cobre, levantar pintura y masilla, afloja tuercas oxidadas	Und	1	No Cumple
53	Juego de Cortador te tubo y Abocinador para trabajos de refrigeración	Und	1	No Cumple
54	Baterías alcalina de 9v	Und	10	No Cumple
55	Grasa transparente en Aerosol 295 ml, para Lubricar en lugares de difícil acceso como bisagras de puerta y todo tipo de superficies metálicas, no gotea y tiene fuerte adherencia Alta estabilidad mecánica, resistente a temperaturas elevadas, Para bisagras, cadenas, frenos, eng	Und	5	No Cumple
56	Waipes de trapo industrial, cocido, absorbente y resistente para trabajo de limpieza.	KL	10	No Cumple

57	Pintura Blanca lavable para Interior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	cuñete	2	No Cumple		
58	Pintura Blanca lavable para exterior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	cuñete	2	No Cumple		
59	Pintura reflectiva Amarilla, para la señalización y demarcación de tipo tráfico, para autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	Galón	2	No Cumple		
60	Pintura reflectiva Blanca, para la señalización y demarcación tipo tráfico, para autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	Galón	2	No Cumple		
61	Pintura Azul, para la señalización y demarcación de autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	Galón	2	No Cumple		
62	Estuco plástico elaborado con materias primas de alta calidad para lograr gran resistencia, alta blancura y mayor adherencia, listo para usar. Bajo polvo al lijar. Gran blancura lo que disminuye el consumo de pintura. Textura suave y pareja. Mayor resiste	Galón	3	No Cumple		
63	Pintura acrílica para pintar ladrillos de color rojos expuesto a exteriores y en jardinería.	Galón	2	No Cumple		
64	Rodillo anti goteo de 9 “, con unión metálica y mango tubular en plástico para un mejor agarre, en poliacrílico, proporciona un mejor acabado.	Und	3	No Cumple		
65	Producto para limpieza de final de obra, Eco amigables, Para retirar residuos de cemento. morteros y boquillas. Con 1900 cm3,	Galón	3	No Cumple		
66	Cemento blanco en presentación de 1 k	kilo	5	No Cumple		
67	Cemento gris en presentación de 1 k	kilo	8	No Cumple		
68	LLana Metálica con hoja de acero inoxidable, mango de madera evita la oxidación y proporciona durabilidad. Arco leve en la hoja permite al usuario hacer articulaciones de tabla roca perfectos. Diseñada especialmente para trabajos de construcción en seco drywall. dimensión de 5 x 11 cm	Und	1	No Cumple		
69	Cinta métrica 5 mt, gancho cero absoluto permite mayor precisión, cinta recubierta con Nylon caja abs de alto impacto con cubierta de goma cómoda	Und	1	No Cumple		
70	Chazo en pasta 1/4" para concreto.	Und	150	No Cumple		
71	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 5/16 x 3".	Und	40	No Cumple		
72	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 5/16 x 2".	Und	40	No Cumple		
73	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 3/8 x 3".	Und	40	No Cumple		
74	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 3/8 x 2".	Und	40	No Cumple		
75	Tornillo goloso de metal 1"	Und	60	No Cumple		
76	Tornillo goloso de metal 1-1/2"	Und	60	No Cumple		
77	Tornillo goloso de metal 2"	Und	60	No Cumple		
78	Tornillo de Driwall de metal 1"	Und	150	No Cumple		
79	Tornillo de Driwall de metal 1-1/2"	Und	50	No Cumple		
80	Tornillo de Driwall de metal 2"	Und	50	No Cumple		
81	Cintas de amarre plástico de 20cm x 100, unidades (zunchos)	Paquete	2	No Cumple		
82	Cintas de amarre plástico de 30cm x 100, unidades (zunchos)	Paquete	2	No Cumple		
83	Cintas de amarre plástico de 40 cm x 100, unidades (zunchos)	Paquete	2	No Cumple		
84	Desagüe Sifón flexible, tipo acordeón para uso en lavamanos y orinales, material PVC color blanco	Und	15	No Cumple		
85	Grifo tipo push para lavamanos, Ideal para instituciones de alto tráfico, Cierre automático temporizado entre 5 a 9 segundos, y Con consumo de agua desde 0.45 litros hasta 1.9 litros de acuerdo al cartucho, material acero, tipo de manija pomo.	Und	15	No Cumple		

86	Grifo sencillo de 8" para empotrar, tiene un solo pomo o llave, material cromado para uso en lavaplatos, rotación 360", material de boquilla acero inoxidable	Und	5	No Cumple
87	Llave o pluma niquela en metal de 1/2" con mango tipo paleta de giro y cierre a comprensión con acabado robusto para uso en jardinería.	Und	8	No Cumple
88	Válvula o llave de paso con Rosca 1/2", metálica, para tubería de Agua con Manija Larga	Und	8	No Cumple
89	Cinta Teflón tipo industrial para uso en tuberías, rollo de 15 metros	Und	10	No Cumple
90	Abrazaderas metálicas de 1", para uso en manguera de riego en jardinería, fabricación en acero.	Und	20	No Cumple
91	Abrazaderas metálicas de 1-1/2", para uso en manguera de riego en jardinería	Und	20	No Cumple
92	Rejilla sifón en aluminio de 4'' x 2 1/2 '' pulgadas Aplicación: Lavamanos, baño, ducha, exteriores, construcción y grifería, color aluminio.	Und	8	No Cumple
93	Tubos de silicona transparente de 300 ml para sellar juntas en ventanas y otros	Und	5	No Cumple
94	Tubos de sellador en poliuretano color blanco de 300 ml, para construcción, en envase dosificador para mayor rendimiento y economía.	Und	5	No Cumple
95	Impermeabilizante pastoso, cremoso y de fácil manejo para protección de goteras y humedad en estructuras de diferentes materiales como: cemento, concreto, madera, zinc entre otras, con valores agregados como reducir la temperatura hasta 4 grados centígrados de color BLANCO en presentación de 1 kilo	Galón	2	No Cumple
96	Acronal recomendado para sellar y generar puentes de adherencia antes de pintar cualquier superficie, también se recomienda para mejorar productos como pinturas, estucos, carburos y morteros en general. Resistente a la intemperie y a pH alcalinos con 3.885 litros.	Galón	2	No Cumple
97	Cerradura para puerta de emergencia con Dispositivo Anti pánico Orlando 2 Puntos con Manija Roja de longitud estándar de 970 mm ajustable.	Und	1	No Cumple
98	Cerradura de alta seguridad con pomo bola para puerta de aluminio cromado	Und	8	No Cumple
99	Cerradura de alta seguridad con manigueta para puerta de aluminio, con cilindro de alta seguridad.	Und	5	No Cumple
100	Cerradura para embutir 60mm, llave m6, Cerradura de seguridad con 3 puntos de cierre y cerrojo de acero de 2 pases para asegurar puertas batientes, Contiene conexión para acoplar manillas o pomos, Ambidiestra: pestillo tirador reversible para puertas izquierdas o derechas, Material acero inoxidable.	Und	8	No Cumple
101	Cerradura de pico de loro doble cromada	Und	5	No Cumple
102	Gato Hidráulico grande para puerta de aluminio, Apertura Max: 180º, Válvulas de Ajuste Velocidad de cierre, (180°-15°), Acción de Enganche (15°-0°), Color Plata, Dimensión del cuerpo 205x63x46 mm	Und	8	No Cumple
103	Candado blindado 60 mm - (En acero endurecido, metálico de 6,0 cms ancho aprox)	Und	3	No Cumple
104	Aceite Para Motores De 2 Tiempos - 1/4 Galón 946 Ml, de composición sintética que protege y limpia su motor.	Galón	1	No Cumple
105	Prensa de Banco Giratoria 8, Fundidos de hierro nodular de alta resistencia para trabajo pesado y Bases giratorias 360° para ajuste multi-posición del tornillo	Und	1	No Cumple

- El oferente deberá entregar la ficha técnica de cada uno de los ítems requeridos por la entidad indicando dos (2) marcas comerciales.
- En caso de resultar adjudicatario del proceso, se deben entregar los elementos en las mismas condiciones técnicas ofrecidas, en todo caso será la entidad quien escoja dentro de la oferta (marcas) presentada por el contratista el producto a recibir.

• Previa entrada a Almacén, el contratista se obliga a reponer el producto ofrecido en caso de que resultará defectuoso. Lo anterior será verificado y requerido por conducto de la supervisión del contrato. • Adicionalmente, el proveedor deberá entregar y garantizar para los ítems no consumibles y de uso recurrente, una garantía por defectos de fábrica por un término no inferior a un año.	

El oferente **COMERCIAL JFI S.A.S.**, NO CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el numeral 2.2. **CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS (ANEXO No. 4 – Requisitos Técnicos Mínimos)**, de la Invitación Pública.

- **FICHA TECNICA**

El oferente deberá entregar la ficha técnica de cada uno de los ítems requeridos por la entidad indicando dos marcas comerciales.

El oferente **COMERCIAL JFI S.A.S.**, NO CUMPLE con lo establecido en el **Numeral 18.2. FICHA TECNICA** de la Invitación Pública.

NO acredita las Fichas Técnicas de cada uno de los ítems requeridos por la entidad.

No aportó el Anexo # 4 "Especificaciones" en debida forma relacionando las marcas o referencias ofrecidas conforme a la adenda.

- **EXPERIENCIA**

Documentos para acreditar las condiciones técnicas: Experiencia Especifica:	**COMERCIAL JFI S.A.S.**
El proponente debe acreditar experiencia en la ejecución de máximo dos (2) contratos con entidades públicas o privadas cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual, cuyo valor individual o la sumatoria de estos corresponda al valor total del presupuesto expresado en SMMLV de la presente convocatoria. **NOTA**: En caso de acreditar la condición de Mipyme, en consecuencia, a lo establecido en el decreto 1860 de 2021 en su artículo 2.2.1.2.4.2.18, el Proponente deberá acreditar experiencia exitosa en la ejecución de máximo tres (3) contratos con entidad pública o privada, cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual, cuyo valor individual o la sumatoria de estos corresponda al valor total del presupuesto expresado en SMMLV de la presente convocatoria.	**NO CUMPLE** **NO SUBSANÓ**

El oferente **COMERCIAL JFI S.A.S.**, relaciona los siguientes contratos:

No. 1

- Contrato No. 036
- Contratista: COMERCIAL JFI S.A.S.

- Contratante: ARMADA NACIONAL – ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARL BARRANQUILLA.
- Valor ejecutado: $772.275.279,00
- Fecha inicio: 4 de mayo de 2020
- Fecha finalización: 4 de diciembre de 2020
- Objeto: Cumple

No. 2

- Contrato No. FGN-RCA-006-2021
- Contratista: COMERCIAL JFI S.A.S.
- Contratante: FISCALIA GENERAL DE LA NACION
- Valor ejecutado: $262.972.401,00
- Fecha inicio: 9 de marzo de 2021.
- Fecha finalización: 26 de octubre de 2021
- Objeto: Cumple

El oferente **COMERCIAL JFI S.A.S.**, NO CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el **numeral 18.3. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES (EXPERIENCIA DEL PROPONENTE – ANEXO No. 5)**, de la Invitación Pública.

Acredita el Anexo No. 5 del Cuadro de Experiencia del proponente, pero NO acredita las certificaciones de los contratos relacionados en el cuadro.

4. <u>OFERENTE: SIHER S.A.S.</u>

<table>
<tr><td colspan="5"></td><td>SIHER SUMINISTROS S.A.S.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Carta de Aceptación de Especificaciones Técnicas mínimas exigidas</td><td>CUMPLE</td></tr>
<tr><td colspan="5">CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5"><table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th>DOS (2) MARCAS COMERCIALES</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color NEGRO, certificado por Norma técnica Colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.</td><td>Rollo</td><td>1</td><td>Cumple</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color BLANCO, certificado por Norma técnica Colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.</td><td>Rollo</td><td>1</td><td>Cumple</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color VERDE, certificado por Norma técnica colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.</td><td>Rollo</td><td>1</td><td>Cumple</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Lámpara reflector led 100watt,110- 220 voltios, estructura metálica, luz color blanca.</td><td>Und</td><td>20</td><td>Cumple</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Lámpara Led 120x30cm Ultradelgado, Luminaria Led para empotrar o suspender potencia 48W,en Luz Blanca (6500k)</td><td>Und</td><td>20</td><td>Cumple</td></tr>
</table></td><td>NO CUMPLE

No acredita las especificaciones técnicas exigidas ajustadas a la</td></tr>
</table>

6	Lámpara Led 60 x 60 cm, Panel Led 48W / 60x60cm Ultradelgado / 4300LM / 35.000H / Angulo de Apertura 120°; Voltaje, 100-240VAC. Luz Blanca	Und	20	Cumple	adenda 001 del 4 de marzo de 2024 No acredita las Fichas Técnicas) **NO SUBSANÓ**
7	Lámpara Led 30x30cm de luz blanca **Cuadrada**, Voltaje de operación: 120 VAC / 60 Hz Potencia: 24 Watts Alta emisión luminosa Temperatura del color blanca Estructura de la lámpara en aleación de Aluminio para mayor durabilidad Dimensiones, Bajo consumo de energía	Und	70	Cumple	
8	Swich de 8 Puertos RJ45 10/100/1000Mbos con Auto Negociación, soporte Auto-MDI/MDIX, Tecnología Green Ethernet de ahorro energético, Control de Flujo IEEE 802.3X proporciona una transferencia de datos fiable, Carcasa de Plástico, con diseño de montaje en pared o sobre mesa.	Und	8	Cumple	
9	Tubo Conduit Liso 1/2Pg Sch40 3M, para trabajos de cableado eléctrico.	Und	15	Cumple	
10	Cinta Aislante **3M** Super x 20M de calidad certificada por RETIE.	Und	10	No Cumple, no está conforme a la adenda	
11	Regulador de Voltaje APC Line-R 1200Va 600W 120V	Und	15	Cumple	
12	Swich de red de tecnología Store and forward, Capacidad de conmutación: 1.6 Gbps, Incluye: 8 puertos RJ-45, Pesa 540 g, Tiene 134.5 mm de ancho, 22.5 mm de alto y 79 mm de profundidad.	Und	8	Cumple	
13	Adaptador Usb A Ethernet 3.0 Gigabit Rj45 Lan Cable Red, Conector de entrada RJ45 y Conector de salida USB	Und	5	Cumple	
14	Fertilizante triple 15 para aplicaciones en horticultura y jardinería.	kilo	3	Cumple	
15	Herbicida Inveprid 350 SC, para uso en jardinería y vegetación.	litro	1	Cumple	
16	Herbicida panzer 480 para uso en jardinería y vegetación.	litro	1	Cumple	
17	Bomba fumigadora manual de espalda, presión Interna x 20 Lts	Und	1	Cumple	
18	Soda Cautica en escamas X 1Kg	Tarro	5	Cumple	
19	Tijerón de poda **Ergo**, fabricado en aluminio, material que lo hace más liviano, con mangos recubiertos de material antideslizante para una operación más cómoda y segura.	Und	2	No Cumple, no está conforme a la adenda	
20	Tijera para poda de plantas, con mango cubierto, cuchilla curva de paso de 8 1/2", con resorte tipo gusano	Und	2	Cumple	
21	Machetes barrigón No. 22" con funda	Und	2	Cumple	
22	Lima tringular de 6 " para limadura de metal	Und	3	Cumple	
23	Guadaña, Desbrozadora o Podadora Trabajo Pesado a Gasolina 63CC, Motor a 2 tiempos. Materiales internos del motor en aluminio al alto silicio para mayor tiempo de vida útil. Sistema de arranque con embrague. Eje recto, mayor alcance y precisión. Mango abatible que facilita su transporte y almacenamiento. Arnés y manubrio para uso continuo. Cilindrada: 63 cc. Potencia: 3 hp. Diámetro de corte: 17" (43 cm). Velocidad: 9.000 rpm. Capacidad de tanque 1.3 L. Diámetro de hilo recomendado: 2.4 - 3.7 mm. Mezcla de gasolina: 50:1. Consumo de gasolina: 1.3 L/h	Und	1	Cumple	
24	Aspiradora para limpieza de muebles y tapetes **SE4** un potente equipo con 1600 vatios de potencia y un depósito de 15 litros para residuos robusto y resistente a los golpes. No solo es excelente limpiando, también vas a poder dejar tu superficie con muy poca humedad, permitiendo que las alfombras y tapicerías limpiadas se pueden volver a utilizar rápidamente. Incluye 5 funciones (pulverización, extracción, función de soplado para secado, aspiradora y succión de líquidos) y todo un set de accesorios que te harán la vida más fácil dependiendo de la superficie que vayas a limpiar.	Und	1	No Cumple, no está conforme a la adenda	
25	Taladro tipo Roto martillo electro neumático **D25133K**, con su kit de brocas de operación en piso de concreto, color amarillo y negro frecuencia de 50Hz/60Hz con 800W de potencia 120V, rota a una velocidad de cero (0) rpm y una velocidad máxima de 1500 rpm. Peso 110 kg - Ejecuta 5500 golpes por minutos, con 2.6j de impact.	Und	1	No Cumple, no está conforme a la adenda	
26	Hidro lavadora Eléctrica Hila-1500 Psi 1.9 Hp 1400 W - 127V, Con manguera incluida de 5m de largo, con ruedas para facilitar su transporte, Apta para trabajar con agua a	Und	1	Cumple	

	una temperatura máxima de 45 °C y así dejar tus superficies relucientes, Dosificador de detergente incorporado para potenciar el rendimiento de limpieza, Función de apagado automático incorporada al soltar el gatillo. Diseñada para poder utilizar distintos tipos de chorros con el fin de profundizar el lavado.			
27	Pistola eléctrica de calor con una potencia de 2000w, para uso en ablandamiento de tubería de pvc., con mango de diseño ergonómico, funciona con un voltaje de 110m voltios.	Und	1	Cumple
28	Abanico de pared de tres (3) velocidades, oscilación horizontal de 90º, piezas plásticas, con función eco fresh para ahorro de energía.	Und	1	Cumple
29	Pasta fundente para soldar con estaño de 55 gramos	Und	1	Cumple
30	Cinturón porta herramientas. Tela resistente, fuerte y duradera. Múltiples tamaños de bolsillos y de facil acceso. Gancho para martillo integrado, bolsillo para cinta, parte interna acolchonada, diseñado para portar en la parte del frente del cuerpo.	Und	1	Cumple
31	Juego de destornilladores de impacto y magnetizados, con estuche de almacenamiento. Juego compuesto por mínimo ocho (8) piezas y estuche. Dimensiones alto 6 cms, ancho 28.1 cms, peso 25.kg., largo de 40.5 cms, material poliamida	Juego	2	Cumple
32	Alicate cortafrio 8" Pulgadas Corte Diagonal, con las siguientes medidas alto de 24cm y ancho de 3 cm, largo de 6.5 cm	Und	2	Cumple
33	Bisagra Omega 4,5” de acero inoxidable	Und	15	Cumple
34	Llave expansiva de 12” con mango de grip	Und	1	Cumple
35	Herramienta de ferretería tipo Hombre solo o macho solo sin caucho de 10"	Und	1	Cumple
36	Cincel de 8 Material: Acero de carbono #45, Acabado: Recubrimiento plástico, dimensiones: 1/2x8” (pulgadas). Nivel de dureza: 42 - 48 (HRC).	Und	1	Cumple
37	Mazo de 10 libras: Cabeza 10 lb, Mango 90cm, cabeza tipo nevada forjada en acero alto carbono con mango fabricado en madera.	Und	1	Cumple
38	Palín con mango en madera de 1m, resistente al óxido y de alta durabilidad para Jardinería	Und	1	Cumple
39	Pala Cuadrada Profesional Largo 144 cm y Ancho 24 cm, para uso de mango largo, Punta Cuadrada albañilería Herramienta	Und	1	Cumple
40	La pala punta huevo fabricada en acero al carbono y mando de madera, especial de alta calidad, El mango de 120 cm. De medidas alto 16cm, ancho 27cm	Und	1	Cumple
41	Disco de Corte en piso de concreto, para pulidora industrial de 1/2"	Und	2	Cumple
42	Disco de Corte en material y estructuras de Metal, para pulidora industrial de 1/2"	Und	5	Cumple
43	Broca de metal de 3/8 para cruzar muro, largo 10".	Und	1	Cumple
44	Broca de metal de 5/16 para cruzar muro, largo 10".	Und	1	Cumple
45	Broca de metal de 1/4 para trabajo en pared de concreto, largo de 3" a 4".	Und	5	Cumple
46	Broca de metal de 5/32 para trabajo en estructura de metal, largo de 3" a 4".	Und	5	Cumple
47	Broca de metal de 1/8 para trabajo en estructura de metal, largo de 3" a 4".	Und	5	Cumple
48	Remachadora industrial para trabajo pesado en todo tipo de metal	Und	1	Cumple
49	Cal hidratada por Bulto X 10 Kg.	Und	2	Cumple
50	Cinta Para Ducto Profesional De 50 Metros, Hasta 60°c	Und	1	Cumple
51	Juego De Manómetros Para Refrigeración R410a R22 R134a R404a, Mangueras: -1 azul 1/4 x 5/16 x 4000 psi -1 amarilla 1/4 x 1/4 x 4000 psi -1 roja 1/4 x 5 /16 x 4000 psi	Und	1	Cumple
52	Combo Boquilla para gas butano chispero y cilindro para soldar tubería de cobre, levantar pintura y masilla, afloja tuercas oxidadas	Und	1	Cumple
53	Juego de Cortador te tubo y Abocinador para trabajos de refrigeración	Und	1	Cumple

54	Baterías alcalina de 9v	Und	10	Cumple	
55	Grasa transparente en Aerosol 295 ml, para Lubricar en lugares de difícil acceso como bisagras de puerta y todo tipo de superficies metálicas, no gotea y tiene fuerte adherencia Alta estabilidad mecánica, resistente a temperaturas elevadas, Para bisagras, cadenas, frenos, eng	Und	5	Cumple	
56	Waipes de trapo industrial, cocido, absorbente y resistente para trabajo de limpieza.	KL	10	Cumple	
57	Pintura Blanca lavable para Interior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	cuñete	2	Cumple	
58	Pintura Blanca lavable para exterior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	cuñete	2	Cumple	
59	Pintura reflectiva Amarilla, para la señalización y demarcación de tipo tráfico, para autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	Galón	2	Cumple	
60	Pintura reflectiva Blanca, para la señalización y demarcación tipo tráfico, para autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	Galón	2	Cumple	
61	Pintura Azul, para la señalización y demarcación de autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	Galón	2	Cumple	
62	Estuco plástico elaborado con materias primas de alta calidad para lograr gran resistencia, alta blancura y mayor adherencia, listo para usar. Bajo polvo al lijar. Gran blancura lo que disminuye el consumo de pintura. Textura suave y pareja. Mayor resiste	Galón	3	Cumple	
63	Pintura acrílica para pintar ladrillos de color rojos expuesto a exteriores y en jardinería.	Galón	2	Cumple	
64	Rodillo anti goteo de 9 “, con unión metálica y mango tubular en plástico para un mejor agarre, en poliacrílico, proporciona un mejor acabado.	Und	3	Cumple	
65	Producto para limpieza de final de obra, Eco amigables, Para retirar residuos de cemento. morteros y boquillas. Con 1900 cm3,	Galón	3	Cumple	
66	Cemento blanco en presentación de 1 k	kilo	5	Cumple	
67	Cemento gris en presentación de 1 k	kilo	8	Cumple	
68	LLana Metálica con hoja de acero inoxidable, mango de madera evita la oxidación y proporciona durabilidad. Arco leve en la hoja permite al usuario hacer articulaciones de tabla roca perfectos. Diseñada especialmente para trabajos de construcción en seco drywall. dimensión de 5 x 11 cm	Und	1	Cumple	
69	Cinta métrica 5 mt, gancho cero absoluto permite mayor precisión, cinta recubierta con Nylon caja abs de alto impacto con cubierta de goma cómoda	Und	1	Cumple	
70	Chazo en pasta 1/4" para concreto.	Und	150	Cumple	
71	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 5/16 x 3".	Und	40	Cumple	
72	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 5/16 x 2".	Und	40	Cumple	
73	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 3/8 x 3".	Und	40	Cumple	
74	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 3/8 x 2".	Und	40	Cumple	
75	Tornillo goloso de metal 1"	Und	60	Cumple	
76	Tornillo goloso de metal 1-1/2"	Und	60	Cumple	
77	Tornillo goloso de metal 2"	Und	60	Cumple	
78	Tornillo de Driwall de metal 1"	Und	150	Cumple	
79	Tornillo de Driwall de metal 1-1/2"	Und	50	Cumple	
80	Tornillo de Driwall de metal 2"	Und	50	Cumple	
81	Cintas de amarre plástico de 20cm x 100, unidades (zunchos)	Paquete	2	Cumple	
82	Cintas de amarre plástico de 30cm x 100, unidades (zunchos)	Paquete	2	Cumple	
83	Cintas de amarre plástico de 40 cm x 100, unidades (zunchos)	Paquete	2	Cumple	

84	Desagüe Sifón flexible, tipo acordeón para uso en lavamanos y orinales, material PVC color blanco	Und	15	Cumple
85	Grifo tipo push para lavamanos, Ideal para instituciones de alto tráfico, Cierre automático temporizado entre 5 a 9 segundos, y Con consumo de agua desde 0.45 litros hasta 1.9 litros de acuerdo al cartucho, material acero, tipo de manija pomo.	Und	15	Cumple
86	Grifo sencillo de 8" para empotrar, tiene un solo pomo o llave, material cromado para uso en lavaplatos, rotación 360", material de boquilla acero inoxidable	Und	5	Cumple
87	Llave o pluma niquela en metal de 1/2" con mango tipo paleta de giro y cierre a comprensión con acabado robusto para uso en jardinería.	Und	8	Cumple
88	Válvula o llave de paso con Rosca 1/2", metálica, para tubería de Agua con Manija Larga	Und	8	Cumple
89	Cinta Teflón tipo industrial para uso en tuberías, rollo de 15 metros	Und	10	Cumple
90	Abrazaderas metálicas de 1", para uso en manguera de riego en jardinería, fabricación en acero.	Und	20	Cumple
91	Abrazaderas metálicas de 1-1/2", para uso en manguera de riego en jardinería	Und	20	Cumple
92	Rejilla sifón en aluminio de 4'' x 2 1/2 '' pulgadas Aplicación: Lavamanos, baño, ducha, exteriores, construcción y grifería, color aluminio.	Und	8	Cumple
93	Tubos de silicona transparente de 300 ml para sellar juntas en ventanas y otros	Und	5	Cumple
94	Tubos de sellador en poliuretano color blanco de 300 ml, para construcción, en envase dosificador para mayor rendimiento y economía.	Und	5	Cumple
95	Impermeabilizante pastoso, cremoso y de fácil manejo para protección de goteras y humedad en estructuras de diferentes materiales como: cemento, concreto, madera, zinc entre otras, con valores agregados como reducir la temperatura hasta 4 grados centígrados de color BLANCO en presentación de 1 kilo	Galón	2	Cumple
96	Acronal recomendado para sellar y generar puentes de adherencia antes de pintar cualquier superficie, también se recomienda para mejorar productos como pinturas, estucos, carburos y morteros en general. Resistente a la intemperie y a pH alcalinos con 3.885 litros.	Galón	2	Cumple
97	Cerradura para puerta de emergencia con Dispositivo Anti pánico Orlando 2 Puntos con Manija Roja de longitud estándar de 970 mm ajustable.	Und	1	Cumple
98	Cerradura de alta seguridad con pomo bola para puerta de aluminio cromado	Und	8	Cumple
99	Cerradura de alta seguridad con manigueta para puerta de aluminio, con cilindro de alta seguridad.	Und	5	Cumple
100	Cerradura para embutir 60mm, llave m6, Cerradura de seguridad con 3 puntos de cierre y cerrojo de acero de 2 pases para asegurar puertas batientes, Contiene conexión para acoplar manillas o pomos, Ambidiestra: pestillo tirador reversible para puertas izquierdas o derechas, Material acero inoxidable.	Und	8	Cumple
101	Cerradura de pico de loro doble cromada	Und	5	Cumple
102	Gato Hidráulico grande para puerta de aluminio, Apertura Max: 180º, Válvulas de Ajuste Velocidad de cierre, (180°-15°), Acción de Enganche (15°-0°), Color Plata, Dimensión del cuerpo 205x63x46 mm	Und	8	Cumple
103	Candado blindado 60 mm - (En acero endurecido, metálico de 6,0 cms ancho aprox)	Und	3	Cumple
104	Aceite Para Motores De 2 Tiempos - 1/4 Galón 946 Ml, de composición sintética que protege y limpia su motor.	Galón	1	Cumple
105	Prensa de Banco Giratoria 8, Fundidos de hierro nodular de alta resistencia para trabajo pesado y Bases giratorias 360° para ajuste multi-posición del tornillo	Und	1	Cumple

• El oferente deberá entregar la ficha técnica de cada uno de los ítems requeridos por la entidad indicando dos (2) marcas comerciales. • En caso de resultar adjudicatario del proceso, se deben entregar los elementos en las mismas condiciones técnicas ofrecidas, en todo caso será la entidad quien escoja dentro de la oferta (marcas) presentada por el contratista el producto a recibir. • Previa entrada a Almacén, el contratista se obliga a reponer el producto ofrecido en caso de que resultará defectuoso. Lo anterior será verificado y requerido por conducto de la supervisión del contrato. • Adicionalmente, el proveedor deberá entregar y garantizar para los ítems no consumibles y de uso recurrente, una garantía por defectos de fábrica por un término no inferior a un año.	

El oferente **SIHER SUMINISTROS S.A.S.**, NO CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el numeral 2.2. **CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS (ANEXO No. 4 – Requisitos Técnicos Mínimos)**, de la Invitación Pública.

- **FICHA TECNICA**

El oferente deberá entregar la ficha técnica de cada uno de los ítems requeridos por la entidad indicando dos marcas comerciales.

El oferente **SIHER SUMINISTROS S.A.S.**, NO CUMPLE con lo establecido en el **Numeral 18.2. FICHA TECNICA** de la Invitación Pública.

NO acredita las Fichas Técnicas de cada uno de los ítems requeridos por la entidad.

La Carta de aceptación de requisitos técnicos no se encuentra acorde a la adenda.

- **EXPERIENCIA**

Documentos para acreditar las condiciones técnicas: Experiencia Especifica:	**SIHER SUMINISTROS S.A.S.**
El proponente debe acreditar experiencia en la ejecución de máximo dos (2) contratos con entidades públicas o privadas cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual, cuyo valor individual o la sumatoria de estos corresponda al valor total del presupuesto expresado en SMMLV de la presente convocatoria. **NOTA**: En caso de acreditar la condición de Mipyme, en consecuencia, a lo establecido en el decreto 1860 de 2021 en su artículo 2.2.1.2.4.2.18, el Proponente deberá acreditar experiencia exitosa en la ejecución de máximo tres (3) contratos con entidad pública o privada, cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual, cuyo valor individual o la sumatoria de estos corresponda al valor total del presupuesto expresado en SMMLV de la presente convocatoria.	NO CUMPLE **NO SUBSANÓ**

El oferente **SIHER SUMINISTROS S.A.S.**, relaciona los siguientes contratos:

NO acredita contratos.

El oferente **SIHER SUMINISTROS S.A.S.**, NO CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el **numeral 18.3. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES (EXPERIENCIA DEL PROPONENTE – ANEXO No. 5)**, de la Invitación Pública.

5. OFERENTE: MULTIINVERSIONES ASSAI S.A.S.

					MULTIINVERSIONES ASSAI S.A.S.
Carta de Aceptación de Especificaciones Técnicas mínimas exigidas					**CUMPLE**
CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**DOS (2) MARCAS COMERCIALES**	NO CUMPLE No acredita las especificaciones técnicas exigidas ajustadas a la adenda 001 del 4 de marzo de 2024 No acredita las Fichas Técnicas) **NO SUBSANÓ**
1	Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color NEGRO, certificado por Norma técnica Colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.	Rollo	1	Cumple	
2	Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color BLANCO, certificado por Norma técnica Colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.	Rollo	1	Cumple	
3	Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color VERDE, certificado por Norma técnica colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.	Rollo	1	Cumple	
4	Lámpara reflector led 100watt,110- 220 voltios, estructura metálica, luz color blanca.	Und	20	Cumple	
5	Lámpara Led 120x30cm Ultradelgado, Luminaria Led para empotrar o suspender potencia 48W,en Luz Blanca (6500k)	Und	20	Cumple	
6	Lámpara Led 60 x 60 cm, Panel Led 48W / 60x60cm Ultradelgado / 4300LM / 35.000H / Angulo de Apertura 120°; Voltaje, 100-240VAC. Luz Blanca	Und	20	Cumple	
7	Lámpara Led 30x30cm de luz blanca **Cuadrada**, Voltaje de operación: 120 VAC / 60 Hz Potencia: 24 Watts Alta emisión luminosa Temperatura del color blanca Estructura de la lámpara en aleación de Aluminio para mayor durabilidad Dimensiones, Bajo consumo de energía	Und	70	Cumple	
8	Swich de 8 Puertos RJ45 10/100/1000Mbos con Auto Negociación, soporte Auto-MDI/MDIX, Tecnología Green Ethernet de ahorro energético, Control de Flujo IEEE 802.3X proporciona una transferencia de datos fiable, Carcasa de Plástico, con diseño de montaje en pared o sobre mesa.	Und	8	Cumple	
9	Tubo Conduit Liso 1/2Pg Sch40 3M, para trabajos de cableado eléctrico.	Und	15	Cumple	
10	Cinta Aislante Super x 20M de calidad certificada por RETIE.	Und	10	Cumple	
11	Regulador de Voltaje APC Line-R 1200Va 600W 120V	Und	15	Cumple	
12	Swich de red de tecnología Store and forward, Capacidad de conmutación: 1.6 Gbps, Incluye: 8 puertos RJ-45, Pesa 540 g, Tiene 134.5 mm de ancho, 22.5 mm de alto y 79 mm de profundidad.	Und	8	Cumple	
13	Adaptador Usb A Ethernet 3.0 Gigabit Rj45 Lan Cable Red, Conector de entrada RJ45 y Conector de salida USB	Und	5	Cumple	
14	Fertilizante triple 15 para aplicaciones en horticultura y jardinería.	kilo	3	Cumple	
15	Herbicida Inveprid 350 SC, para uso en jardinería y vegetación.	litro	1	Cumple	
16	Herbicida panzer 480 para uso en jardinería y vegetación.	litro	1	Cumple	
17	Bomba fumigadora manual de espalda, presión Interna x 20 Lts	Und	1	Cumple	

	18	Soda Cautica en escamas X 1Kg	Tarro	5	Cumple
	19	Tijerón de poda, fabricado en aluminio, material que lo hace más liviano, con mangos recubiertos de material antideslizante para una operación más cómoda y segura.	Und	2	Cumple
	20	Tijera para poda de plantas, con mango cubierto, cuchilla curva de paso de 8 1/2", con resorte tipo gusano	Und	2	Cumple
	21	Machetes barrigón No. 22" con funda	Und	2	Cumple
	22	Lima tringular de 6 " para limadura de metal	Und	3	Cumple
	23	Guadaña, Desbrozadora o Podadora Trabajo Pesado a Gasolina 63CC, Motor a 2 tiempos. Materiales internos del motor en aluminio al alto silicio para mayor tiempo de vida útil. Sistema de arranque con embrague. Eje recto, mayor alcance y precisión. Mango abatible que facilita su transporte y almacenamiento. Arnés y manubrio para uso continuo. Cilindrada: 63 cc. Potencia: 3 hp. Diámetro de corte: 17" (43 cm). Velocidad: 9.000 rpm. Capacidad de tanque 1.3 L. Diámetro de hilo recomendado: 2.4 - 3.7 mm. Mezcla de gasolina: 50:1. Consumo de gasolina: 1.3 L/h	Und	1	Cumple
	24	Aspiradora para limpieza de muebles **SE4** y tapetes un potente equipo con 1600 vatios de potencia y un depósito de 15 litros para residuos robusto y resistente a los golpes. No solo es excelente limpiando, también vas a poder dejar tu superficie con muy poca humedad, permitiendo que las alfombras y tapicerías limpiadas se pueden volver a utilizar rápidamente. Incluye 5 funciones (pulverización, extracción, función de soplado para secado, aspiradora y succión de líquidos) y todo un set de accesorios que te harán la vida más fácil dependiendo de la superficie que vayas a limpiar.	Und	1	No Cumple, no está conforme a la adenda
	25	Taladro tipo Roto martillo electro neumático **D25133K**, con su kit de brocas de operación en piso de concreto, color amarillo y negro frecuencia de 50Hz/60Hz con 800W de potencia 120V, rota a una velocidad de cero (0) rpm y una velocidad máxima de 1500 rpm. Peso 110 kg - Ejecuta 5500 golpes por minutos, con 2.6j de impact.	Und	1	No Cumple, no está conforme a la adenda
	26	Hidro lavadora Eléctrica Hila-1500 Psi 1.9 Hp 1400 W - 127V, Con manguera incluida de 5m de largo, con ruedas para facilitar su transporte, Apta para trabajar con agua a una temperatura máxima de 45 °C y así dejar tus superficies relucientes, Dosificador de detergente incorporado para potenciar el rendimiento de limpieza, Función de apagado automático incorporada al soltar el gatillo. Diseñada para poder utilizar distintos tipos de chorros con el fin de profundizar el lavado.	Und	1	Cumple
	27	Pistola eléctrica de calor con una potencia de 2000w, para uso en ablandamiento de tubería de pvc., con mango de diseño ergonómico, funciona con un voltaje de 110m voltios.	Und	1	Cumple
	28	Abanico de pared de tres (3) velocidades, oscilación horizontal de 90º, piezas plásticas, con función eco fresh para ahorro de energía.	Und	1	Cumple
	29	Pasta fundente para soldar con estaño de 55 gramos	Und	1	Cumple
	30	Cinturón porta herramientas. Tela resistente, fuerte y duradera. Múltiples tamaños de bolsillos y de facil acceso. Gancho para martillo integrado, bolsillo para cinta, parte interna acolchonada, diseñado para portar en la parte del frente del cuerpo.	Und	1	Cumple
	31	Juego de destornilladores de impacto y magnetizados, con estuche de almacenamiento. Juego compuesto por mínimo ocho (8) piezas y estuche. Dimensiones alto 6 cms, ancho 28.1 cms, peso 25.kg., largo de 40.5 cms, material poliamida	Juego	2	Cumple
	32	Alicate cortafrio 8" Pulgadas Corte Diagonal, con las siguientes medidas alto de 24cm y ancho de 3 cm, largo de 6.5 cm	Und	2	Cumple
	33	Bisagra Omega 4,5" de acero inoxidable	Und	15	Cumple
	34	Llave expansiva de 12" con mango de grip	Und	1	Cumple
	35	Herramienta de ferretería tipo Hombre solo o macho solo sin caucho de 10"	Und	1	Cumple

	36	Cincel de 8 Material: Acero de carbono #45, Acabado: Recubrimiento plástico, dimensiones: 1/2x8" (pulgadas). Nivel de dureza: 42 - 48 (HRC).	Und	1	Cumple	
	37	Mazo de 10 libras: Cabeza 10 lb, Mango 90cm, cabeza tipo nevada forjada en acero alto carbono con mango fabricado en madera.	Und	1	Cumple	
	38	Palín con mango en madera de 1m, resistente al óxido y de alta durabilidad para Jardinería	Und	1	Cumple	
	39	Pala Cuadrada Profesional Largo 144 cm y Ancho 24 cm, para uso de mango largo, Punta Cuadrada albañilería Herramienta	Und	1	Cumple	
	40	La pala punta huevo fabricada en acero al carbono y mando de madera, especial de alta calidad, El mango de 120 cm. De medidas alto 16cm, ancho 27cm	Und	1	Cumple	
	41	Disco de Corte en piso de concreto, para pulidora industrial de 1/2"	Und	2	Cumple	
	42	Disco de Corte en material y estructuras de Metal, para pulidora industrial de 1/2"	Und	5	Cumple	
	43	Broca de metal de 3/8 para cruzar muro, largo 10".	Und	1	Cumple	
	44	Broca de metal de 5/16 para cruzar muro, largo 10".	Und	1	Cumple	
	45	Broca de metal de 1/4 para trabajo en pared de concreto, largo de 3" a 4".	Und	5	Cumple	
	46	Broca de metal de 5/32 para trabajo en estructura de metal, largo de 3" a 4".	Und	5	Cumple	
	47	Broca de metal de 1/8 para trabajo en estructura de metal, largo de 3" a 4".	Und	5	Cumple	
	48	Remachadora industrial para trabajo pesado en todo tipo de metal	Und	1	Cumple	
	49	Cal hidratada por Bulto X 10 Kg.	Und	2	Cumple	
	50	Cinta Para Ducto Profesional De 50 Metros, Hasta 60°c	Und	1	Cumple	
	51	Juego De Manómetros Para Refrigeración R410a R22 R134a R404a, Mangueras: -1 azul 1/4 x 5/16 x 4000 psi -1 amarilla 1/4 x 1/4 x 4000 psi -1 roja 1/4 x 5 /16 x 4000 psi	Und	1	Cumple	
	52	Combo Boquilla para gas butano chispero y cilindro para soldar tubería de cobre, levantar pintura y masilla, afloja tuercas oxidadas	Und	1	Cumple	
	53	Juego de Cortador te tubo y Abocinador para trabajos de refrigeración	Und	1	Cumple	
	54	Baterías alcalina de 9v	Und	10	Cumple	
	55	Grasa transparente en Aerosol 295 ml, para Lubricar en lugares de difícil acceso como bisagras de puerta y todo tipo de superficies metálicas, no gotea y tiene fuerte adherencia Alta estabilidad mecánica, resistente a temperaturas elevadas, Para bisagras, cadenas, frenos, eng	Und	5	Cumple	
	56	Waipes de trapo industrial, cocido, absorbente y resistente para trabajo de limpieza.	KL	10	Cumple	
	57	Pintura Blanca lavable para Interior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	cuñete	2	Cumple	
	58	Pintura Blanca lavable para exterior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	cuñete	2	Cumple	
	59	Pintura reflectiva Amarilla, para la señalización y demarcación de tipo tráfico, para autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	Galón	2	Cumple	
	60	Pintura reflectiva Blanca, para la señalización y demarcación tipo tráfico, para autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	Galón	2	Cumple	
	61	Pintura Azul, para la señalización y demarcación de autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	Galón	2	Cumple	
	62	Estuco plástico elaborado con materias primas de alta calidad para lograr gran resistencia, alta blancura y mayor adherencia, listo para usar. Bajo polvo al lijar. Gran blancura lo que disminuye el consumo de pintura. Textura suave y pareja. Mayor resiste	Galón	3	Cumple	

	63	Pintura acrílica para pintar ladrillos de color rojos expuesto a exteriores y en jardinería.	Galón	2	Cumple	
	64	Rodillo anti goteo de 9 “, con unión metálica y mango tubular en plástico para un mejor agarre, en poliacrílico, proporciona un mejor acabado.	Und	3	Cumple	
	65	Producto para limpieza de final de obra, Eco amigables, Para retirar residuos de cemento. morteros y boquillas. Con 1900 cm3,	Galón	3	Cumple	
	66	Cemento blanco en presentación de 1 k	kilo	5	Cumple	
	67	Cemento gris en presentación de 1 k	kilo	8	Cumple	
	68	LLana Metálica con hoja de acero inoxidable, mango de madera evita la oxidación y proporciona durabilidad. Arco leve en la hoja permite al usuario hacer articulaciones de tabla roca perfectos. Diseñada especialmente para trabajos de construcción en seco drywall. dimensión de 5 x 11 cm	Und	1	Cumple	
	69	Cinta métrica 5 mt, gancho cero absoluto permite mayor precisión, cinta recubierta con Nylon caja abs de alto impacto con cubierta de goma cómoda	Und	1	Cumple	
	70	Chazo en pasta 1/4" para concreto.	Und	150	Cumple	
	71	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 5/16 x 3".	Und	40	Cumple	
	72	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 5/16 x 2".	Und	40	Cumple	
	73	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 3/8 x 3".	Und	40	Cumple	
	74	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 3/8 x 2".	Und	40	Cumple	
	75	Tornillo goloso de metal 1"	Und	60	Cumple	
	76	Tornillo goloso de metal 1-1/2"	Und	60	Cumple	
	77	Tornillo goloso de metal 2"	Und	60	Cumple	
	78	Tornillo de Driwall de metal 1"	Und	150	Cumple	
	79	Tornillo de Driwall de metal 1-1/2"	Und	50	Cumple	
	80	Tornillo de Driwall de metal 2"	Und	50	Cumple	
	81	Cintas de amarre plástico de 20cm x 100, unidades (zunchos)	Paquete	2	Cumple	
	82	Cintas de amarre plástico de 30cm x 100, unidades (zunchos)	Paquete	2	Cumple	
	83	Cintas de amarre plástico de 40 cm x 100, unidades (zunchos)	Paquete	2	Cumple	
	84	Desagüe Sifón flexible, tipo acordeón para uso en lavamanos y orinales, material PVC color blanco	Und	15	Cumple	
	85	Grifo tipo push para lavamanos, Ideal para instituciones de alto tráfico, Cierre automático temporizado entre 5 a 9 segundos, y Con consumo de agua desde 0.45 litros hasta 1.9 litros de acuerdo al cartucho, material acero, tipo de manija pomo.	Und	15	Cumple	
	86	Grifo sencillo de 8" para empotrar, tiene un solo pomo o llave, material cromado para uso en lavaplatos, rotación 360", material de boquilla acero inoxidable	Und	5	Cumple	
	87	Llave o pluma niquela en metal de 1/2" con mango tipo paleta de giro y cierre a comprensión con acabado robusto para uso en jardinería.	Und	8	Cumple	
	88	Válvula o llave de paso con Rosca 1/2", metálica, para tubería de Agua con Manija Larga	Und	8	Cumple	
	89	Cinta Teflón tipo industrial para uso en tuberías, rollo de 15 metros	Und	10	Cumple	
	90	Abrazaderas metálicas de 1", para uso en manguera de riego en jardinería, fabricación en acero.	Und	20	Cumple	
	91	Abrazaderas metálicas de 1-1/2", para uso en manguera de riego en jardinería	Und	20	Cumple	
	92	Rejilla sifón en aluminio de 4'' x 2 1/2 '' pulgadas Aplicación: Lavamanos, baño, ducha, exteriores, construcción y grifería, color aluminio.	Und	8	Cumple	
	93	Tubos de silicona transparente de 300 ml para sellar juntas en ventanas y otros	Und	5	Cumple	

94	Tubos de sellador en poliuretano color blanco de 300 ml, para construcción, en envase dosificador para mayor rendimiento y economía.	Und	5	Cumple	
95	Impermeabilizante pastoso, cremoso y de fácil manejo para protección de goteras y humedad en estructuras de diferentes materiales como: cemento, concreto, madera, zinc entre otras, con valores agregados como reducir la temperatura hasta 4 grados centígrados de color BLANCO en presentación de 1 kilo	Galón	2	Cumple	
96	Acronal recomendado para sellar y generar puentes de adherencia antes de pintar cualquier superficie, también se recomienda para mejorar productos como pinturas, estucos, carburos y morteros en general. Resistente a la intemperie y a pH alcalinos con 3.885 litros.	Galón	2	Cumple	
97	Cerradura para puerta de emergencia con Dispositivo Anti pánico Orlando 2 Puntos con Manija Roja de longitud estándar de 970 mm ajustable.	Und	1	Cumple	
98	Cerradura de alta seguridad con pomo bola para puerta de aluminio cromado	Und	8	Cumple	
99	Cerradura de alta seguridad con manigueta para puerta de aluminio, con cilindro de alta seguridad.	Und	5	Cumple	
100	Cerradura para embutir 60mm, llave m6, Cerradura de seguridad con 3 puntos de cierre y cerrojo de acero de 2 pases para asegurar puertas batientes, Contiene conexión para acoplar manillas o pomos, Ambidiestra: pestillo tirador reversible para puertas izquierdas o derechas, Material acero inoxidable.	Und	8	Cumple	
101	Cerradura de pico de loro doble cromada	Und	5	Cumple	
102	Gato Hidráulico grande para puerta de aluminio, Apertura Max: 180º, Válvulas de Ajuste Velocidad de cierre, (180°-15°), Acción de Enganche (15°-0°), Color Plata, Dimensión del cuerpo 205x63x46 mm	Und	8	Cumple	
103	Candado blindado 60 mm - (En acero endurecido, metálico de 6,0 cms ancho aprox)	Und	3	Cumple	
104	Aceite Para Motores De 2 Tiempos - 1/4 Galón 946 Ml, de composición sintética que protege y limpia su motor.	Galón	1	Cumple	
105	Prensa de Banco Giratoria 8, Fundidos de hierro nodular de alta resistencia para trabajo pesado y Bases giratorias 360° para ajuste multi-posición del tornillo	Und	1	Cumple	

- El oferente deberá entregar la ficha técnica de cada uno de los ítems requeridos por la entidad indicando dos (2) marcas comerciales.
- En caso de resultar adjudicatario del proceso, se deben entregar los elementos en las mismas condiciones técnicas ofrecidas, en todo caso será la entidad quien escoja dentro de la oferta (marcas) presentada por el contratista el producto a recibir.
- Previa entrada a Almacén, el contratista se obliga a reponer el producto ofrecido en caso de que resultará defectuoso. Lo anterior será verificado y requerido por conducto de la supervisión del contrato.
- Adicionalmente, el proveedor deberá entregar y garantizar para los ítems no consumibles y de uso recurrente, una garantía por defectos de fábrica por un término no inferior a un año.

El oferente **MULTIINVERSIONES ASSAI S.A.S.**, NO CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el numeral 2.2. **CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS (ANEXO No. 4 – Requisitos Técnicos Mínimos)**, de la Invitación Pública.

- **FICHA TECNICA**

El oferente deberá entregar la ficha técnica de cada uno de los ítems requeridos por la entidad indicando dos marcas comerciales.

El oferente **MULTIINVERSIONES ASSAI S.A.S.**, NO CUMPLE con lo establecido en el **Numeral 18.2. FICHA TECNICA** de la Invitación Pública.

NO acredita las Fichas Técnicas de cada uno de los ítems requeridos por la entidad. El anexo no está conforme a lo establecido en la adenda.

- **EXPERIENCIA**

Documentos para acreditar las condiciones técnicas: Experiencia Especifica:	**MULTIINVERSIONES ASSAI S.A.S.**
El proponente debe acreditar experiencia en la ejecución de máximo dos (2) contratos con entidades públicas o privadas cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual, cuyo valor individual o la sumatoria de estos corresponda al valor total del presupuesto expresado en SMMLV de la presente convocatoria. **NOTA**: En caso de acreditar la condición de Mipyme, en consecuencia, a lo establecido en el decreto 1860 de 2021 en su artículo 2.2.1.2.4.2.18, el Proponente deberá acreditar experiencia exitosa en la ejecución de máximo tres (3) contratos con entidad pública o privada, cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual, cuyo valor individual o la sumatoria de estos corresponda al valor total del presupuesto expresado en SMMLV de la presente convocatoria.	**CUMPLE**

El oferente **MULTIINVERSIONES ASSAI S.A.S.**, relaciona los siguientes contratos:

No. 1

- Contrato No. CO1. PCCNTR.3102239 DE 2021
- Contratista: MULTIINVERSIONES ASSAI S.A.S.
- Contratante: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
- Valor ejecutado: $86.968.727,00
- SMMLV: 95,72
- Fecha inicio: 10 de diciembre de 2021
- Fecha finalización:21 de diciembre de 2021
- Objeto: Cumple

El oferente **MULTIINVERSIONES ASSAI S.A.S.**, CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el **numeral 18.3. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES (EXPERIENCIA DEL PROPONENTE – ANEXO No. 5)**, de la Invitación Pública.

6. OFERENTE: DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S.

	DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S.
Carta de Aceptación de Especificaciones Técnicas mínimas exigidas	**CUMPLE**
CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DOS (2) MARCAS COMERCIALES
1	Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color NEGRO, certificado por Norma técnica Colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.	Rollo	1	Cumple
2	Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color BLANCO, certificado por Norma técnica Colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.	Rollo	1	Cumple
3	Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color VERDE, certificado por Norma técnica colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.	Rollo	1	Cumple
4	Lámpara reflector led 100watt,110- 220 voltios, estructura metálica, luz color blanca.	Und	20	Cumple
5	Lámpara Led 120x30cm Ultradelgado, Luminaria Led para empotrar o suspender potencia 48W,en Luz Blanca (6500k)	Und	20	Cumple
6	Lámpara Led 60 x 60 cm, Panel Led 48W / 60x60cm Ultradelgado / 4300LM / 35.000H / Angulo de Apertura 120°; Voltaje, 100-240VAC. Luz Blanca	Und	20	Cumple
7	Lámpara Led 30x30cm de luz blanca **Cuadrada**, Voltaje de operación: 120 VAC / 60 Hz Potencia: 24 Watts Alta emisión luminosa Temperatura del color blanca Estructura de la lámpara en aleación de Aluminio para mayor durabilidad Dimensiones, Bajo consumo de energía	Und	70	Cumple
8	Swich de 8 Puertos RJ45 10/100/1000Mbos con Auto Negociación, soporte Auto-MDI/MDIX, Tecnología Green Ethernet de ahorro energético, Control de Flujo IEEE 802.3X proporciona una transferencia de datos fiable, Carcasa de Plástico, con diseño de montaje en pared o sobre mesa.	Und	8	Cumple
9	Tubo Conduit Liso 1/2Pg Sch40 3M, para trabajos de cableado eléctrico.	Und	15	Cumple
10	Cinta Aislante Super x 20M de calidad certificada por RETIE.	Und	10	Cumple
11	Regulador de Voltaje APC Line-R 1200Va 600W 120V	Und	15	Cumple
12	Swich de red de tecnología Store and forward, Capacidad de conmutación: 1.6 Gbps, Incluye: 8 puertos RJ-45, Pesa 540 g, Tiene 134.5 mm de ancho, 22.5 mm de alto y 79 mm de profundidad.	Und	8	Cumple
13	Adaptador Usb A Ethernet 3.0 Gigabit Rj45 Lan Cable Red, Conector de entrada RJ45 y Conector de salida USB	Und	5	Cumple
14	Fertilizante triple 15 para aplicaciones en horticultura y jardinería.	kilo	3	Cumple
15	Herbicida Inveprid 350 SC, para uso en jardinería y vegetación.	litro	1	Cumple
16	Herbicida panzer 480 para uso en jardinería y vegetación.	litro	1	Cumple
17	Bomba fumigadora manual de espalda, presión Interna x 20 Lts	Und	1	Cumple
18	Soda Cautica en escamas X 1Kg	Tarro	5	Cumple
19	Tijerón de poda, fabricado en aluminio, material que lo hace más liviano, con mangos recubiertos de material antideslizante para una operación más cómoda y segura.	Und	2	Cumple

CUMPLE

No acredita las Fichas Técnicas)

(Subsanó)

20	Tijera para poda de plantas, con mango cubierto, cuchilla curva de paso de 8 1/2", con resorte tipo gusano	Und	2	Cumple
21	Machetes barrigón No. 22" con funda	Und	2	Cumple
22	Lima tringular de 6 " para limadura de metal	Und	3	Cumple
23	Guadaña, Desbrozadora o Podadora Trabajo Pesado a Gasolina 63CC, Motor a 2 tiempos. Materiales internos del motor en aluminio al alto silicio para mayor tiempo de vida útil. Sistema de arranque con embrague. Eje recto, mayor alcance y precisión. Mango abatible que facilita su transporte y almacenamiento. Arnés y manubrio para uso continuo. Cilindrada: 63 cc. Potencia: 3 hp. Diámetro de corte: 17" (43 cm). Velocidad: 9.000 rpm. Capacidad de tanque 1.3 L. Diámetro de hilo recomendado: 2.4 - 3.7 mm. Mezcla de gasolina: 50:1. Consumo de gasolina: 1.3 L/h	Und	1	Cumple
24	Aspiradora para limpieza de muebles y tapetes un potente equipo con 1600 vatios de potencia y un depósito de 15 litros para residuos robusto y resistente a los golpes. No solo es excelente limpiando, también vas a poder dejar tu superficie con muy poca humedad, permitiendo que las alfombras y tapicerías limpiadas se pueden volver a utilizar rápidamente. Incluye 5 funciones (pulverización, extracción, función de soplado para secado, aspiradora y succión de líquidos) y todo un set de accesorios que te harán la vida más fácil dependiendo de la superficie que vayas a limpiar.	Und	1	Cumple
25	Taladro tipo Roto martillo electro neumático, con su kit de brocas de operación en piso de concreto, color amarillo y negro frecuencia de 50Hz/60Hz con 800W de potencia 120V, rota a una velocidad de cero (0) rpm y una velocidad máxima de 1500 rpm. Peso 110 kg - Ejecuta 5500 golpes por minutos, con 2.6j de impact.	Und	1	Cumple
26	Hidro lavadora Eléctrica Hila-1500 Psi 1.9 Hp 1400 W - 127V, Con manguera incluida de 5m de largo, con ruedas para facilitar su transporte, Apta para trabajar con agua a una temperatura máxima de 45 °C y así dejar tus superficies relucientes, Dosificador de detergente incorporado para potenciar el rendimiento de limpieza, Función de apagado automático incorporada al soltar el gatillo. Diseñada para poder utilizar distintos tipos de chorros con el fin de profundizar el lavado.	Und	1	Cumple
27	Pistola eléctrica de calor con una potencia de 2000w, para uso en ablandamiento de tubería de pvc., con mango de diseño ergonómico, funciona con un voltaje de 110m voltios.	Und	1	Cumple
28	Abanico de pared de tres (3) velocidades, oscilación horizontal de 90º, piezas plásticas, con función eco fresh para ahorro de energía.	Und	1	Cumple
29	Pasta fundente para soldar con estaño de 55 gramos	Und	1	Cumple
30	Cinturón porta herramientas. Tela resistente, fuerte y duradera. Múltiples tamaños de bolsillos y de facil acceso. Gancho para martillo integrado, bolsillo para cinta, parte interna acolchonada, diseñado para portar en la parte del frente del cuerpo.	Und	1	Cumple
31	Juego de destornilladores de impacto y magnetizados, con estuche de almacenamiento. Juego compuesto por mínimo ocho (8) piezas y estuche. Dimensiones alto 6 cms, ancho 28.1 cms, peso 25.kg., largo de 40.5 cms, material poliamida	Juego	2	Cumple
32	Alicate cortafrio 8" Pulgadas Corte Diagonal, con las siguientes medidas alto de 24cm y ancho de 3 cm, largo de 6.5 cm	Und	2	Cumple
33	Bisagra Omega 4,5” de acero inoxidable	Und	15	Cumple
34	Llave expansiva de 12” con mango de grip	Und	1	Cumple
35	Herramienta de ferretería tipo Hombre solo o macho solo sin caucho de 10"	Und	1	Cumple
36	Cincel de 8 Material: Acero de carbono #45, Acabado: Recubrimiento plástico, dimensiones: 1/2x8” (pulgadas). Nivel de dureza: 42 - 48 (HRC).	Und	1	Cumple
37	Mazo de 10 libras: Cabeza 10 lb, Mango 90cm, cabeza tipo nevada forjada en acero alto carbono con mango fabricado en madera.	Und	1	Cumple

38	Palín con mango en madera de 1m, resistente al óxido y de alta durabilidad para Jardinería	Und	1	Cumple		
39	Pala Cuadrada Profesional Largo 144 cm y Ancho 24 cm, para uso de mango largo, Punta Cuadrada albañilería Herramienta	Und	1	Cumple		
40	La pala punta huevo fabricada en acero al carbono y mando de madera, especial de alta calidad, El mango de 120 cm. De medidas alto 16cm, ancho 27cm	Und	1	Cumple		
41	Disco de Corte en piso de concreto, para pulidora industrial de 1/2"	Und	2	Cumple		
42	Disco de Corte en material y estructuras de Metal, para pulidora industrial de 1/2"	Und	5	Cumple		
43	Broca de metal de 3/8 para cruzar muro, largo 10".	Und	1	Cumple		
44	Broca de metal de 5/16 para cruzar muro, largo 10".	Und	1	Cumple		
45	Broca de metal de 1/4 para trabajo en pared de concreto, largo de 3" a 4".	Und	5	Cumple		
46	Broca de metal de 5/32 para trabajo en estructura de metal, largo de 3" a 4".	Und	5	Cumple		
47	Broca de metal de 1/8 para trabajo en estructura de metal, largo de 3" a 4".	Und	5	Cumple		
48	Remachadora industrial para trabajo pesado en todo tipo de metal	Und	1	Cumple		
49	Cal hidratada por Bulto X 10 Kg.	Und	2	Cumple		
50	Cinta Para Ducto Profesional De 50 Metros, Hasta 60°c	Und	1	Cumple		
51	Juego De Manómetros Para Refrigeración R410a R22 R134a R404a, Mangueras: -1 azul 1/4 x 5/16 x 4000 psi -1 amarilla 1/4 x 1/4 x 4000 psi -1 roja 1/4 x 5 /16 x 4000 psi	Und	1	Cumple		
52	Combo Boquilla para gas butano chispero y cilindro para soldar tubería de cobre, levantar pintura y masilla, afloja tuercas oxidadas	Und	1	Cumple		
53	Juego de Cortador te tubo y Abocinador para trabajos de refrigeración	Und	1	Cumple		
54	Baterías alcalina de 9v	Und	10	Cumple		
55	Grasa transparente en Aerosol 295 ml, para Lubricar en lugares de difícil acceso como bisagras de puerta y todo tipo de superficies metálicas, no gotea y tiene fuerte adherencia Alta estabilidad mecánica, resistente a temperaturas elevadas, Para bisagras, cadenas, frenos, eng	Und	5	Cumple		
56	Waipes de trapo industrial, cocido, absorbente y resistente para trabajo de limpieza.	KL	10	Cumple		
57	Pintura Blanca lavable para Interior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	cuñete	2	Cumple		
58	Pintura Blanca lavable para exterior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	cuñete	2	Cumple		
59	Pintura reflectiva Amarilla, para la señalización y demarcación de tipo tráfico, para autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	Galón	2	Cumple		
60	Pintura reflectiva Blanca, para la señalización y demarcación tipo tráfico, para autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	Galón	2	Cumple		
61	Pintura Azul, para la señalización y demarcación de autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	Galón	2	Cumple		
62	Estuco plástico elaborado con materias primas de alta calidad para lograr gran resistencia, alta blancura y mayor adherencia, listo para usar. Bajo polvo al lijar. Gran blancura lo que disminuye el consumo de pintura. Textura suave y pareja. Mayor resiste	Galón	3	Cumple		
63	Pintura acrílica para pintar ladrillos de color rojos expuesto a exteriores y en jardinería.	Galón	2	Cumple		
64	Rodillo anti goteo de 9 “, con unión metálica y mango tubular en plástico para un mejor agarre, en poliacrílico, proporciona un mejor acabado.	Und	3	Cumple		

65	Producto para limpieza de final de obra, Eco amigables, Para retirar residuos de cemento. morteros y boquillas. Con 1900 cm3,	Galón	3	Cumple			
66	Cemento blanco en presentación de 1 k	kilo	5	Cumple			
67	Cemento gris en presentación de 1 k	kilo	8	Cumple			
68	LLana Metálica con hoja de acero inoxidable, mango de madera evita la oxidación y proporciona durabilidad. Arco leve en la hoja permite al usuario hacer articulaciones de tabla roca perfectos. Diseñada especialmente para trabajos de construcción en seco drywall. dimensión de 5 x 11 cm	Und	1	Cumple			
69	Cinta métrica 5 mt, gancho cero absoluto permite mayor precisión, cinta recubierta con Nylon caja abs de alto impacto con cubierta de goma cómoda	Und	1	Cumple			
70	Chazo en pasta 1/4" para concreto.	Und	150	Cumple			
71	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 5/16 x 3".	Und	40	Cumple			
72	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 5/16 x 2".	Und	40	Cumple			
73	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 3/8 x 3".	Und	40	Cumple			
74	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 3/8 x 2".	Und	40	Cumple			
75	Tornillo goloso de metal 1"	Und	60	Cumple			
76	Tornillo goloso de metal 1-1/2"	Und	60	Cumple			
77	Tornillo goloso de metal 2"	Und	60	Cumple			
78	Tornillo de Driwall de metal 1"	Und	150	Cumple			
79	Tornillo de Driwall de metal 1-1/2"	Und	50	Cumple			
80	Tornillo de Driwall de metal 2"	Und	50	Cumple			
81	Cintas de amarre plástico de 20cm x 100, unidades (zunchos)	Paquete	2	Cumple			
82	Cintas de amarre plástico de 30cm x 100, unidades (zunchos)	Paquete	2	Cumple			
83	Cintas de amarre plástico de 40 cm x 100, unidades (zunchos)	Paquete	2	Cumple			
84	Desagüe Sifón flexible, tipo acordeón para uso en lavamanos y orinales, material PVC color blanco	Und	15	Cumple			
85	Grifo tipo push para lavamanos, Ideal para instituciones de alto tráfico, Cierre automático temporizado entre 5 a 9 segundos, y Con consumo de agua desde 0.45 litros hasta 1.9 litros de acuerdo al cartucho, material acero, tipo de manija pomo.	Und	15	Cumple			
86	Grifo sencillo de 8" para empotrar, tiene un solo pomo o llave, material cromado para uso en lavaplatos, rotación 360", material de boquilla acero inoxidable	Und	5	Cumple			
87	Llave o pluma niquela en metal de 1/2" con mango tipo paleta de giro y cierre a comprensión con acabado robusto para uso en jardinería.	Und	8	Cumple			
88	Válvula o llave de paso con Rosca 1/2", metálica, para tubería de Agua con Manija Larga	Und	8	Cumple			
89	Cinta Teflón tipo industrial para uso en tuberías, rollo de 15 metros	Und	10	Cumple			
90	Abrazaderas metálicas de 1", para uso en manguera de riego en jardinería, fabricación en acero.	Und	20	Cumple			
91	Abrazaderas metálicas de 1-1/2", para uso en manguera de riego en jardinería	Und	20	Cumple			
92	Rejilla sifón en aluminio de 4'' x 2 1/2 '' pulgadas Aplicación: Lavamanos, baño, ducha, exteriores, construcción y grifería, color aluminio.	Und	8	Cumple			
93	Tubos de silicona transparente de 300 ml para sellar juntas en ventanas y otros	Und	5	Cumple			
94	Tubos de sellador en poliuretano color blanco de 300 ml, para construcción, en envase dosificador para mayor rendimiento y economía.	Und	5	Cumple			
95	Impermeabilizante pastoso, cremoso y de fácil manejo para protección de goteras y humedad en estructuras de diferentes materiales como: cemento, concreto, madera, zinc entre otras, con valores agregados	Galón	2	Cumple			

	como reducir la temperatura hasta 4 grados centígrados de color BLANCO en presentación de 1 kilo			
96	Acronal recomendado para sellar y generar puentes de adherencia antes de pintar cualquier superficie, también se recomienda para mejorar productos como pinturas, estucos, carburos y morteros en general. Resistente a la intemperie y a pH alcalinos con 3.885 litros.	Galón	2	Cumple
97	Cerradura para puerta de emergencia con Dispositivo Anti pánico Orlando 2 Puntos con Manija Roja de longitud estándar de 970 mm ajustable.	Und	1	Cumple
98	Cerradura de alta seguridad con pomo bola para puerta de aluminio cromado	Und	8	Cumple
99	Cerradura de alta seguridad con manigueta para puerta de aluminio, con cilindro de alta seguridad.	Und	5	Cumple
100	Cerradura para embutir 60mm, llave m6, Cerradura de seguridad con 3 puntos de cierre y cerrojo de acero de 2 pases para asegurar puertas batientes, Contiene conexión para acoplar manillas o pomos, Ambidiestra: pestillo tirador reversible para puertas izquierdas o derechas, Material acero inoxidable.	Und	8	Cumple
101	Cerradura de pico de loro doble cromada	Und	5	Cumple
102	Gato Hidráulico grande para puerta de aluminio, Apertura Max: 180º, Válvulas de Ajuste Velocidad de cierre, (180°-15°), Acción de Enganche (15°-0°), Color Plata, Dimensión del cuerpo 205x63x46 mm	Und	8	Cumple
103	Candado blindado 60 mm - (En acero endurecido, metálico de 6,0 cms ancho aprox)	Und	3	Cumple
104	Aceite Para Motores De 2 Tiempos - 1/4 Galón 946 Ml, de composición sintética que protege y limpia su motor.	Galón	1	Cumple
105	Prensa de Banco Giratoria 8, Fundidos de hierro nodular de alta resistencia para trabajo pesado y Bases giratorias 360° para ajuste multi-posición del tornillo	Und	1	Cumple

- El oferente deberá entregar la ficha técnica de cada uno de los ítems requeridos por la entidad indicando dos (2) marcas comerciales.
- En caso de resultar adjudicatario del proceso, se deben entregar los elementos en las mismas condiciones técnicas ofrecidas, en todo caso será la entidad quien escoja dentro de la oferta (marcas) presentada por el contratista el producto a recibir.
- Previa entrada a Almacén, el contratista se obliga a reponer el producto ofrecido en caso de que resultará defectuoso. Lo anterior será verificado y requerido por conducto de la supervisión del contrato.
- Adicionalmente, el proveedor deberá entregar y garantizar para los ítems no consumibles y de uso recurrente, una garantía por defectos de fábrica por un término no inferior a un año.

El oferente **DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S.**, NO CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el numeral 2.2. **CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS (ANEXO No. 4 – Requisitos Técnicos Mínimos)**, de la Invitación Pública.

- **FICHA TECNICA**

El oferente deberá entregar la ficha técnica de cada uno de los ítems requeridos por la entidad indicando dos marcas comerciales.

El oferente **DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S.**, NO CUMPLE con lo establecido en el **Numeral 18.2. FICHA TECNICA** de la Invitación Pública.

NO acredita las Fichas Técnicas de cada uno de los ítems requeridos por la entidad.

- **EXPERIENCIA**

Documentos para acreditar las condiciones técnicas: Experiencia Especifica:	**DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S.**
El proponente debe acreditar experiencia en la ejecución de máximo dos (2) contratos con entidades públicas o privadas cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual, cuyo valor individual o la sumatoria de estos corresponda al valor total del presupuesto expresado en SMMLV de la presente convocatoria. **NOTA**: En caso de acreditar la condición de Mipyme, en consecuencia, a lo establecido en el decreto 1860 de 2021 en su artículo 2.2.1.2.4.2.18, el Proponente deberá acreditar experiencia exitosa en la ejecución de máximo tres (3) contratos con entidad pública o privada, cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual, cuyo valor individual o la sumatoria de estos corresponda al valor total del presupuesto expresado en SMMLV de la presente convocatoria.	**CUMPLE**

El oferente **DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S.**, relaciona los siguientes contratos:

No. 1

- Contrato No. CO1. PCCNTR.2540261
- Contratista: DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S.
- Contratante: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
- Valor ejecutado: $94.470.972,00
- SMMLV: 90,00
- Fecha inicio: 2 de junio de 2021
- Fecha finalización: 31 de diciembre de 2021
- Objeto: Cumple

El oferente **DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S.**, CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el **numeral 18.3. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES (EXPERIENCIA DEL PROPONENTE – ANEXO No. 5)**, de la Invitación Pública.

7. OFERENTE: COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE BOLIVAR LTDA.

	C. E. DE BOLIVAR LTDA.
Carta de Aceptación de Especificaciones Técnicas mínimas exigidas	**CUMPLE**
CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DOS (2) MARCAS COMERCIALES
1	Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color NEGRO, certificado por Norma técnica Colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.	Rollo	1	Cumple
2	Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color BLANCO, certificado por Norma técnica Colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.	Rollo	1	Cumple
3	Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color VERDE, certificado por Norma técnica colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.	Rollo	1	Cumple
4	Lámpara reflector led 100watt,110- 220 voltios, estructura metálica, luz color blanca.	Und	20	Cumple
5	Lámpara Led 120x30cm Ultradelgado, Luminaria Led para empotrar o suspender potencia 48W,en Luz Blanca (6500k)	Und	20	Cumple
6	Lámpara Led 60 x 60 cm, Panel Led 48W / 60x60cm Ultradelgado / 4300LM / 35.000H / Angulo de Apertura 120°; Voltaje, 100-240VAC. Luz Blanca	Und	20	Cumple
7	Lámpara Led 30x30cm de luz blanca **Cuadrada**, Voltaje de operación: 120 VAC / 60 Hz Potencia: 24 Watts Alta emisión luminosa Temperatura del color blanca Estructura de la lámpara en aleación de Aluminio para mayor durabilidad Dimensiones, Bajo consumo de energía	Und	70	Cumple
8	Swich de 8 Puertos RJ45 10/100/1000Mbos con Auto Negociación, soporte Auto-MDI/MDIX, Tecnología Green Ethernet de ahorro energético, Control de Flujo IEEE 802.3X proporciona una transferencia de datos fiable, Carcasa de Plástico, con diseño de montaje en pared o sobre mesa.	Und	8	Cumple
9	Tubo Conduit Liso 1/2Pg Sch40 3M, para trabajos de cableado eléctrico.	Und	15	Cumple
10	Cinta Aislante **3M** Super x 20M de calidad certificada por RETIE.	Und	10	No Cumple, no está conforme a la adenda
11	Regulador de Voltaje APC Line-R 1200Va 600W 120V	Und	15	Cumple
12	Swich de red de tecnología Store and forward, Capacidad de conmutación: 1.6 Gbps, Incluye: 8 puertos RJ-45, Pesa 540 g, Tiene 134.5 mm de ancho, 22.5 mm de alto y 79 mm de profundidad.	Und	8	Cumple
13	Adaptador Usb A Ethernet 3.0 Gigabit Rj45 Lan Cable Red, Conector de entrada RJ45 y Conector de salida USB	Und	5	Cumple
14	Fertilizante triple 15 para aplicaciones en horticultura y jardinería.	kilo	3	Cumple
15	Herbicida Inveprid 350 SC, para uso en jardinería y vegetación.	litro	1	Cumple
16	Herbicida panzer 480 para uso en jardinería y vegetación.	litro	1	Cumple
17	Bomba fumigadora manual de espalda, presión Interna x 20 Lts	Und	1	Cumple
18	Soda Cautica en escamas X 1Kg	Tarro	5	Cumple
19	Tijerón de poda **Ergo**, fabricado en aluminio, material que lo hace más liviano, con mangos recubiertos de material antideslizante para una operación más cómoda y segura.	Und	2	No Cumple, no está conforme a la adenda
20	Tijera para poda de plantas, con mango cubierto, cuchilla curva de paso de 8 1/2", con resorte tipo gusano	Und	2	Cumple
21	Machetes barrigón No. 22" con funda	Und	2	Cumple
22	Lima tringular de 6 " para limadura de metal	Und	3	Cumple
23	Guadaña, Desbrozadora o Podadora Trabajo Pesado a Gasolina 63CC, Motor a 2 tiempos. Materiales internos del motor en aluminio al alto silicio para mayor tiempo de vida útil. Sistema de arranque con embrague. Eje recto, mayor alcance y precisión. Mango abatible que facilita su transporte y almacenamiento. Arnés y manubrio para uso continuo. Cilindrada: 63 cc. Potencia: 3 hp. Diámetro de corte: 17" (43 cm). Velocidad: 9.000 rpm. Capacidad de tanque 1.3 L. Diámetro de hilo recomendado: 2.4 - 3.7 mm. Mezcla de gasolina: 50:1. Consumo de gasolina: 1.3 L/h	Und	1	Cumple

NO CUMPLE

No acredita las especificaciones técnicas exigidas ajustadas a la adenda 001 del 4 de marzo de 2024

No acredita las Fichas Técnicas)

NO SUBSANÓ

24	Aspiradora para limpieza de muebles y tapetes SE4 un potente equipo con 1600 vatios de potencia y un depósito de 15 litros para residuos robusto y resistente a los golpes. No solo es excelente limpiando, también vas a poder dejar tu superficie con muy poca humedad, permitiendo que las alfombras y tapicerías limpiadas se pueden volver a utilizar rápidamente. Incluye 5 funciones (pulverización, extracción, función de soplado para secado, aspiradora y succión de líquidos) y todo un set de accesorios que te harán la vida más fácil dependiendo de la superficie que vayas a limpiar.	Und	1	Cumple	
25	Taladro tipo Roto martillo electro neumático **D25133K**, con su kit de brocas de operación en piso de concreto, color amarillo y negro frecuencia de 50Hz/60Hz con 800W de potencia 120V, rota a una velocidad de cero (0) rpm y una velocidad máxima de 1500 rpm. Peso 110 kg - Ejecuta 5500 golpes por minutos, con 2.6j de impact.	Und	1	No Cumple, no está conforme a la adenda	
26	Hidro lavadora Eléctrica Hila-1500 Psi 1.9 Hp 1400 W - 127V, Con manguera incluida de 5m de largo, con ruedas para facilitar su transporte, Apta para trabajar con agua a una temperatura máxima de 45 °C y así dejar tus superficies relucientes, Dosificador de detergente incorporado para potenciar el rendimiento de limpieza, Función de apagado automático incorporada al soltar el gatillo. Diseñada para poder utilizar distintos tipos de chorros con el fin de profundizar el lavado.	Und	1	Cumple	
27	Pistola eléctrica de calor con una potencia de 2000w, para uso en ablandamiento de tubería de pvc., con mango de diseño ergonómico, funciona con un voltaje de 110m voltios.	Und	1	Cumple	
28	Abanico de pared de tres (3) velocidades, oscilación horizontal de 90º, piezas plásticas, con función eco fresh para ahorro de energía.	Und	1	Cumple	
29	Pasta fundente para soldar con estaño de 55 gramos	Und	1	Cumple	
30	Cinturón porta herramientas. Tela resistente, fuerte y duradera. Múltiples tamaños de bolsillos y de facil acceso. Gancho para martillo integrado, bolsillo para cinta, parte interna acolchonada, diseñado para portar en la parte del frente del cuerpo.	Und	1	Cumple	
31	Juego de destornilladores de impacto y magnetizados, con estuche de almacenamiento. Juego compuesto por mínimo ocho (8) piezas y estuche. Dimensiones alto 6 cms, ancho 28.1 cms, peso 25.kg., largo de 40.5 cms, material poliamida	Juego	2	Cumple	
32	Alicate cortafrio 8" Pulgadas Corte Diagonal, con las siguientes medidas alto de 24cm y ancho de 3 cm, largo de 6.5 cm	Und	2	Cumple	
33	Bisagra Omega 4,5” de acero inoxidable	Und	15	Cumple	
34	Llave expansiva de 12” con mango de grip	Und	1	Cumple	
35	Herramienta de ferretería tipo Hombre solo o macho solo sin caucho de 10"	Und	1	Cumple	
36	Cincel de 8 Material: Acero de carbono #45, Acabado: Recubrimiento plástico, dimensiones: 1/2x8” (pulgadas). Nivel de dureza: 42 - 48 (HRC).	Und	1	Cumple	
37	Mazo de 10 libras: Cabeza 10 lb, Mango 90cm, cabeza tipo nevada forjada en acero alto carbono con mango fabricado en madera.	Und	1	Cumple	
38	Palín con mango en madera de 1m, resistente al óxido y de alta durabilidad para Jardinería	Und	1	Cumple	
39	Pala Cuadrada Profesional Largo 144 cm y Ancho 24 cm, para uso de mango largo, Punta Cuadrada albañilería Herramienta	Und	1	Cumple	
40	La pala punta huevo fabricada en acero al carbono y mando de madera, especial de alta calidad, El mango de 120 cm. De medidas alto 16cm, ancho 27cm	Und	1	Cumple	
41	Disco de Corte en piso de concreto, para pulidora industrial de 1/2"	Und	2	Cumple	
42	Disco de Corte en material y estructuras de Metal, para pulidora industrial de 1/2"	Und	5	Cumple	
43	Broca de metal de 3/8 para cruzar muro, largo 10".	Und	1	Cumple	
44	Broca de metal de 5/16 para cruzar muro, largo 10".	Und	1	Cumple	

45	Broca de metal de 1/4 para trabajo en pared de concreto, largo de 3" a 4".	Und	5	Cumple		
46	Broca de metal de 5/32 para trabajo en estructura de metal, largo de 3" a 4".	Und	5	Cumple		
47	Broca de metal de 1/8 para trabajo en estructura de metal, largo de 3" a 4".	Und	5	Cumple		
48	Remachadora industrial para trabajo pesado en todo tipo de metal	Und	1	Cumple		
49	Cal hidratada por Bulto X 10 Kg.	Und	2	Cumple		
50	Cinta Para Ducto Profesional De 50 Metros, Hasta 60°c	Und	1	Cumple		
51	Juego De Manómetros Para Refrigeración R410a R22 R134a R404a, Mangueras: -1 azul 1/4 x 5/16 x 4000 psi -1 amarilla 1/4 x 1/4 x 4000 psi -1 roja 1/4 x 5 /16 x 4000 psi	Und	1	Cumple		
52	Combo Boquilla para gas butano chispero y cilindro para soldar tubería de cobre, levantar pintura y masilla, afloja tuercas oxidadas	Und	1	Cumple		
53	Juego de Cortador te tubo y Abocinador para trabajos de refrigeración	Und	1	Cumple		
54	Baterías alcalina de 9v	Und	10	Cumple		
55	Grasa transparente en Aerosol 295 ml, para Lubricar en lugares de difícil acceso como bisagras de puerta y todo tipo de superficies metálicas, no gotea y tiene fuerte adherencia Alta estabilidad mecánica, resistente a temperaturas elevadas, Para bisagras, cadenas, frenos, eng	Und	5	Cumple		
56	Waipes de trapo industrial, cocido, absorbente y resistente para trabajo de limpieza.	KL	10	Cumple		
57	Pintura Blanca lavable para Interior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	cuñete	2	Cumple		
58	Pintura Blanca lavable para exterior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	cuñete	2	Cumple		
59	Pintura reflectiva Amarilla, para la señalización y demarcación de tipo tráfico, para autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	Galón	2	Cumple		
60	Pintura reflectiva Blanca, para la señalización y demarcación tipo tráfico, para autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	Galón	2	Cumple		
61	Pintura Azul, para la señalización y demarcación de autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	Galón	2	Cumple		
62	Estuco plástico elaborado con materias primas de alta calidad para lograr gran resistencia, alta blancura y mayor adherencia, listo para usar. Bajo polvo al lijar. Gran blancura lo que disminuye el consumo de pintura. Textura suave y pareja. Mayor resiste	Galón	3	Cumple		
63	Pintura acrílica para pintar ladrillos de color rojos expuesto a exteriores y en jardinería.	Galón	2	Cumple		
64	Rodillo anti goteo de 9 “, con unión metálica y mango tubular en plástico para un mejor agarre, en poliacrílico, proporciona un mejor acabado.	Und	3	Cumple		
65	Producto para limpieza de final de obra, Eco amigables, Para retirar residuos de cemento. morteros y boquillas. Con 1900 cm3,	Galón	3	Cumple		
66	Cemento blanco en presentación de 1 k	kilo	5	Cumple		
67	Cemento gris en presentación de 1 k	kilo	8	Cumple		
68	LLana Metálica con hoja de acero inoxidable, mango de madera evita la oxidación y proporciona durabilidad. Arco leve en la hoja permite al usuario hacer articulaciones de tabla roca perfectos. Diseñada especialmente para trabajos de construcción en seco drywall. dimensión de 5 x 11 cm	Und	1	Cumple		
69	Cinta métrica 5 mt, gancho cero absoluto permite mayor precisión, cinta recubierta con Nylon caja abs de alto impacto con cubierta de goma cómoda	Und	1	Cumple		
70	Chazo en pasta 1/4" para concreto.	Und	150	Cumple		

71	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 5/16 x 3".	Und	40	Cumple		
72	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 5/16 x 2".	Und	40	Cumple		
73	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 3/8 x 3".	Und	40	Cumple		
74	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 3/8 x 2".	Und	40	Cumple		
75	Tornillo goloso de metal 1"	Und	60	Cumple		
76	Tornillo goloso de metal 1-1/2"	Und	60	Cumple		
77	Tornillo goloso de metal 2"	Und	60	Cumple		
78	Tornillo de Driwall de metal 1"	Und	150	Cumple		
79	Tornillo de Driwall de metal 1-1/2"	Und	50	Cumple		
80	Tornillo de Driwall de metal 2"	Und	50	Cumple		
81	Cintas de amarre plástico de 20cm x 100, unidades (zunchos)	Paquete	2	Cumple		
82	Cintas de amarre plástico de 30cm x 100, unidades (zunchos)	Paquete	2	Cumple		
83	Cintas de amarre plástico de 40 cm x 100, unidades (zunchos)	Paquete	2	Cumple		
84	Desagüe Sifón flexible, tipo acordeón para uso en lavamanos y orinales, material PVC color blanco	Und	15	Cumple		
85	Grifo tipo push para lavamanos, Ideal para instituciones de alto tráfico, Cierre automático temporizado entre 5 a 9 segundos, y Con consumo de agua desde 0.45 litros hasta 1.9 litros de acuerdo al cartucho, material acero, tipo de manija pomo.	Und	15	Cumple		
86	Grifo sencillo de 8" para empotrar, tiene un solo pomo o llave, material cromado para uso en lavaplatos, rotación 360", material de boquilla acero inoxidable	Und	5	Cumple		
87	Llave o pluma niquela en metal de 1/2" con mango tipo paleta de giro y cierre a comprensión con acabado robusto para uso en jardinería.	Und	8	Cumple		
88	Válvula o llave de paso con Rosca 1/2", metálica, para tubería de Agua con Manija Larga	Und	8	Cumple		
89	Cinta Teflón tipo industrial para uso en tuberías, rollo de 15 metros	Und	10	Cumple		
90	Abrazaderas metálicas de 1", para uso en manguera de riego en jardinería, fabricación en acero.	Und	20	Cumple		
91	Abrazaderas metálicas de 1-1/2", para uso en manguera de riego en jardinería	Und	20	Cumple		
92	Rejilla sifón en aluminio de 4'' x 2 1/2 '' pulgadas Aplicación: Lavamanos, baño, ducha, exteriores, construcción y grifería, color aluminio.	Und	8	Cumple		
93	Tubos de silicona transparente de 300 ml para sellar juntas en ventanas y otros	Und	5	Cumple		
94	Tubos de sellador en poliuretano color blanco de 300 ml, para construcción, en envase dosificador para mayor rendimiento y economía.	Und	5	Cumple		
95	Impermeabilizante pastoso, cremoso y de fácil manejo para protección de goteras y humedad en estructuras de diferentes materiales como: cemento, concreto, madera, zinc entre otras, con valores agregados como reducir la temperatura hasta 4 grados centígrados de color BLANCO en presentación de 1 kilo	Galón	2	Cumple		
96	Acronal recomendado para sellar y generar puentes de adherencia antes de pintar cualquier superficie, también se recomienda para mejorar productos como pinturas, estucos, carburos y morteros en general. Resistente a la intemperie y a pH alcalinos con 3.885 litros.	Galón	2	Cumple		
97	Cerradura para puerta de emergencia con Dispositivo Anti pánico Orlando 2 Puntos con Manija Roja de longitud estándar de 970 mm ajustable.	Und	1	Cumple		
98	Cerradura de alta seguridad con pomo bola para puerta de aluminio cromado	Und	8	Cumple		
99	Cerradura de alta seguridad con manigueta para puerta de aluminio, con cilindro de alta seguridad.	Und	5	Cumple		

100	Cerradura para embutir 60mm, llave m6, Cerradura de seguridad con 3 puntos de cierre y cerrojo de acero de 2 pases para asegurar puertas batientes, Contiene conexión para acoplar manillas o pomos, Ambidiestra: pestillo tirador reversible para puertas izquierdas o derechas, Material acero inoxidable.	Und	8	Cumple
101	Cerradura de pico de loro doble cromada	Und	5	Cumple
102	Gato Hidráulico grande para puerta de aluminio, Apertura Max: 180º, Válvulas de Ajuste Velocidad de cierre, (180°-15°), Acción de Enganche (15°-0°), Color Plata, Dimensión del cuerpo 205x63x46 mm	Und	8	Cumple
103	Candado blindado 60 mm - (En acero endurecido, metálico de 6,0 cms ancho aprox)	Und	3	Cumple
104	Aceite Para Motores De 2 Tiempos - 1/4 Galón 946 Ml, de composición sintética que protege y limpia su motor.	Galón	1	Cumple
105	Prensa de Banco Giratoria 8, Fundidos de hierro nodular de alta resistencia para trabajo pesado y Bases giratorias 360° para ajuste multi-posición del tornillo	Und	1	Cumple

- El oferente deberá entregar la ficha técnica de cada uno de los ítems requeridos por la entidad indicando dos (2) marcas comerciales.
- En caso de resultar adjudicatario del proceso, se deben entregar los elementos en las mismas condiciones técnicas ofrecidas, en todo caso será la entidad quien escoja dentro de la oferta (marcas) presentada por el contratista el producto a recibir.
- Previa entrada a Almacén, el contratista se obliga a reponer el producto ofrecido en caso de que resultará defectuoso. Lo anterior será verificado y requerido por conducto de la supervisión del contrato.
- Adicionalmente, el proveedor deberá entregar y garantizar para los ítems no consumibles y de uso recurrente, una garantía por defectos de fábrica por un término no inferior a un año.

El oferente **COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE BOLIVAR LTDA.**, NO CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el numeral 2.2. **CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS (ANEXO No. 4 – Requisitos Técnicos Mínimos)**, de la Invitación Pública.

- **FICHA TECNICA**

El oferente deberá entregar la ficha técnica de cada uno de los ítems requeridos por la entidad indicando dos marcas comerciales.

El oferente **COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE BOLIVAR LTDA.**, NO CUMPLE con lo establecido en el **Numeral 18.2. FICHA TECNICA** de la Invitación Pública.

NO acredita las Fichas Técnicas de cada uno de los ítems requeridos por la entidad.

*Con relación a la carta de aceptación de requisitos técnicos no se encuentra acorde a la adenda.

- **EXPERIENCIA**

Documentos para acreditar las condiciones técnicas: Experiencia Especifica:	**C. E. DE BOLÍVAR LTDA.**
El proponente debe acreditar experiencia en la ejecución de máximo dos (2) contratos con entidades públicas o privadas cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual, cuyo valor individual o la sumatoria de estos corresponda al valor total del presupuesto expresado en SMMLV de la presente convocatoria. **NOTA**: En caso de acreditar la condición de Mipyme, en consecuencia, a lo establecido en el decreto 1860 de 2021 en su artículo 2.2.1.2.4.2.18, el Proponente deberá acreditar experiencia exitosa en la ejecución de máximo tres (3) contratos con entidad pública o privada, cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual, cuyo valor individual o la sumatoria de estos corresponda al valor total del presupuesto expresado en SMMLV de la presente convocatoria.	**CUMPLE**

El oferente **COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE BOLIVAR LTDA.**, relaciona los siguientes contratos:

No. 1

- Contrato No. 1048
- Contratista: COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE BOLIVAR LTDA.
- Contratante: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
- Valor ejecutado: $23.813.347,00
- SMMLV: 40,40
- Fecha inicio: 4 de diciembre de 2013
- Fecha finalización: 30 de abril de 2014
- Objeto: Cumple

No. 2

- Contrato No. 010-2023
- Contratista: COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE BOLIVAR LTDA.
- Contratante: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE
- Valor ejecutado: $24.025.600,00
- SMMLV: 20,71
- Fecha inicio: 9 de mayo de 2023
- Fecha finalización: 8 de julio de 2023
- Objeto: Cumple

No. 3

- Contrato No. 8600687
- Contratista: COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE BOLIVAR LTDA.

- Contratante: ECOPETROL
- Valor ejecutado: $100.8470010,00
- SMMLV: 156,50
- Fecha inicio: 31 de diciembre de 2015
- Fecha finalización: 31 de diciembre de 2016
- Objeto: Cumple

El oferente **COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE BOLIVAR LTDA.**, CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el **numeral 18.3. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES (EXPERIENCIA DEL PROPONENTE – ANEXO No. 5)**, de la Invitación Pública.

8. OFERENTE: SOLTEC VM S.A.S.

					SOLTEC VM S.A.S.
Carta de Aceptación de Especificaciones Técnicas mínimas exigidas					**CUMPLE**
CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**DOS (2) MARCAS COMERCIALES**	NO CUMPLE No acredita las especificaciones técnicas exigidas ajustadas a la adenda 001 del 4 de marzo de 2024 No acredita las Fichas Técnicas) **NO SUBSANÓ**
1	Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color NEGRO, certificado por Norma técnica Colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.	Rollo	1	Cumple	
2	Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color BLANCO, certificado por Norma técnica Colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.	Rollo	1	Cumple	
3	Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color VERDE, certificado por Norma técnica colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.	Rollo	1	Cumple	
4	Lámpara reflector led 100watt,110- 220 voltios, estructura metálica, luz color blanca.	Und	20	Cumple	
5	Lámpara Led 120x30cm Ultradelgado, Luminaria Led para empotrar o suspender potencia 48W,en Luz Blanca (6500k)	Und	20	Cumple	
6	Lámpara Led 60 x 60 cm, Panel Led 48W / 60x60cm Ultradelgado / 4300LM / 35.000H / Angulo de Apertura 120°; Voltaje, 100-240VAC. Luz Blanca	Und	20	Cumple	
7	Lámpara Led 30x30cm de luz blanca **Cuadrada**, Voltaje de operación: 120 VAC / 60 Hz Potencia: 24 Watts Alta emisión luminosa Temperatura del color blanca Estructura de la lámpara en aleación de Aluminio para mayor durabilidad Dimensiones, Bajo consumo de energía	Und	70	Cumple	
8	Swich de 8 Puertos RJ45 10/100/1000Mbos con Auto Negociación, soporte Auto-MDI/MDIX, Tecnología Green Ethernet de ahorro energético, Control de Flujo IEEE 802.3X proporciona una transferencia de datos fiable, Carcasa de Plástico, con diseño de montaje en pared o sobre mesa.	Und	8	Cumple	
9	Tubo Conduit Liso 1/2Pg Sch40 3M, para trabajos de cableado eléctrico.	Und	15	Cumple	
10	Cinta Aislante **3M** Super x 20M de calidad certificada por RETIE.	Und	10	No Cumple, no está conforme a la adenda	
11	Regulador de Voltaje APC Line-R 1200Va 600W 120V	Und	15	Cumple	
12	Swich de red de tecnología Store and forward, Capacidad de conmutación: 1.6 Gbps, Incluye: 8 puertos RJ-45, Pesa 540 g, Tiene 134.5 mm de ancho, 22.5 mm de alto y 79 mm de profundidad.	Und	8	Cumple	

13	Adaptador Usb A Ethernet 3.0 Gigabit Rj45 Lan Cable Red, Conector de entrada RJ45 y Conector de salida USB	Und	5	Cumple
14	Fertilizante triple 15 para aplicaciones en horticultura y jardinería.	kilo	3	Cumple
15	Herbicida Inveprid 350 SC, para uso en jardinería y vegetación.	litro	1	Cumple
16	Herbicida panzer 480 para uso en jardinería y vegetación.	litro	1	Cumple
17	Bomba fumigadora manual de espalda, presión Interna x 20 Lts	Und	1	Cumple
18	Soda Cautica en escamas X 1Kg	Tarro	5	Cumple
19	Tijerón de poda **Ergo**, fabricado en aluminio, material que lo hace más liviano, con mangos recubiertos de material antideslizante para una operación más cómoda y segura.	Und	2	No Cumple, no está conforme a la adenda
20	Tijera para poda de plantas, con mango cubierto, cuchilla curva de paso de 8 1/2", con resorte tipo gusano	Und	2	Cumple
21	Machetes barrigón No. 22" con funda	Und	2	Cumple
22	Lima tringular de 6 " para limadura de metal	Und	3	Cumple
23	Guadaña, Desbrozadora o Podadora Trabajo Pesado a Gasolina 63CC, Motor a 2 tiempos. Materiales internos del motor en aluminio al alto silicio para mayor tiempo de vida útil. Sistema de arranque con embrague. Eje recto, mayor alcance y precisión. Mango abatible que facilita su transporte y almacenamiento. Arnés y manubrio para uso continuo. Cilindrada: 63 cc. Potencia: 3 hp. Diámetro de corte: 17" (43 cm). Velocidad: 9.000 rpm. Capacidad de tanque 1.3 L. Diámetro de hilo recomendado: 2.4 - 3.7 mm. Mezcla de gasolina: 50:1. Consumo de gasolina: 1.3 L/h	Und	1	Cumple
24	Aspiradora para limpieza de muebles y tapetes **D25133K** un potente equipo con 1600 vatios de potencia y un depósito de 15 litros para residuos robusto y resistente a los golpes. No solo es excelente limpiando, también vas a poder dejar tu superficie con muy poca humedad, permitiendo que las alfombras y tapicerías limpiadas se pueden volver a utilizar rápidamente. Incluye 5 funciones (pulverización, extracción, función de soplado para secado, aspiradora y succión de líquidos) y todo un set de accesorios que te harán la vida más fácil dependiendo de la superficie que vayas a limpiar.	Und	1	No Cumple, no está conforme a la adenda
25	Taladro tipo Roto martillo electro neumático, con su kit de brocas de operación en piso de concreto, color amarillo y negro frecuencia de 50Hz/60Hz con 800W de potencia 120V, rota a una velocidad de cero (0) rpm y una velocidad máxima de 1500 rpm. Peso 110 kg - Ejecuta 5500 golpes por minutos, con 2.6j de impact.	Und	1	Cumple
26	Hidro lavadora Eléctrica Hila-1500 Psi 1.9 Hp 1400 W - 127V, Con manguera incluida de 5m de largo, con ruedas para facilitar su transporte, Apta para trabajar con agua a una temperatura máxima de 45 °C y así dejar tus superficies relucientes, Dosificador de detergente incorporado para potenciar el rendimiento de limpieza, Función de apagado automático incorporada al soltar el gatillo. Diseñada para poder utilizar distintos tipos de chorros con el fin de profundizar el lavado.	Und	1	Cumple
27	Pistola eléctrica de calor con una potencia de 2000w, para uso en ablandamiento de tubería de pvc., con mango de diseño ergonómico, funciona con un voltaje de 110m voltios.	Und	1	Cumple
28	Abanico de pared de tres (3) velocidades, oscilación horizontal de 90º, piezas plásticas, con función eco fresh para ahorro de energía.	Und	1	Cumple
29	Pasta fundente para soldar con estaño de 55 gramos	Und	1	Cumple
30	Cinturón porta herramientas. Tela resistente, fuerte y duradera. Múltiples tamaños de bolsillos y de facil acceso. Gancho para martillo integrado, bolsillo para cinta, parte interna acolchonada, diseñado para portar en la parte del frente del cuerpo.	Und	1	Cumple
31	Juego de destornilladores de impacto y magnetizados, con estuche de almacenamiento. Juego compuesto por mínimo ocho (8) piezas y estuche. Dimensiones alto 6 cms, ancho 28.1 cms, peso 25.kg., largo de 40.5 cms, material poliamida	Juego	2	Cumple

32	Alicate cortafrio 8" Pulgadas Corte Diagonal, con las siguientes medidas alto de 24cm y ancho de 3 cm, largo de 6.5 cm	Und	2	Cumple	
33	Bisagra Omega 4,5" de acero inoxidable	Und	15	Cumple	
34	Llave expansiva de 12" con mango de grip	Und	1	Cumple	
35	Herramienta de ferretería tipo Hombre solo o macho solo sin caucho de 10"	Und	1	Cumple	
36	Cincel de 8 Material: Acero de carbono #45, Acabado: Recubrimiento plástico, dimensiones: 1/2x8" (pulgadas). Nivel de dureza: 42 - 48 (HRC).	Und	1	Cumple	
37	Mazo de 10 libras: Cabeza 10 lb, Mango 90cm, cabeza tipo nevada forjada en acero alto carbono con mango fabricado en madera.	Und	1	Cumple	
38	Palín con mango en madera de 1m, resistente al óxido y de alta durabilidad para Jardinería	Und	1	Cumple	
39	Pala Cuadrada Profesional Largo 144 cm y Ancho 24 cm, para uso de mango largo, Punta Cuadrada albañilería Herramienta	Und	1	Cumple	
40	La pala punta huevo fabricada en acero al carbono y mando de madera, especial de alta calidad, El mango de 120 cm. De medidas alto 16cm, ancho 27cm	Und	1	Cumple	
41	Disco de Corte en piso de concreto, para pulidora industrial de 1/2"	Und	2	Cumple	
42	Disco de Corte en material y estructuras de Metal, para pulidora industrial de 1/2"	Und	5	Cumple	
43	Broca de metal de 3/8 para cruzar muro, largo 10".	Und	1	Cumple	
44	Broca de metal de 5/16 para cruzar muro, largo 10".	Und	1	Cumple	
45	Broca de metal de 1/4 para trabajo en pared de concreto, largo de 3" a 4".	Und	5	Cumple	
46	Broca de metal de 5/32 para trabajo en estructura de metal, largo de 3" a 4".	Und	5	Cumple	
47	Broca de metal de 1/8 para trabajo en estructura de metal, largo de 3" a 4".	Und	5	Cumple	
48	Remachadora industrial para trabajo pesado en todo tipo de metal	Und	1	Cumple	
49	Cal hidratada por Bulto X 10 Kg.	Und	2	Cumple	
50	Cinta Para Ducto Profesional De 50 Metros, Hasta 60°c	Und	1	Cumple	
51	Juego De Manómetros Para Refrigeración R410a R22 R134a R404a, Mangueras: -1 azul 1/4 x 5/16 x 4000 psi -1 amarilla 1/4 x 1/4 x 4000 psi -1 roja 1/4 x 5 /16 x 4000 psi	Und	1	Cumple	
52	Combo Boquilla para gas butano chispero y cilindro para soldar tubería de cobre, levantar pintura y masilla, afloja tuercas oxidadas	Und	1	Cumple	
53	Juego de Cortador te tubo y Abocinador para trabajos de refrigeración	Und	1	Cumple	
54	Baterías alcalina de 9v	Und	10	Cumple	
55	Grasa transparente en Aerosol 295 ml, para Lubricar en lugares de difícil acceso como bisagras de puerta y todo tipo de superficies metálicas, no gotea y tiene fuerte adherencia Alta estabilidad mecánica, resistente a temperaturas elevadas, Para bisagras, cadenas, frenos, eng	Und	5	Cumple	
56	Waipes de trapo industrial, cocido, absorbente y resistente para trabajo de limpieza.	KL	10	Cumple	
57	Pintura Blanca lavable para Interior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	cuñete	2	Cumple	
58	Pintura Blanca lavable para exterior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	cuñete	2	Cumple	
59	Pintura reflectiva Amarilla, para la señalización y demarcación de tipo tráfico, para autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	Galón	2	Cumple	
60	Pintura reflectiva Blanca, para la señalización y demarcación tipo tráfico, para autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	Galón	2	Cumple	

61	Pintura Azul, para la señalización y demarcación de autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	Galón	2	Cumple		
62	Estuco plástico elaborado con materias primas de alta calidad para lograr gran resistencia, alta blancura y mayor adherencia, listo para usar. Bajo polvo al lijar. Gran blancura lo que disminuye el consumo de pintura. Textura suave y pareja. Mayor resiste	Galón	3	Cumple		
63	Pintura acrílica para pintar ladrillos de color rojos expuesto a exteriores y en jardinería.	Galón	2	Cumple		
64	Rodillo anti goteo de 9 “, con unión metálica y mango tubular en plástico para un mejor agarre, en poliacrílico, proporciona un mejor acabado.	Und	3	Cumple		
65	Producto para limpieza de final de obra, Eco amigables, Para retirar residuos de cemento. morteros y boquillas. Con 1900 cm3,	Galón	3	Cumple		
66	Cemento blanco en presentación de 1 k	kilo	5	Cumple		
67	Cemento gris en presentación de 1 k	kilo	8	Cumple		
68	LLana Metálica con hoja de acero inoxidable, mango de madera evita la oxidación y proporciona durabilidad. Arco leve en la hoja permite al usuario hacer articulaciones de tabla roca perfectos. Diseñada especialmente para trabajos de construcción en seco drywall. dimensión de 5 x 11 cm	Und	1	Cumple		
69	Cinta métrica 5 mt, gancho cero absoluto permite mayor precisión, cinta recubierta con Nylon caja abs de alto impacto con cubierta de goma cómoda	Und	1	Cumple		
70	Chazo en pasta 1/4" para concreto.	Und	150	Cumple		
71	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 5/16 x 3".	Und	40	Cumple		
72	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 5/16 x 2".	Und	40	Cumple		
73	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 3/8 x 3".	Und	40	Cumple		
74	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 3/8 x 2".	Und	40	Cumple		
75	Tornillo goloso de metal 1"	Und	60	Cumple		
76	Tornillo goloso de metal 1-1/2"	Und	60	Cumple		
77	Tornillo goloso de metal 2"	Und	60	Cumple		
78	Tornillo de Driwall de metal 1"	Und	150	Cumple		
79	Tornillo de Driwall de metal 1-1/2"	Und	50	Cumple		
80	Tornillo de Driwall de metal 2"	Und	50	Cumple		
81	Cintas de amarre plástico de 20cm x 100, unidades (zunchos)	Paquete	2	Cumple		
82	Cintas de amarre plástico de 30cm x 100, unidades (zunchos)	Paquete	2	Cumple		
83	Cintas de amarre plástico de 40 cm x 100, unidades (zunchos)	Paquete	2	Cumple		
84	Desagüe Sifón flexible, tipo acordeón para uso en lavamanos y orinales, material PVC color blanco	Und	15	Cumple		
85	Grifo tipo push para lavamanos, Ideal para instituciones de alto tráfico, Cierre automático temporizado entre 5 a 9 segundos, y Con consumo de agua desde 0.45 litros hasta 1.9 litros de acuerdo al cartucho, material acero, tipo de manija pomo.	Und	15	Cumple		
86	Grifo sencillo de 8" para empotrar, tiene un solo pomo o llave, material cromado para uso en lavaplatos, rotación 360", material de boquilla acero inoxidable	Und	5	Cumple		
87	Llave o pluma niquela en metal de 1/2" con mango tipo paleta de giro y cierre a comprensión con acabado robusto para uso en jardinería.	Und	8	Cumple		
88	Válvula o llave de paso con Rosca 1/2", metálica, para tubería de Agua con Manija Larga	Und	8	Cumple		
89	Cinta Teflón tipo industrial para uso en tuberías, rollo de 15 metros	Und	10	Cumple		
90	Abrazaderas metálicas de 1", para uso en manguera de riego en jardinería, fabricación en acero.	Und	20	Cumple		

91	Abrazaderas metálicas de 1-1/2", para uso en manguera de riego en jardinería	Und	20	Cumple
92	Rejilla sifón en aluminio de 4'' x 2 1/2 '' pulgadas Aplicación: Lavamanos, baño, ducha, exteriores, construcción y grifería, color aluminio.	Und	8	Cumple
93	Tubos de silicona transparente de 300 ml para sellar juntas en ventanas y otros	Und	5	Cumple
94	Tubos de sellador en poliuretano color blanco de 300 ml, para construcción, en envase dosificador para mayor rendimiento y economía.	Und	5	Cumple
95	Impermeabilizante pastoso, cremoso y de fácil manejo para protección de goteras y humedad en estructuras de diferentes materiales como: cemento, concreto, madera, zinc entre otras, con valores agregados como reducir la temperatura hasta 4 grados centígrados de color BLANCO en presentación de 1 kilo	Galón	2	Cumple
96	Acronal recomendado para sellar y generar puentes de adherencia antes de pintar cualquier superficie, también se recomienda para mejorar productos como pinturas, estucos, carburos y morteros en general. Resistente a la intemperie y a pH alcalinos con 3.885 litros.	Galón	2	Cumple
97	Cerradura para puerta de emergencia con Dispositivo Anti pánico Orlando 2 Puntos con Manija Roja de longitud estándar de 970 mm ajustable.	Und	1	Cumple
98	Cerradura de alta seguridad con pomo bola para puerta de aluminio cromado	Und	8	Cumple
99	Cerradura de alta seguridad con manigueta para puerta de aluminio, con cilindro de alta seguridad.	Und	5	Cumple
100	Cerradura para embutir 60mm, llave m6, Cerradura de seguridad con 3 puntos de cierre y cerrojo de acero de 2 pases para asegurar puertas batientes, Contiene conexión para acoplar manillas o pomos, Ambidiestra: pestillo tirador reversible para puertas izquierdas o derechas, Material acero inoxidable.	Und	8	Cumple
101	Cerradura de pico de loro doble cromada	Und	5	Cumple
102	Gato Hidráulico grande para puerta de aluminio, Apertura Max: 180º, Válvulas de Ajuste Velocidad de cierre, (180°-15°), Acción de Enganche (15°-0°), Color Plata, Dimensión del cuerpo 205x63x46 mm	Und	8	Cumple
103	Candado blindado 60 mm - (En acero endurecido, metálico de 6,0 cms ancho aprox)	Und	3	Cumple
104	Aceite Para Motores De 2 Tiempos - 1/4 Galón 946 Ml, de composición sintética que protege y limpia su motor.	Galón	1	Cumple
105	Prensa de Banco Giratoria 8, Fundidos de hierro nodular de alta resistencia para trabajo pesado y Bases giratorias 360° para ajuste multi-posición del tornillo	Und	1	Cumple

- El oferente deberá entregar la ficha técnica de cada uno de los ítems requeridos por la entidad indicando dos (2) marcas comerciales.
- En caso de resultar adjudicatario del proceso, se deben entregar los elementos en las mismas condiciones técnicas ofrecidas, en todo caso será la entidad quien escoja dentro de la oferta (marcas) presentada por el contratista el producto a recibir.
- Previa entrada a Almacén, el contratista se obliga a reponer el producto ofrecido en caso de que resultará defectuoso. Lo anterior será verificado y requerido por conducto de la supervisión del contrato.
- Adicionalmente, el proveedor deberá entregar y garantizar para los ítems no consumibles y de uso recurrente, una garantía por defectos de fábrica por un término no inferior a un año.

El oferente **SOLTEC VM S.A.S.**., NO CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el numeral 2.2. **CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS (ANEXO No. 4 – Requisitos Técnicos Mínimos)**, de la Invitación Pública.

- **FICHA TECNICA**

El oferente deberá entregar la ficha técnica de cada uno de los ítems requeridos por la entidad indicando dos marcas comerciales.

El oferente **SOLTEC VM S.A.S.**, NO CUMPLE con lo establecido en el **Numeral 18.2. FICHA TECNICA** de la Invitación Pública.

NO acredita las Fichas Técnicas de cada uno de los ítems requeridos por la entidad.

*Con relación a la carta de aceptación de requisitos técnicos no se encuentra acorde a la adenda.

- **EXPERIENCIA**

Documentos para acreditar las condiciones técnicas: Experiencia Especifica:	**SOLTEC VM S.A.S.**
El proponente debe acreditar experiencia en la ejecución de máximo dos (2) contratos con entidades públicas o privadas cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual, cuyo valor individual o la sumatoria de estos corresponda al valor total del presupuesto expresado en SMMLV de la presente convocatoria. **NOTA**: En caso de acreditar la condición de Mipyme, en consecuencia, a lo establecido en el decreto 1860 de 2021 en su artículo 2.2.1.2.4.2.18, el Proponente deberá acreditar experiencia exitosa en la ejecución de máximo tres (3) contratos con entidad pública o privada, cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual, cuyo valor individual o la sumatoria de estos corresponda al valor total del presupuesto expresado en SMMLV de la presente convocatoria.	**CUMPLE**

El oferente **SOLTEC VM S.A.S.**, relaciona los siguientes contratos:

No. 1

- Contrato No. 664-2019
- Contratista: SOLTEC VM S.A.S.
- Contratante: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
- Valor ejecutado: $23.313.060,00
- SMMLV: 26,55
- Fecha inicio: 28 de enero de 2020
- Fecha finalización: 29 de enero de 2020
- Objeto: Cumple

No. 2

- Contrato No. 033-2023
- Contratista: SOLTEC VM S.A.S.
- Contratante: MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE - ANTIOQUIA
- Valor ejecutado: $25.281.897,52
- SMMLV: 21,79
- Fecha inicio: 4 de septiembre de 2023
- Fecha finalización: 31 de diciembre de 2023
- Objeto: Cumple

El oferente **SOLTEC VM S.A.S.**, CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el **numeral 18.3. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES (EXPERIENCIA DEL PROPONENTE – ANEXO No. 5)**, de la Invitación Pública.

9. <u>OFERENTE: EMPERCOL S.A.S.</u>

					EMPERCOL S.A.S.
Carta de Aceptación de Especificaciones Técnicas mínimas exigidas					**CUMPLE**
CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**DOS (2) MARCAS COMERCIALES**	
1	Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color NEGRO, certificado por Norma técnica Colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.	Rollo	1	Cumple	
2	Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color BLANCO, certificado por Norma técnica Colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.	Rollo	1	Cumple	
3	Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color VERDE, certificado por Norma técnica colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.	Rollo	1	Cumple	
4	Lámpara reflector led 100watt,110- 220 voltios, estructura metálica, luz color blanca.	Und	20	Cumple	
5	Lámpara Led 120x30cm Ultradelgado, Luminaria Led para empotrar o suspender potencia 48W,en Luz Blanca (6500k)	Und	20	Cumple	
6	Lámpara Led 60 x 60 cm, Panel Led 48W / 60x60cm Ultradelgado / 4300LM / 35.000H / Angulo de Apertura 120°; Voltaje, 100-240VAC. Luz Blanca	Und	20	Cumple	
7	Lámpara Led 30x30cm de luz blanca **Cuadrada**, Voltaje de operación: 120 VAC / 60 Hz Potencia: 24 Watts Alta emisión luminosa Temperatura del color blanca Estructura de la lámpara en aleación de Aluminio para mayor durabilidad Dimensiones, Bajo consumo de energía	Und	70	Cumple	
8	Swich de 8 Puertos RJ45 10/100/1000Mbos con Auto Negociación, soporte Auto-MDI/MDIX, Tecnología Green Ethernet de ahorro energético, Control de Flujo IEEE 802.3X proporciona una transferencia de datos fiable, Carcasa de Plástico, con diseño de montaje en pared o sobre mesa.	Und	8	Cumple	CUMPLE

9	Tubo Conduit Liso 1/2Pg Sch40 3M, para trabajos de cableado eléctrico.	Und	15	Cumple
10	Cinta Aislante Super x 20M de calidad certificada por RETIE.	Und	10	Cumple
11	Regulador de Voltaje APC Line-R 1200Va 600W 120V	Und	15	Cumple
12	Swich de red de tecnología Store and forward, Capacidad de conmutación: 1.6 Gbps, Incluye: 8 puertos RJ-45, Pesa 540 g, Tiene 134.5 mm de ancho, 22.5 mm de alto y 79 mm de profundidad.	Und	8	Cumple
13	Adaptador Usb A Ethernet 3.0 Gigabit Rj45 Lan Cable Red, Conector de entrada RJ45 y Conector de salida USB	Und	5	Cumple
14	Fertilizante triple 15 para aplicaciones en horticultura y jardinería.	kilo	3	Cumple
15	Herbicida Inveprid 350 SC, para uso en jardinería y vegetación.	litro	1	Cumple
16	Herbicida panzer 480 para uso en jardinería y vegetación.	litro	1	Cumple
17	Bomba fumigadora manual de espalda, presión Interna x 20 Lts	Und	1	Cumple
18	Soda Cautica en escamas X 1Kg	Tarro	5	Cumple
19	Tijerón de poda **Ergo**, fabricado en aluminio, material que lo hace más liviano, con mangos recubiertos de material antideslizante para una operación más cómoda y segura.	Und	2	No Cumple, no está conforme a la adenda
20	Tijera para poda de plantas, con mango cubierto, cuchilla curva de paso de 8 1/2", con resorte tipo gusano	Und	2	Cumple
21	Machetes barrigón No. 22" con funda	Und	2	Cumple
22	Lima tringular de 6 " para limadura de metal	Und	3	Cumple
23	Guadaña, Desbrozadora o Podadora Trabajo Pesado a Gasolina 63CC, Motor a 2 tiempos. Materiales internos del motor en aluminio al alto silicio para mayor tiempo de vida útil. Sistema de arranque con embrague. Eje recto, mayor alcance y precisión. Mango abatible que facilita su transporte y almacenamiento. Arnés y manubrio para uso continuo. Cilindrada: 63 cc. Potencia: 3 hp. Diámetro de corte: 17" (43 cm). Velocidad: 9.000 rpm. Capacidad de tanque 1.3 L. Diámetro de hilo recomendado: 2.4 - 3.7 mm. Mezcla de gasolina: 50:1. Consumo de gasolina: 1.3 L/h	Und	1	Cumple
24	Aspiradora para limpieza de muebles y tapetes un potente equipo con 1600 vatios de potencia y un depósito de 15 litros para residuos robusto y resistente a los golpes. No solo es excelente limpiando, también vas a poder dejar tu superficie con muy poca humedad, permitiendo que las alfombras y tapicerías limpiadas se pueden volver a utilizar rápidamente. Incluye 5 funciones (pulverización, extracción, función de soplado para secado, aspiradora y succión de líquidos) y todo un set de accesorios que te harán la vida más fácil dependiendo de la superficie que vayas a limpiar.	Und	1	Cumple
25	Taladro tipo Roto martillo electro neumático, con su kit de brocas de operación en piso de concreto, color amarillo y negro frecuencia de 50Hz/60Hz con 800W de potencia 120V, rota a una velocidad de cero (0) rpm y una velocidad máxima de 1500 rpm. Peso 110 kg - Ejecuta 5500 golpes por minutos, con 2.6j de impact.	Und	1	Cumple
26	Hidro lavadora Eléctrica Hila-1500 Psi 1.9 Hp 1400 W - 127V, Con manguera incluida de 5m de largo, con ruedas para facilitar su transporte, Apta para trabajar con agua a una temperatura máxima de 45 °C y así dejar tus superficies relucientes, Dosificador de detergente incorporado para potenciar el rendimiento de limpieza, Función de apagado automático incorporada al soltar el gatillo. Diseñada para poder utilizar distintos tipos de chorros con el fin de profundizar el lavado.	Und	1	Cumple
27	Pistola eléctrica de calor con una potencia de 2000w, para uso en ablandamiento de tubería de pvc., con mango de diseño ergonómico, funciona con un voltaje de 110m voltios.	Und	1	Cumple
28	Abanico de pared de tres (3) velocidades, oscilación horizontal de 90º, piezas plásticas, con función eco fresh para ahorro de energía.	Und	1	Cumple
29	Pasta fundente para soldar con estaño de 55 gramos	Und	1	Cumple

No acredita las especificaciones técnicas exigidas ajustadas a la adenda 001 del 4 de marzo de 2024

Acredita las Fichas Técnicas

SUBSANÓ

30	Cinturón porta herramientas. Tela resistente, fuerte y duradera. Múltiples tamaños de bolsillos y de facil acceso. Gancho para martillo integrado, bolsillo para cinta, parte interna acolchonada, diseñado para portar en la parte del frente del cuerpo.	Und	1	Cumple
31	Juego de destornilladores de impacto y magnetizados, con estuche de almacenamiento. Juego compuesto por mínimo ocho (8) piezas y estuche. Dimensiones alto 6 cms, ancho 28.1 cms, peso 25.kg., largo de 40.5 cms, material poliamida	Juego	2	Cumple
32	Alicate cortafrio 8" Pulgadas Corte Diagonal, con las siguientes medidas alto de 24cm y ancho de 3 cm, largo de 6.5 cm	Und	2	Cumple
33	Bisagra Omega 4,5" de acero inoxidable	Und	15	Cumple
34	Llave expansiva de 12" con mango de grip	Und	1	Cumple
35	Herramienta de ferretería tipo Hombre solo o macho solo sin caucho de 10"	Und	1	Cumple
36	Cincel de 8 Material: Acero de carbono #45, Acabado: Recubrimiento plástico, dimensiones: 1/2x8" (pulgadas). Nivel de dureza: 42 - 48 (HRC).	Und	1	Cumple
37	Mazo de 10 libras: Cabeza 10 lb, Mango 90cm, cabeza tipo nevada forjada en acero alto carbono con mango fabricado en madera.	Und	1	Cumple
38	Palín con mango en madera de 1m, resistente al óxido y de alta durabilidad para Jardinería	Und	1	Cumple
39	Pala Cuadrada Profesional Largo 144 cm y Ancho 24 cm, para uso de mango largo, Punta Cuadrada albañilería Herramienta	Und	1	Cumple
40	La pala punta huevo fabricada en acero al carbono y mando de madera, especial de alta calidad, El mango de 120 cm. De medidas alto 16cm, ancho 27cm	Und	1	Cumple
41	Disco de Corte en piso de concreto, para pulidora industrial de 1/2"	Und	2	Cumple
42	Disco de Corte en material y estructuras de Metal, para pulidora industrial de 1/2"	Und	5	Cumple
43	Broca de metal de 3/8 para cruzar muro, largo 10".	Und	1	Cumple
44	Broca de metal de 5/16 para cruzar muro, largo 10".	Und	1	Cumple
45	Broca de metal de 1/4 para trabajo en pared de concreto, largo de 3" a 4".	Und	5	Cumple
46	Broca de metal de 5/32 para trabajo en estructura de metal, largo de 3" a 4".	Und	5	Cumple
47	Broca de metal de 1/8 para trabajo en estructura de metal, largo de 3" a 4".	Und	5	Cumple
48	Remachadora industrial para trabajo pesado en todo tipo de metal	Und	1	Cumple
49	Cal hidratada por Bulto X 10 Kg.	Und	2	Cumple
50	Cinta Para Ducto Profesional De 50 Metros, Hasta 60°c	Und	1	Cumple
51	Juego De Manómetros Para Refrigeración R410a R22 R134a R404a, Mangueras: -1 azul 1/4 x 5/16 x 4000 psi -1 amarilla 1/4 x 1/4 x 4000 psi -1 roja 1/4 x 5 /16 x 4000 psi	Und	1	Cumple
52	Combo Boquilla para gas butano chispero y cilindro para soldar tubería de cobre, levantar pintura y masilla, afloja tuercas oxidadas	Und	1	Cumple
53	Juego de Cortador te tubo y Abocinador para trabajos de refrigeración	Und	1	Cumple
54	Baterías alcalina de 9v	Und	10	Cumple
55	Grasa transparente en Aerosol 295 ml, para Lubricar en lugares de difícil acceso como bisagras de puerta y todo tipo de superficies metálicas, no gotea y tiene fuerte adherencia Alta estabilidad mecánica, resistente a temperaturas elevadas, Para bisagras, cadenas, frenos, eng	Und	5	Cumple
56	Waipes de trapo industrial, cocido, absorbente y resistente para trabajo de limpieza.	KL	10	Cumple
57	Pintura Blanca lavable para Interior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	cuñete	2	Cumple
58	Pintura Blanca lavable para exterior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	cuñete	2	Cumple

59	Pintura reflectiva Amarilla, para la señalización y demarcación de tipo tráfico, para autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	Galón	2	Cumple		
60	Pintura reflectiva Blanca, para la señalización y demarcación tipo tráfico, para autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	Galón	2	Cumple		
61	Pintura Azul, para la señalización y demarcación de autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	Galón	2	Cumple		
62	Estuco plástico elaborado con materias primas de alta calidad para lograr gran resistencia, alta blancura y mayor adherencia, listo para usar. Bajo polvo al lijar. Gran blancura lo que disminuye el consumo de pintura. Textura suave y pareja. Mayor resiste	Galón	3	Cumple		
63	Pintura acrílica para pintar ladrillos de color rojos expuesto a exteriores y en jardinería.	Galón	2	Cumple		
64	Rodillo anti goteo de 9 “, con unión metálica y mango tubular en plástico para un mejor agarre, en poliacrílico, proporciona un mejor acabado.	Und	3	Cumple		
65	Producto para limpieza de final de obra, Eco amigables, Para retirar residuos de cemento. morteros y boquillas. Con 1900 cm3,	Galón	3	Cumple		
66	Cemento blanco en presentación de 1 k	kilo	5	Cumple		
67	Cemento gris en presentación de 1 k	kilo	8	Cumple		
68	LLana Metálica con hoja de acero inoxidable, mango de madera evita la oxidación y proporciona durabilidad. Arco leve en la hoja permite al usuario hacer articulaciones de tabla roca perfectos. Diseñada especialmente para trabajos de construcción en seco drywall. dimensión de 5 x 11 cm	Und	1	Cumple		
69	Cinta métrica 5 mt, gancho cero absoluto permite mayor precisión, cinta recubierta con Nylon caja abs de alto impacto con cubierta de goma cómoda	Und	1	Cumple		
70	Chazo en pasta 1/4" para concreto.	Und	150	Cumple		
71	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 5/16 x 3".	Und	40	Cumple		
72	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 5/16 x 2".	Und	40	Cumple		
73	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 3/8 x 3".	Und	40	Cumple		
74	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 3/8 x 2".	Und	40	Cumple		
75	Tornillo goloso de metal 1"	Und	60	Cumple		
76	Tornillo goloso de metal 1-1/2"	Und	60	Cumple		
77	Tornillo goloso de metal 2"	Und	60	Cumple		
78	Tornillo de Driwall de metal 1"	Und	150	Cumple		
79	Tornillo de Driwall de metal 1-1/2"	Und	50	Cumple		
80	Tornillo de Driwall de metal 2"	Und	50	Cumple		
81	Cintas de amarre plástico de 20cm x 100, unidades (zunchos)	Paquete	2	Cumple		
82	Cintas de amarre plástico de 30cm x 100, unidades (zunchos)	Paquete	2	Cumple		
83	Cintas de amarre plástico de 40 cm x 100, unidades (zunchos)	Paquete	2	Cumple		
84	Desagüe Sifón flexible, tipo acordeón para uso en lavamanos y orinales, material PVC color blanco	Und	15	Cumple		
85	Grifo tipo push para lavamanos, Ideal para instituciones de alto tráfico, Cierre automático temporizado entre 5 a 9 segundos, y Con consumo de agua desde 0.45 litros hasta 1.9 litros de acuerdo al cartucho, material acero, tipo de manija pomo.	Und	15	Cumple		
86	Grifo sencillo de 8" para empotrar, tiene un solo pomo o llave, material cromado para uso en lavaplatos, rotación 360", material de boquilla acero inoxidable	Und	5	Cumple		
87	Llave o pluma niquela en metal de 1/2" con mango tipo paleta de giro y cierre a comprensión con acabado robusto para uso en jardinería.	Und	8	Cumple		

88	Válvula o llave de paso con Rosca 1/2", metálica, para tubería de Agua con Manija Larga	Und	8	Cumple
89	Cinta Teflón tipo industrial para uso en tuberías, rollo de 15 metros	Und	10	Cumple
90	Abrazaderas metálicas de 1", para uso en manguera de riego en jardinería, fabricación en acero.	Und	20	Cumple
91	Abrazaderas metálicas de 1-1/2", para uso en manguera de riego en jardinería	Und	20	Cumple
92	Rejilla sifón en aluminio de 4'' x 2 1/2 '' pulgadas Aplicación: Lavamanos, baño, ducha, exteriores, construcción y grifería, color aluminio.	Und	8	Cumple
93	Tubos de silicona transparente de 300 ml para sellar juntas en ventanas y otros	Und	5	Cumple
94	Tubos de sellador en poliuretano color blanco de 300 ml, para construcción, en envase dosificador para mayor rendimiento y economía.	Und	5	Cumple
95	Impermeabilizante pastoso, cremoso y de fácil manejo para protección de goteras y humedad en estructuras de diferentes materiales como: cemento, concreto, madera, zinc entre otras, con valores agregados como reducir la temperatura hasta 4 grados centígrados de color BLANCO en presentación de 1 kilo	Galón	2	Cumple
96	Acronal recomendado para sellar y generar puentes de adherencia antes de pintar cualquier superficie, también se recomienda para mejorar productos como pinturas, estucos, carburos y morteros en general. Resistente a la intemperie y a pH alcalinos con 3.885 litros.	Galón	2	Cumple
97	Cerradura para puerta de emergencia con Dispositivo Anti pánico Orlando 2 Puntos con Manija Roja de longitud estándar de 970 mm ajustable.	Und	1	Cumple
98	Cerradura de alta seguridad con pomo bola para puerta de aluminio cromado	Und	8	Cumple
99	Cerradura de alta seguridad con manigueta para puerta de aluminio, con cilindro de alta seguridad.	Und	5	Cumple
100	Cerradura para embutir 60mm, llave m6, Cerradura de seguridad con 3 puntos de cierre y cerrojo de acero de 2 pases para asegurar puertas batientes, Contiene conexión para acoplar manillas o pomos, Ambidiestra: pestillo tirador reversible para puertas izquierdas o derechas, Material acero inoxidable.	Und	8	Cumple
101	Cerradura de pico de loro doble cromada	Und	5	Cumple
102	Gato Hidráulico grande para puerta de aluminio, Apertura Max: 180º, Válvulas de Ajuste Velocidad de cierre, (180°-15°), Acción de Enganche (15°-0°), Color Plata, Dimensión del cuerpo 205x63x46 mm	Und	8	Cumple
103	Candado blindado 60 mm - (En acero endurecido, metálico de 6,0 cms ancho aprox)	Und	3	Cumple
104	Aceite Para Motores De 2 Tiempos - 1/4 Galón 946 Ml, de composición sintética que protege y limpia su motor.	Galón	1	Cumple
105	Prensa de Banco Giratoria 8, Fundidos de hierro nodular de alta resistencia para trabajo pesado y Bases giratorias 360° para ajuste multi-posición del tornillo	Und	1	Cumple

- El oferente deberá entregar la ficha técnica de cada uno de los ítems requeridos por la entidad indicando dos (2) marcas comerciales.
- En caso de resultar adjudicatario del proceso, se deben entregar los elementos en las mismas condiciones técnicas ofrecidas, en todo caso será la entidad quien escoja dentro de la oferta (marcas) presentada por el contratista el producto a recibir.
- Previa entrada a Almacén, el contratista se obliga a reponer el producto ofrecido en caso de que resultará defectuoso. Lo anterior será verificado y requerido por conducto de la supervisión del contrato.
- Adicionalmente, el proveedor deberá entregar y garantizar para los ítems no consumibles y de uso recurrente, una garantía por defectos de fábrica por un término no inferior a un año.

El oferente **EMPERCOL S.A.S.**, Subsano y cumple con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el numeral 2.2. **CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS (ANEXO No. 4 – Requisitos Técnicos Mínimos)**, de la Invitación Pública.

- **FICHA TECNICA**

El oferente deberá entregar la ficha técnica de cada uno de los ítems requeridos por la entidad indicando dos marcas comerciales.

El oferente **EMPERCOL S.A.S.**, CUMPLE con lo establecido en el **Numeral 18.2. FICHA TECNICA** de la Invitación Pública.

- **EXPERIENCIA**

Documentos para acreditar las condiciones técnicas: Experiencia Especifica:	**EMPERCOL S.A.S.**
El proponente debe acreditar experiencia en la ejecución de máximo dos (2) contratos con entidades públicas o privadas cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual, cuyo valor individual o la sumatoria de estos corresponda al valor total del presupuesto expresado en SMMLV de la presente convocatoria. **NOTA**: En caso de acreditar la condición de Mipyme, en consecuencia, a lo establecido en el decreto 1860 de 2021 en su artículo 2.2.1.2.4.2.18, el Proponente deberá acreditar experiencia exitosa en la ejecución de máximo tres (3) contratos con entidad pública o privada, cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual, cuyo valor individual o la sumatoria de estos corresponda al valor total del presupuesto expresado en SMMLV de la presente convocatoria.	**CUMPLE**

El oferente **EMPERCOL S.A.S.**, relaciona los siguientes contratos:

No. 1

- Contrato No. N/A
- Contratista: EMPERCOL S.A.S.
- Contratante: CARROCERIAS EPIA S.A.S.
- Valor ejecutado: $38.556.000,00
- SMMLV: 33,23
- Fecha inicio: 28 de febrero de 2023
- Fecha finalización: 11 de febrero de 2023
- Objeto: Cumple

No. 2

- Contrato No. N/A
- Contratista: EMPRECOL S.A.S.
- Contratante: COLOMBIANA DE INCUBACION S.A.S.
- Valor ejecutado: $28.331.102,31
- SMMLV: 24,42
- Fecha inicio: 17 de noviembre de 2022
- Fecha finalización: 14 de febrero de 2023
- Objeto: Cumple

El oferente **EMPERCOL S.A.S.**, CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el **numeral 18.3. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES (EXPERIENCIA DEL PROPONENTE – ANEXO No. 5)**, de la Invitación Pública.

10. <u>OFERENTE: FILADELFIA GROUP S.A.S.</u>

					FILADELFIA GROUP S.A.S.
Carta de Aceptación de Especificaciones Técnicas mínimas exigidas					**CUMPLE**
CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**DOS (2) MARCAS COMERCIALES**	
1	Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color NEGRO, certificado por Norma técnica Colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.	Rollo	1	Cumple	
2	Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color BLANCO, certificado por Norma técnica Colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.	Rollo	1	Cumple	
3	Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color VERDE, certificado por Norma técnica colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.	Rollo	1	Cumple	
4	Lámpara reflector led 100watt,110- 220 voltios, estructura metálica, luz color blanca.	Und	20	Cumple	
5	Lámpara Led 120x30cm Ultradelgado, Luminaria Led para empotrar o suspender potencia 48W,en Luz Blanca (6500k)	Und	20	Cumple	
6	Lámpara Led 60 x 60 cm, Panel Led 48W / 60x60cm Ultradelgado / 4300LM / 35.000H / Angulo de Apertura 120°; Voltaje, 100-240VAC. Luz Blanca	Und	20	Cumple	
7	Lámpara Led 30x30cm de luz blanca **Cuadrada**, Voltaje de operación: 120 VAC / 60 Hz Potencia: 24 Watts Alta emisión luminosa Temperatura del color blanca Estructura de la lámpara en aleación de Aluminio para mayor durabilidad Dimensiones, Bajo consumo de energía	Und	70	Cumple	
8	Swich de 8 Puertos RJ45 10/100/1000Mbos con Auto Negociación, soporte Auto-MDI/MDIX, Tecnología Green Ethernet de ahorro energético, Control de Flujo IEEE 802.3X proporciona una transferencia de datos fiable, Carcasa de Plástico, con diseño de montaje en pared o sobre mesa.	Und	8	Cumple	
9	Tubo Conduit Liso 1/2Pg Sch40 3M, para trabajos de cableado eléctrico.	Und	15	Cumple	

10	Cinta Aislante Super x 20M de calidad certificada por RETIE.	Und	10	Cumple	
11	Regulador de Voltaje APC Line-R 1200Va 600W 120V	Und	15	Cumple	
12	Swich de red de tecnología Store and forward, Capacidad de conmutación: 1.6 Gbps, Incluye: 8 puertos RJ-45, Pesa 540 g, Tiene 134.5 mm de ancho, 22.5 mm de alto y 79 mm de profundidad.	Und	8	Cumple	
13	Adaptador Usb A Ethernet 3.0 Gigabit Rj45 Lan Cable Red, Conector de entrada RJ45 y Conector de salida USB	Und	5	Cumple	
14	Fertilizante triple 15 para aplicaciones en horticultura y jardinería.	kilo	3	Cumple	
15	Herbicida Inveprid 350 SC, para uso en jardinería y vegetación.	litro	1	Cumple	
16	Herbicida panzer 480 para uso en jardinería y vegetación.	litro	1	Cumple	
17	Bomba fumigadora manual de espalda, presión Interna x 20 Lts	Und	1	Cumple	
18	Soda Cautica en escamas X 1Kg	Tarro	5	Cumple	
19	Tijerón de poda, fabricado en aluminio, material que lo hace más liviano, con mangos recubiertos de material antideslizante para una operación más cómoda y segura.	Und	2	Cumple	
20	Tijera para poda de plantas, con mango cubierto, cuchilla curva de paso de 8 1/2", con resorte tipo gusano	Und	2	Cumple	
21	Machetes barrigón No. 22" con funda	Und	2	Cumple	
22	Lima tringular de 6 " para limadura de metal	Und	3	Cumple	
23	Guadaña, Desbrozadora o Podadora Trabajo Pesado a Gasolina 63CC, Motor a 2 tiempos. Materiales internos del motor en aluminio al alto silicio para mayor tiempo de vida útil. Sistema de arranque con embrague. Eje recto, mayor alcance y precisión. Mango abatible que facilita su transporte y almacenamiento. Arnés y manubrio para uso continuo. Cilindrada: 63 cc. Potencia: 3 hp. Diámetro de corte: 17" (43 cm). Velocidad: 9.000 rpm. Capacidad de tanque 1.3 L. Diámetro de hilo recomendado: 2.4 - 3.7 mm. Mezcla de gasolina: 50:1. Consumo de gasolina: 1.3 L/h	Und	1	Cumple	
24	Aspiradora para limpieza de muebles y tapetes un potente equipo con 1600 vatios de potencia y un depósito de 15 litros para residuos robusto y resistente a los golpes. No solo es excelente limpiando, también vas a poder dejar tu superficie con muy poca humedad, permitiendo que las alfombras y tapicerías limpiadas se pueden volver a utilizar rápidamente. Incluye 5 funciones (pulverización, extracción, función de soplado para secado, aspiradora y succión de líquidos) y todo un set de accesorios que te harán la vida más fácil dependiendo de la superficie que vayas a limpiar.	Und	1	Cumple	NO CUMPLE NO Acredita las Fichas Técnicas **NO SUBSANÓ**
25	Taladro tipo Roto martillo electro neumático, con su kit de brocas de operación en piso de concreto, color amarillo y negro frecuencia de 50Hz/60Hz con 800W de potencia 120V, rota a una velocidad de cero (0) rpm y una velocidad máxima de 1500 rpm. Peso 110 kg - Ejecuta 5500 golpes por minutos, con 2.6j de impact.	Und	1	Cumple	
26	Hidro lavadora Eléctrica Hila-1500 Psi 1.9 Hp 1400 W - 127V, Con manguera incluida de 5m de largo, con ruedas para facilitar su transporte, Apta para trabajar con agua a una temperatura máxima de 45 °C y así dejar tus superficies relucientes, Dosificador de detergente incorporado para potenciar el rendimiento de limpieza, Función de apagado automático incorporada al soltar el gatillo. Diseñada para poder utilizar distintos tipos de chorros con el fin de profundizar el lavado.	Und	1	Cumple	
27	Pistola eléctrica de calor con una potencia de 2000w, para uso en ablandamiento de tubería de pvc., con mango de diseño ergonómico, funciona con un voltaje de 110m voltios.	Und	1	Cumple	
28	Abanico de pared de tres (3) velocidades, oscilación horizontal de 90º, piezas plásticas, con función eco fresh para ahorro de energía.	Und	1	Cumple	
29	Pasta fundente para soldar con estaño de 55 gramos	Und	1	Cumple	
30	Cinturón porta herramientas. Tela resistente, fuerte y duradera. Múltiples tamaños de bolsillos y de facil acceso. Gancho para martillo	Und	1	Cumple	

	integrado, bolsillo para cinta, parte interna acolchonada, diseñado para portar en la parte del frente del cuerpo.			
31	Juego de destornilladores de impacto y magnetizados, con estuche de almacenamiento. Juego compuesto por mínimo ocho (8) piezas y estuche. Dimensiones alto 6 cms, ancho 28.1 cms, peso 25.kg., largo de 40.5 cms, material poliamida	Juego	2	Cumple
32	Alicate cortafrio 8" Pulgadas Corte Diagonal, con las siguientes medidas alto de 24cm y ancho de 3 cm, largo de 6.5 cm	Und	2	Cumple
33	Bisagra Omega 4,5" de acero inoxidable	Und	15	Cumple
34	Llave expansiva de 12" con mango de grip	Und	1	Cumple
35	Herramienta de ferretería tipo Hombre solo o macho solo sin caucho de 10"	Und	1	Cumple
36	Cincel de 8 Material: Acero de carbono #45, Acabado: Recubrimiento plástico, dimensiones: 1/2x8" (pulgadas). Nivel de dureza: 42 - 48 (HRC).	Und	1	Cumple
37	Mazo de 10 libras: Cabeza 10 lb, Mango 90cm, cabeza tipo nevada forjada en acero alto carbono con mango fabricado en madera.	Und	1	Cumple
38	Palín con mango en madera de 1m, resistente al óxido y de alta durabilidad para Jardinería	Und	1	Cumple
39	Pala Cuadrada Profesional Largo 144 cm y Ancho 24 cm, para uso de mango largo, Punta Cuadrada albañilería Herramienta	Und	1	Cumple
40	La pala punta huevo fabricada en acero al carbono y mando de madera, especial de alta calidad, El mango de 120 cm. De medidas alto 16cm, ancho 27cm	Und	1	Cumple
41	Disco de Corte en piso de concreto, para pulidora industrial de 1/2"	Und	2	Cumple
42	Disco de Corte en material y estructuras de Metal, para pulidora industrial de 1/2"	Und	5	Cumple
43	Broca de metal de 3/8 para cruzar muro, largo 10".	Und	1	Cumple
44	Broca de metal de 5/16 para cruzar muro, largo 10".	Und	1	Cumple
45	Broca de metal de 1/4 para trabajo en pared de concreto, largo de 3" a 4".	Und	5	Cumple
46	Broca de metal de 5/32 para trabajo en estructura de metal, largo de 3" a 4".	Und	5	Cumple
47	Broca de metal de 1/8 para trabajo en estructura de metal, largo de 3" a 4".	Und	5	Cumple
48	Remachadora industrial para trabajo pesado en todo tipo de metal	Und	1	Cumple
49	Cal hidratada por Bulto X 10 Kg.	Und	2	Cumple
50	Cinta Para Ducto Profesional De 50 Metros, Hasta 60°c	Und	1	Cumple
51	Juego De Manómetros Para Refrigeración R410a R22 R134a R404a, Mangueras: -1 azul 1/4 x 5/16 x 4000 psi -1 amarilla 1/4 x 1/4 x 4000 psi -1 roja 1/4 x 5 /16 x 4000 psi	Und	1	Cumple
52	Combo Boquilla para gas butano chispero y cilindro para soldar tubería de cobre, levantar pintura y masilla, afloja tuercas oxidadas	Und	1	Cumple
53	Juego de Cortador te tubo y Abocinador para trabajos de refrigeración	Und	1	Cumple
54	Baterías alcalina de 9v	Und	10	Cumple
55	Grasa transparente en Aerosol 295 ml, para Lubricar en lugares de difícil acceso como bisagras de puerta y todo tipo de superficies metálicas, no gotea y tiene fuerte adherencia Alta estabilidad mecánica, resistente a temperaturas elevadas, Para bisagras, cadenas, frenos, eng	Und	5	Cumple
56	Waipes de trapo industrial, cocido, absorbente y resistente para trabajo de limpieza.	KL	10	Cumple
57	Pintura Blanca lavable para Interior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	cuñete	2	Cumple
58	Pintura Blanca lavable para exterior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	cuñete	2	Cumple

59	Pintura reflectiva Amarilla, para la señalización y demarcación de tipo tráfico, para autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	Galón	2	Cumple		
60	Pintura reflectiva Blanca, para la señalización y demarcación tipo tráfico, para autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	Galón	2	Cumple		
61	Pintura Azul, para la señalización y demarcación de autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	Galón	2	Cumple		
62	Estuco plástico elaborado con materias primas de alta calidad para lograr gran resistencia, alta blancura y mayor adherencia, listo para usar. Bajo polvo al lijar. Gran blancura lo que disminuye el consumo de pintura. Textura suave y pareja. Mayor resiste	Galón	3	Cumple		
63	Pintura acrílica para pintar ladrillos de color rojos expuesto a exteriores y en jardinería.	Galón	2	Cumple		
64	Rodillo anti goteo de 9 “, con unión metálica y mango tubular en plástico para un mejor agarre, en poliacrílico, proporciona un mejor acabado.	Und	3	Cumple		
65	Producto para limpieza de final de obra, Eco amigables, Para retirar residuos de cemento. morteros y boquillas. Con 1900 cm3,	Galón	3	Cumple		
66	Cemento blanco en presentación de 1 k	kilo	5	Cumple		
67	Cemento gris en presentación de 1 k	kilo	8	Cumple		
68	LLana Metálica con hoja de acero inoxidable, mango de madera evita la oxidación y proporciona durabilidad. Arco leve en la hoja permite al usuario hacer articulaciones de tabla roca perfectos. Diseñada especialmente para trabajos de construcción en seco drywall. dimensión de 5 x 11 cm	Und	1	Cumple		
69	Cinta métrica 5 mt, gancho cero absoluto permite mayor precisión, cinta recubierta con Nylon caja abs de alto impacto con cubierta de goma cómoda	Und	1	Cumple		
70	Chazo en pasta 1/4" para concreto.	Und	150	Cumple		
71	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 5/16 x 3".	Und	40	Cumple		
72	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 5/16 x 2".	Und	40	Cumple		
73	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 3/8 x 3".	Und	40	Cumple		
74	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 3/8 x 2".	Und	40	Cumple		
75	Tornillo goloso de metal 1"	Und	60	Cumple		
76	Tornillo goloso de metal 1-1/2"	Und	60	Cumple		
77	Tornillo goloso de metal 2"	Und	60	Cumple		
78	Tornillo de Driwall de metal 1"	Und	150	Cumple		
79	Tornillo de Driwall de metal 1-1/2"	Und	50	Cumple		
80	Tornillo de Driwall de metal 2"	Und	50	Cumple		
81	Cintas de amarre plástico de 20cm x 100, unidades (zunchos)	Paquete	2	Cumple		
82	Cintas de amarre plástico de 30cm x 100, unidades (zunchos)	Paquete	2	Cumple		
83	Cintas de amarre plástico de 40 cm x 100, unidades (zunchos)	Paquete	2	Cumple		
84	Desagüe Sifón flexible, tipo acordeón para uso en lavamanos y orinales, material PVC color blanco	Und	15	Cumple		
85	Grifo tipo push para lavamanos, Ideal para instituciones de alto tráfico, Cierre automático temporizado entre 5 a 9 segundos, y Con consumo de agua desde 0.45 litros hasta 1.9 litros de acuerdo al cartucho, material acero, tipo de manija pomo.	Und	15	Cumple		
86	Grifo sencillo de 8" para empotrar, tiene un solo pomo o llave, material cromado para uso en lavaplatos, rotación 360", material de boquilla acero inoxidable	Und	5	Cumple		
87	Llave o pluma niquela en metal de 1/2" con mango tipo paleta de giro y cierre a comprensión con acabado robusto para uso en jardinería.	Und	8	Cumple		

88	Válvula o llave de paso con Rosca 1/2", metálica, para tubería de Agua con Manija Larga	Und	8	Cumple
89	Cinta Teflón tipo industrial para uso en tuberías, rollo de 15 metros	Und	10	Cumple
90	Abrazaderas metálicas de 1", para uso en manguera de riego en jardinería, fabricación en acero.	Und	20	Cumple
91	Abrazaderas metálicas de 1-1/2", para uso en manguera de riego en jardinería	Und	20	Cumple
92	Rejilla sifón en aluminio de 4'' x 2 1/2 '' pulgadas Aplicación: Lavamanos, baño, ducha, exteriores, construcción y grifería, color aluminio.	Und	8	Cumple
93	Tubos de silicona transparente de 300 ml para sellar juntas en ventanas y otros	Und	5	Cumple
94	Tubos de sellador en poliuretano color blanco de 300 ml, para construcción, en envase dosificador para mayor rendimiento y economía.	Und	5	Cumple
95	Impermeabilizante pastoso, cremoso y de fácil manejo para protección de goteras y humedad en estructuras de diferentes materiales como: cemento, concreto, madera, zinc entre otras, con valores agregados como reducir la temperatura hasta 4 grados centígrados de color BLANCO en presentación de 1 kilo	Galón	2	Cumple
96	Acronal recomendado para sellar y generar puentes de adherencia antes de pintar cualquier superficie, también se recomienda para mejorar productos como pinturas, estucos, carburos y morteros en general. Resistente a la intemperie y a pH alcalinos con 3.885 litros.	Galón	2	Cumple
97	Cerradura para puerta de emergencia con Dispositivo Anti pánico Orlando 2 Puntos con Manija Roja de longitud estándar de 970 mm ajustable.	Und	1	Cumple
98	Cerradura de alta seguridad con pomo bola para puerta de aluminio cromado	Und	8	Cumple
99	Cerradura de alta seguridad con manigueta para puerta de aluminio, con cilindro de alta seguridad.	Und	5	Cumple
100	Cerradura para embutir 60mm, llave m6, Cerradura de seguridad con 3 puntos de cierre y cerrojo de acero de 2 pases para asegurar puertas batientes, Contiene conexión para acoplar manillas o pomos, Ambidiestra: pestillo tirador reversible para puertas izquierdas o derechas, Material acero inoxidable.	Und	8	Cumple
101	Cerradura de pico de loro doble cromada	Und	5	Cumple
102	Gato Hidráulico grande para puerta de aluminio, Apertura Max: 180º, Válvulas de Ajuste Velocidad de cierre, (180°-15°), Acción de Enganche (15°-0°), Color Plata, Dimensión del cuerpo 205x63x46 mm	Und	8	Cumple
103	Candado blindado 60 mm - (En acero endurecido, metálico de 6,0 cms ancho aprox)	Und	3	Cumple
104	Aceite Para Motores De 2 Tiempos - 1/4 Galón 946 Ml, de composición sintética que protege y limpia su motor.	Galón	1	Cumple
105	Prensa de Banco Giratoria 8, Fundidos de hierro nodular de alta resistencia para trabajo pesado y Bases giratorias 360° para ajuste multi-posición del tornillo	Und	1	Cumple

- El oferente deberá entregar la ficha técnica de cada uno de los ítems requeridos por la entidad indicando dos (2) marcas comerciales.
- En caso de resultar adjudicatario del proceso, se deben entregar los elementos en las mismas condiciones técnicas ofrecidas, en todo caso será la entidad quien escoja dentro de la oferta (marcas) presentada por el contratista el producto a recibir.
- Previa entrada a Almacén, el contratista se obliga a reponer el producto ofrecido en caso de que resultará defectuoso. Lo anterior será verificado y requerido por conducto de la supervisión del contrato.
- Adicionalmente, el proveedor deberá entregar y garantizar para los ítems no consumibles y de uso recurrente, una garantía por defectos de fábrica por un término no inferior a un año.

El oferente **FILADELFIA GROUP S.A.S..**, NO CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el numeral 2.2. **CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS (ANEXO No. 4 – Requisitos Técnicos Mínimos)**, de la Invitación Pública.

- **FICHA TECNICA**

El oferente deberá entregar la ficha técnica de cada uno de los ítems requeridos por la entidad indicando dos marcas comerciales.

El oferente **FILADELFIA GROUP S.A.S.**, NO CUMPLE con lo establecido en el **Numeral 18.2. FICHA TECNICA** de la Invitación Pública.

NO Acredita las Fichas Técnicas de cada uno de los ítems requeridos por la entidad.

- **EXPERIENCIA**

Documentos para acreditar las condiciones técnicas: Experiencia Especifica:	**FILADELFIA GROUP S.A.S.**
El proponente debe acreditar experiencia en la ejecución de máximo dos (2) contratos con entidades públicas o privadas cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual, cuyo valor individual o la sumatoria de estos corresponda al valor total del presupuesto expresado en SMMLV de la presente convocatoria. **NOTA**: En caso de acreditar la condición de Mipyme, en consecuencia, a lo establecido en el decreto 1860 de 2021 en su artículo 2.2.1.2.4.2.18, el Proponente deberá acreditar experiencia exitosa en la ejecución de máximo tres (3) contratos con entidad pública o privada, cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual, cuyo valor individual o la sumatoria de estos corresponda al valor total del presupuesto expresado en SMMLV de la presente convocatoria.	NO CUMPLE **NO SUBSANÓ**

El oferente **FILADELFIA GROUPL S.A.S.**, relaciona los siguientes contratos:

NO acredita ningún contrato.

El oferente **FILADELFIA GROUP S.A.S.**, NO CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el **numeral 18.3. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES (EXPERIENCIA DEL PROPONENTE – ANEXO No. 5)**, de la Invitación Pública.

11. OFERENTE: JURIDICOS & ASOCIADOS ESPECIALIZADOS S.A.S.

	J & AE S.A.S.
Carta de Aceptación de Especificaciones Técnicas mínimas exigidas	**CUMPLE**
CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DOS (2) MARCAS COMERCIALES
1	Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color NEGRO, certificado por Norma técnica Colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.	Rollo	1	No Cumple
2	Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color BLANCO, certificado por Norma técnica Colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.	Rollo	1	No Cumple
3	Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, químicos, grasa y calor, Color VERDE, certificado por Norma técnica colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE.	Rollo	1	No Cumple
4	Lámpara reflector led 100watt,110- 220 voltios, estructura metálica, luz color blanca.	Und	20	No Cumple
5	Lámpara Led 120x30cm Ultradelgado, Luminaria Led para empotrar o suspender potencia 48W,en Luz Blanca (6500k)	Und	20	No Cumple
6	Lámpara Led 60 x 60 cm, Panel Led 48W / 60x60cm Ultradelgado / 4300LM / 35.000H / Angulo de Apertura 120°; Voltaje, 100-240VAC. Luz Blanca	Und	20	No Cumple
7	Lámpara Led 30x30cm de luz blanca **Cuadrada**, Voltaje de operación: 120 VAC / 60 Hz Potencia: 24 Watts Alta emisión luminosa Temperatura del color blanca Estructura de la lámpara en aleación de Aluminio para mayor durabilidad Dimensiones, Bajo consumo de energía	Und	70	No Cumple
8	Swich de 8 Puertos RJ45 10/100/1000Mbos con Auto Negociación, soporte Auto-MDI/MDIX, Tecnología Green Ethernet de ahorro energético, Control de Flujo IEEE 802.3X proporciona una transferencia de datos fiable, Carcasa de Plástico, con diseño de montaje en pared o sobre mesa.	Und	8	No Cumple
9	Tubo Conduit Liso 1/2Pg Sch40 3M, para trabajos de cableado eléctrico.	Und	15	No Cumple
10	Cinta Aislante Super x 20M de calidad certificada por RETIE.	Und	10	No Cumple
11	Regulador de Voltaje APC Line-R 1200Va 600W 120V	Und	15	No Cumple
12	Swich de red de tecnología Store and forward, Capacidad de conmutación: 1.6 Gbps, Incluye: 8 puertos RJ-45, Pesa 540 g, Tiene 134.5 mm de ancho, 22.5 mm de alto y 79 mm de profundidad.	Und	8	No Cumple
13	Adaptador Usb A Ethernet 3.0 Gigabit Rj45 Lan Cable Red, Conector de entrada RJ45 y Conector de salida USB	Und	5	No Cumple
14	Fertilizante triple 15 para aplicaciones en horticultura y jardinería.	kilo	3	No Cumple
15	Herbicida Inveprid 350 SC, para uso en jardinería y vegetación.	litro	1	No Cumple
16	Herbicida panzer 480 para uso en jardinería y vegetación.	litro	1	No Cumple
17	Bomba fumigadora manual de espalda, presión Interna x 20 Lts	Und	1	No Cumple
18	Soda Cautica en escamas X 1Kg	Tarro	5	No Cumple
19	Tijerón de poda, fabricado en aluminio, material que lo hace más liviano, con mangos recubiertos de material antideslizante para una operación más cómoda y segura.	Und	2	No Cumple
20	Tijera para poda de plantas, con mango cubierto, cuchilla curva de paso de 8 1/2", con resorte tipo gusano	Und	2	No Cumple
21	Machetes barrigón No. 22" con funda	Und	2	No Cumple
22	Lima tringular de 6 " para limadura de metal	Und	3	No Cumple
23	Guadaña, Desbrozadora o Podadora Trabajo Pesado a Gasolina 63CC, Motor a 2 tiempos. Materiales internos del motor en aluminio al alto silicio para mayor tiempo de vida útil. Sistema de arranque con embrague. Eje recto, mayor alcance y precisión. Mango abatible que facilita su transporte y almacenamiento. Arnés y manubrio para uso continuo. Cilindrada: 63 cc. Potencia: 3 hp. Diámetro de corte: 17" (43 cm). Velocidad: 9.000 rpm. Capacidad de tanque 1.3 L. Diámetro de hilo recomendado: 2.4 - 3.7 mm. Mezcla de gasolina: 50:1. Consumo de gasolina: 1.3 L/h	Und	1	No Cumple

NO CUMPLE

No acredita las especificaciones técnicas exigidas ajustadas a la adenda 001 del 4 de marzo de 2024

No acredita las Fichas Técnicas

NO SUBSANÓ

24	Aspiradora para limpieza de muebles y tapetes un potente equipo con 1600 vatios de potencia y un depósito de 15 litros para residuos robusto y resistente a los golpes. No solo es excelente limpiando, también vas a poder dejar tu superficie con muy poca humedad, permitiendo que las alfombras y tapicerías limpiadas se pueden volver a utilizar rápidamente. Incluye 5 funciones (pulverización, extracción, función de soplado para secado, aspiradora y succión de líquidos) y todo un set de accesorios que te harán la vida más fácil dependiendo de la superficie que vayas a limpiar.	Und	1	No Cumple	
25	Taladro tipo Roto martillo electro neumático, con su kit de brocas de operación en piso de concreto, color amarillo y negro frecuencia de 50Hz/60Hz con 800W de potencia 120V, rota a una velocidad de cero (0) rpm y una velocidad máxima de 1500 rpm. Peso 110 kg - Ejecuta 5500 golpes por minutos, con 2.6j de impact.	Und	1	No Cumple	
26	Hidro lavadora Eléctrica Hila-1500 Psi 1.9 Hp 1400 W - 127V, Con manguera incluida de 5m de largo, con ruedas para facilitar su transporte, Apta para trabajar con agua a una temperatura máxima de 45 °C y así dejar tus superficies relucientes, Dosificador de detergente incorporado para potenciar el rendimiento de limpieza, Función de apagado automático incorporada al soltar el gatillo. Diseñada para poder utilizar distintos tipos de chorros con el fin de profundizar el lavado.	Und	1	No Cumple	
27	Pistola eléctrica de calor con una potencia de 2000w, para uso en ablandamiento de tubería de pvc., con mango de diseño ergonómico, funciona con un voltaje de 110m voltios.	Und	1	No Cumple	
28	Abanico de pared de tres (3) velocidades, oscilación horizontal de 90º, piezas plásticas, con función eco fresh para ahorro de energía.	Und	1	No Cumple	
29	Pasta fundente para soldar con estaño de 55 gramos	Und	1	No Cumple	
30	Cinturón porta herramientas. Tela resistente, fuerte y duradera. Múltiples tamaños de bolsillos y de facil acceso. Gancho para martillo integrado, bolsillo para cinta, parte interna acolchonada, diseñado para portar en la parte del frente del cuerpo.	Und	1	No Cumple	
31	Juego de destornilladores de impacto y magnetizados, con estuche de almacenamiento. Juego compuesto por mínimo ocho (8) piezas y estuche. Dimensiones alto 6 cms, ancho 28.1 cms, peso 25.kg., largo de 40.5 cms, material poliamida	Juego	2	No Cumple	
32	Alicate cortafrio 8" Pulgadas Corte Diagonal, con las siguientes medidas alto de 24cm y ancho de 3 cm, largo de 6.5 cm	Und	2	No Cumple	
33	Bisagra Omega 4,5” de acero inoxidable	Und	15	No Cumple	
34	Llave expansiva de 12” con mango de grip	Und	1	No Cumple	
35	Herramienta de ferretería tipo Hombre solo o macho solo sin caucho de 10"	Und	1	No Cumple	
36	Cincel de 8 Material: Acero de carbono #45, Acabado: Recubrimiento plástico, dimensiones: 1/2x8” (pulgadas). Nivel de dureza: 42 - 48 (HRC).	Und	1	No Cumple	
37	Mazo de 10 libras: Cabeza 10 lb, Mango 90cm, cabeza tipo nevada forjada en acero alto carbono con mango fabricado en madera.	Und	1	No Cumple	
38	Palín con mango en madera de 1m, resistente al óxido y de alta durabilidad para Jardinería	Und	1	No Cumple	
39	Pala Cuadrada Profesional Largo 144 cm y Ancho 24 cm, para uso de mango largo, Punta Cuadrada albañilería Herramienta	Und	1	No Cumple	
40	La pala punta huevo fabricada en acero al carbono y mando de madera, especial de alta calidad, El mango de 120 cm. De medidas alto 16cm, ancho 27cm	Und	1	No Cumple	
41	Disco de Corte en piso de concreto, para pulidora industrial de 1/2"	Und	2	No Cumple	
42	Disco de Corte en material y estructuras de Metal, para pulidora industrial de 1/2"	Und	5	No Cumple	
43	Broca de metal de 3/8 para cruzar muro, largo 10".	Und	1	No Cumple	
44	Broca de metal de 5/16 para cruzar muro, largo 10".	Und	1	No Cumple	

45	Broca de metal de 1/4 para trabajo en pared de concreto, largo de 3" a 4".	Und	5	No Cumple		
46	Broca de metal de 5/32 para trabajo en estructura de metal, largo de 3" a 4".	Und	5	No Cumple		
47	Broca de metal de 1/8 para trabajo en estructura de metal, largo de 3" a 4".	Und	5	No Cumple		
48	Remachadora industrial para trabajo pesado en todo tipo de metal	Und	1	No Cumple		
49	Cal hidratada por Bulto X 10 Kg.	Und	2	No Cumple		
50	Cinta Para Ducto Profesional De 50 Metros, Hasta 60°c	Und	1	No Cumple		
51	Juego De Manómetros Para Refrigeración R410a R22 R134a R404a, Mangueras: -1 azul 1/4 x 5/16 x 4000 psi -1 amarilla 1/4 x 1/4 x 4000 psi -1 roja 1/4 x 5 /16 x 4000 psi	Und	1	No Cumple		
52	Combo Boquilla para gas butano chispero y cilindro para soldar tubería de cobre, levantar pintura y masilla, afloja tuercas oxidadas	Und	1	No Cumple		
53	Juego de Cortador te tubo y Abocinador para trabajos de refrigeración	Und	1	No Cumple		
54	Baterías alcalina de 9v	Und	10	No Cumple		
55	Grasa transparente en Aerosol 295 ml, para Lubricar en lugares de difícil acceso como bisagras de puerta y todo tipo de superficies metálicas, no gotea y tiene fuerte adherencia Alta estabilidad mecánica, resistente a temperaturas elevadas, Para bisagras, cadenas, frenos, eng	Und	5	No Cumple		
56	Waipes de trapo industrial, cocido, absorbente y resistente para trabajo de limpieza.	KL	10	No Cumple		
57	Pintura Blanca lavable para Interior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	cuñete	2	No Cumple		
58	Pintura Blanca lavable para exterior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	cuñete	2	No Cumple		
59	Pintura reflectiva Amarilla, para la señalización y demarcación de tipo tráfico, para autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	Galón	2	No Cumple		
60	Pintura reflectiva Blanca, para la señalización y demarcación tipo tráfico, para autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	Galón	2	No Cumple		
61	Pintura Azul, para la señalización y demarcación de autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	Galón	2	No Cumple		
62	Estuco plástico elaborado con materias primas de alta calidad para lograr gran resistencia, alta blancura y mayor adherencia, listo para usar. Bajo polvo al lijar. Gran blancura lo que disminuye el consumo de pintura. Textura suave y pareja. Mayor resiste	Galón	3	No Cumple		
63	Pintura acrílica para pintar ladrillos de color rojos expuesto a exteriores y en jardinería.	Galón	2	No Cumple		
64	Rodillo anti goteo de 9 “, con unión metálica y mango tubular en plástico para un mejor agarre, en poliacrílico, proporciona un mejor acabado.	Und	3	No Cumple		
65	Producto para limpieza de final de obra, Eco amigables, Para retirar residuos de cemento. morteros y boquillas. Con 1900 cm3,	Galón	3	No Cumple		
66	Cemento blanco en presentación de 1 k	kilo	5	No Cumple		
67	Cemento gris en presentación de 1 k	kilo	8	No Cumple		
68	LLana Metálica con hoja de acero inoxidable, mango de madera evita la oxidación y proporciona durabilidad. Arco leve en la hoja permite al usuario hacer articulaciones de tabla roca perfectos. Diseñada especialmente para trabajos de construcción en seco drywall. dimensión de 5 x 11 cm	Und	1	No Cumple		
69	Cinta métrica 5 mt, gancho cero absoluto permite mayor precisión, cinta recubierta con Nylon caja abs de alto impacto con cubierta de goma cómoda	Und	1	No Cumple		
70	Chazo en pasta 1/4" para concreto.	Und	150	No Cumple		

71	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 5/16 x 3".	Und	40	No Cumple		
72	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 5/16 x 2".	Und	40	No Cumple		
73	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 3/8 x 3".	Und	40	No Cumple		
74	Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 3/8 x 2".	Und	40	No Cumple		
75	Tornillo goloso de metal 1"	Und	60	No Cumple		
76	Tornillo goloso de metal 1-1/2"	Und	60	No Cumple		
77	Tornillo goloso de metal 2"	Und	60	No Cumple		
78	Tornillo de Driwall de metal 1"	Und	150	No Cumple		
79	Tornillo de Driwall de metal 1-1/2"	Und	50	No Cumple		
80	Tornillo de Driwall de metal 2"	Und	50	No Cumple		
81	Cintas de amarre plástico de 20cm x 100, unidades (zunchos)	Paquete	2	No Cumple		
82	Cintas de amarre plástico de 30cm x 100, unidades (zunchos)	Paquete	2	No Cumple		
83	Cintas de amarre plástico de 40 cm x 100, unidades (zunchos)	Paquete	2	No Cumple		
84	Desagüe Sifón flexible, tipo acordeón para uso en lavamanos y orinales, material PVC color blanco	Und	15	No Cumple		
85	Grifo tipo push para lavamanos, Ideal para instituciones de alto tráfico, Cierre automático temporizado entre 5 a 9 segundos, y Con consumo de agua desde 0.45 litros hasta 1.9 litros de acuerdo al cartucho, material acero, tipo de manija pomo.	Und	15	No Cumple		
86	Grifo sencillo de 8" para empotrar, tiene un solo pomo o llave, material cromado para uso en lavaplatos, rotación 360", material de boquilla acero inoxidable	Und	5	No Cumple		
87	Llave o pluma niquela en metal de 1/2" con mango tipo paleta de giro y cierre a comprensión con acabado robusto para uso en jardinería.	Und	8	No Cumple		
88	Válvula o llave de paso con Rosca 1/2", metálica, para tubería de Agua con Manija Larga	Und	8	No Cumple		
89	Cinta Teflón tipo industrial para uso en tuberías, rollo de 15 metros	Und	10	No Cumple		
90	Abrazaderas metálicas de 1", para uso en manguera de riego en jardinería, fabricación en acero.	Und	20	No Cumple		
91	Abrazaderas metálicas de 1-1/2", para uso en manguera de riego en jardinería	Und	20	No Cumple		
92	Rejilla sifón en aluminio de 4'' x 2 1/2 '' pulgadas Aplicación: Lavamanos, baño, ducha, exteriores, construcción y grifería, color aluminio.	Und	8	No Cumple		
93	Tubos de silicona transparente de 300 ml para sellar juntas en ventanas y otros	Und	5	No Cumple		
94	Tubos de sellador en poliuretano color blanco de 300 ml, para construcción, en envase dosificador para mayor rendimiento y economía.	Und	5	No Cumple		
95	Impermeabilizante pastoso, cremoso y de fácil manejo para protección de goteras y humedad en estructuras de diferentes materiales como: cemento, concreto, madera, zinc entre otras, con valores agregados como reducir la temperatura hasta 4 grados centígrados de color BLANCO en presentación de 1 kilo	Galón	2	No Cumple		
96	Acronal recomendado para sellar y generar puentes de adherencia antes de pintar cualquier superficie, también se recomienda para mejorar productos como pinturas, estucos, carburos y morteros en general. Resistente a la intemperie y a pH alcalinos con 3.885 litros.	Galón	2	No Cumple		
97	Cerradura para puerta de emergencia con Dispositivo Anti pánico Orlando 2 Puntos con Manija Roja de longitud estándar de 970 mm ajustable.	Und	1	No Cumple		
98	Cerradura de alta seguridad con pomo bola para puerta de aluminio cromado	Und	8	No Cumple		
99	Cerradura de alta seguridad con manigueta para puerta de aluminio, con cilindro de alta seguridad.	Und	5	No Cumple		

100	Cerradura para embutir 60mm, llave m6, Cerradura de seguridad con 3 puntos de cierre y cerrojo de acero de 2 pases para asegurar puertas batientes, Contiene conexión para acoplar manillas o pomos, Ambidiestra: pestillo tirador reversible para puertas izquierdas o derechas, Material acero inoxidable.	Und	8	No Cumple
101	Cerradura de pico de loro doble cromada	Und	5	No Cumple
102	Gato Hidráulico grande para puerta de aluminio, Apertura Max: 180º, Válvulas de Ajuste Velocidad de cierre, (180°-15°), Acción de Enganche (15°-0°), Color Plata, Dimensión del cuerpo 205x63x46 mm	Und	8	No Cumple
103	Candado blindado 60 mm - (En acero endurecido, metálico de 6,0 cms ancho aprox)	Und	3	No Cumple
104	Aceite Para Motores De 2 Tiempos - 1/4 Galón 946 Ml, de composición sintética que protege y limpia su motor.	Galón	1	No Cumple
105	Prensa de Banco Giratoria 8, Fundidos de hierro nodular de alta resistencia para trabajo pesado y Bases giratorias 360° para ajuste multi-posición del tornillo	Und	1	No Cumple

- El oferente deberá entregar la ficha técnica de cada uno de los ítems requeridos por la entidad indicando dos (2) marcas comerciales.
- En caso de resultar adjudicatario del proceso, se deben entregar los elementos en las mismas condiciones técnicas ofrecidas, en todo caso será la entidad quien escoja dentro de la oferta (marcas) presentada por el contratista el producto a recibir.
- Previa entrada a Almacén, el contratista se obliga a reponer el producto ofrecido en caso de que resultará defectuoso. Lo anterior será verificado y requerido por conducto de la supervisión del contrato.
- Adicionalmente, el proveedor deberá entregar y garantizar para los ítems no consumibles y de uso recurrente, una garantía por defectos de fábrica por un término no inferior a un año.

El oferente **JURIDICOS & ASOCIADOS ESPECIALIZADOS S.A.S.**, NO CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el numeral 2.2. **CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS (ANEXO No. 4 – Requisitos Técnicos Mínimos)**, de la Invitación Pública.

- **FICHA TECNICA**

El oferente deberá entregar la ficha técnica de cada uno de los ítems requeridos por la entidad indicando dos marcas comerciales.

El oferente **JURIDICOS & ASOCIADOS ESPECIALIZADOS S.A.S.**, NO CUMPLE con lo establecido en el **Numeral 18.2. FICHA TECNICA** de la Invitación Pública.

NO acredita las Fichas Técnicas de cada uno de los ítems requeridos por la entidad.

No aportó el anexo de las especificaciones técnicas.

- **EXPERIENCIA**

Documentos para acreditar las condiciones técnicas: Experiencia Especifica:	**J & AE S.A.S.**
El proponente debe acreditar experiencia en la ejecución de máximo dos (2) contratos con entidades públicas o privadas cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual, cuyo valor individual o la sumatoria de estos corresponda al valor total del presupuesto expresado en SMMLV de la presente convocatoria. **NOTA**: En caso de acreditar la condición de Mipyme, en consecuencia, a lo establecido en el decreto 1860 de 2021 en su artículo 2.2.1.2.4.2.18, el Proponente deberá acreditar experiencia exitosa en la ejecución de máximo tres (3) contratos con entidad pública o privada, cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual, cuyo valor individual o la sumatoria de estos corresponda al valor total del presupuesto expresado en SMMLV de la presente convocatoria.	**CUMPLE**

El oferente **JURIDICOS & ASOCIADOS ESPECIALIZADOS S.A.S.**, relaciona los siguientes contratos:

NO acredita ningún contrato.

El oferente **JURÍDICOS & ASOCIADOS ESPECIALIZADOS S.A.S.**, NO CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el **numeral 18.3. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES (EXPERIENCIA DEL PROPONENTE – ANEXO No. 5)**, de la Invitación Pública.

CONCLUSIÓN:

Una vez verificados los documentos para los requisitos técnicos aportados por el proponente se presenta el siguiente resumen:

- **1.** El oferente **DIAMMOS GROUP S.A.S.,** SUBSANO y CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el Numeral 2.2. **CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS** (**ANEXO No. 4. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS CONFORME A LA ADENDA; SUBSANO Y C**UMPLE con lo establecido en el Numeral 18.2. **FICHA TECNICA**.

- **2.** El oferente **COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA PQR S.A.S.,** NO CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el Numeral 2.2. **CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS** (**ANEXO No. 4. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS, toda vez que no aporto anexo;** NO CUMPLE con lo establecido en el Numeral 18.2. **FICHA TECNICA; Incurriendo en causa de rechazo de conformidad con lo establecido en la invitación pública.**

- **3.** El oferente **COMERCIAL JFI S.A.S.,** NO CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el Numeral 2.2. **CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS** (**ANEXO No. 4. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS, toda vez que no lo aporto;** NO CUMPLE con lo establecido en el Numeral 18.2. **FICHA TECNICA y** NO CUMPLE con lo establecido en el Numeral 18.3.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, de la Invitación Pública., **Incurriendo en causa de rechazo de conformidad con lo establecido en la invitación pública.**

- **4.** El oferente **SIHER SUMINISTROS S.A.S.,** NO CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el Numeral 2.2. **CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS** (**ANEXO No. 4. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS;** NO CUMPLE con lo establecido en el Numeral 18.2. **FICHA TECNICA** y con relación a la Carta de aceptación de requisitos técnicos no se encuentra acorde a la adenda NO CUMPLE con lo establecido en el Numeral 18.3. **EXPERIENCIA DEL PROPONENTE,** de la Invitación Pública., **Incurriendo en causa de rechazo de conformidad con lo establecido en la invitación pública.**

- **5.** El oferente **MULTIINVERSIONES ASSAI S.A.S.,** NO CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el Numeral 2.2. **CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS** (**ANEXO No. 4. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS;** NO CUMPLE con lo establecido en el Numeral 18.2. **FICHA TECNICA** y la Carta de aceptación de requisitos técnicos no se encuentra acorde a la adenda, NO CUMPLE con lo establecido en el Numeral 18.3. **EXPERIENCIA DEL PROPONENTE,** de la Invitación Pública., **Incurriendo en causa de rechazo de conformidad con lo establecido en la invitación pública.**

- **6.** El oferente **DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S.,** Subsano y CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el Numeral 2.2. **CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS** (**ANEXO No. 4. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS; Subsano y cumple** con lo establecido en el Numeral 18.2. **FICHA TECNICA;** por lo tanto, se le dará el tiempo establecido en el Cronograma del proceso para SUBSANAR estos documentos.

- **7.** El oferente COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE BOLIVAR LTDA COMELEBOL**.,** NO CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el Numeral 2.2. **CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS** (**ANEXO No. 4. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS,** toda vez que la Carta de aceptación de requisitos técnicos no se encuentra acorde a la adenda NO CUMPLE con lo establecido en el Numeral 18.2. **FICHA TECNICA; Incurriendo en causa de rechazo de conformidad con lo establecido en la invitación pública.**

- **8.** El oferente **SOLTEC VM S.A.S.,** NO CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el Numeral 2.2. **CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS** (**ANEXO No. 4. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS**, toda vez que la Carta de aceptación de requisitos técnicos no se encuentra acorde a la adenda, NO CUMPLE con lo establecido en el Numeral 18.2. **FICHA TECNICA; Incurriendo en causa de rechazo de conformidad con lo establecido en la invitación pública.**

- **9.** El oferente **EMPERCOL S.A.S.,** SUBSANO con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el Numeral 2.2. **CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS** (**ANEXO No. 4. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS,** toda vez que la Carta de aceptación de requisitos técnicos no se encuentra acorde a


la adenda ítem 19**;** CUMPLE con lo establecido en el Numeral 18.2. **FICHA TÉCNICA,** y CUMPLE con lo establecido en el Numeral 18.3. **EXPERIENCIA DEL PROPONENTE,** de la Invitación Pública.

- **10.** El oferente **FILADELFIA GROUP S.A.S.,** NO CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el Numeral 2.2. **CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS** (**ANEXO No. 4. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS, toda vez que solo señala una marca o referencia, se estableció que son dos;** NO CUMPLE con lo establecido en el Numeral 18.2. **FICHA TECNICA** y NO CUMPLE con lo establecido en el Numeral 18.3. **EXPERIENCIA DEL PROPONENTE,** de la Invitación Pública, **Incurriendo en causa de rechazo de conformidad con lo establecido en la invitación pública.**

- **11.** El oferente **JURÍDICOS & ASOCIADOS ESPECIALIZADOS S.A.S.,** NO CUMPLE con los Requisitos Técnicos exigidos establecidos en el Numeral 2.2. **CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS** (**ANEXO No. 4. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS,** toda vez que no lo aporto**;** NO CUMPLE con lo establecido en el Numeral 18.2. **FICHA TECNICA,** y CUMPLE con lo establecido en el Numeral 18.3. **EXPERIENCIA DEL PROPONENTE,** de la Invitación Pública., **Incurriendo en causa de rechazo de conformidad con lo establecido en la invitación pública.**


VERIFICACIÓN ECONÓMICA

DIAMMOS GROUP



COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA PQR SAS






Así las cosas, se ordenaron los valores de mayor a menor:

COMERCIAL JFI







SIHER SUMINISTROS SAS






MULTIINVERSIONES ASSAI S.A.S.






DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S.







COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE BOLIVAR LTDA. **- COMELEBOL**




SOLTEC VM S.A.S.




SOLTEC VM S.A.S.







FIDADELFIA GROUP S.A.S.






J&AE S.A.S.





No. OFERTA	PROPONENTE	VALOR PRESUPUESTO	LISTA DE PRECIO	INCLUYA EL PRECIO COMO LO INDIQUE LA ENTIDAD	OBSERVACIÓN
1	DIAMMOS GROUP SAS	36.400.000	**27.976.500**	36.332.780	CUMPLE
2	COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA PQR SAS	36.400.000	28.514.644	36.332.780	CUMPLE
3	COMERCIAL JFI SAS	36.400.000	29.650.700	36.332.780	CUMPLE
4	SIHER SUMINISTROS SAS	36.400.000	30.882.824	30.882.824	CUMPLE
5	MULTIINVERSIONES ASSAI SAS	36.400.000	32.889.480	36.332.780	CUMPLE
6	DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS	36.400.000	33.788.815	36.332.780	CUMPLE
7	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE BOLIVAR LTDA COMELEBOL	36.400.000	34.371.979	34.371.979	NO CUMPLE
8	SOLTEC VM SAS	36.400.000	34.516.139	34.516.139	CUMPLE
9	EMPERCOL SAS	36.400.000	34.879.520	36.332.780	CUMPLE
10	FIDADELFIA GROUP SAS	36.400.000	36.128.002	36.332,780	CUMPLE
11	J&AE SAS	36.400.000	37.813.651	36.332.780	NO CUMPLE

La oferta que presento el oferente COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE BOLIVAR LTDA. COMELEBOL, al verificar su oferta económica podemos evidenciar que incurre en causal de RECHAZO numeral 9 que dice: cuando no se consigne el valor unitario de uno o varios ítems en la propuesta económica contenida en la lista de precios o se modifique o se altere la descripción de un elemento o cantidad. Como se evidencia en la siguiente imagen la cual fue tomada en la plataforma SECOP II



39111818	Lampara Led 120x30cm Ultradelgado, Luminaria Led para empotrar o suspender potencia 48W,en Luz Blanca (6500k)	20,00	UN	75.285,00	79.656,00	1.505.700,00	1.593.120,00
31201502	Lampara Led 60x60cm, Panel Led 48W / 60x60cm Ultradelgado / 4300LM / 35.000H / Angulo de Apertura 120°;Voltaje, 100-	20,00	UN	55.314,77	74.970,00	1.106.295,40	1.499.400,00

Por lo anterior el proponente **COMELEBOL**, no cumple con lo establecido en la invitación publica, por lo tanto, NO se habilita para seguir el proceso.

La oferta que presento el oferente **JURÍDICOS & ASOCIADOS ESPECIALIZADOS S.A.S**, al verificar su oferta económica podemos evidenciar que incurre en causal de RECHAZO numeral 9 que dice: cuando no se consigne el valor unitario de uno o varios ítems en la propuesta económica contenida en la lista de precios o se modifique o se altere la descripción de un elemento o cantidad. Como se evidencia en la siguiente imagen la cual fue tomada en la plataforma SECOP II



40141700	Cinta Para Ducto Profesional De 50 Metros, Hasta 60°c	1,00	UN	50.285,83	50.694,00	50.285,83	50.694,00

Por lo anterior el proponente **JURÍDICOS & ASOCIADOS ESPECIALIZADOS S.A.S**, no cumple con lo establecido en la invitación publica, por lo tanto, NO se HABILITA para seguir en el proceso.

CONCLUSIÓN

RESUMEN:

No. Oferta	Proponente	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS TÉCNICOS	REQUISITOS FINANCIEROS
1	DIAMMOS GROUP S.A.S.	**SUBSANÓ**	**SUBSANÓ**	**27.976.500**
2	COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA PQR S.A.S.	NO CUMPLE	**NO SUBSANÓ**	28.514.644
3	COMERCIAL JFI S.A.S.,	NO CUMPLE	**NO SUBSANÓ**	29.650.700
4	SIHER SUMINISTROS S.A.S.	NO CUMPLE	**NO SUBSANÓ**	30.882.824
5	MULTIINVERSIONES ASSAI S.A.S.	HABILITADO	**NO SUBSANÓ**	32.889.480
6	DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S.	HABILITADO	**SUBSANÓ**	33.788.815
7	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE BOLIVAR LTDA COMELEBOL	NO CUMPLE	**NO SUBSANÓ**	34.371.979
8	SOLTEC VM S.A.S.	NO CUMPLE	**NO SUBSANÓ**	34.516.139
9	EMPERCOL S.A.S.	HABILITADO	**SUBSANÓ**	34.879.520
10	FILADELFIA GROUP S.A.S.	NO CUMPLE	**NO SUBSANÓ**	36.128.002
11	JURÍDICOS & ASOCIADOS ESPECIALIZADOS S.A.S.	NO CUMPLE	**NO SUBSANÓ**	37.813.651

Una vez verificados los documentos aportados por el oferente **DIAMMOS GROUP S.A.S.**, identificado con el NIT No. 901581221-1, representado legalmente por Angela Victoria Paez Velosa con la C.C. # 1.047.481.058 expedida en Cartagena, dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso se evidencia el cumplimiento de los requisitos y se HABILITA para que continue en el proceso de conformidad con lo establecido el Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el decreto 1860 de 2021, el cual establece que, en la modalidad de selección de Mínima Cuantía, el único factor de evaluación es el menor precio, de conformidad con lo establecido en la invitación publica en el numeral 26 Adjudicacion de contrato se recomienda que el proceso a seguir se adjudique en forma TOTAL por el presupuesto establecido por la entidad.

Para constancia se firma en Cartagena de Indias a los doce (12) días del mes de marzo de 2024.

LEONARDO PUERTA CUDRIZ
ASESOR TECNICO

LUZ TERESA HERNANDEZ LEON
ASESOR JURÍDICO

ANDREINA BEDRAN MONTIEL
ASESOR FINANCIERO