# DIECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
# PEREIRA - RISARALDA
# INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

| DATOS DEL INFORME | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de Presentación | Periodo del Informe | Nombre del Contratista | Nombre del Supervisor |
| 15/11/2023 | Julio 2023 | BIO QUALITY SALUD SAS | LAURA VICTORIA MARIN CADAVID |

| DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato N.º. | MC-02-2023 | Tipo: Prestación: MC | Convenio Nº.: | N/A | Tipo.: | Interadministrativo |

OBJETO: "Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial Pereira – Risaralda, El servicio de evaluaciones médicas ocupacionales de Pre-ingreso, periódicas, retiro y reintegro, a los servidores judiciales en el Departamento de Risaralda."

| Valor Contrato Inicial | Valor total | Fecha de | Plazo | Fecha de Iniciación | Fecha de Terminación |
|---|---|---|---|---|---|
| $7.617.000 | $7.617.000 | 03/04/2023 | 8 MESES | 03/04/2023 | 31/12/2023 |




| Rubro o Proyecto | Vigencia | CDP N.º | Fecha de CDP | Valor |
|---|---|---|---|---|
| A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD | 2023 | 523 | 11 DE ENERO DE 2023 | $7.226.400 |
| A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD | 2023 | 123 | 11 DE ENERO DE 2023 | $390.600 |


| Requisitos para el perfeccionamiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Póliza Nº | Fecha de | Nº de Registro Presupuestal | Fecha Registro Presupuestal | Valor |
| 580 - 47 - 994000078670 | 30/03/2023 | 2323 | 29/03/2023 | $390.600 |
| | | | | |




| Modificaciones al Contrato | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Numero | Fec | Tiempo | Valor | Tema de aclaración o de alcance |
| Adición | | | | | |
| Prórroga | | | | | |
| Otro sí | CO1.CTRMOD.11213617 | 19/05/2023 | 7 meses y medio | Sin cambios en valor | MODIFICACION-CLAUSULA 1: LA NACIÓN-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y BIO QUALITY SALUD S.A.S., convienen la MODIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS DEL CONTRATO MC-02-2023, en la tabla que relaciona el tipo de exámenes, pruebas y unidades |


| Información Financiera | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Total de Contrato y/o Convenio | | | | 7.617.000 COP | | % Anticipo: | |
| Pagos | | | | Amortización | | | |
| Fecha | Forma de Pago | % Pagado | Valor | % | Valor | Valor Neto | Soporte |
| 10/10/2023 | transferencia | 4% | $ 299.000 | | | | |
| 24/11/2023 | transferencia | 9.88% | $ 454.000 | | | | |
| 27/11/2023 | transferencia | 38.04% | $ 2.145.000 | | | | |
| 28/11/2023 | transferencia | 68% | $ 2.285.000 | | | | |



| EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO | | |
|---|---|---|
| Obligaciones Contractuales | Actividades Realizadas | Soportes |
| 1. Prestar el servicio de evaluaciones medicas ocupacionales de pre-ingreso, periódicas, retiro y por reintegro. | Evaluaciones medico ocupacionales y exámenes adicionales según | Certificados médicos enviados mediante software simedi y |

| | | |
|---|---|---|
| | profesiograma | plataforma web.<br><br>Se adjuntan certificados en correo y se relaciona este soporte en anexo 1 |
| 2. Los servicios deberán ser de primera calidad. | Evaluaciones medico ocupacionales y exámenes de calidad. Se relacionan códigos de habilitación, permisos para prestar los servicios en salud | <br>Soporte en anexo 2 – Códigos de habilitación de servicios |
| 3. En caso de presentarse errores en el servicio deberán ser corregidos en un plazo no mayor a un (1) día calendario. | Según solicitudes y cancelaciones la IPS resuelve de forma inmediata cualquier tipo de contra tiempo | <br>Soporte en anexo 3 |
| 4. El servicio de elaboración de los exámenes médicos ocupacionales se solicitará en la medida que se vayan requiriendo, previa autorización del Jefe de Talento Humano de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira - Risaralda, con la relación de los exámenes a realizar, para lo cual se utilizarán los formatos establecidos por la entidad para tal efecto. | Las solicitudes son llevadas a cabo como se acordó con la IPS y se programan de forma casi que inmediata, se envían así mismo los formatos de consentimiento determinados por la entidad Rama Judicial | <br>soporte en anexo 4 |
| 5. Deberá asegurar la prestación del servicio con la infraestructura y dotación necesaria para la prestación del servicio en sedes ubicadas dentro del área metropolitana centro occidente AMCO | La IPS cuenta con la infraestructura y dotación adecuada para la prestación del servicio | <br><br>Soporte en anexo 5 |

| | | |
|---|---|---|
| 6. El contratista deberá sostener los precios ofertados hasta la finalización del contrato suscrito. | El contratista respeta esta clausula | <br>Evidencia en la factura del mes FEBQ-23077 – y Nota crédito también en anexo 6 y adjunta en correo, donde se descuentan 3 optos que no se realizaron y se evidencia en certificados adjuntos que no asistieron a la cita, así mismo, como la relación de los pacientes. relacionada anexo 6 y adjunta en correo. Se realiza cambio de la factura y nota crédito por lo que estas quedan anuladas y se adjunta factura nueva |
| 7. El contratista realizará exámenes médicos ocupacionales de pre-ingreso, periódicos o de retiro los cuales deberán ser realizados por el profesional Médico con especialidad en Salud Ocupacional. | Se evidencia que el médico que ejecuta cumple con el requisito. | <br>CARLOS ARTURO VARGAS MOLINA<br>Médico Especialista en Salud Laboral LPSSO07-19 850MD<br>Soporte en anexo 7 |
| 8. El examen de pre-ingreso debe certificar si el nuevo servidor es apto, apto con restricciones o no apto. | Se evidencia dicho concepto dentro del certificado. | <br>CONCEPTO DE APTITUD LABORAL<br>APTO PARA EL CARGO SIN RESTRICCIONES<br>Se logra evidenciar en los certificados adjuntos en correo y en relación de atención mes a mes adjunta. Soporte en anexo 8 |

| | | |
|---|---|---|
| 9. El contratista deberá asegurar la disponibilidad para la prestación del servicio durante ocho (8) horas al día, de conformidad con la programación de fechas y/o cronogramas planteados para la ejecución del objeto contractual. | Se comparten horarios del registro de pacientes con días y diferentes horas desde las a. m. y p. m. |  coincide con las fechas de los certificados adjuntos y la relación del sistema. Soporte en anexo 9. |
| 10. Toda evaluación médica ocupacional debe ser firmada por el trabajador y por el médico evaluador, con indicación de los números de registro médico y de la licencia en salud ocupacional, indicando el tipo de evaluación- pre ingreso, periódica, egreso o de reintegro, realizada. | Todos los certificados médicos expedidos cuentan con la información de Ley HABEAS data, firma del médico junto a su número de licencia, junto a esta firma y datos del funcionario. Se evidencia también en los certificados médicos adjuntos en correo |  Soporte en anexo 10 |
| 11. El contratista se encuentra obligado a presentar informe de actividades con todos los soportes de la prestación del servicio; esto es (relación con nombre y cedula de los servidores judiciales atendidos, fecha y hora de la prestación del servicio, anexos y evidencias que considere relevantes en la ejecución de su actividad, entre otros); así mismo anexara todos los documentos de ley. | Los informes de las atenciones brindadas el cual fue enviado bajo el nombre de: INFORME EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES en el contenido de este se encuentra toda la información relevante al sistema epidemiológico. |   Se relaciona informe epidemiológico de todo el periodo, de abril a agosto adjunto en correo |
| 12. El contratista entregará el listado digitalizado de las personas que asistieron a cada uno de los exámenes, discriminando el tipo de examen practicado, asegurando que cada persona se efectué la totalidad de los exámenes requeridos, información que deberá ser diligenciada en el Anexo 16 F-SST-22 BD - seguimiento exámenes médicos 2020 V1, este será remitido al médico laboral de Rama Judicial del nivel central. | Se remitió informe consolidado del total de las atenciones | Anexo 12  |

| | | |
|---|---|---|
| 13. El contratista realizará evaluaciones de audiometría y visiometría, asegurando la infraestructura, equipos y profesionales con la competencia e idoneidad para la realización de los mismos. | Entre los diferentes consultorios manejados por la IPS se encuentran la cabina de fonoaudiología y el visiometría usado para visiometrías ocupacionales |  soporte en anexo 13. |
| 14. La información mínima que debe quedar registrada en las diferentes evaluaciones médicas ocupacionales se deberán encontrar acorde con lo establecido en el Artículo 8 de la Resolución No. 2346 de 2007, expedida por el Ministerio de la Protección Social. | Todas las informaciones medicas de los exámenes realizados hacen parte de nuestros cuartos de custodia de historia clínica y mediante el software simedi el cual se encuentra informado mediante el certificado de custodia de historias clínicas enviado el 2 de junio. |  Se adjunta documento soporte en correo. Soporte en anexo 14 |
| 15. El contratista suministrará los materiales y equipos (batas, guantes, fonendoscopio, tabla de Snellen, equipo de optometría y audiometría con su respectivo certificado de calibración, tensiómetro, equipo de órganos, báscula, tallímetro, bajalenguas, metro, martillo de reflejos), o cualquier otro, necesario para realizar los exámenes. | Mediante la empresa METROLAB, se realizan las diferentes calibraciones de equipos médicos utilizados para la realización de os exámenes médicos |  Se adjunta en correo y se soporta en anexo 15. |
| 16. El personal médico del contratista, realizará la reserva de la historia clínica ocupacional y dará cumplimiento a los artículos 14 al 17 de la resolución 2346 de 2007, y sólo remitirá al nominador el certificado ocupacional, indicando las restricciones, recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar para que el trabajador pueda desempeñar la labor. O en su defecto, deberá suministrar acceso a plataformas tecnológicas para acceder y/o descargar la información | Mediante la guía enviada en mayo y por medio de nuestra página web se permite la descarga de los diferentes exámenes realizado e información para clínica adicional. |  Se adjunta guía en correo y con usuario y contraseña asignado para descargar certificados y se anexa soporte en anexo 16 |

| | | |
|---|---|---|
| 17. El contratista, deberá una vez finalizado el contrato, hacer llegar a la entidad, el Diagnostico en Salud, de acuerdo a las especificaciones contenidas en el artículo 18 de la resolución 2346 de 2007. | Una vez finalizado el contrato se enviara un informe de condiciones de salud o informe epidemiológico con todas las atenciones realizadas para dar cumplimiento a este ítem. | <br>Se adjunta en correo informe epidemiológico de todo el periodo de abril a agosto. Soporte en anexo 17 |
| 18. El contratista se compromete emitir conceptos requeridos por la entidad, relacionados con el Programa de Salud Ocupacional y de Medicina Preventiva y del Trabajo. | Se realizan los exámenes médicos ocupacionales prevaleciendo las buenas prácticas de salud expidiendo las recomendaciones necesarias para el equilibrio de una salud como las recomendaciones de salud generales. | <br>Se relaciona cuadro en Anexo # 18. Información también relacionada en el informe epidemiológico |

| 1. SEGUIMIENTO TECNICO |
| --- |
| *Se evidencia el cumplimiento de los requerimientos técnicos del contrato con numerosos inconvenientes presentado, la demora en la presentación de los informes, la falta de ejecución de las pruebas de los exámenes que someten a los servidores a asistir en numerables ocasiones a la IPS, la falta de gestión para que no se sigan presentando dichos inconvenientes, han generado un desgaste administrativo considerable* |

| 2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO |
| --- |

Dentro del seguimiento Administrativo se establece comunicación con Director administrativo se maneja comunicación constante mediante WhatsApp y correo electrónico empresarial, se establecen correos de rutas de atenciones médicas y solicitudes administrativas, se realizan actividades de coordinación de atenciones médicas según lo establecido en los formatos de consentimiento informado, tramites de cotizaciones se plantean mejoras en la entrega de documentación requerida e información de cotizaciones y trámites necesarios para modificatorios contractuales.

CON LO ANTERIOR DAR CUMPLIMIENTO A:

• Suministrar al supervisor designado por la Dirección Seccional, la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae NO SE REALIZA LA ENTREGA DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN DE MANERA PERTINENTE LO QUE GENERA RETARDOS EN LOS PAGOS, LA EJECUCIÓN DEL PAC Y LA REVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA, AUMENTANDO EL DESGASTE ADMINISTRATIVO AL PRESENTAR LOS INFORMES DE UNA SOLA TANDA, GENERA PROBLEMAS EN LA REVISIÓN.

- Suministrar la información necesaria al supervisor del contrato para elaborar el proyecto de acta de liquidación del mismo, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato, según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. HAY DEMORAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS SOLICITADOS POR EL SUPERVISOR

- Garantizar la calidad de los servicios ofertados y responder por ello de conformidad con lo estipulado por el Artículo 5°, numeral 4 de la Ley 80 de 1993. SIEMPRE HAY REPROGRAMACIÓN DE ALGUNAS PRUEBAS Y LOS SERVIDORES DEBEN DE IR MÁS DE UNA VEZ PARA LOGRAR TERMINAR CON LA TOTALIDAD DE LOS EXÁMENTES, ESTO HA GENERADO INCONFORMISMO POR PARTE DE LOS SERVIDORES JUDICIALES Y AUNQUE SE HA SOLICITADO NO HACER ESTO SE SIGUE EVIDENCIANDO

- Entregar al supervisor del contrato la relación mensual de los exámenes médicos realizados, relacionando el supervisor judicial, exámenes de laboratorio (si fuere el caso), en ningún caso podrán cambiar los servicios sin previo consentimiento por parte del supervisor designado. SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO.


- Asumir todos los gastos que se ocasionen en relación con la ejecución del presente contrato. SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO.

- Las demás obligaciones relacionadas con la naturaleza del objeto del contrato. SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO.

Considerando la naturaleza del presente contrato se hace necesario exigir al contratista poseer sede principal o sucursal en el área metropolitana centro occidente AMCO, para atender de manera oportuna los requerimientos por parte de la entidad. SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO.

a. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de conformidad con lo consignado en la propuesta presentada y el estudio previo. SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO.

b. Asistir a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecución del contrato y elaborar las actas a que haya lugar. SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO SIN EMBRGO A PESAR DE QUE SE REALIZAN DICHAS REUNIONES HAY DEMORA EN LAS CORRECCIONES SOLICITADAS EN ESTAS PARA MEJORAR EL SERVICIO.



c. Tramitar oportunamente las actas de suspensión y reanudación del contrato, si ello fuere necesario. N/A

d. Atender los requerimientos que al respecto haga el supervisor del contrato, atinentes a una correcta ejecución del mismo. NO SE EVIDENCIA CORRECCIÓN INMEDIATA DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor, y consultar las inquietudes que se presenten en relación con la ejecución del contrato al mismo. NO SE EVIDENCIA CORRECCIÓN INMEDIATA DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR QUE, AUNQUE HAY BUENA DISPOSICIÓN POR PARTE DE LA IPS NO SE EVIDENCIAN MEJORAS

f. Informar oportunamente por escrito a la Entidad, o a través del supervisor, los inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato. NO SE REALIZA, EL SUPERVISOR SE ENTERA DE LOS INCONVENIENTES POR COMUNICACIÓN DE LOS SERVIDORES JUDICIALES, NO POR PARTE DEL CONTRATISTA

g. Mantener durante la ejecución del contrato el recurso humano, técnico, físico y demás ofertados en la propuesta. SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO.

h. Suministrar al supervisor designado por la Dirección Seccional, la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae. SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO CON RETRASOS PROLONGADOS

i. Suministrar la información necesaria al supervisor del contrato para elaborar el proyecto de acta de liquidación del mismo, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato, según lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

j. Garantizar la calidad del servicio ofertado y responder por ello de conformidad con lo estipulado por el Artículo 5°, numeral 4 de la Ley 80 de 1993.

k. Presentar a la Dirección Ejecutiva Seccional constancia del cumplimiento de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO

l. Asumir todos los gastos que se ocasionen en relación con la ejecución del presente contrato. SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO

m. Las demás obligaciones relacionadas con la naturaleza del objeto del contrato. SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO

Serán obligaciones del contratista como empleador

a) Designar y mantener a costa del contratista durante todo el período de ejecución del contrato, el personal idóneo que se requiera para la correcta y normal ejecución del contrato, es decir deberá contar con el personal que atienda los requerimientos de la entidad durante el plazo de ejecución del mismo y la duración de la garantía solicitada. SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO
b) Pagar oportunamente, los salarios y prestaciones sociales, a todo el personal empleado en la ejecución del presente contrato, y en general dar estricto cumplimiento a la totalidad de obligaciones, con el sistema integral de seguridad social y parafiscales derivadas de la ejecución del presente contrato. SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, para con sus empleados, podrá generar la imposición de multas sucesivas, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, cuando haya lugar.
c) El personal que el contratista ocupe en la ejecución del presente contrato no tendrá vinculación laboral, personal, civil ni comercial con la Dirección Seccional de Administración Judicial Pereira-Risaralda. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones estará a cargo y de manera exclusiva del contratista.

| *3. SEGUIMIENTO FINANCIERO* |
|---|
| Se realiza la expedición de factura electrónica según lo acordado en la factura electrónica: N° FEBQ23077 RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL RISARALDA POR VALOR DE $ 2.285.000. Es de anotar, que se adjunta también nota crédito, ya que 3 funcionarios no asistieron a la cita de la optometría, dicha nota está en los certificados adjuntos donde indica que no se realizaron la opto, y en la relación indica el valor inicial y el valor final de la factura descontando el valor de estas 3 optometrías. Adicional, comparto datos de los 3 pacientes que no se presentaron:<br><br>**1088311371 OSCAR DANIEL VERGARA PINEDA**<br>**1095794113 NATALIA CARDONA ECHEVERRY**<br>**1013629567 LUIS BENAVIDES TOVAR** |


| *4. SEGUIMIENTO CONTABLE* |
|---|
| *PAGO CORRESPONDIENTE AL 68% DEL TOTAL DEL VALOR A PAGAR DEL CONTRATO* |

| *5. SEGUIMIENTO JURÍDICO* |
|---|
| Contrato regido por las siguientes normas Ley 80 de 1993; Ley 1150 de 2007; Ley 1474 de 2011; Decreto Ley 019 de 2012; capítulo V Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015, Decreto 310 de 2021.<br><br>Resolución 2346 del 11 de julio de 2007, en los documentos referidos en el Sistema Integrado de la Gestión de la Calidad, debidamente adoptado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, los que lo modifiquen y/o adicionen y por el SG-SST |

| *6. SEGUIMIENTO AMBIENTAL* |
|---|
| Se realizan los diferentes cumplimientos derivados de la gestión ambiental en la cual se cuentan con los registros emanados por la empresa encargada de la recolección de materiales peligrosos, dicha recolección se realiza a cargo de la empresa EMDEPSA SAS. SE CUENTA CON SEGUIMIENTO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS MENSUAL |

| Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual | | | | |
|---|---|---|---|---|
| causas | alternativa solución | Fecha solución | Gestión | Resultados |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | |

| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES |
|---|
| **Recomendaciones:**<br><br>Se sugiere considerar la posibilidad de revisar la relación con BioQuality y explorar alternativas que garanticen una ejecución eficiente y efectiva de los exámenes ocupacionales. Se debe evaluar la viabilidad de trabajar con proveedores más confiables y comprometidos con nuestros requerimientos. |

| SUSCRIPCIÓN DEL INFORME | |
|---|---|
| **Supervisor**<br> | |
| Nombre.: | LAURA VICTORIA MARÍN CADAVID |
| Cargo.: | COORDINADORA SG-SST |

**Resumen Ejecutivo:**

El presente informe tiene como objetivo exponer los problemas recurrentes que han surgido en nuestra relación con la empresa BioQuality, encargada de llevar a cabo los exámenes ocupacionales para la Rama Judicial Seccional Pereira. Se busca resaltar los inconvenientes experimentados debido a la mala gestión de BioQuality y cómo estos problemas han impactado negativamente en nuestras operaciones.

**Antecedentes:**

Desde el inicio de nuestra colaboración con BioQuality, hemos enfrentado diversas dificultades que han generado un impacto significativo en nuestra operación. La empresa ha sido contratada para realizar exámenes ocupacionales para nuestros servidores judiciales en la Seccional Pereira.

**Problemas y Descripción:**

- **Falta de Acceso a Resultados de los exámenes:** Es frecuente que los resultados de los exámenes tarden más de 20 días en socializarse, hemos tenido casos en los que servidores atendidos hace más de un mes y medio aun no cuentan con soporte

- **Certificados incompletos:** Los informes remitidos por la empresa carecen de un reporte psicológico lo que es fundamental para conocer el estado mental de los servidores y a su vez obstaculiza nuestra capacidad de evaluación y toma de decisiones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se reportó la necesidad, pero al momento no se ha obtenido lo requerido

- **Problemas en la Realización de Citas y Exámenes:** Se han presentado cancelaciones de citas en el mismo día de la programación, Esto ha ocurrido en más de 3 ocasiones, lo que ha afectado la disponibilidad de nuestros servidores judiciales. La falta de asistencia de la psicóloga de la IPS y fallos técnicos en el equipo de tamizaje visual han sido las principales razones detrás de estas cancelaciones.

- **Desplazamiento y Reprogramación:** Debido a que los exámenes ocupacionales de la seccional se realizan con BioQuality, nuestros servidores judiciales de otros municipios deben desplazarse a Pereira, y cuando las citas son canceladas implica mayores costos económicos y tiempos de desplazamiento. Las reprogramaciones han afectado negativamente nuestra eficiencia en la gestión de citas.

- **Falta de Coordinación en Citas Alternativas:** A pesar de las solicitudes realizadas para citas en días diferentes al martes (día inicialmente asignado), BioQuality no ha proporcionado alternativas para acomodar a los servidores judiciales con restricciones laborales u obligaciones inaplazables.


- **Cierre Inesperado y Problemas de Comunicación:** El 28 de julio se presentó un incidente con grandes repercusiones para SST, donde uno de nuestros colaboradores quedó atrapado dentro de las instalaciones de BioQuality debido a que cerraron la empresa mientras una servidora se encontraba realizando uno de los exámenes; esto generó una situación angustiante. La dificultad para que nos contestara un trabajador de la institución, el tiempo que requirieron para atender a lo ocurrido y la afectación emocional para la servidora generó un impacto negativo en el proceso.

- **Reuniones de Retroalimentación y Ajustes Parciales:** Se han llevado a cabo reuniones para abordar estos problemas, incluyendo contactos directos con el gerente de BioQuality. Aunque se han implementado algunos ajustes, persisten problemas que afectan nuestra capacidad operativa.

**Fechas Relevantes:**

- 18 de Julio: Fecha programada examen médico ocupacional de Karol Viviana Montoya, aún no tenemos resultados (Como este ejemplo muchos otros).

- 1 de junio: Requerimiento de reprogramación de citas debido a la no asistencia de la psicóloga por obligaciones laborales en otra entidad.
- 24 de Julio: Cancelación de exámenes debido a la gripe de la psicóloga, notificada a las 7:43 PM y las citas estaban programadas para el día siguiente.
- Primera semana de Julio: Necesidad de reprogramar el examen visual debido al equipo dañado.
- 28 de Julio: Incidente de cierre de BioQuality, dejando a un colaborador atrapado mientras realizaba un examen psicológico. La servidora debe comunicarse con la psicóloga Milena quien se encarga de programar y agendar las citas con Bioquality y es ella quien debe comunicarse con la IPS para que alguien vaya a abrirle la puerta. Una situación intolerable que no debió ocurrir, se adjunta queja por parte de la servidora



Queja de servicio

Juzgado 02 Civil Circuito - Risaralda - Pereira
Para: Seguridad Salud en el Trabajo - Seccional Pereira
CC: Gustavo Adolfo Roncancio Cardona
Lun 31/07/2023 10:15

Pereira, 31 de julio de 2023

Señores
**Seguridad Salud en el Trabajo**
Rama judicial - Distrito Pereira

Cordial saludo.

Con el presente me permito presentar la siguiente **queja e insatisfacción del servicio**. Fue citada para al examen médico ocupacional 2023, para el día 25 de julio de 2023 a las 2p.m en la IPS Quality.

El día lunes 24 me llamaron de la IPS para informarme que la médico (no recuerdo el nombre) estaba incapacitado y me aplazaban la cita para el viernes a las 3 de la tarde.

Por problemas de ubicación y dirección me demore 20 min en llegar a la sede ubicada en la Cra. 10 #19-72, Pereira, Risaralda, sin embargo, me atendieron, y comencé el proceso con el médico, quien me realizó unas preguntas y valoración físicamente, luego la audiometría y seguidamente continúe con la prueba psilógica, la doctora (no recuerdo el nombre) me dio una hoja de respuestas y un folleto con 567 preguntas, me dio algunas instrucciones, me dijo que era una prueba para desarrollar en una hora y media, y que ella luego volvía a dar una vuelta, me dejo con la puerta cerrada en el consultorio donde me hicieron la audiometría.

La hora de inicio fue 3:57 p.m, y terminé la prueba siendo las 5:20 de la tarde, y la doctora que me dijo q volvía, nunca volvió, y nadie más paso por ese consultorio; salí del consultorio y o sorpresa, todo estaba apagado, sin personal, miro la puerta de salida y tenía un candado, llame fuerte y se encendió las alarmas del lugar; llame telefónicamente a la doctora Ana Milena Barrera, para informarle, y me indico que ya haría toda la gestión para abrir la puerta.


Paso el supervisor de la alarma, pero no puedo abrirme.

Pasada media hora llego la señora (que no recuerdo el nombre) la que me hizo la prueba de audiometría y me abrió la puerta, le indique q me revisara y revisara el bolso para que identifique que no me llevo ningún objeto y le entregue la prueba, pero ella me dijo que no, y ya salí para mí casa.

Envío foto de la prueba, que en su momento le compartí a mi esposo por chat.

**Queja** de servicio

Envío foto de la prueba, que en su momento le compartí a mi esposo por chat.



Así dejo mi inconformidad con lo sucedido el viernes en la IPS Quality, para lo de su competencia.

Atentamente,

**Lorena Marcela Arenas Valencia**
Secretaria

| | |
|---|---|
| Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia | **Juzgado Segundo Civil del Circuito**<br>Pereira Risaralda<br>Calle 41 entre carreras 7 y 8, Palacio de Justicia, Torre A, Oficina 410<br>Teléfono Fijo: 606-3147763, Celular 3225638183 con WhatsApp y 3336489108<br>j02ccper@cendoj.ramajudicial.gov.co |

## Respuesta por parte de la Coordinación

**Queja** de servicio

S Seguridad Salud en el Trabajo - Seccional Pereira

Para: Juzgado 02 Civil Circuito - Risaralda - Pereira

Vie 11/08/2023 13:08

CC: Gustavo Adolfo Roncancio Cardona; BIO QUALITY SALUD S.A.S. <BIOQUALITYSALUD@hotmail.com>; CITAS BIO QUALITY SALUD SAS <citasbqs@gmail.com>

**Doctora**
**Lorena Marcela Arenas Valencia**
Secretaria

Agradezco enormemente el haberse tomado el tiempo de realizar esta **queja** ante la presente coordinación, pido disculpas por los inconvenientes presentados en la IPS Bioquality, la verdad en el momento en que se nos informa la situación rechazamos completamente lo acontecido y en nombre de esta coordinación reitero mis excusas para el evento vivido que bajo ningún fundamento debió suceder.

Se realizó el informe a la IPS solicitando que se realice la verificación y control de las personas que se encuentran en valoración así mismo como la revisión de las instalaciones previo al cierre de las mismas.

Se realizó desde esta coordinación el llamado de atención a los encargados de dicha empresa responsables del servicio a la Rama judicial de exámenes médico ocupacionales y hace la afirmación que esta situación no tiene fundamento para manifestarse de ninguna manera.

nuevamente reitero mis excusas para con usted y reitero mi agradecimiento al exponer sus razones y situación acontecida.

**LAURA VICTORIA MARÍN CADAVID**
Coordinadora Seguridad y Salud en el Trabajo
Dirección Seccional de Administración Judicial Pereira
Carrera 5 Bis # 39-08 Pereira
Teléfono: 349 81 39 Ext.: 8139
sgsstper@cendoj.ramajudicial.gov.co

Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo electrónico

Respuesta por parte de la IPS Bioquality



Queja de servicio

B BIO QUALITY SALUD S.A.S. <BIOQUALITYSALUD@hotmail.com>

Para: Seguridad Salud en el Trabajo - Seccional Pereira; Juzgado 02 Civil Circuito - Risaralda - Pereira

Vie 11/08/2023 15:54

Muy buenas tardes,

Estimados/as funcionarios.

Espero que se encuentren bien. En representación de Bio Quality Salud Sas, nos dirigimos a ustedes para reiterar nuestras más sinceras disculpas frente al inconveniente que se presentó en nuestras instalaciones.

Debido a procesos de transición interna en nuestra organización, no se logró advertir la presencia de personal en las instalaciones antes de llevar a cabo el cierre correspondiente

Por lo tanto, en consonancia con su excelencia, asumimos el compromiso de evitar la recurrencia de esta circunstancia y nos comprometemos a llevar a cabo revisiones exhaustivas antes de proceder con el cierre en adelante.

Agradecemos su comprensión ante esta situación imprevista y, como siempre, nuestro compromiso sigue siendo brindarles un servicio de calidad y profesionalismo.

Nos disculpamos por cualquier inconveniente que pueda causarles y reiteramos nuestro compromiso de brindarles un servicio de excelencia en su bienestar emocional.

Gracias por su comprensión y colaboración.

Atentamente,

Andrea Cardona

Directora Administrativa

**Impacto y Conclusiones:**


La falta de profesionalismo y gestión adecuada por parte de BioQuality ha tenido un impacto adverso en nuestra operación. Los problemas recurrentes han generado dificultades operativas, costos adicionales que deben ser asumidos por los servidores en cuanto a temas de desplazamientos por reprogramaciones y cancelaciones y malestar en nuestra comunidad judicial. Aunque hemos intentado resolver estas cuestiones a través de reuniones y ajustes parciales, persisten problemas sustanciales que afectan nuestra eficiencia.

**Recomendaciones:**

Se sugiere considerar la posibilidad de revisar la relación con BioQuality y explorar alternativas que garanticen una ejecución eficiente y efectiva de los exámenes ocupacionales. Se debe evaluar la viabilidad de trabajar con proveedores más confiables y comprometidos con nuestros requerimientos.

Laura Victoria Marín Cadavid
Supervisora del contrato

ANEXOS
Pago de los aportes, también adjunto en correo



aportes en línea

## Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900218015 | 2 | BIO QUALITY SALUD SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BIO QUALITY SALUD SAS | CRA 10 No. 19-72 ESQUINA | PEREIRA-RISARALDA | 3402372 | SI |


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-06 | 2023-07 | 68070742 | 9454219089 | E | 2023/07/07 | 2023/07/27 | BANCO CAJA SOCIAL | 20 | $2,898,400 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | |
| Sucursal: BIO QUALITY SALUD SAS (8 Afiliados) | | | | | $11,550,000 | $1,848,000 | | | | $11,550,000 | $462,000 | | | $11,550,000 | $462,000 | | | $11,550,000 | $60,600 | | $0 | $0 | |
| Centro de Trabajo: BIO QUALITY SALUD SAS ( 8 Afiliados) | | | | | $11,550,000 | $1,848,000 | | | | $11,550,000 | $462,000 | | | $11,550,000 | $462,000 | | | $11,550,000 | $60,600 | | $0 | $0 | |
| Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA ( 8 Afiliados) | | | | | $11,550,000 | $1,848,000 | | | | $11,550,000 | $462,000 | | | $11,550,000 | $462,000 | | | $11,550,000 | $60,600 | | $0 | $0 | |
| 1 | CC | 1002857602 | CARDONA KATERINE | 230201 | 30 | $1,200,000 | $192,000 | EPS002 | 30 | $1,200,000 | $48,000 | CCF44 | 30 | $1,200,000 | $48,000 | 14-23 | 30 | $1,200,000 | $6,300 | 30 | $0 | $0 | |
| 2 | CC | 1088035553 | CORREA DAYANA | 230301 | 30 | $1,700,000 | $272,000 | EPS010 | 30 | $1,700,000 | $68,000 | CCF44 | 30 | $1,700,000 | $68,000 | 14-23 | 30 | $1,700,000 | $8,900 | 30 | $0 | $0 | |
| 3 | CC | 25061857 | CRISTANCHO SORAIDA | 230301 | 30 | $1,200,000 | $192,000 | EPS037 | 30 | $1,200,000 | $48,000 | CCF44 | 30 | $1,200,000 | $48,000 | 14-23 | 30 | $1,200,000 | $6,300 | 30 | $0 | $0 | |
| 4 | CC | 1093217947 | ECHEVERRI BRENDA | 230301 | 30 | $1,350,000 | $216,000 | EPS037 | 30 | $1,350,000 | $54,000 | CCF44 | 30 | $1,350,000 | $54,000 | 14-23 | 30 | $1,350,000 | $7,100 | 30 | $0 | $0 | |
| 5 | CC | 1088039352 | PERALTA GUSTAVO | 25-14 | 30 | $1,700,000 | $272,000 | ESSC62 | 30 | $1,700,000 | $68,000 | CCF44 | 30 | $1,700,000 | $68,000 | 14-23 | 30 | $1,700,000 | $8,900 | 30 | $0 | $0 | |
| 6 | CC | 1088030072 | RIVERA ANA | 25-14 | 30 | $1,200,000 | $192,000 | EPS037 | 30 | $1,200,000 | $48,000 | CCF44 | 30 | $1,200,000 | $48,000 | 14-23 | 30 | $1,200,000 | $6,300 | 30 | $0 | $0 | |
| 7 | CC | 30352984 | SANCHEZ ANGELA | 231001 | 30 | $1,200,000 | $192,000 | EPS018 | 30 | $1,200,000 | $48,000 | CCF44 | 30 | $1,200,000 | $48,000 | 14-23 | 30 | $1,200,000 | $6,300 | 30 | $0 | $0 | |
| 8 | CC | 1004699946 | VARGAS MICHELLE | 25-14 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS010 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | CCF44 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | 14-23 | 30 | $2,000,000 | $10,500 | 30 | $0 | $0 | |
| Total | | Afiliados( 8) | | | $11,550,000 | $1,848,000 | | | | $11,550,000 | $462,000 | | | $11,550,000 | $462,000 | | | $11,550,000 | $60,600 | | $0 | $0 | |

**Anexo 1.** Relación certificados médicos ocupacionales.



Definir el Rango de Fechas
Inicial 1/07/2023 Final 31/07/2023

RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL R


RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL RISARALDA

Registros = 27 Excel Archivo Copiar en Portapapeles

ID 15923051 Filtrar Restaurar Publicar Lote

| FECHAING | HORA | FECHA | EMPRESA | CIUDAD | PACIENTE | ID | TIPODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/07/2023 1:52:59 p. m. | 1:52:35 p. | 4/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. D | PEREIRA - RISARALDA | OSCAR DANIEL VERGARA PINE | 1088311371 | CÉDULA D |
| 4/07/2023 1:59:00 p. m. | 1:58:32 p. | 4/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. D | PEREIRA - RISARALDA | JUAN CARLOS VALENCIA PARF | 1007217142 | CÉDULA D |
| 4/07/2023 2:04:45 p. m. | 2:03:50 p. | 4/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. D | PEREIRA - RISARALDA | MONICA DEL PILAR DIAZ BOR | 42111947 | CÉDULA D |
| 4/07/2023 3:09:21 p. m. | 3:08:47 p. | 4/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. D | PEREIRA - RISARALDA | BAYRON DAVID ESPINOSA BA | 1088021740 | CÉDULA D |
| 4/07/2023 3:22:26 p. m. | 3:21:58 p. | 4/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. D | PEREIRA - RISARALDA | NATALIA CARDONA ECHEVERI | 1095794113 | CÉDULA D |
| 4/07/2023 3:35:07 p. m. | 3:34:34 p. | 4/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. D | PEREIRA - RISARALDA | JOHANA MARCELA VILLADA VI | 1087995152 | CÉDULA D |
| 6/07/2023 10:43:56 a. m. | 10:43:15 a | 6/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. D | PEREIRA - RISARALDA | MELISSA FLOREZ DEL CORRAL | 1088313205 | CÉDULA D |
| 7/07/2023 1:37:35 p. m. | 1:37:01 p. | 7/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. D | PEREIRA - RISARALDA | NORMA LILIANA CHICA TORRE | 42068118 | CÉDULA D |
| 11/07/2023 2:09:35 p. m. | 2:08:55 p. | 11/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. D | PEREIRA - RISARALDA | CRISTIAN ANDRES CAICEDO G | 10297290 | CÉDULA D |
| 11/07/2023 2:15:21 p. m. | 2:14:35 p. | 11/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. D | PEREIRA - RISARALDA | ALEJANDRA MARIA GIRALDO ( | 42159685 | CÉDULA D |
| 11/07/2023 2:43:45 p. m. | 2:42:53 p. | 11/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. D | PEREIRA - RISARALDA | SONIA JANETH CASTAÑEDA VA | 43904039 | CÉDULA D |
| 11/07/2023 2:53:09 p. m. | 2:52:47 p. | 11/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. D | PEREIRA - RISARALDA | ANDREA LONDOÑO GALLEGO | 1053816733 | CÉDULA D |
| 11/07/2023 3:32:51 p. m. | 3:32:13 p. | 11/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. D | PEREIRA - RISARALDA | LUIS GUILLERMO BENAVIDES T | 1013629567 | CÉDULA D |
| 18/07/2023 1:44:23 p. m. | 1:43:57 p. | 18/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. D | PEREIRA - RISARALDA | LUIS HORACIO BOLIVAR ZULU | 9871834 | CÉDULA D |
| 18/07/2023 1:48:45 p. m. | 1:48:28 p. | 18/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. D | PEREIRA - RISARALDA | LAURA HERNANDEZ OSORIO | 1088260979 | CÉDULA D |
| 18/07/2023 1:57:16 p. m. | 1:56:40 p. | 18/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. D | PEREIRA - RISARALDA | ANA MILENA BARRERA OCAMP | 1001284215 | CÉDULA D |
| 18/07/2023 2:02:20 p. m. | 2:01:52 p. | 18/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. D | PEREIRA - RISARALDA | KAROL VIVIANA MONTOYA ZUL | 1088004918 | CÉDULA D |
| 18/07/2023 2:07:46 p. m. | 2:07:20 p. | 18/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. D | PEREIRA - RISARALDA | JUAN PABLO BETANCUR TORO | 1088354327 | CÉDULA D |
| 18/07/2023 2:52:15 p. m. | 2:51:46 p. | 18/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. D | PEREIRA - RISARALDA | CATHERINE CEPEDA LOPEZ | 1088341550 | CÉDULA D |
| 18/07/2023 2:56:17 p. m. | 2:55:42 p. | 18/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. D | PEREIRA - RISARALDA | JAVIER AGUIRRE MORALES | 18516675 | CÉDULA D |
| 18/07/2023 3:00:12 p. m. | 2:59:52 p. | 18/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. D | PEREIRA - RISARALDA | JUAN CAMILO OLARTE BETANC | 1004734205 | CÉDULA D |
| 28/07/2023 7:00:54 a. m. | 6:59:41 a. | 27/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. D | PEREIRA - RISARALDA | OLGA MARIA ECHEVERRY PELA | 42145528 | CÉDULA D |
| 28/07/2023 1:44:36 p. m. | 1:43:55 p. | 28/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. D | PEREIRA - RISARALDA | LEIDY DIANA HOYOS BOTINA | 1088240568 | CÉDULA D |
| 28/07/2023 1:46:27 p. m. | 1:46:07 p. | 28/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. D | PEREIRA - RISARALDA | LAURA ESPERANZA GIRALDO A | 1088322940 | CÉDULA D |
| 28/07/2023 2:58:23 p. m. | 2:57:58 p. | 28/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. D | PEREIRA - RISARALDA | STEFANY RIBIERE BOTERO | 1088275113 | CÉDULA D |
| 28/07/2023 3:04:41 p. m. | 3:04:21 p. | 28/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. D | PEREIRA - RISARALDA | PAULINA CORREA BUITRAGO | 24339179 | CÉDULA D |
| 28/07/2023 3:20:41 p. m. | 3:19:35 p. | 28/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. D | PEREIRA - RISARALDA | LORENA MARCELA ARENAS VA | 43251541 | CÉDULA D |

**Anexo 2.**




**Anexo 3.**

Re: SOLICITUD VALORACION MEDICA PARA EVALUAR SI SE TIENEN RECOMENDACIONES MEDICO LABORALES - MARIA PAULA ARENAS

**CITAS BIO QUALITY SALUD SAS** <citasbqs@gmail.com> lun, 24 jul, 10:55

para Ana

Buen dia dando respuesta a su solicitud la cita queda para el dia 26 de julio del 2023 a las 11 am recuerde por favor traer historia clínica
Feliz dia

Brenda Echeverri
Auxiliar de enfermería
3206814472
citasbqs@gmail.com
www.bioqualitysalud.com
Cra 10 # 19-72 Pereira

El lun, 24 jul 2023 a la(s) 09:52, Ana Milena Barrera Ocampo (abarrero@cendoj.ramajudicial.gov.co) escribió:

Buen día

Amablemente solicito examen médico ocupacional para evaluar si se tienen recomendaciones medico laborales para la servidora

SECCIONAL: Pereira CIUDAD O MUNICIPIO: Pereira
CORPORACIÓN/DESPACHO/DEPENDENCIA:
NOMBRES Y APELLIDOS: María Paula Arenas Cano
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: TIPO: Cedula No. 42106111
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEAJ

Adjunto formato de solicitud de la Rama judicial, Formato de consentimiento informado.

Por favor diligenciar consentimiento informado cuando el servidor acuda a la cita y subirlo a la plataforma, al igual que el formato de solicitud de la cita.

De ante mano agradezco la gestión realizada así como la oportunidad en la asignación de la cita.

Muchas gracias

Quedo atenta

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una

## Anexo 4.

**CITAS BIO QUALITY SALUD SAS** <citasbqs@gmail.com> mar, 4 jul, 14:36
para Ana

Buenas tardes dando respuesta a su solicitud la cita le queda programada para el dia de jueves 6 de julio a las 11+00 am recuerde traer historia clínica
Feliz tarde



El mar, 4 jul 2023 a la(s) 13:36, Ana Milena Barrera Ocampo (abarrero@cendoj.ramajudicial.gov.co) escribió:

Buen día

Amablemente solicito examen médico ocupacional postincapacidad para la servidora:

SECCIONAL: Pereira CIUDAD O MUNICIPIO: PEREIRA

CORPORACIÓN/DESPACHO/DEPENDENCIA: Juzgado 1 civil del circuito

NOMBRES Y APELLIDOS: Melissa Florez

CEDULA: 1088313205

TIPO DE EXAMEN: INGRESO

CARGO: Escribiente

**TIPO DE EXAMEN MEDICO SOLICITADO**: Postincapacidad

**ENFASIS: Coordinadora de SST se contactará con el dr para especificar solicitud**

Adjunto formato de solicitud de la Rama judicial, Formato de consentimiento informado.

Por favor diligenciar consentimiento informado cuando el servidor acuda a la cita y subirlo a la plataforma.

De ante mano agradezco la gestión realizada así como la oportunidad en la asignación de la cita.


Muchas gracias

Quedo atenta


AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el

**Anexo 5.**

La IPS cuenta con la infraestructura y dotación adecuada para la prestación del servicio.









**Anexo 6 .**

BIO QUALITY SALUD SAS
*Valoramos el capital humano de su empresa.*

VIGILADO Supersalud

NIT 900218015-2
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764049070393
Fecha 16/05/2023 - 16/05/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEBQ21878 al FEBQ26878 E-mail: bqs@bioqualitysalud.com
www.bioqualitysalud.com
LIC. Salud Ocupacional LPSSO 1370-11
Email: bqsalud@yahoo.com
Teléfono: 3402372

BIO QUALITY SALUD S.A.S.
*Calidad para la vida*

Carrera 10 #19-72 esquina, Pereira, Risaralda.
Tel. 3402372 - 3402356 - 3206814472

| Departamento | Fecha | | | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | N° FEBQ24786 |
|---|---|---|---|---|---|
| Risaralda | 24 | 11 | 2023 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL RISARALDA | **NIT:** | 800165940-9 | **Fecha de firmado:** | 24/11/2023 08:38:34 |
| **Dirección:** | CR 7 CL 41 P 1 ED PALACIO DE JUSTICIA | **Departamento:** | Risaralda | **Teléfono:** | 3113720068 |
| **Email:** | sgsstper@cendoj.ramajudicial.gov.co | **Forma de Pago:** | Crédito | **Medio de pago:** | Instrumento no definido |
| **Vencimiento:** | Noviembre 30 del 2023 | **Hora emisión:** | 08:38:32 | **Moneda:** | COP Colombia, Pesos |
| **Fecha de pago:** | 30/11/2023 | | | | |
| **Total de Lineas:** | 5 | | | | |

| # | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 890202 | 25,00 | examen medico de seguridad y salud en el trabajo | WSD | $26.000,00 | $650.000,00 |
| 2 | CON003 | 25,00 | audiometria tamiz | WSD | $11.000,00 | $275.000,00 |
| 3 | CON024 | 22,00 | optometria | WSD | $11.000,00 | $242.000,00 |
| 4 | CON021 | 2,00 | examen postincapacidad examen postincapacidad | WSD | $55.000,00 | $110.000,00 |
| 5 | MMPI-2 | 24,00 | Prueba MMPI-2(Rasgos de personalidad) | WSD | $42.000,00 | $1.008.000,00 |

**SON:** (DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS )
**CUFE:** 717723d79f8dc627a32736ecc70a68f35a877103f8bb8e62d85f0fabf799ccb99ea1d15db009e6915054058235d99cd2

**SUBTOTAL:** $2.285.000,00

**NOTAS:**
ELABORADO POR ANDREA CARDONA

**TOTAL:** $2.285.000,00

**Anexo 7 .**

CARLOS ARTURO VARGAS MOLINA

Médico Especialista en Salud Laboral LPSSC07-19 MSOMD

**Anexo 8.**

# CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

APTO PARA EL CARGO SIN RESTRICCIONES

## Anexo 9.



Número de Atenciones: 1 | Estado Atención | Certificado | Atención | Cert.Especifico | Lector de Cédula | Publicar | Carné Alimentos | Recomendaciones | Histórico Atenciones

Audiometría | Espirometría | Visiometría | Optometría | Laboratorio | Reporte | Psicología | Turnos_Esp | Electro | Hora Fin | Agenda | Rep. Usuario | Salir

Definir el Rango de Fechas — Inicial: 1/07/2023 — Final: 31/07/2023


RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL R

RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL RISARALDA

Registros = 27 | Excel | Archivo | Copiar en Portapapeles | ID 15923051 | Filtrar | Restaurar | Publicar Lote

| FECHAING | HORA | FECHA | EMPRESA | CIUDAD | PACIENTE | ID | TIPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/07/2023 1:52:59 p. m. | 1:52:35 p. | 4/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DI | PEREIRA - RISARALDA | OSCAR DANIEL VERGARA PINE | 1088311371 | CÉDUL |
| 4/07/2023 1:59:00 p. m. | 1:58:32 p. | 4/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DI | PEREIRA - RISARALDA | JUAN CARLOS VALENCIA PARR | 1007217142 | CÉDUL |
| 4/07/2023 2:04:45 p. m. | 2:03:50 p. | 4/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DI | PEREIRA - RISARALDA | MONICA DEL PILAR DIAZ BOR | 42111947 | CÉDUL |
| 4/07/2023 3:09:21 p. m. | 3:08:47 p. | 4/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DI | PEREIRA - RISARALDA | BAYRON DAVID ESPINOSA BAÑ | 1088021740 | CÉDUL |
| 4/07/2023 3:22:26 p. m. | 3:21:58 p. | 4/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DI | PEREIRA - RISARALDA | NATALIA CARDONA ECHEVERI | 1095794113 | CÉDUL |
| 4/07/2023 3:35:07 p. m. | 3:34:34 p. | 4/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DI | PEREIRA - RISARALDA | JOHANA MARCELA VILLADA VI | 1087995152 | CÉDUL |
| 6/07/2023 10:43:56 a. m. | 10:43:15 a | 6/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DI | PEREIRA - RISARALDA | MELISSA FLOREZ DEL CORRAL | 1088313205 | CÉDUL |
| 7/07/2023 1:37:35 p. m. | 1:37:01 p. | 7/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DI | PEREIRA - RISARALDA | NORMA LILIANA CHICA TORRE | 42068118 | CÉDUL |
| 11/07/2023 2:09:35 p. m. | 2:08:55 p. | 11/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DI | PEREIRA - RISARALDA | CRISTIAN ANDRES CAICEDO G | 10297290 | CÉDUL |
| 11/07/2023 2:15:21 p. m. | 2:14:35 p. | 11/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DI | PEREIRA - RISARALDA | ALEJANDRA MARIA GIRALDO ( | 42159685 | CÉDUL |
| 11/07/2023 2:43:45 p. m. | 2:42:53 p. | 11/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DI | PEREIRA - RISARALDA | SONIA JANETH CASTAÑEDA VA | 43904039 | CÉDUL |
| 11/07/2023 2:53:09 p. m. | 2:52:47 p. | 11/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DI | PEREIRA - RISARALDA | ANDREA LONDOÑO GALLEGO | 1053816733 | CÉDUL |
| 11/07/2023 3:32:51 p. m. | 3:32:13 p. | 11/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DI | PEREIRA - RISARALDA | LUIS GUILLERMO BENAVIDES T | 1013629567 | CÉDUL |
| 18/07/2023 1:44:23 p. m. | 1:43:57 p. | 18/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DI | PEREIRA - RISARALDA | LUIS HORACIO BOLIVAR ZULU | 9871834 | CÉDUL |
| 18/07/2023 1:48:45 p. m. | 1:48:28 p. | 18/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DI | PEREIRA - RISARALDA | LAURA HERNANDEZ OSORIO | 1088260979 | CÉDUL |
| 18/07/2023 1:57:16 p. m. | 1:56:40 p. | 18/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DI | PEREIRA - RISARALDA | ANA MILENA BARRERA OCAMP | 1001284215 | CÉDUL |
| 18/07/2023 2:02:20 p. m. | 2:01:52 p. | 18/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DI | PEREIRA - RISARALDA | KAROL VIVIANA MONTOYA ZU | 1088004918 | CÉDUL |
| 18/07/2023 2:07:46 p. m. | 2:07:20 p. | 18/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DI | PEREIRA - RISARALDA | JUAN PABLO BETANCUR TORO | 1088354327 | CÉDUL |
| 18/07/2023 2:52:15 p. m. | 2:51:46 p. | 18/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DI | PEREIRA - RISARALDA | CATHERINE CEPEDA LOPEZ | 1088341550 | CÉDUL |
| 18/07/2023 2:56:17 p. m. | 2:55:42 p. | 18/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DI | PEREIRA - RISARALDA | JAVIER AGUIRRE MORALES | 18516675 | CÉDUL |
| 18/07/2023 3:00:12 p. m. | 2:59:52 p. | 18/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DI | PEREIRA - RISARALDA | JUAN CAMILO OLARTE BETANC | 1004734205 | CÉDUL |
| 28/07/2023 7:00:54 a. m. | 6:59:41 a. | 27/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DI | PEREIRA - RISARALDA | OLGA MARIA ECHEVERRY PELA | 42145528 | CÉDUL |
| 28/07/2023 1:44:36 p. m. | 1:43:55 p. | 28/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DI | PEREIRA - RISARALDA | LEIDY DIANA HOYOS BOTINA | 1088240568 | CÉDUL |
| 28/07/2023 1:46:27 p. m. | 1:46:07 p. | 28/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DI | PEREIRA - RISARALDA | LAURA ESPERANZA GIRALDO A | 1088322940 | CÉDUL |
| 28/07/2023 2:58:23 p. m. | 2:57:58 p. | 28/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DI | PEREIRA - RISARALDA | STEFANY RIBIERE BOTERO | 1088275113 | CÉDUL |
| 28/07/2023 3:04:41 p. m. | 3:04:21 p. | 28/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DI | PEREIRA - RISARALDA | PAULINA CORREA BUITRAGO | 24339179 | CÉDUL |
| 28/07/2023 3:20:41 p. m. | 3:19:35 p. | 28/07/2023 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DI | PEREIRA - RISARALDA | LORENA MARCELA ARENAS VA | 43251541 | CÉDUL |

## Anexo 10.



CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL

BIOQUALITYSALUD S.A.S
NIT: 900218015-2

EVALUACIÓN MEDICO OCUPACIONAL
Certificado de aptitud : 1088311371-16178

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha y Lugar: | 04 jul. 2023 - PEREIRA | Tipo de Examen: | INGRESO |
| Paciente: | OSCAR DANIEL VERGARA PINEDA | Identificación: | 1088311371 |
| Género | MASCULINO Edad: 29 | Teléfono | - - Móvil: 3218115146 |
| Fecha Nacimiento: | 11/09/1993 | Cargo: | SECRETARIO |
| Estado Civil: | SOLTERO(A) | EPS: | SALUD TOTAL S.A. EPS ARS |
| Dirección | CALLE 10 NUM 12 B30 EDIFICIO 1012 | ARL: | POSITIVA |
| Escolaridad: | ESPECIALIZACION | AFP: | PORVENIR S.A. |
| Empresa | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL RISARALDA | Área : No Reporta | |

EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS

PSICOLOGIA PRUEBA MPPI- 2

AUDIOMETRÍA

OPTOMETRÍA

EXAMEN MÉDICO OCUPACIONALCON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

APTO PARA EL CARGO SIN RESTRICCIONES

Observaciones:

| Tipo de Restricción | Condiciones. Factores. Agentes Asociados | Permanente |
|---|---|---|
| NO | | |

Ingresar al Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) o Programa de Prevención y Promoción (PPyP)

NO

Información de Remisiones

NO

'CONSENTIMIENTO
Elmia Pecha, Yo, mayor de edad identificado como aparece al lado de mi firma en este documento, actuando en pleno uso de mis facultades mentales, actuando sin presiones de ninguna índole, y en pleno conocimiento de mi estado de salud, declaro que he recibido la información pertinente acerca de los exámenes clínicos y para clínicos que me van a ser practicados, y que Sí he tenido ocasión de preguntar y resolver todas mis inquietudes al respecto.
De conformidad plena y teniendo en cuenta todo lo anteriormente expresado, Sí autorizo a la IPS, para realizarme los exámenes clínicos y para clínicos solicitado por mi empleador o entidad pertinente y que los resultados de dichos exámenes sean plasmados de manera general en el informe de condiciones de salud que será entregado a mi empleador, o entidad solicitante para fines de vigilancia epidemiológica o según corresponda.
LEY HABEAS DATA:
En cumplimiento de la ley estatutaria 1581 de octubre de 2012 , autorizo a la IPS, para que hagan uso de mis datos personales existentes en su base de datos.


Dr. Carlos Arturo Vargas Molina
M.D. Especialista en Salud Ocupacional
LPSSO 0711 - 16 RM. 850 MD.
C.C. 10.113.677 Pereira

CARLOS ARTUROVARGAS MOLINA
Médico Especialista en Salud Laboral LPSSO07-19 850MD


OSCAR DANIEL VERGARA PINEDA 1088311371
Firma y cédula del Paciente

le 2


**Anexo 11.**




**Anexo 12.**



**Anexo 13.**



**Anexo 14.**

Pereira, 06 de julio del 2023

**CERTIFICADO DE CUSTODIA DE CLINICAS**

Certifico que la IPS BIO QUALITY SALUD SAS identificada con Nit. 900218015-2, se hace cargo de la custodia y administración de las Historias Clínicas de los exámenes médicos de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa **CONJUNTO RESIDENCIAL LA QUINTA CLUB HOUSE P.H.** identificado con NIT: 901547438-9 mediante el software SIMEDI diseñado para tales fines, dando cumplimiento a la normatividad sobre habilitación en Salud, la resolución 2346 de 2007, la Resolución 1918 de 2009 y demás normatividad relacionada. Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas. Se les realiza el examen médico osteomuscular y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales.

Para constancia se firma en Pereira a los seis (6) días del mes de julio del año 2023.

Atentamente,

BIO QUALITY SALUD S.A.S.
*Calidad para la vida*

*Dr. Carlos Arturo Vargas Molina*
M.D. Especialista en Salud Ocupacional
LP. SSO. 0715 - 10 RM. 850 MD.

**Anexo 15.**

**Metrolab**

LABORATORIO METROLÓGICO DE COLOMBIA S.A.S.

# CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CC2307-A063

## DATOS DEL CLIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | BIO QUALITY SALUD S.A.S. | | |
| **DIRECCIÓN:** | CARRERA 10 # 19 - 72 | | |
| **CIUDAD:** | PEREIRA | **DEPARTAMENTO:** | RISARALDA |
| **FECHA DE RECEPCIÓN:** | 2023-07-07 | **FECHA DE CALIBRACIÓN:** | 2023-07-07 |
| **FECHA DE EMISIÓN:** | 2023-07-07 | | |

## DATOS DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

*Los resultados consignados en el presente informe corresponden solamente al equipo bajo prueba.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EQUIPO:** | INSTRUMENTO DE PESAJE ADULTOS | **MARCA:** | HEALTH O METER |
| **MODELO:** | 160 KG | **SERIE:** | 1600010304 |
| **ACTIVO FIJO:** | BQ5053 | **UBICACIÓN:** | CONSULTORIO |
| **VARIABLE DE MEDICIÓN:** | MASA | **RANGO DE MEDICIÓN:** | [ 0 a 180 ] kg |
| **DIVISIÓN DE ESCALA:** | 1 kg | **RANGO EVALUADO:** | [ 0 a 100 ] kg |

## DATOS DEL EQUIPO PATRÓN

*El laboratorio asegura la trazabilidad metrológica de las mediciones, al Sistema Internacional de Unidades (SI), al calibrar los patrones de medición con laboratorios competentes, conforme a lo establecido en la norma ISO 17025.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EQUIPO:** | CONJUNTO DE MASAS PATRÓN | **MARCA:** | DETECTO COLOMBIA / SIGMA |
| **SERIE:** | NO APLICA | **ACTIVO FIJO:** | IN-04 |
| **CERTIFICADO NÚMERO:** | 52842 C (20 kg). | | |

## LUGAR DE CALIBRACIÓN Y CONDICIONES AMBIENTALES

*La calibración se llevó a cabo en las instalaciones del cliente, donde se tuvieron las siguientes condiciones ambientales:*

| CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES | | | CONDICIONES AMBIENTALES FINALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TEMPERATURA:** | 25,3 | °C | **TEMPERATURA:** | 25,3 | °C |
| **HUMEDAD RELATIVA:** | 69,9 | % | **HUMEDAD RELATIVA:** | 69,9 | % |
| **PRESIÓN ATMOSFÉRICA:** | 860,1 | hPa | **PRESIÓN ATMOSFÉRICA:** | 860,1 | hPa |

## MÉTODO DE CALIBRACIÓN

*El instrumento fue calibrado usando el método de comparación directa, siguiendo los lineamientos del procedimiento estandarizado de calibración: SIM MWG7/cg-01/v.00 LINEAMIENTOS EN LA CALIBRACIÓN DE INTRUMENTOS DE PESAJE NO AUTOMÁTICOS.*

## RESPONSABLES DEL PROCESO

**CALIBRÓ:** GERMÁN HERNÁNDEZ FRANCO
METRÓLOGO

CC2307-A063

**REVISÓ:** SANTIAGO OREJARENA GALEANO
DIRECTOR DE LABORATORIO

- *Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas; no podrá ser reproducido de forma total o parcial, excepto cuando se haya obtenido autorización previa, por escrito, del laboratorio.*
- *Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en el que se realizaron las mediciones. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso de los instrumentos.*

**Metrolab**

LABORATORIO METROLÓGICO DE COLOMBIA S.A.S.

# CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CC2307-A067

## DATOS DEL CLIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | BIO QUALITY SALUD S.A.S. | | |
| **DIRECCIÓN:** | CARRERA 10 # 19 - 72 | | |
| **CIUDAD:** | PEREIRA | **DEPARTAMENTO:** | RISARALDA |
| **FECHA DE RECEPCIÓN:** | 2023-07-07 | **FECHA DE CALIBRACIÓN:** | 2023-07-07 |
| **FECHA DE EMISIÓN:** | 2023-07-07 | | |

## DATOS DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

*Los resultados consignados en el presente informe corresponden solamente al equipo bajo prueba.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EQUIPO:** | TENSIÓMETRO | **MARCA:** | GMD |
| **MODELO:** | GMD50-RP-ST20 | **SERIE:** | NO SE IDENTIFICA |
| **ACTIVO FIJO:** | BQS042 | **UBICACIÓN:** | ATENCIÓN DOMICILIARIA |
| **VARIABLE DE MEDICIÓN:** | PRESIÓN | **RESOLUCIÓN:** | 1 mmHg |
| **RANGO EVALUADO:** | [ 0 a 300 ] mmHg | | |

## DATOS DEL EQUIPO PATRÓN

*El laboratorio asegura la trazabilidad metrológica de las mediciones, al Sistema Internacional de Unidades (SI), al calibrar los patrones de medición con laboratorios competentes, conforme a lo establecido en la norma ISO 17025.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EQUIPO:** | MANÓMETRO DIGITAL | **MARCA:** | WIKA |
| **SERIE:** | 44102653/1108ZWTG | **ACTIVO FIJO:** | IN-24/IN-25 |
| **CERTIFICADO NÚMERO:** | TLM-P-1344 | | |

## LUGAR DE CALIBRACIÓN Y CONDICIONES AMBIENTALES

*La calibración se llevó a cabo en las instalaciones del cliente, donde se tuvieron las siguientes condiciones ambientales:*

| CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES | | | CONDICIONES AMBIENTALES FINALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TEMPERATURA:** | 23,6 | °C | **TEMPERATURA:** | 23,6 | °C |
| **HUMEDAD RELATIVA:** | 65,9 | % | **HUMEDAD RELATIVA:** | 65,9 | % |
| **PRESIÓN ATMOSFÉRICA:** | 857,9 | hPa | **PRESIÓN ATMOSFÉRICA:** | 857,9 | hPa |

## MÉTODO DE CALIBRACIÓN

*El instrumento fue calibrado usando el método de comparación directa, siguiendo los lineamientos del procedimiento estandarizado de calibración: ME-003 CALIBRACIÓN DE MANÓMETROS, VACUÓMETROS Y MANOVACUÓMETROS.*

## RESPONSABLES DEL PROCESO

**CALIBRÓ:** **DANIELA QUINTERO TORRES**
METRÓLOGA

CC2307-A067

**REVISÓ:** **SANTIAGO OREJARENA GALEANO**
DIRECTOR DE LABORATORIO

- *Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas; no podrá ser reproducido de forma total o parcial, excepto cuando se haya obtenido autorización previa, por escrito, del laboratorio.*
- *Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en el que se realizaron las mediciones. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso de los instrumentos.*

**Metrolab**

LABORATORIO METROLÓGICO DE COLOMBIA S.A.S.

# CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CC2307-A071

## DATOS DEL CLIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | BIO QUALITY SALUD S.A.S. | | |
| **DIRECCIÓN:** | CARRERA 10 # 19 - 72 | | |
| **CIUDAD:** | PEREIRA | **DEPARTAMENTO:** | RISARALDA |
| **FECHA DE RECEPCIÓN:** | 2023-07-07 | **FECHA DE CALIBRACIÓN:** | 2023-07-07 |
| **FECHA DE EMISIÓN:** | 2023-07-07 | | |

## DATOS DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

*Los resultados consignados en el presente informe corresponden solamente al equipo bajo prueba.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EQUIPO:** | TERMÓMETRO PACIENTE | **MARCA:** | GMD |
| **MODELO:** | GMD-RD-32 | **SERIE:** | TERM-09 |
| **ACTIVO FIJO:** | BQS060 | **UBICACIÓN:** | CONSULTORIO |
| **VARIABLE DE MEDICIÓN:** | TEMPERATURA | **RESOLUCIÓN:** | 0,1 °C |
| **RANGO EVALUADO:** | [ 34 a 38 ] °C | | |

## DATOS DEL EQUIPO PATRÓN

*El laboratorio asegura la trazabilidad metrológica de las mediciones, al Sistema Internacional de Unidades (SI), al calibrar los patrones de medición con laboratorios competentes, conforme a lo establecido en la norma ISO 17025.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EQUIPO:** | TERMOINCUBADORA | **MARCA:** | CLINILAB |
| **SERIE:** | 080038 | **ACTIVO FIJO:** | IN-33 |
| **CERTIFICADO NÚMERO:** | CC2209-A172 | | |

## LUGAR DE CALIBRACIÓN Y CONDICIONES AMBIENTALES

*La calibración se llevó a cabo en las instalaciones del cliente, donde se tuvieron las siguientes condiciones ambientales:*

| CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES | | | CONDICIONES AMBIENTALES FINALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TEMPERATURA:** | 23,7 | °C | **TEMPERATURA:** | 23,6 | °C |
| **HUMEDAD RELATIVA:** | 63,9 | % | **HUMEDAD RELATIVA:** | 66,8 | % |

## MÉTODO DE CALIBRACIÓN

*El instrumento fue calibrado usando el método de comparación directa, siguiendo los lineamientos del procedimiento interno de calibración: IT-IN-26 CALIBRACIÓN DE EQUIPOS GENERADORES Y MEDIDORES DE TEMPERATURA.*

## RESPONSABLES DEL PROCESO

**CALIBRÓ:** **DANIELA QUINTERO TORRES**
*METRÓLOGA*

CC2307-A071

**REVISÓ:** **SANTIAGO OREJARENA GALEANO**
*DIRECTOR DE LABORATORIO*

- *Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas; no podrá ser reproducido de forma total o parcial, excepto cuando se haya obtenido autorización previa, por escrito, del laboratorio.*
- *Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en el que se realizaron las mediciones. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso de los instrumentos.*

**Metrolab**

LABORATORIO METROLÓGICO DE COLOMBIA S.A.S.

# CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CC230831-013

## DATOS DEL CLIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | | BIO QUALITY SALUD S.A.S. | |
| **DIRECCIÓN:** | | CARRERA 10 # 19 - 72 | |
| **CIUDAD:** | PEREIRA | **DEPARTAMENTO:** | RISARALDA |
| **FECHA DE RECEPCIÓN:** | 2023-08-29 | **FECHA DE CALIBRACIÓN:** | 2023-08-31 |
| **FECHA DE EMISIÓN:** | 2023-08-31 | | |

## DATOS DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

*Los resultados consignados en el presente informe corresponden solamente al equipo bajo prueba.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EQUIPO:** | TERMOHIGRÓMETRO | **MARCA:** | ALLA FRANCE |
| **MODELO:** | 910-27 | **SERIE:** | 01204 |
| **ACTIVO FIJO:** | BQS071 | **UBICACIÓN:** | CUARTO DE INSUMOS |

### VARIABLE DE MEDICIÓN 1

| | |
|---|---|
| **VARIABLE DE MEDICIÓN:** | TEMPERATURA |
| **RESOLUCIÓN:** | 0,1 °C |
| **RANGO EVALUADO:** | [ 20 a 35 ] °C |

### VARIABLE DE MEDICIÓN 2

| | |
|---|---|
| **VARIABLE DE MEDICIÓN:** | HUMEDAD RELATIVA |
| **RESOLUCIÓN:** | 1 %hr |
| **RANGO EVALUADO:** | [ 40 a 80 ] %hr |

## DATOS DEL EQUIPO PATRÓN

*El laboratorio asegura la trazabilidad metrológica de las mediciones, al Sistema Internacional de Unidades (SI), al calibrar los patrones de medición con laboratorios competentes, conforme a lo establecido en la norma ISO 17025.*

### PATRÓN 1

| | |
|---|---|
| **EQUIPO:** | TERMOHIGRÓMETRO PATRÓN |
| **MARCA:** | HTI |
| **SERIE:** | HDKA000025372 |
| **ACTIVO FIJO:** | IN-142 |
| **CERTIFICADO NÚMERO:** | TA-09011 / HR-09012 |

### PATRÓN 2

| | |
|---|---|
| **EQUIPO:** | TERMOHIGRÓMETRO PATRÓN |
| **MARCA:** | HTI |
| **SERIE:** | HDKA000025342 |
| **ACTIVO FIJO:** | IN-143 |
| **CERTIFICADO NÚMERO:** | TA-09013 / HR-09014 |

### PATRÓN 3

| | |
|---|---|
| **EQUIPO:** | CÁMARA CLIMÁTICA |
| **MARCA:** | MEMMERT |
| **SERIE:** | W422.0385 |
| **ACTIVO FIJO:** | IN-38 |
| **CERTIFICADO NÚMERO:** | 322.10386 / 322.10388 |

## RESPONSABLES DEL PROCESO

**CALIBRÓ:** DANIELA QUINTERO TORRES
METRÓLOGA

CC230831-013

**REVISÓ:** SANTIAGO OREJARENA GALEANO
DIRECTOR DE LABORATORIO


- Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas; no podrá ser reproducido de forma total o parcial, excepto cuando se haya obtenido autorización previa, por escrito, del laboratorio.
- Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en el que se realizaron las mediciones. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso de los instrumentos.

**Anexo 16.**

**GUÍA PARA DESCARGAR CERTIFICADOS**
**BIO QUALITY SALUD**

**RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL**
**RISARALDA**

**mayo 2023**

**Anexo 17.**

**INFORME EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES**

**INFORME EPIDEMIOLÓGICO**

**PRESENTADO POR: DR CARLOS ARTURO VARGAS MOLINA**
**MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL**
**LICENCIA LPSSO 0719-10**

**Entre el 1/04/2023 y el 30/08/2023**

**Anexo 18.**

| | |
|---|---|
| **POST INCAPACIDAD ( REVISION COMPLETA DE HISTORIA CLINICA DE EPS PARA AJUSTAR RECOMENDACIONES AL CARGO)** | CON RECOMENDACIONES PREVIAS, DICE QUE SE CUMPLEN Y MANIFIESTA MEJORIA DE SL ESTADO DE SALUD. |

**CONCEPTO DE APTITUD LABORAL**

**EXAMEN MEDICO LABORAL POR RESTRICCIONES**

Observaciones: Está en proceso de atención y seguimiento médico por patología común, con recomendaciones previas las cuales se mantienen así: 1. Evitar tareas o actividades que demanden concentración sostenida y prolongada con alta demanda psicológica. 2. Permitir alternar postura sedente a de pies de manera frecuente, al menos cada 1 hora. 3. Hacer pausa activa con énfasis en columna al menos en cada jrnada laboral.
Adicional se indica seguir su proceso de atención en la EPS
Recomendaciones por 3 meses.