GUERRA	MACROPROCESO CALIDAD		
	PROCESO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS		
	FORMATO DE HOJA DE VIDA DE EQUIPOS		
	CODIGO: CA-FR-03	VIGENTE DESDE: 24-11-2022	VERSION: 02

SERVICIO: Trabajo en alturas — UBICACIÓN: CHIQUINQUIRA

NOMBRE DEL EQUIPO: Arnes de Posicionamiento

MARCA: Kaverickle — MODELO: 530453

SERIE: K1509903 — IDENTIFICACION: No tiene

ACCESORIOS

TIPO	MODELO	SERIE
arnes de Posicionamiento amarillo y negro	530453	K1509903

REPRESENTANTE: Colombia — CIUDAD: Cundinamarca — TELEFONO:

AÑO DE FABRICACIÓN: 09-2019 — VALOR: 290.000 — GARANTIA:

FECHA DE COMPRA: 08-2023 — INSTALACIÓN: — INICIO OPERACIÓN:

TIPO DE ADQUISICIÓN
- COMPRA: X
- COMODATO:
- DONACIÓN:
- OTROS: ALQUILER

TIPO DE MANTENIMIENTO
- PREVENTIVO: X
- CORRECTIVO:
- PREDICTIVO:

MANTENIMIENTO:
- PROPIO:
- CONTRATADO:

FUENTES DE ALIMENTACIÓN
- AGUA:
- AIRE:
- GAS:
- VAPOR:
- ELECTRICIDAD:
- OTROS: LIMPIEZA

CLASIFICACIÓN POR USO
- MEDICO:
- BÁSICO:
- APOYO: X

EQUIPO
- FIJO: X
- MOVIL:

CLASIFICACION BIOMEDICA
- DIAGNOSTICO:
- TRATAMIENTO Y MANT. DE VIDA:
- PREVENCIÓN: X
- REHABILITACIÓN:
- ANALISIS DE LABORATORIO:

TECNOLOGIA PREDOMINANTE
- MECANICO: X
- ELECTRICO:
- ELECTRÓNICO:
- HIDRAULICO:
- NEUMATICO:

RIESGO
- MUY ALTO RIESGO III:
- ALTO RIESGO II b:
- MODERADO RIESGO II a:
- BAJO RIESGO I: X

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE		PRESION (PSI)		3 MESES: X	6 MESES:
AMPERAJE		VEL. (RPM)		4 MESES:	12 MESES:
POTENCIA		TEMP. (ºC)			
FRECUENCIA		PESO (Kg)	1KG		
CAPACIDAD	X	VIDA UTIL			

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

MANUALES
- SERVICIO:
- USUARIO: X
- COMPONENTES:
- DESPIECE:

CARACTERISTICAS: Arnes de Posicionamiento de Color amarillo y negro con sus argollas de seguridad correa de Poliesterriatas y Costuras Componente de metal y Plastico y etiquetas

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE: Uso adecuado no utilizar ni aplicarle anticoro sivo al arnes de Posicionamiento.

Powered by CamScanner

GUERRA	MACROPROCESO CALIDAD		
	PROCESO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS		
	FORMATO DE HOJA DE VIDA DE EQUIPOS		
	CODIGO: CA-FR-03	VIGENTE DESDE: 24-11-2022	VERSION: 02

SERVICIO: trabajo en altura — UBICACIÓN: CHIQUINQUIRA

NOMBRE DEL EQUIPO: arnes de H de Posicionamiento

MARCA: HAVIRCK — MODELO: 2016811

SERIE: K1509903 — IDENTIFICACION: Roma

ACCESORIOS

TIPO	MODELO	SERIE
Arnes de Posicionamiento H cobi camas	2016811	K1509903

REPRESENTANTE: Colombia — CIUDAD: Cundinamarca — TELEFONO:

AÑO DE FABRICACIÓN: 15 Mayo 2017 — VALOR: 290.000 — GARANTIA:

FECHA DE COMPRA: 08-2023 — INSTALACIÓN: — INICIO OPERACIÓN:

TIPO DE ADQUISICIÓN

- COMPRA: X
- COMODATO:
- DONACIÓN:
- OTROS: ALQUILER

TIPO DE MANTENIMIENTO

- PREVENTIVO: X
- CORRECTIVO:
- PREDICTIVO:

MANTENIMIENTO:

- PROPIO:
- CONTRATADO:

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

- AGUA:
- AIRE:
- GAS:
- VAPOR:
- ELECTRICIDAD:
- OTROS: LIMPIEZA

CLASIFICACIÓN POR USO

- MEDICO:
- BÁSICO:
- APOYO: X

EQUIPO

- FIJO: X
- MOVIL:

CLASIFICACION BIOMEDICA

- DIAGNOSTICO:
- TRATAMIENTO Y MANT. DE VIDA:
- PREVENCIÓN: X
- REHABILITACIÓN:
- ANALISIS DE LABORATORIO:

TECNOLOGIA PREDOMINANTE

- MECANICO: X
- ELECTRICO:
- ELECTRÓNICO:
- HIDRAULICO:
- NEUMATICO:

RIESGO

- MUY ALTO RIESGO III:
- ALTO RIESGO II b:
- MODERADO RIESGO II a:
- BAJO RIESGO I: X

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE		PRESION (PSI)		3 MESES: X	6 MESES:
AMPERAJE		VEL. (RPM)		4 MESES:	12 MESES:
POTENCIA		TEMP. (ºC)			
FRECUENCIA		PESO (Kg)	1KG	SERVICIO:	COMPONENTES:
CAPACIDAD	X	VIDA UTIL		USUARIO: X	DESPIECE:

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

MANUALES

CARACTERISTICAS: arnes en H de Posicionamiento Sistema de caida Natural de Poliester uso 140kg Argollas metalicas y de Plastico Con sus respectiva etiquetas

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE: uso adecuado de arnes en H no utilizar ni aplicar en el arnes anticorrosivo

Powered by CamScanner

GUERRA	MACROPROCESO CALIDAD		
	PROCESO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS		
	FORMATO DE HOJA DE VIDA DE EQUIPOS		
	CODIGO: CA-FR-03	VIGENTE DESDE: 24-11-2022	VERSION: 02

SERVICIO: Trabajo en alturas — UBICACIÓN: CHIQUINQUIRA

NOMBRE DEL EQUIPO: Eslinga en Y con absorvedor de impacto

MARCA: Haverick — MODELO: 52016821

SERIE: JECH02124 — IDENTIFICACION: Norma

ACCESORIOS

TIPO	MODELO	SERIE
Eslinga de color blanco y rojo	52016821	JECH02124

REPRESENTANTE: Colombia — CIUDAD: Cundinamarca — TELEFONO:

AÑO DE FABRICACIÓN: 09-2019 — VALOR: 200.000 — GARANTIA:

FECHA DE COMPRA: 08-2023 — INSTALACIÓN: — INICIO OPERACIÓN:

TIPO DE ADQUISICIÓN

COMPRA	X
COMODATO	
DONACIÓN	
OTROS	ALQUILER

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X
CORRECTIVO	
PREDICTIVO	

MANTENIMIENTO:

PROPIO	
CONTRATADO	

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

AGUA	
AIRE	
GAS	
VAPOR	
ELECTRICIDAD	
OTROS	LIMPIEZA

CLASIFICACIÓN POR USO

MEDICO	
BÁSICO	
APOYO	X

EQUIPO

FIJO	X
MOVIL	

CLASIFICACION BIOMEDICA

DIAGNOSTICO	
TRATAMIENTO Y MANT. DE VIDA	
PREVENCIÓN	X
REHABILITACIÓN	
ANALISIS DE LABORATORIO	

TECNOLOGIA PREDOMINANTE

MECANICO	X
ELECTRICO	
ELECTRÓNICO	
HIDRAULICO	
NEUMATICO	

RIESGO

MUY ALTO RIESGO III	
ALTO RIESGO II b	
MODERADO RIESGO II a	
BAJO RIESGO I	X

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE		PRESION (PSI)	
AMPERAJE		VEL. (RPM)	
POTENCIA		TEMP. (ºC)	
FRECUENCIA		PESO (Kg)	1KG
CAPACIDAD	X	VIDA UTIL	

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

3 MESES	X	6 MESES	
4 MESES		12 MESES	

MANUALES

SERVICIO		COMPONENTES	
USUARIO	X	DESPIECE	

CARACTERISTICAS: Eslinga en Y con absorbedor de impato tiene cinta tipos Anclaje argollas y ganchos metalicos en to tal 3 y absorbedor en Poliester y esta certificada

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE: Uso adecuado de la eslinga no utilizar ni aplicacion de anticorosivo

Powered by CamScanner

GUERRA	**FORMATO DE ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO AST**	**VERSION N°2**

FECHA	03-08-2023
PROCEDIMIENTO VERIFICADO	LUISA CASTELLANOS
PROYECTO OBRA	ADECUACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CHIQUINQUIRA

ACTIVIDAD

cargue y descargue de material y herramientas

TARE	DESCRIPCION DE TAREAS	PASOS ESPECIFICOS DE TAREA	PELIGRO	ACCIONES DE CONTROL
1	Antes	Alistar equipos y herramientas	Biomecanicos: esfuezo dolor lumbal, sobre cargas y caidas al mismo nivel de objetos, sobre ezfuerzos, fatalidad de la caida/muerte	Inspeccion del area a trabajar, equipos y herramientas, y una pequeña chasla de la actividad que van a realizar y de los objetos, en la forma que la deben manipular señalizacion y demarcacion del area
2	Durante	se realizara cargue y descargue de material y herramientas a su respetivo area a trabajar o distintos lugares ya sea manual o con carretilla	Mecanicos por manejo de herramienta golpes laceraciones Electrico: choque electrico descarga eletrica Fisico:ruido Locativo:fenomenos naturales	Uso de EPP ispeccion de equipos De trabajo en alturas , Concentracion en la realizacion de la tarea. Firmar permisos en alturas. Verificacion de escaleras y andamios y puntos de anclaje al area de trabajo
3	Despues	Recoger todos los residuos que hayan quedado de la tarea realizada	Quimico por material particulado, quemadura fisico:ruido vibraciones etc.	orden y aseo del area no trabajar a cielo abierto en presencia de lluvia o tormenta

En constancia de que hayan recibido la imformacion anterior y estar enterado de toso los peligros que estan dispuestos por favor firmar el siguiente AST.

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jorge Alvarez	7179044	Maestro	
2	Jose Ricardo Castellanos	96192.941	Maestro	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

GUERRA

Powered by CamScanner

GUERRA	**FORMATO DE ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO AST**	**VERSION N°2**

FECHA	03-08-2023
PROCEDIMIENTO VERIFICADO	LUISA CASTELLANOS
PROYECTO OBRA	ADECUACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CHIQUINQUIRA

ACTIVIDAD
DESMONTAJE DE CUBIERTA TEJA DE ASBETO

N° TARE	DESCRIPCION DE TAREAS	PASOS ESPECIFICOS DE TAREA	PELIGRO	ACCIONES DE CONTROL
1	Antes	Alistar equipos y herramientas manual	Biomecanicos: esfuezo dolor lumbal, sobre cargas y caidas al mismo nivel de objetos, sobre ezfuerzos, fatalidad de la caida/muerte	Inspeccion del area a trabajar, equipos y herramientas, y una pequeña chasla de la actividad que van a realizar y de los objetos, en la forma que la deben manipular señalizacion y demarcacion del area
2	Durante	se planeara la actividad arealizar adecuadamente para hacer el desmontaje del tejado de asbesto que esta instalado teniendo el cuenta via peatones y el desenso de dicho material ya sea con manilas o manualmente hasta una superficie fija	Mecanicos por manejo de herramienta golpes laceraciones Electrico: choque electrico descarga eletrica Fisico:ruido Locativo:fenomenos naturales	Uso de EPP ispeccion de equipos De trabajo en alturas , Concentracion en la realizacion de la tarea. Firmar permisos en alturas. Verificacion de escaleras y andamios y puntos de anclaje al area de trabajo
3	Despues	Recoger todos los residuos que hayan quedado de la tarea realizada	Quimico por material particulado, quemadura fisico:ruido vibraciones etc.	orden y aseo del area no trabajar a cielo abierto en presencia de lluvia o tormenta

En constancia de que hayan recibido la imformacion anterior y estar enterado de toso los peligros que estan dispuestos por favor firmar el siguiente AST.

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	7179040	Maestro	[signature]
2	[illegible]	96192.94	Ayudante	[signature]
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

GUERRA

Powered by CamScanner

GUERRA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA

CODIGO: PDI-SST-05-01
VERSION: 01
VIGENTE DESDE 26-02-2019
PAGINA1 DE 1

PROYECTO - AREA: Adecuaciones del Palacio de Justicia
FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 03-08-2023 Hora inicio tarea: 8:00am
VALIDO HASTA (dd-mm-aa): 03-08-2023 Hora terminacion tarea:

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA TRABAJADOR	Nº	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1				5			
2				6			
3				7			
4				8			

Ayudante de Seguridad	SI ☐ N.A ☐	Nombre y Apellidos AYS	
		Firma	

TIPO DE TRABAJO: ADECUACIONES DEL PALACIO DE LA JUSTICIA DE CHIQUINQUIRA

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: DECENSO Y DESMONTAJE DE TEJADO EN ASFALTO EN LA ESCTRUTURA CON SUS RESPETIVO EQUIPO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS CON SUS PUNTOS DE ANCLAJE CERTIFICADOS LINEAS DE VIDA Y AMARRES CORREPONDIENTES PARA DICHA ACTIVIDAD


ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 35METROS

ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	X															
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		X														
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		X														
Le tiene miedo a las alturas?		X														
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	X															
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	X															
Punto de anclaje por trabajador?	X															
Otros? Cual?																

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL	X	
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	X	
ESLINGA	X	
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)	X	
ARNÉS DE SEGURIDAD	X	
CONTROL O SISTEMA CAÍDA DE OBJETOS	X	



	SI	N.A
ANCLAJE	X	
CASCO CON BARBUQUEJO (4 puntos)	X	
GAFAS de seguridad o monogafas	X	
GUANTES	X	
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	X	

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS

Se requiere de permisos adicionales?
Trabajo en espacios confinados SI ☐ NO ☐ Trabajo con energias peligrosas SI ☐ NO ☐
Trabajos de izaje de cargas SI ☐ NO ☐ Trabajos en caliente SI ☐ NO ☐

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad	X		
Peldaños y largueros en buen estado	X		
Inclinación (H/4)	X		

OTROS? CUÁL?	SI	NO	N.A.

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado			
Módulos en buen estado			
Plataformas en buen estado y aseguradas			
Cuenta con rodapies			
Superficie o base nivelada y firme			
Cumple distancia mínima de líneas energizadas			

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO
NOMBRE Jose Yuley Castellanos
CARGO Coordinador de alturas
FIRMA
CEDULA 1053348630

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (SYSO)
NOMBRE Jose Yuley Castellanos
CARGO Coordinador de alturas
FIRMA
CEDULA 1053348630

Powered by CamScanner