

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
			que modificó el registro.		
N/A	modifiedbyname	None	N/A	String	False
N/A	modifiedbyyominame	SystemRequired	N/A	String	False
Fecha de modificación	modifiedon	None	Fecha y hora en que se modificó el registro.	DateTime	False
Modificado por (delegado)	modifiedonbehalfby	None	Identificador único del usuario delegado que modificó el registro.	Lookup	False
N/A	modifiedonbehalfbyname	None	N/A	String	False
N/A	modifiedonbehalfbyyominame	SystemRequired	N/A	String	False
Fecha de creación del registro	overridecreatedon	None	Fecha y hora en que se migró el registro.	DateTime	False
System User	ownerid	SystemRequired	Id. del propietario	Owner	False
N/A	owneridname	SystemRequired	Nombre del propietario	String	False
N/A	owneridtype	SystemRequired	Tipo de identificador de propietario	EntityName	False
N/A	owneridyominame	SystemRequired	Nombre Yomi del propietario	String	False

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
Unidad de negocio propietaria	owningbusin essunit	None	Identificad or único de la unidad de negocio propietaria del registro	Lookup	False
Equipo propietario	owningteam	None	Identificad or único para el equipo propietario del registro.	Lookup	False
Usuario propietario	owninguser	None	Identificad or único del usuario propietario del registro.	Lookup	False
Estado	statecode	SystemRe quired	Estado del Usos del Predio	State	False
N/A	statecodena me	None	N/A	Virtual	False
Razón para el estado	statuscode	None	Razón para el estado del Usos del Predio	Status	False
N/A	statuscodena me	None	N/A	Virtual	False
Número de versión de regla de zona horaria	timezonerule versionnumb er	None	Para uso interno.	Integer	False
Código de zona horaria de conversión UTC	utcconversio ntimezoneco de	None	Código de la zona horaria que estaba en uso cuando se creó el registro.	Integer	False

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
Número de versión	versionnumber	None	Número de versión	BigInt	False

7.9.2. Claves

Nombre de Clave	Atributos de Clave
Código de la Destinación de Uso	invl_codigo

7.9.3. Relaciones 1:N

Nombre del Esquema	Entidad Principal	Entidad Relacionada	Nombre del Campo Relacionado	Personalizable
inv_t_usosdelpredio_AsyncOperations	asyncoperation	inv_t_usosdelpredio	regardingobjectid	True
inv_t_usosdelpredio_BulkDeleteFailures	bulkdeletefailure	inv_t_usosdelpredio	regardingobjectid	True
inv_t_usosdelpredio_DuplicateMatchingRecord	duplicateRecord	inv_t_usosdelpredio	duplicateRecordid	True
inv_t_usosdelpredio_DuplicateBaseRecord	duplicateRecord	inv_t_usosdelpredio	baseRecordid	True
inv_t_usosdelpredio_MailboxTrackingFolders	mailboxtrackingfolder	inv_t_usosdelpredio	regardingobjectid	True
inv_t_usosdelpredio_PrincipalObjectAttributeAccesses	principalobjectattributeaccess	inv_t_usosdelpredio	objectid	True
inv_t_usosdelpredio_ProcessSession	processsession	inv_t_usosdelpredio	regardingobjectid	True
inv_t_inv_t_usosdelpredio_sp_arriendo_tipoUsoPredio	sp_arriendo	inv_t_usosdelpredio	inv_t_tipousopredio	True
inv_t_inv_t_usosdelpredio_sp_predio_UsodelPredio	sp_predio	inv_t_usosdelpredio	inv_t_usodelpredio	True
inv_t_usosdelpredio_SyncErrors	syncerror	inv_t_usosdelpredio	regardingobjectid	True
inv_t_usosdelpredio_UserEntityInstanceDatas	userentityinstanceData	inv_t_usosdelpredio	objectid	True

7.9.4. Relaciones N:1

Nombre del Esquema	Entidad Principal	Entidad Relacionada	Nombre del Campo Relacionado	Personalizable
business_unit_inv_t_usos_delpredio	inv_t_usos_delpredio	businessunit	owningbusinessunit	True
owner_inv_t_usos_delpredio	inv_t_usos_delpredio	owner	ownerid	True
lk_inv_t_usos_delpredio_createdby	inv_t_usos_delpredio	systemuser	createdby	True
lk_inv_t_usos_delpredio_createdonbehalfofby	inv_t_usos_delpredio	systemuser	createdonbehalfofby	True
lk_inv_t_usos_delpredio_modifiedby	inv_t_usos_delpredio	systemuser	modifiedby	True
lk_inv_t_usos_delpredio_modifiedonbehalfofby	inv_t_usos_delpredio	systemuser	modifiedonbehalfofby	True
user_inv_t_usos_delpredio	inv_t_usos_delpredio	systemuser	owninguser	True
team_inv_t_usos_delpredio	inv_t_usos_delpredio	team	owningteam	True

7.9.5. Relaciones N:N

Para esta implementación el apartado actual no cuenta con personalizaciones y/o adecuaciones detectadas en la fase de diseño.

7.9.6. Formularios

7.9.6.1. Formulario Principal

DESTINACION USOS DEL PREDIO : INFORMACION

Nuevo Destinación Usos del Pre... ☰

General

Código *	<input type="text"/>
Nombre Uso *	<input type="text"/>
Fecha Inicio *	<input type="text"/>
Fecha Fin *	<input type="text"/>

7.9.6.2. Formulario de Creación Rápida

Para esta implementación el apartado actual no cuenta con personalizaciones y/o adecuaciones detectadas en la fase de diseño.

7.9.7. Vistas

Nombre ↑	Tipo	Estado	Personalizable
Búsqueda rápida de Usos del Predio activos	Vista de búsqueda ráp...	Administrada	Verdadero
Destinaciones de Usos Activos	Vista pública predeter...	Administrada	Verdadero
Destinaciones de Usos Inactivos	Vista pública	Administrada	Verdadero
Vista asociada de Usos del Predio	Vista asociada	Administrada	Verdadero
Vista de búsqueda avanzada de Usos del Predio	Vista de búsqueda ava...	Administrada	Verdadero
Vista de búsqueda de Usos del Predio	Vista de búsqueda	Administrada	Verdadero

7.9.8. Gráficos

Para esta implementación el apartado actual no cuenta con personalizaciones y/o adecuaciones detectadas en la fase de diseño.

7.9.9. Reglas de Negocio

Nombre de la Regla	Lógica Implementada
Validación Fecha de inicio	<p>SI Fecha Fin menor que Fecha Inicio ENTONCES Mostrar el mensaje de error "Señor usuario, la fecha final no puede ser menor a la fecha inicial. "para el campo Fecha Fin</p> <p>O SI Fecha Inicio mayor que Fecha Fin ENTONCES Mostrar el mensaje de error "Señor usuario, la fecha inicial no puede ser mayor a la fecha final. "para el campo Fecha Inicio</p>

7.10. Destino Catastral

Definición de la Entidad

Nombre del campo	Valor
Nombre	Destino Catastral
Nombre plural	Destinos Catastrales
Descripción	Almacena el listado de opciones, relacionado al destino catastral que van a tener los Predios o Inmuebles que interactúan en el procedimiento de la gestión de arrendamientos.
Definir como Entidad de actividades asociada	No
Mostrar en área de ventas	No
Mostrar en área de Servicio	No
Mostrar en área de Marketing	No
Mostrar en área de configuración	No
Flujos de proceso de negocio (se crearán campos)	No
Comentarios	No
Notas (incluye archivos adjuntos)	No
Actividades	No
Conexiones	No
Envío de correo electrónico (Si un campo de correo electrónico no existe, se creará uno)	No
Combinar correspondencia	Si
Administración de documentos	No
Equipos de acceso	No
Colas	No
Administración del conocimiento	No
Habilitar para SLA	No
Permitir creación rápida	No
Detección de duplicados	Si
Auditoría	No
Seguimiento de Cambios	Si
Habilitar para Phone Express	No

Nombre del campo	Valor
Panel de Lectura en Dynamics 365 para Outlook	No
Capacidad de trabajar sin Conexión de Dynamics 365 para Outlook	No

7.10.1. Definición de Campos

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
Autor	createdby	None	Identificad or único del usuario que creó el registro.	Lookup	False
N/A	createdbyname	None	N/A	String	False
N/A	createdbyyominame	SystemRequired	N/A	String	False
Fecha de creación	createdon	None	Fecha y hora en que se creó el registro.	DateTime	False
Autor (delegado)	createdonbehalfby	None	Identificad or único del usuario delegado que creó el registro.	Lookup	False
N/A	createdonbehalfbyname	None	N/A	String	False
N/A	createdonbehalfbyyominame	SystemRequired	N/A	String	False
Número de secuencia de	importsequencenumber	None	Número de secuencia de la importació	Integer	False

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
importación			n que creó este registro.		
Código Uso NPH	inv_codigo	ApplicationRequired	Son aquellos predios que no se encuentran sometidos al régimen de propiedad horizontal ni condominio. Los códigos NPH aplican para los predios bifamiliares y trifamiliares	String	True
Código Uso PH	inv_codigosoph	ApplicationRequired	Es una forma de dominio que hace objeto de propiedad exclusiva o particular determinadas partes de un inmueble y, de propiedad común, ciertas áreas del	String	True

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
			mismo destinadas a us		
Fecha Actual	inv_t_fechaactual	None		DateTime	True
Fecha Fin	inv_t_fechafin	ApplicationRequired	Fecha de control para el usuario	DateTime	True
Fecha Inicio	inv_t_fechainicio	ApplicationRequired	Fecha de control para el usuario	DateTime	True
Nombre del Uso	inv_t_name	ApplicationRequired	El nombre de la entidad personalizada.	String	True
Uso Catastral	inv_t_usocatastralid	SystemRequired	Identificador único de instancias de entidad	UniqueIdentifier	False
Modificado por	modifiedby	None	Identificador único del usuario que modificó el registro.	Lookup	False
N/A	modifiedbyname	None	N/A	String	False
N/A	modifiedbyownername	SystemRequired	N/A	String	False
Fecha de modificación	modifiedon	None	Fecha y hora en que se modificó el registro.	DateTime	False
Modificado por (delegado)	modifiedonbehalfby	None	Identificador único del usuario delegado que	Lookup	False

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
			modificó el registro.		
N/A	modifiedonbehalfbyname	None	N/A	String	False
N/A	modifiedonbehalfbyyominame	SystemRequired	N/A	String	False
Fecha de creación del registro	overridecreatedon	None	Fecha y hora en que se migró el registro.	DateTime	False
System User	ownerid	SystemRequired	Id. del propietario	Owner	False
N/A	owneridname	SystemRequired	Nombre del propietario	String	False
N/A	owneridtype	SystemRequired	Tipo de identificado de propietario	EntityName	False
N/A	owneridyominame	SystemRequired	Nombre Yomi del propietario	String	False
Unidad de negocio propietaria	owningbusinessunit	None	Identificado o único de la unidad de negocio propietaria del registro	Lookup	False
Equipo propietario	owningteam	None	Identificado o único para el equipo propietario del registro.	Lookup	False
Usuario propietario	owninguser	None	Identificado o único del usuario propietario del registro.	Lookup	False

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
Estado	statecode	SystemRequired	Estado del Uso Catastral	State	False
N/A	statecodename	None	N/A	Virtual	False
Razón para el estado	statuscode	None	Razón para el estado del Uso Catastral	Status	False
N/A	statuscodename	None	N/A	Virtual	False
Número de versión de regla de zona horaria	timezoneruleversionnumber	None	Para uso interno.	Integer	False
Código de zona horaria de conversión UTC	utcconversiontimezonecode	None	Código de la zona horaria que estaba en uso cuando se creó el registro.	Integer	False
Número de versión	versionnumber	None	Número de versión	BigInt	False

7.10.2. Claves

Nombre de Clave	Atributos de Clave
Código Destino Catastral	invnt_codigo

7.10.3. Relaciones 1:N

Nombre del Esquema	Entidad Principal	Entidad Relacionada	Nombre del Campo Relacionado	Personalizable
inv_t_destinocatastral_AsyncOperations	asyncoperation	inv_t_destinocatastral	regardingobjectid	True
inv_t_destinocatastral_BulkDeleteFailures	bulkdeletefailure	inv_t_destinocatastral	regardingobjectid	True
inv_t_destinocatastral_DuplicateMatchingRecord	duplicate record	inv_t_destinocatastral	duplicate recordid	True
inv_t_destinocatastral_DuplicateBaseRecord	duplicate record	inv_t_destinocatastral	base recordid	True
inv_t_destinocatastral_MailboxTrackingFolders	mailbox tracking folder	inv_t_destinocatastral	regardingobjectid	True
inv_t_destinocatastral_PrincipalObjectAttributeAccesses	principal object attribute access	inv_t_destinocatastral	objectid	True
inv_t_destinocatastral_ProcessSession	process session	inv_t_destinocatastral	regardingobjectid	True
inv_t_inv_t_destinocatastral_sp_predio_DestinoCatastral	sp_predio	inv_t_destinocatastral	inv_t_destinocatastral	True
inv_t_destinocatastral_SyncErrors	sync error	inv_t_destinocatastral	regardingobjectid	True
inv_t_destinocatastral_UserEntityInstanceDatas	user entity instance data	inv_t_destinocatastral	objectid	True

7.10.4. Relaciones N:1

Nombre del Esquema	Entidad Principal	Entidad Relacionada	Nombre del Campo Relacionado	Personalizable
business_unit_invt_destinocatastral	invt_destinocatastral	businessunit	owningbusinessunit	True
owner_invt_destinocatastral	invt_destinocatastral	owner	ownerid	True
lk_invt_destinocatastral_createdby	invt_destinocatastral	systemuser	createdby	True
lk_invt_destinocatastral_createdonbehalfof	invt_destinocatastral	systemuser	createdonbehalfof	True
lk_invt_destinocatastral_modifiedby	invt_destinocatastral	systemuser	modifiedby	True
lk_invt_destinocatastral_modifiedonbehalfof	invt_destinocatastral	systemuser	modifiedonbehalfof	True
user_invt_destinocatastral	invt_destinocatastral	systemuser	owninguser	True
team_invt_destinocatastral	invt_destinocatastral	team	owningteam	True

7.10.5. Relaciones N:N

Para esta implementación el apartado actual no cuenta con personalizaciones y/o adecuaciones detectadas en la fase de diseño.

7.10.6. Formularios

7.10.6.1. Formulario Principal

DESTINO CATASTRAL : INFORMACIÓN

Nuevo Destino Catastral

General

Código *



Nombre del Destino *

Fecha Inicio *

Fecha Fin *

7.10.6.2. Formulario de Creación Rápida

Para esta implementación el apartado actual no cuenta con personalizaciones y/o adecuaciones detectadas en la fase de diseño.

7.10.7. Vistas

Nombre ↑	Tipo	Estado	Personalizable
Búsqueda rápida de Destinos Catastrales activos	Vista de búsqueda ráp...	Administrada	Verdadero
Destinos Catastrales activo	Vista pública predeter...	Administrada	Verdadero
Destinos Catastrales inactivo	Vista pública	Administrada	Verdadero
Vista asociada de Destino Catastral	Vista asociada	Administrada	Verdadero
Vista de búsqueda avanzada de Destino Catastral	Vista de búsqueda ava...	Administrada	Verdadero
Vista de búsqueda de Destino Catastral	Vista de búsqueda	Administrada	Verdadero

7.10.8. Gráficos

Para esta implementación el apartado actual no cuenta con personalizaciones y/o adecuaciones detectadas en la fase de diseño.

7.10.9. Reglas de Negocio

Nombre de la Regla	Lógica Implementada
Validación Fecha de inicio	SI Fecha Fin menor que Fecha Inicio ENTONCES Mostrar el mensaje de error "Señor usuario, la fecha final no puede ser menor a la fecha inicial. "para el campo Fecha Fin O SI Fecha Inicio mayor que Fecha Fin ENTONCES Mostrar el mensaje de error "Señor usuario, la fecha inicial no puede ser mayor a la fecha final. "para el campo Fecha Inicio

Definición de la Entidad

70000710

Nombre del campo	Valor
Panel de Lectura en Dynamics 365 para Outlook	No
Capacidad de trabajar sin Conexión de Dynamics 365 para Outlook	No

7.11.1. Definición de Campos

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
Autor	createdby	None	Identificad or único del usuario que creó el registro.	Lookup	False
N/A	createdbyname	None	N/A	String	False
N/A	createdbyyominame	SystemRequired	N/A	String	False
Fecha de creación	createdon	None	Fecha y hora en que se creó el registro.	DateTime	False
Autor (delegado)	createdonbehalfby	None	Identificad or único del usuario delegado que creó el registro.	Lookup	False
N/A	createdonbehalfbyname	None	N/A	String	False
N/A	createdonbehalfbyyominame	SystemRequired	N/A	String	False
Número de secuencia de	importsequencenumber	None	Número de secuencia de la importació	Integer	False

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
importación			n que creó este registro.		
BIS Vía Principal	inv_t_bis_via_principal	Recommended	BIS Vía Principal	Boolean	True
N/A	inv_t_bis_via_principalname	None	N/A	Virtual	True
Código Postal	inv_t_codigopostal	Recommended	Especifica el Numero del Código Postal Cuando la dirección está relacionada a un Predio	String	True
DIR1	inv_t_dir1	None	Establece la Posición #1 en el momento de construir (Concatenar) la dirección	String	True
DIR10	inv_t_dir10	None	Establece la Posición #10 en el momento de construir (Concatenar) la dirección	String	True
DIR2	inv_t_dir2	None	Establece la Posición #2 en el momento de construir (Concatenar) la dirección	String	True

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
DIR3	inv_t_dir3	None	Establece la Posición #3 en el momento de construir (Concatenar) la dirección	String	True
DIR4	inv_t_dir4	None	Establece la Posición #4 en el momento de construir (Concatenar) la dirección	String	True
DIR5	inv_t_dir5	None	Establece la Posición #5 en el momento de construir (Concatenar) la dirección	String	True
DIR6	inv_t_dir6	None	Establece la Posición #6 en el momento de construir (Concatenar) la dirección	String	True
DIR7	inv_t_dir7	None	Establece la Posición #7 en el momento de construir (Concatenar) la dirección	String	True
DIR8	inv_t_dir8	None	Establece la Posición	String	True

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
			#8 en el momento de construir (Concatenar) la dirección		
DIR9	inv_t_dir9	None	Establece la Posición #9 en el momento de construir (Concatenar) la dirección	String	True
Dirección	inv_t_dirección_	None	Concatena todas las partes (DIR) de la dirección para generar una sola línea de texto	String	True
Dirección Personas Arrendamiento	inv_t_direcciónpersonasarrendamiento	SystemRequired	Identificador único de instancias de entidad	Uniqueidentifier	False
Es Dirección Principal	inv_t_esdirecciónprincipal	ApplicationRequired	Define si la dirección que se está ingresando será la principal dentro del registro relacionado	Boolean	True
N/A	inv_t_esdirecciónprincipalname	None	N/A	Virtual	True

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
Fecha Dirección	inv_t_fechadireccion	ApplicationRequired	Establece la Fecha en la que se valida la Dirección	DateTime	True
Letra BIS Vía Principal	inv_t_letra_bis_via_principal	Recommended	Letra BIS Vía Principal	Picklist	True
N/A	inv_t_letra_bis_via_principalname	None	N/A	Virtual	True
Letra Vía Principal	inv_t_letra_via_principal	Recommended	Letras que distinguen a la vía principal	Picklist	True
N/A	inv_t_letra_via_principalname	None	N/A	Virtual	True
Letra Vía Secundaria	inv_t_letra_via_secundaria	None	Letra Vía Secundaria	Picklist	True
N/A	inv_t_letra_via_secundaria_name	None	N/A	Virtual	True
Nombre dirección	inv_t_nombre_direccion	Recommended	El nombre de la entidad personalizada.	String	True
Número Vía Principal	inv_t_numero_via_principal	ApplicationRequired	Número Vía Principal	Integer	True
Número Vía Secundaria	inv_t_numero_via_secundaria	Recommended	Número de la vía Secundaria	Integer	True
Número Complemento	inv_t_numero_complemento	Recommended	Número Complemento	Integer	True
Orientación Vía Principal	inv_t_orientacion_viaprincipal	Recommended	Orientación Vía Principal	Picklist	True

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
N/A	inv_t_orientacion_principal_name	None	N/A	Virtual	True
Orientación Complemen to	inv_t_orientacion_complemen to	Recomm ended	Orientación Complemen to	Picklist	True
N/A	inv_t_orientacion_complemen to_name	None	N/A	Virtual	True
Persona Arrendamien to	inv_t_persona_arrendamien to	Recomm ended	Persona Relacionad a a la Dirección	Lookup	True
N/A	inv_t_persona_arrendamien to_name	None	N/A	String	True
Predio	inv_t_predios	Recomm ended	Predio relacionad o a la Dirección	Lookup	True
N/A	inv_t_predios_name	None	N/A	String	True
Tipo Vía Principal	inv_t_tipovapr incipal	Applicati onRequir ed	Establece el Tipo de Vía usado para generar la dirección	Lookup	True
N/A	inv_t_tipovapr incipal_name	None	N/A	String	True
Modificado por	modifiedby	None	Identificad or único del usuario que modificó el registro.	Lookup	False
N/A	modifiedbyn ame	None	N/A	String	False
N/A	modifiedbyy ominame	SystemRe quired	N/A	String	False

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
Fecha de modificación	modifiedon	None	Fecha y hora en que se modificó el registro.	DateTime	False
Modificado por (delegado)	modifiedonb ehalfby	None	Identificad or único del usuario delegado que modificó el registro.	Lookup	False
N/A	modifiedonb ehalfbyname	None	N/A	String	False
N/A	modifiedonb ehalfbyyominame	SystemRequired	N/A	String	False
Id. de la organización	organizationid	None	Identificad or único de la organización.	Lookup	False
N/A	organizationidname	SystemRequired	N/A	String	False
Fecha de creación del registro	overriddencreatedon	None	Fecha y hora en que se migró el registro.	DateTime	False
Estado	statecode	SystemRequired	Estado del Direccion Personas Arrendamiento	State	False
N/A	statecodename	None	N/A	Virtual	False
Razón para el estado	statuscode	None	Razón para el estado del Direccion Personas	Status	False

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
			Arrendamiento		
N/A	statuscodename	None	N/A	Virtual	False
Número de versión de regla de zona horaria	timezoneruleversionnumber	None	Para uso interno.	Integer	False
Código de zona horaria de conversión UTC	utcconversiontimezonecode	None	Código de la zona horaria que estaba en uso cuando se creó el registro.	Integer	False
Número de versión	versionnumber	None	Número de versión	BigInt	False

7.11.2. Claves

Para esta implementación el apartado actual no cuenta con personalizaciones y/o adecuaciones detectadas en la fase de diseño.

7.11.3. Relaciones 1:N

Nombre del Esquema	Entidad Principal	Entidad Relacionada	Nombre del Campo Relacionado	Personalizable
invtdireccionpersonasarrendamiento_AsyncOperations	asyncooperation	invtdireccionpersonasarrendamiento	regardingobjectid	True
invtdireccionpersonasarrendamiento_BulkDeleteFailures	bulkdeletefailure	invtdireccionpersonasarrendamiento	regardingobjectid	True

Nombre del Esquema	Entidad Principal	Entidad Relacionada	Nombre del Campo Relacionado	Personalizable
inv_t_direccionpersonasarrendamiento_DuplicateMatchingRecord	duplicate_record	inv_t_direccionpersonasarrendamiento	duplicate_record_id	True
inv_t_direccionpersonasarrendamiento_DuplicateBaseRecord	duplicate_record	inv_t_direccionpersonasarrendamiento	base_record_id	True
inv_t_inv_t_direccionpersonasarrendamiento_inv_t_cuentacontratoarrendamientos_DireccionCuentaContrato	inv_t_cuentacontratoarrendamientos	inv_t_direccionpersonasarrendamiento	inv_t_direccioncuentacontrato	True
inv_t_direccionpersonasarrendamiento_MailboxTrackingFolders	mailbox_tracking_folder	inv_t_direccionpersonasarrendamiento	regarding_object_id	True
inv_t_direccionpersonasarrendamiento_PrincipalObjectAttributeAccesses	principal_object_attribute_access	inv_t_direccionpersonasarrendamiento	object_id	True
inv_t_direccionpersonasarrendamiento_ProcessSession	process_session	inv_t_direccionpersonasarrendamiento	regarding_object_id	True
inv_t_direccionpersonasarrendamiento_SyncErrors	sync_error	inv_t_direccionpersonasarrendamiento	regarding_object_id	True
inv_t_direccionpersonasarrendamiento_UserEntityInstanceData	user_entity_instance_data	inv_t_direccionpersonasarrendamiento	object_id	True

7.11.4. Relaciones N:1

Nombre del Esquema	Entidad Principal	Entidad Relacionada	Nombre del Campo Relacionado	Personalizable
invnt_personas_arrendamientos_invnt_direccionpersonas_arrendamiento_PersonaArrendamientos	invnt_direccionpersonasarrendamiento	invnt_personas_arrendamientos	invnt_personaarrendamientos	True
invnt_invnt_tipodevia_invnt_direccionpersonasarrendamiento_TipoVaPrincipal	invnt_direccionpersonasarrendamiento	invnt_tipodevia	invnt_tipovapincipal	True
organization_invnt_direccionpersonasarrendamiento	invnt_direccionpersonasarrendamiento	organization	organizationid	True
invnt_sp_predio_invnt_direccionpersonasarrendamiento_Predios	invnt_direccionpersonasarrendamiento	sp_predio	invnt_predios	True
lk_invnt_direccionpersonasarrendamiento_createdby	invnt_direccionpersonasarrendamiento	systemuser	createdby	True
lk_invnt_direccionpersonasarrendamiento_createdonbehalfby	invnt_direccionpersonasarrendamiento	systemuser	createdonbehalfby	True
lk_invnt_direccionpersonasarrendamiento_modifiedby	invnt_direccionpersonasarrendamiento	systemuser	modifiedby	True
lk_invnt_direccionpersonasarrendamiento_modifiedonbehalfby	invnt_direccionpersonasarrendamiento	systemuser	modifiedonbehalfby	True

Nombre del Esquema	Entidad Principal	Entidad Relacionada	Nombre del Campo Relacionado	Personalizable
	endami ento			

7.11.5. Relaciones N:N

Para esta implementación el apartado actual no cuenta con personalizaciones y/o adecuaciones detectadas en la fase de diseño.

7.11.6. Formularios

7.11.6.1. Formulario Principal

DIRECCIONES ARRENDAMIENTO : INFORMACIÓN

Nuevo Direcciones Arrendamie... 

General

Via Principal	Via Secundaria
Es Direccion Principal * ☐	Número *
Dirección 	Letra
Tipo Vía *	
Número *	
Letra *	
BIS * ☐	
Orientación *	

Complemento
Número *
Orientación *
Fecha Dirección *

Modificado por  -- Fecha de modificación  -- Autor  -- Fecha de creación  --

7.11.6.2. Formulario de Creación Rápida

Información																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vía Principal</th> <th>Vía Secundaria</th> <th>Complemento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Es Dirección Principal *</td> <td>Número *</td> <td>Número *</td> </tr> <tr> <td>Tipo Vía *</td> <td>Letra</td> <td>Orientación *</td> </tr> <tr> <td>Número *</td> <td></td> <td>Separador</td> </tr> <tr> <td>Letra *</td> <td></td> <td>Fecha Dirección *</td> </tr> <tr> <td>BIS *</td> <td></td> <td>Código Postal *</td> </tr> <tr> <td>Letra BIS *</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Orientación *</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Predio *</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Vía Principal	Vía Secundaria	Complemento	Es Dirección Principal *	Número *	Número *	Tipo Vía *	Letra	Orientación *	Número *		Separador	Letra *		Fecha Dirección *	BIS *		Código Postal *	Letra BIS *			Orientación *			Predio *		
Vía Principal	Vía Secundaria	Complemento																										
Es Dirección Principal *	Número *	Número *																										
Tipo Vía *	Letra	Orientación *																										
Número *		Separador																										
Letra *		Fecha Dirección *																										
BIS *		Código Postal *																										
Letra BIS *																												
Orientación *																												
Predio *																												

7.11.7. Vistas

Nombre ↑	Tipo	Estado	Personalizable
Búsqueda rápida de Dirección Personas Arrendamiento activos	Vista de búsqueda ráp...	Administrada	Verdadero
Dirección Personas Arrendamiento activo	Vista pública predeter...	Administrada	Verdadero
Dirección Personas Arrendamiento inactivo	Vista pública	Administrada	Verdadero
Direcciones	Vista pública	Administrada	Verdadero
Vista asociada de Dirección Personas Arrendamiento	Vista asociada	Administrada	Verdadero
Vista de búsqueda avanzada de Dirección Personas Arrendamiento	Vista de búsqueda ava...	Administrada	Verdadero
Vista de búsqueda de Dirección Personas Arrendamiento	Vista de búsqueda	Administrada	Verdadero

7.11.8. Gráficos

Para esta implementación el apartado actual no cuenta con personalizaciones y/o adecuaciones detectadas en la fase de diseño.

7.11.9. Reglas de Negocio

Nombre de la Regla	Lógica Implementada
RN001-VALIDACIÓN TIPO DE VÍA	SI Tipo Vía Principal contiene "CLL" ENTONCES Mostrar campo Autor O SI Tipo Vía Principal contiene "AV CLL" O Tipo Vía Principal contiene "TR" O Tipo Vía Principal contiene "AV CLL" ENTONCES Mostrar campo Autor
RN002-VALIDACIÓN BIS	SI BIS Vía Principal no es igual a "BIS" ENTONCES Ocultar campo Letra BIS Vía Principal O Mostrar campo Letra BIS Vía Principal
RN003 - Validación Código Postal	SI Predio contiene datos ENTONCES Mostrar campo Código Postal O SI Predio no contiene datos ENTONCES Ocultar campo Código Postal

7.12. Documentos Contrato

Definición de la Entidad

Nombre del campo	Valor
Nombre	Documentos Contrato
Nombre plural	- Documentos Contrato
Descripción	Almacena los documentos relacionados a cada uno de los contratos de arrendamiento
Definir como Entidad de actividades asociada	No
Mostrar en área de ventas	No
Mostrar en área de Servicio	No
Mostrar en área de Marketing	No
Mostrar en área de configuración	No
Flujos de proceso de negocio (se crearán campos)	No
Comentarios	No
Notas (incluye archivos adjuntos)	Si
Actividades	No
Conexiones	No
Envío de correo electrónico (Si un campo de correo electrónico no existe, se creará uno)	No
Combinar correspondencia	Si
Administración de documentos	No
Equipos de acceso	No
Colas	No
Administración del conocimiento	No
Habilitar para SLA	No
Permitir creación rápida	Si
Detección de duplicados	Si
Auditoría	No
Seguimiento de Cambios	No
Habilitar para Phone Express	No
Panel de Lectura en Dynamics 365 para Outlook	No

Nombre del campo	Valor
Capacidad de trabajar sin Conexión de Dynamics 365 para Outlook	No

7.12.1. Definición de Campos

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
Autor	createdby	None	Identificación o único del usuario que creó el registro.	Lookup	False
N/A	createdbyname	None	N/A	String	False
N/A	createdbyorganizationname	SystemRequired	N/A	String	False
Fecha de creación	createdon	None	Fecha y hora en que se creó el registro.	DateTime	False
Autor (delegado)	createdonbehalfby	None	Identificación o único del usuario delegado que creó el registro.	Lookup	False
N/A	createdonbehalfbyname	None	N/A	String	False
N/A	createdonbehalfbyorganizationname	SystemRequired	N/A	String	False
Número de secuencia de importación	importsequencenumber	None	Número de secuencia de la importación que creó	Integer	False

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
			este registro.		
Contrato Arrendamientos	inv_t_contratoarrendamientos	ApplicationRequired	identifica el Contrato de Arrendamiento relacionado al Documento	Lookup	True
N/A	inv_t_contratoarrendamientosname	None	N/A	String	True
Documento Relacionado	inv_t_documento_relacionado	ApplicationRequired	Identifica el Documento relacionado	Lookup	True
N/A	inv_t_documento_relacionadoname	None	N/A	String	True
Documentos Contrato	inv_t_documentoscontratoid	SystemRequired	Identificador único de instancias de entidad	Uniqueidentifier	False
Esta el Documento	inv_t_estaeldocumento	Recommended	Define si ya está el documento dentro de la carpeta.	Boolean	True
N/A	inv_t_estaeldocumentoname	None	N/A	Virtual	True
Fecha del Documento	inv_t_fechaeldocumento	Recommended	Especifica la fecha en la que genero el Documento	DateTime	True

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
Nombre Documento	inv_t_nombre_documento	Recommended	El nombre de la entidad personalizada.	String	True
Observación Principal	inv_t_observacion_principal	Recommended	Establece la Observación principal al documento	String	True
Tipo de Documento	inv_t_tipodocumento	ApplicationRequired	Segmenta el Documento de acuerdo al tipo de documento	Lookup	True
N/A	inv_t_tipodocumento_name	None	N/A	String	True
Modificado por	modifiedby	None	Identificador único del usuario que modificó el registro.	Lookup	False
N/A	modifiedby_name	None	N/A	String	False
N/A	modifiedby_ominame	SystemRequired	N/A	String	False
Fecha de modificación	modifiedon	None	Fecha y hora en que se modificó el registro.	DateTime	False
Modificado por (delegado)	modifiedonbehalfby	None	Identificador único del usuario delegado	Lookup	False

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
			que modificó el registro.		
N/A	modifiedonbehalfbyname	None	N/A	String	False
N/A	modifiedonbehalfbyyominame	SystemRequired	N/A	String	False
Fecha de creación del registro	overridecreatedon	None	Fecha y hora en que se migró el registro.	DateTime	False
System User	ownerid	SystemRequired	Id. del propietario	Owner	False
N/A	owneridname	SystemRequired	Nombre del propietario	String	False
N/A	owneridtype	SystemRequired	Tipo de identificador de propietario	EntityName	False
N/A	owneridyominame	SystemRequired	Nombre Yomi del propietario	String	False
Unidad de negocio propietaria	owningbusinessunit	None	Identificador único de la unidad de negocio propietaria del registro	Lookup	False
Equipo propietario	owningteam	None	Identificador único para el equipo propietario del registro.	Lookup	False
Usuario propietario	owninguser	None	Identificador único del usuario	Lookup	False

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
			propietario del registro.		
Estado	statecode	SystemRequired	Estado del Document os Contrato	State	False
N/A	statecodename	None	N/A	Virtual	False
Razón para el estado	statuscode	None	Razón para el estado del Document os Contrato	Status	False
N/A	statuscodename	None	N/A	Virtual	False
Número de versión de regla de zona horaria	timezoneruleversionnumber	None	Para uso interno.	Integer	False
Código de zona horaria de conversión UTC	utcconversiontimezonecode	None	Código de la zona horaria que estaba en uso cuando se creó el registro.	Integer	False
Número de versión	versionnumber	None	Número de versión	BigInt	False

7.12.2. Claves

Para esta implementación el apartado actual no cuenta con personalizaciones y/o adecuaciones detectadas en la fase de diseño.

7.12.3. Relaciones 1:N

Nombre del Esquema	Entidad Principal	Entidad Relacionada	Nombre del Campo Relacionado	Personalizable
inv_t_documentoscontrato_Annotations	annotation	inv_t_documentoscontrato	objectid	True
inv_t_documentoscontrato_AsyncOperations	asynchronous	inv_t_documentoscontrato	regardingobjectid	True
inv_t_documentoscontrato_BulkDeleteFailures	bulkdeletefailure	inv_t_documentoscontrato	regardingobjectid	True
inv_t_documentoscontrato_DuplicateMatchingRecord	duplicate record	inv_t_documentoscontrato	duplicate recordid	True
inv_t_documentoscontrato_DuplicateBaseRecord	duplicate record	inv_t_documentoscontrato	baserecordid	True
inv_t_documentoscontrato_MailboxTrackingFolders	mailboxtrackingfolder	inv_t_documentoscontrato	regardingobjectid	True
inv_t_documentoscontrato_PrincipalObjectAttributeAccesses	principalobjectattributeaccess	inv_t_documentoscontrato	objectid	True
inv_t_documentoscontrato_ProcessSession	processsession	inv_t_documentoscontrato	regardingobjectid	True
inv_t_documentoscontrato_SyncErrors	syncerror	inv_t_documentoscontrato	regardingobjectid	True
inv_t_documentoscontrato_UserEntityInstanceDatas	userentityinstance data	inv_t_documentoscontrato	objectid	True

7.12.4. Relaciones N:1

Nombre del Esquema	Entidad Principal	Entidad Relacionada	Nombre del Campo Relacionado	Personalizable
business_unit_invt_documentoscontrato	invt_documentoscontrato	businessunit	owningbusinessunit	True
invt_master_documentos_arrendamientos_invt_documentoscontrato_Documento_relacionado	invt_documentoscontrato	invt_master_documentos_arrendamientos	invt_documento_relacionado	True
invt_tiposdedocumento_invt_documentoscontrato_TipodeDocumento	invt_documentoscontrato	invt_tiposdedocumento	invt_tipodedocumento	True
owner_invt_documentoscontrato	invt_documentoscontrato	owner	ownerid	True
invt_sp_arriendo_invt_documentoscontrato_ContratoArrendamientos	invt_documentoscontrato	sp_arriendo	invt_contratoarrendamientos	True
lk_invt_documentoscontrato_createdby	invt_documentoscontrato	systemuser	createdby	True
lk_invt_documentoscontrato_createdonbehalfby	invt_documentoscontrato	systemuser	createdonbehalfby	True
lk_invt_documentoscontrato_modifiedby	invt_documentoscontrato	systemuser	modifiedby	True
lk_invt_documentoscontrato_modifiedonbehalfby	invt_documentoscontrato	systemuser	modifiedonbehalfby	True
user_invt_documentoscontrato	invt_documentoscontrato	systemuser	owninguser	True
team_invt_documentoscontrato	invt_documentoscontrato	team	owningteam	True

7.12.5. Relaciones N:N

Para esta implementación el apartado actual no cuenta con personalizaciones y/o adecuaciones detectadas en la fase de diseño.

7.12.6. Formularios

7.12.6.1. Formulario Principal

DOCUMENTOS CONTRATO - INFORMACIÓN

Nuevo Documentos Contrato ≡

General

Tipo de Documento *	<input type="text"/>
Documento Relacionado *	<input type="text"/>
Esta el Documento *	No
Observacion Principal *	<input type="text"/>
Contrato Arrendamientos *	<input type="text"/>

7.12.6.2. Formulario de Creación Rápida

Para esta implementación el apartado actual no cuenta con personalizaciones y/o adecuaciones detectadas en la fase de diseño.

7.12.7. Vistas

Nombre ↑	Tipo	Estado	Personalizable
Búsqueda rápida de Documentos Contrato activos	Vista de búsqueda ráp...	Administrada	Verdadero
Documentos Contrato activo	Vista pública predeter...	Administrada	Verdadero
Documentos Contrato inactivo	Vista pública	Administrada	Verdadero
Vista asociada de Documentos Contrato	Vista asociada	Administrada	Verdadero
Vista de búsqueda avanzada de Documentos Contrato	Vista de búsqueda ava...	Administrada	Verdadero
Vista de búsqueda de Documentos Contrato	Vista de búsqueda	Administrada	Verdadero

7.12.8. Gráficos

Para esta implementación el apartado actual no cuenta con personalizaciones y/o adecuaciones detectadas en la fase de diseño.

7.12.9. Reglas de Negocio

Nombre de la Regla	Lógica Implementada
RN001 - Valida tipo de documento	SI Tipo de Documento contiene datos Y Tipo de Documento no contiene "CONTRATO" ENTONCES Mostrar el mensaje de error "No puede crear un documento diferente al del Contrato" para el campo Tipo de Documento

7.13. Arrendador

Definición de la Entidad

Nombre del campo	Valor
Nombre	Documentos Predio
Nombre plural	Documentos Predio

Nombre del campo	Valor
Descripción	Almacena los documentos relacionados a cada uno de los Predios que interactúan en el procedimiento de la gestión de arrendamientos.
Definir como Entidad de actividades asociada	No
Mostrar en área de ventas	No
Mostrar en área de Servicio	No
Mostrar en área de Marketing	No
Mostrar en área de configuración	No
Flujos de proceso de negocio (se crearán campos)	No
Comentarios	No
Notas (incluye archivos adjuntos)	Si
Actividades	Si
Conexiones	Si
Envío de correo electrónico (Si un campo de correo electrónico no existe, se creará uno)	No
Combinar correspondencia	Si
Administración de documentos	No
Equipos de acceso	No
Colas	No
Administración del conocimiento	No
Habilitar para SLA	No
Permitir creación rápida	Si
Detección de duplicados	Si
Auditoría	Si
Seguimiento de Cambios	No
Habilitar para Phone Express	No
Panel de Lectura en Dynamics 365 para Outlook	No
Capacidad de trabajar sin Conexión de Dynamics 365 para Outlook	No

7.13.1. Definición de Campos

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
Autor	createdby	None	Identificad or único del usuario que creó el registro.	Lookup	False
N/A	createdbyname	None	N/A	String	False
N/A	createdbyyominame	SystemRequired	N/A	String	False
Fecha de creación	createdon	None	Fecha y hora en que se creó el registro.	DateTime	False
Autor (delegado)	createdonbhalfby	None	Identificad or único del usuario delegado que creó el registro.	Lookup	False
N/A	createdonbhalfbyname	None	N/A	String	False
N/A	createdonbhalfbyyominame	SystemRequired	N/A	String	False
Número de secuencia de importación	importsequencenumber	None	Número de secuencia de la importación que creó este registro.	Integer	False
Documento Relacionado	inv_documento_relacionado	ApplicationRequired	Establece el documento para relacionarlo con el predio	Lookup	True

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
N/A	invnt_documento_relacionadoname	None	N/A	String	True
Documentos Predio	invnt_documento_predioid	SystemRequired	Identificador único de instancias de entidad	Uniqueidentifier	False
Está el documento	invnt_esteldocumento	Recommended	Define si ya está el documento dentro de la carpeta.	Boolean	True
N/A	invnt_esteldocumentoname	None	N/A	Virtual	True
Fecha del Documento	invnt_fechaeldocumento	Recommended	Especifica la fecha en la que genero el Documento	DateTime	True
Nombre Documento Relacionado	invnt_nombre_documento_relacionado	Recommended	especifica el nombre del documento relacionado al predio	String	True
Observación Principal	invnt_observacion_principal	Recommended	Especifica la Observación principal asociada al Documento, para validar más observaciones ingresar al Documento	String	True

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
			o relacionado		
Predio	inv_t_predio	Application Required	Establece el Predio asociado al documento	Lookup	True
N/A	inv_t_predioname	None	N/A	String	True
Tipo de Documento	inv_t_tipedocumento	Application Required	Segmenta el Documento de acuerdo al tipo de documento	Lookup	True
N/A	inv_t_tipedocumentoname	None	N/A	String	True
Modificado por	modifiedby	None	Identificador único del usuario que modificó el registro.	Lookup	False
N/A	modifiedbyname	None	N/A	String	False
N/A	modifiedbyominame	System Required	N/A	String	False
Fecha de modificación	modifiedon	None	Fecha y hora en que se modificó el registro.	DateTime	False
Modificado por (delegado)	modifiedonbehalfby	None	Identificador único del usuario delegado que	Lookup	False

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
			modificó el registro.		
N/A	modifiedonbehalfbyname	None	N/A	String	False
N/A	modifiedonbehalfbyyominame	SystemRequired	N/A	String	False
Fecha de creación del registro	overriddencreatedon	None	Fecha y hora en que se migró el registro.	DateTime	False
System User	ownerid	SystemRequired	Id. del propietario	Owner	False
N/A	owneridname	SystemRequired	Nombre del propietario	String	False
N/A	owneridtype	SystemRequired	Tipo de identificación de propietario	EntityName	False
N/A	owneridyominame	SystemRequired	Nombre Yomi del propietario	String	False
Unidad de negocio propietaria	owningbusinessunit	None	Identificación o único de la unidad de negocio propietaria del registro	Lookup	False
Equipo propietario	owningteam	None	Identificación o único para el equipo propietario del registro.	Lookup	False
Usuario propietario	owninguser	None	Identificación o único del usuario propietario del registro.	Lookup	False

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
Estado	statecode	SystemRequired	Estado del Document os Predio	State	False
N/A	statecodename	None	N/A	Virtual	False
Razón para el estado	statuscode	None	Razón para el estado del Document os Predio	Status	False
N/A	statuscodename	None	N/A	Virtual	False
Número de versión de regla de zona horaria	timezoneruleversionnumber	None	Para uso interno.	Integer	False
Código de zona horaria de conversión UTC	utcconversiontimezonecode	None	Código de la zona horaria que estaba en uso cuando se creó el registro.	Integer	False
Número de versión	versionnumber	None	Número de versión	BigInt	False

7.13.2. Claves

Nombre de Clave	Atributos de Clave
documento_en_predio	inv_t_documento_relacionado, inv_t_predio

7.13.3. Relaciones 1:N

Nombre del Esquema	Entidad Principal	Entidad Relacionada	Nombre del Campo Relacionado	Personalizable
inv_t_documentos_predio_A ctivityPointers	activityp ointer	inv_t_docu mentos_pr edio	regardingobjecti d	True
inv_t_documentos_predio_A nnotations	annotati on	inv_t_docu mentos_pr edio	objectid	True
inv_t_documentos_predio_A ppointments	appoint ment	inv_t_docu mentos_pr edio	regardingobjecti d	True
inv_t_documentos_predio_A syncOperations	asynco peration	inv_t_docu mentos_pr edio	regardingobjecti d	True
inv_t_documentos_predio_B ulkDeleteFailures	bulkdele tefailure	inv_t_docu mentos_pr edio	regardingobjecti d	True
inv_t_documentos_predio_c onnections1	connect ion	inv_t_docu mentos_pr edio	record1id	True
inv_t_documentos_predio_c onnections2	connect ion	inv_t_docu mentos_pr edio	record2id	True
inv_t_documentos_predio_D uplicateMatchingRecord	duplicat erecord	inv_t_docu mentos_pr edio	duplicate-record-i d	True
inv_t_documentos_predio_D uplicateBaseRecord	duplicat erecord	inv_t_docu mentos_pr edio	base-record-id	True
inv_t_documentos_predio_E mails	email	inv_t_docu mentos_pr edio	regardingobjecti d	True
inv_t_documentos_predio_F axes	fax	inv_t_docu mentos_pr edio	regardingobjecti d	True

0000740

Nombre del Esquema	Entidad Principal	Entidad Relacionada	Nombre del Campo Relacionado	Personalizable
invnt_documentos_predio_SyncErrors	syncerro	invnt_documentos_predio	regardingobjectid	True
invnt_documentos_predio_Tasks	task	invnt_documentos_predio	regardingobjectid	True
invnt_documentos_predio_UserEntityInstanceData	userentityinstance	invnt_documentos_predio	objectid	True

7.13.4. Relaciones N:1

Nombre del Esquema	Entidad Principal	Entidad Relacionada	Nombre del Campo Relacionado	Personalizable
business_unit_invnt_documentos_predio	invnt_documentos_predio	businessunit	owningbusinessunit	True
invnt_invnt_master_documentos_arrendamientos_invnt_documentos_predio_Documento_Relacionado	invnt_documentos_predio	invnt_master_documentos_arrendamientos	invnt_documento_relacionado	True
invnt_invnt_tiposdedocumento_invnt_documentos_predio_TipodeDocumento	invnt_documentos_predio	invnt_tiposdedocumento	invnt_tipodedocumento	True
owner_invnt_documentos_predio	invnt_documentos_predio	owner	ownerid	True
invnt_sp_predio_invnt_documentos_predio	invnt_documentos_predio	sp_predio	invnt_predio	True
lk_invnt_documentos_predio_createdby	invnt_documentos_predio	systemuser	createdby	True
lk_invnt_documentos_predio_createdonbehalfby	invnt_documentos_predio	systemuser	createdonbehalfby	True

Nombre del Esquema	Entidad Principal	Entidad Relacionada	Nombre del Campo Relacionado	Personalizable
lk_inv_documentos_predio_modifiedby	inv_documento_predio	systemuser	modifiedby	True
lk_inv_documentos_predio_modifiedonbehalfby	inv_documento_predio	systemuser	modifiedonbehalfby	True
user_inv_documentos_predio	inv_documento_predio	systemuser	owninguser	True
team_inv_documentos_predio	inv_documento_predio	team	owningteam	True

7.13.5. Relaciones N:N

Para esta implementación el apartado actual no cuenta con personalizaciones y/o adecuaciones detectadas en la fase de diseño.

7.13.6. Formularios

7.13.6.1. Formulario Principal

DOCUMENTOS PREDIO

Nuevo Documentos Predio

Estado*
Activo

General

General

Predio *

Tipo de Documento *

Documento Relacionado *

Está el documento +

Observación Principal +

No

ACTIVIDADES

NOTAS

7.13.6.2. Formulario de Creación Rápida

Para esta implementación el apartado actual no cuenta con personalizaciones y/o adecuaciones detectadas en la fase de diseño.

7.13.7. Vistas

Nombre ↑	Tipo	Estado	Personalizable
Búsqueda rápida de Documentos Predio activos	Vista de búsqueda ráp...	Administrada	Verdadero
Documentos Predio activo	Vista pública predeter...	Administrada	Verdadero
Documentos Predio inactivo	Vista pública	Administrada	Verdadero
Vista asociada de Documentos Predio	Vista asociada	Administrada	Verdadero
Vista de búsqueda avanzada de Documentos Predio	Vista de búsqueda ava...	Administrada	Verdadero
Vista de búsqueda de Documentos Predio	Vista de búsqueda	Administrada	Verdadero

7.13.8. Gráficos

Para esta implementación el apartado actual no cuenta con personalizaciones y/o adecuaciones detectadas en la fase de diseño.

7.13.9. Reglas de Negocio

Nombre de la Regla	Lógica Implementada
RN001-Validación Tipo documento	<p>SI Tipo de Documento no contiene datos ENTONCES Mostrar campo Tipo de Documento O SI Tipo de Documento contiene "CONTRATO" O Tipo de Documento contiene "PROPIETARIO" ENTONCES Mostrar el mensaje de error "No puede crear un documento diferente al del predio o la entidad" para el campo Tipo de Documento</p>

7.14. Documentos Propietario

Definición de la Entidad

Nombre del campo	Valor
Nombre	Documentos Propietario
Nombre plural	Documentos Propietario
Descripción	Almacena los documentos relacionados a cada uno de los Propietarios que interactúan en el procedimiento de la gestión de arrendamientos.
Definir como Entidad de actividades asociada	No
Mostrar en área de ventas	No
Mostrar en área de Servicio	No
Mostrar en área de Marketing	No
Mostrar en área de configuración	No
Flujos de proceso de negocio (se crearán campos)	No
Comentarios	No
Notas (incluye archivos adjuntos)	Si
Actividades	No
Conexiones	No
Envío de correo electrónico (Si un campo de correo electrónico no existe, se creará uno)	No
Combinar correspondencia	Si
Administración de documentos	No
Equipos de acceso	No
Colas	No
Administración del conocimiento	No
Habilitar para SLA	No
Permitir creación rápida	Si
Detección de duplicados	Si
Auditoría	No
Seguimiento de Cambios	No
Habilitar para Phone Express	No

Nombre del campo	Valor
Panel de Lectura en Dynamics 365 para Outlook	No
Capacidad de trabajar sin Conexión de Dynamics 365 para Outlook	No

7.14.1. Definición de Campos

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
Autor	createdby	None	Lookup	Identificad or único del usuario que creó el registro.	False
N/A	createdbyname	None	String	N/A	False
N/A	createdbyo miname	SystemRe quired	String	N/A	False
Fecha de creación	createdon	None	DateTime	Fecha y hora en que se creó el registro.	False
Autor (delegado)	createdonb ehalfby	None	Lookup	Identificad or único del usuario delegado que creó el registro.	False
N/A	createdonb ehalfbyname	None	String	N/A	False
N/A	createdonb ehalfbyyomi name	SystemRe quired	String	N/A	False
Número de secuencia de	importseque ncenumber	None	Integer	Número de secuencia de la importació	False

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
importación				n que creó este registro.	
Documento Relacionado	invnt_documento_relacionado	ApplicationRequired	Lookup	Identifica el Documento relacionado	True
N/A	invnt_documento_relacionadoname	None	String	N/A	True
Documentos Propietario	invnt_documentospropietarioid	SystemRequired	Uniqueidentifier	Identificado o único de instancias de entidad	False
Esta el Documento	invnt_estaeldocumento	None	Boolean	Define si ya está el documento dentro de la carpeta.	True
N/A	invnt_estaeldocumentoname	None	Virtual	N/A	True
Fecha del Documento	invnt_fechaeldocumento	Recommended	DateTime	Especifica la fecha en la que genero el Documento	True
Nombre del Documento	invnt_nombre_documento	Recommended	String	El nombre de la entidad personalizada.	True
Observación Principal	invnt_observacion_principal	Recommended	String	Establece la Observación principal al documento	True

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
Propietario	inv_t_propietario_del_predio	ApplicationRequired	Lookup	identifica el propietario relacionado al Documento	True
N/A	inv_t_propietario_del_predio_name	None	String	N/A	True
Tipo de Documento	inv_t_tipo_documento	ApplicationRequired	Lookup	Segmenta el Documento de acuerdo al tipo de documento	True
N/A	inv_t_tipo_documento_name	None	String	N/A	True
Modificado por	modifiedby	None	Lookup	Identificador único del usuario que modificó el registro.	False
N/A	modifiedby_name	None	String	N/A	False
N/A	modifiedby_username	SystemRequired	String	N/A	False
Fecha de modificación	modifiedon	None	DateTime	Fecha y hora en que se modificó el registro.	False
Modificado por (delegado)	modifiedonbehalfby	None	Lookup	Identificador único del usuario delegado que modificó el registro.	False

PL 90-700

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
				os Propietario	
N/A	statecodename	None	Virtual	N/A	False
Razón para el estado	statuscode	None	Status	Razón para el estado del Documentos Propietario	False
N/A	statuscodename	None	Virtual	N/A	False
Número de versión de regla de zona horaria	timezoneruleversionnumber	None	Integer	Para uso interno.	False
Código de zona horaria de conversión UTC	utcconversiontimezonecode	None	Integer	Código de la zona horaria que estaba en uso cuando se creó el registro.	False
Número de versión	versionnumber	None	BigInt	Número de versión	False

7.14.2. Claves

Para esta implementación el apartado actual no cuenta con personalizaciones y/o adecuaciones detectadas en la fase de diseño.

7.14.3. Relaciones 1:N

Nombre del Esquema	Entidad Principal	Entidad Relacionada	Nombre del Campo Relacionado	Personalizable
inv_t_documentospropietario_Annotations	annotation	inv_t_documentospropietario	objectid	True
inv_t_documentospropietario_AsyncOperations	asynchronous	inv_t_documentospropietario	regardingobjectid	True
inv_t_documentospropietario_BulkDeleteFailures	bulkdeletefailure	inv_t_documentospropietario	regardingobjectid	True
inv_t_documentospropietario_DuplicateMatchingRecord	duplicate record	inv_t_documentospropietario	duplicate recordid	True
inv_t_documentospropietario_DuplicateBaseRecord	duplicate record	inv_t_documentospropietario	baserecordid	True
inv_t_documentospropietario_MailboxTrackingFolders	mailbox tracking folder	inv_t_documentospropietario	regardingobjectid	True
inv_t_documentospropietario_PrincipalObjectAttributeAccesses	principal object attribute access	inv_t_documentospropietario	objectid	True
inv_t_documentospropietario_ProcessSession	process session	inv_t_documentospropietario	regardingobjectid	True
inv_t_documentospropietario_SyncErrors	sync error	inv_t_documentospropietario	regardingobjectid	True
inv_t_documentospropietario_UserEntityInstanceData	user entity instance data	inv_t_documentospropietario	objectid	True

7.14.4. Relaciones N:1

Nombre del Esquema	Entidad Principal	Entidad Relacionada	Nombre del Campo Relacionado	Personalizable
business_unit_inv_documentospropietario	inv_documentospropietario	businessunit	owningbusinessunit	True
inv_master_documentos_arrendamientos_inv_documentospropietario_Documento_Relacionado	inv_documentospropietario	inv_master_documentos_arrendamientos	inv_documento_relacionado	True
inv_inv_propietariosdelpredio_inv_documentospropietario_Propietario	inv_documentospropietario	inv_propietariosdelpredio	inv_propietario_del_predio	True
inv_tiposdedocumento_inv_documentospropietario_TipodeDocumento	inv_documentospropietario	inv_tiposdedocumento	inv_tipodedocumento	True
owner_inv_documentospropietario	inv_documentospropietario	owner	ownerid	True
lk_inv_documentospropietario_createdby	inv_documentospropietario	systemuser	createdby	True
lk_inv_documentospropietario_createdonbehalfby	inv_documentospropietario	systemuser	createdonbehalfby	True
lk_inv_documentospropietario_modifiedby	inv_documentospropietario	systemuser	modifiedby	True
lk_inv_documentospropietario_modifiedonbehalfby	inv_documentospropietario	systemuser	modifiedonbehalfby	True

Nombre del Esquema	Entidad Principal	Entidad Relacionada	Nombre del Campo Relacionado	Personalizable
user_inv_t_documento_spropietario	inv_t_documento_spropietario	systemuser	owninguser	True
team_inv_t_documento_spropietario	inv_t_documento_spropietario	team	owningteam	True

7.14.5. Relaciones N:N

Para esta implementación el apartado actual no cuenta con personalizaciones y/o adecuaciones detectadas en la fase de diseño.

7.14.6. Formularios

7.14.6.1. Formulario Principal

DOCUMENTOS PROPIETARIO : INFORMACIÓN

Nuevo Documentos Propietario ≡

General

Propietario *

×

Tipo de Documento *

Documento Relacionado *

Esta el Documento

No

Observación Principal *

Observaciones Adicionales

Texto de la nota

NOTAS

No hay notas para mostrar. Para empezar, escriba una nota.

7.14.6.2. Formulario de Creación Rápida

Para esta implementación el apartado actual no cuenta con personalizaciones y/o adecuaciones detectadas en la fase de diseño.

7.14.7. Vistas

Nombre ↑	Tipo	Estado	Personalizable
Búsqueda rápida de Documentos Propietario activos	Vista de búsqueda ráp...	Administrada	Verdadero
Documentos Propietario activo	Vista pública predeter...	Administrada	Verdadero
Documentos Propietario inactivo	Vista pública	Administrada	Verdadero
Vista asociada de Documentos Propietario	Vista asociada	Administrada	Verdadero
Vista de búsqueda avanzada de Documentos Propietario	Vista de búsqueda ava...	Administrada	Verdadero
Vista de búsqueda de Documentos Propietario	Vista de búsqueda	Administrada	Verdadero

7.14.8. Gráficos

Para esta implementación el apartado actual no cuenta con personalizaciones y/o adecuaciones detectadas en la fase de diseño.

7.14.9. Reglas de Negocio

Nombre de la Regla	Lógica Implementada
RN001-Valida Tipo de Documentos	SI Tipo de Documento no contiene "PROPIETARIO" Y Tipo de Documento contiene datos ENTONCES Mostrar el mensaje de error "No puede Crear Documentos diferentes al del tipo de Propietario" para el campo Tipo de Documento

7.15. Información de Contacto

Definición de la Entidad

Nombre del campo	Valor
Nombre	Información de Contacto
Nombre plural	Información de Contacto
Descripción	Almacena la información de contacto (teléfono y correos) de las personas que interactúan en el procedimiento de la gestión de arrendamientos
Definir como Entidad de actividades asociada	No
Mostrar en área de ventas	No
Mostrar en área de Servicio	No
Mostrar en área de Marketing	No
Mostrar en área de configuración	No
Flujos de proceso de negocio (se crearán campos)	No
Comentarios	No
Notas (incluye archivos adjuntos)	No
Actividades	No
Conexiones	No
Envío de correo electrónico (Si un campo de correo electrónico no existe, se creará uno)	No
Combinar correspondencia	Si
Administración de documentos	No
Equipos de acceso	No
Colas	No
Administración del conocimiento	No
Habilitar para SLA	No
Permitir creación rápida	Si
Detección de duplicados	Si
Auditoría	No
Seguimiento de Cambios	No
Habilitar para Phone Express	No

Nombre del campo	Valor
Panel de Lectura en Dynamics 365 para Outlook	No
Capacidad de trabajar sin Conexión de Dynamics 365 para Outlook	No

7.15.1. Definición de Campos

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
Autor	createdby	None	Identificad or único del usuario que creó el registro.	Lookup	False
N/A	createdbyname	None	N/A	String	False
N/A	createdbyyominame	SystemRequired	N/A	String	False
Fecha de creación	createdon	None	Fecha y hora en que se creó el registro.	DateTime	False
Autor (delegado)	createdonbehalfby	None	Identificad or único del usuario delegado que creó el registro.	Lookup	False
N/A	createdonbehalfbyname	None	N/A	String	False
N/A	createdonbehalfbyyominame	SystemRequired	N/A	String	False
Número de secuencia de	importsequencenumber	None	Número de secuencia de la importació	Integer	False

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
importación			n que creó este registro.		
Correo Electrónico	inv_t_correoelctronico	None	Correo electrónico relacionado a la Persona	String	True
Información de Contacto	inv_t_informaciondecontactoid	SystemRequired	Identificador único de instancias de entidad	Uniqueidentifier	False
Nombre Información	inv_t_name	None	El nombre de la entidad personalizada.	String	True
Numero de Teléfono	inv_t_numerotelefono	None	Número de Teléfono relacionado a la Persona	String	True
Persona	inv_t_persona	ApplicationRequired	Persona relacionada a la información de contacto	Lookup	True
N/A	inv_t_persona_name	None	N/A	String	True
¿Que desea crear?	inv_t_quedeseacrear	ApplicationRequired	Define la acción a seguir para crear la información de contacto	Picklist	True
N/A	inv_t_quedeseacrearname	None	N/A	Virtual	True
Modificado por	modifiedby	None	Identificador único	Lookup	False

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
			del usuario que modificó el registro.		
N/A	modifiedbyname	None	N/A	String	False
N/A	modifiedbyominame	SystemRequired	N/A	String	False
Fecha de modificación	modifiedon	None	Fecha y hora en que se modificó el registro.	DateTime	False
Modificado por (delegado)	modifiedonbehalfby	None	Identificado o único del usuario delegado que modificó el registro.	Lookup	False
N/A	modifiedonbehalfbyname	None	N/A	String	False
N/A	modifiedonbehalfbyominame	SystemRequired	N/A	String	False
Fecha de creación del registro	overriddencreatedon	None	Fecha y hora en que se migró el registro.	DateTime	False
System User	ownerid	SystemRequired	Id. del propietario	Owner	False
N/A	owneridname	SystemRequired	Nombre del propietario	String	False
N/A	owneridtype	SystemRequired	Tipo de identificado o de propietario	EntityName	False

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
N/A	owneridyominame	SystemRequired	Nombre Yomi del propietario	String	False
Unidad de negocio propietaria	owningbusinessunit	None	Identificador único de la unidad de negocio propietaria del registro	Lookup	False
Equipo propietario	owningteam	None	Identificador único para el equipo propietario del registro.	Lookup	False
Usuario propietario	owninguser	None	Identificador único del usuario propietario del registro.	Lookup	False
Estado	statecode	SystemRequired	Estado del Información de Contacto	State	False
N/A	statecodename	None	N/A	Virtual	False
Razón para el estado	statuscode	None	Razón para el estado del Información de Contacto	Status	False
N/A	statuscodename	None	N/A	Virtual	False
Número de versión de regla de zona horaria	timezoneruleversionnumber	None	Para uso interno.	Integer	False
Código de zona horaria de	utcconversiontimezonecode	None	Código de la zona horaria que	Integer	False

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
conversión UTC			estaba en uso cuando se creó el registro.		
Número de versión	versionnumber	None	Número de versión	BigInt	False

7.15.2. Claves

Para esta implementación el apartado actual no cuenta con personalizaciones y/o adecuaciones detectadas en la fase de diseño.

7.15.3. Relaciones 1:N

Nombre del Esquema	Entidad Principal	Entidad Relacionada	Nombre del Campo Relacionado	Personalizable
inv_t_informaciondecontacto_AsyncOperations	asyncoption	inv_t_informaciondecontacto	regardingobjectid	True
inv_t_informaciondecontacto_BulkDeleteFailures	bulkdeletefailure	inv_t_informaciondecontacto	regardingobjectid	True
inv_t_informaciondecontacto_DuplicateMatchingRecord	duplicate_record	inv_t_informaciondecontacto	duplicate_recordid	True
inv_t_informaciondecontacto_DuplicateBaseRecord	duplicate_record	inv_t_informaciondecontacto	base_recordid	True
inv_t_informaciondecontacto_MailboxTrackingFolders	mailboxtrackingfolder	inv_t_informaciondecontacto	regardingobjectid	True
inv_t_informaciondecontacto_PrincipalObjectAttributeAccesses	principalobjectattributeaccess	inv_t_informaciondecontacto	objectid	True
inv_t_informaciondecontacto_ProcessSession	processsession	inv_t_informaciondecontacto	regardingobjectid	True

inv_t_informaciondecontacto_SyncErrors	syncerro	inv_t_informaciondecontacto	regardingobjectid	True
inv_t_informaciondecontacto_UserEntityInstanceDatas	userentityinstanc	inv_t_informaciondecontacto	objectid	True

7.15.4. Relaciones N:1

Nombre del Esquema	Entidad Principal	Entidad Relacionada	Nombre del Campo Relacionado	Personalizable
business_unit_inv_t_informaciondecontacto	inv_t_informaciondecontacto	businessunit	owningbusinessunit	True
inv_t_inv_t_personas_arrendamientos_inv_t_informaciondecontacto_Persona	inv_t_informaciondecontacto	inv_t_personas_arrendamientos	inv_t_persona	True
owner_inv_t_informaciondecontacto	inv_t_informaciondecontacto	owner	ownerid	True
lk_inv_t_informaciondecontacto_createdby	inv_t_informaciondecontacto	systemuser	createdby	True
lk_inv_t_informaciondecontacto_createdonbehalfby	inv_t_informaciondecontacto	systemuser	createdonbehalfby	True
lk_inv_t_informaciondecontacto_modifiedby	inv_t_informaciondecontacto	systemuser	modifiedby	True
lk_inv_t_informaciondecontacto_modifiedonbehalfby	inv_t_informaciondecontacto	systemuser	modifiedonbehalfby	True
user_inv_t_informaciondecontacto	inv_t_informaciondecontacto	systemuser	owninguser	True

Nombre del Esquema	Entidad Principal	Entidad Relacionada	Nombre del Campo Relacionado	Personalizable
	decontacto			
team_inv_t_informaciondecontacto	inv_t_informaciondecontacto	team	owningteam	True

7.15.5. Relaciones N: N

Para esta implementación el apartado actual no cuenta con personalizaciones y/o adecuaciones detectadas en la fase de diseño.

7.15.6. Formularios

7.15.6.1. Formulario Principal

General

¿Que desea crear? *

7.15.6.2. Formulario de Creación Rápida

▲ Ficha

<p>section</p> <p>¿Que desea crear? *</p> <p>Correo Electrónico</p> <p>Numero de Teléfono</p>	<p>section</p> <p>Persona *</p>	<p>section</p>
---	---------------------------------	----------------

7.15.7. Vistas

Nombre ↑	Tipo	Estado	Personalizable
Búsqueda rápida de Información de Contacto activos	Vista de búsqueda ráp...	Administrada	Verdadero
Información de Contacto activo	Vista pública predeter...	Administrada	Verdadero
Información de Contacto activo Correos	Vista pública	Administrada	Verdadero
Información de Contacto activo Telefonos	Vista pública	Administrada	Verdadero
Información de Contacto inactivo	Vista pública	Administrada	Verdadero
Vista asociada de Información de Contacto	Vista asociada	Administrada	Verdadero
Vista de búsqueda avanzada de Información de Contacto	Vista de búsqueda ava...	Administrada	Verdadero
Vista de búsqueda de Información de Contacto	Vista de búsqueda	Administrada	Verdadero

7.15.8. Gráficos

Para esta implementación el apartado actual no cuenta con personalizaciones y/o adecuaciones detectadas en la fase de diseño.

7.15.9. Reglas de Negocio

Nombre de la Regla	Lógica Implementada
Información de Contacto	<p>SI</p> <p>¿Que desea crear? es igual a "Número de Teléfono"</p> <p>ENTONCES</p> <p>Mostrar campo Número de Teléfono</p> <p>Ocultar campo Correo Electrónico</p> <p>Establecer Número de Teléfono en Necesario para la empresa</p> <p>Establecer Correo Electrónico en No necesario para la empresa</p> <p>O SI</p> <p>¿Que desea crear? es igual a "Correo Electrónico"</p> <p>ENTONCES</p> <p>Mostrar campo Correo Electrónico</p> <p>Ocultar campo Número de Teléfono</p>

Nombre de la Regla	Lógica Implementada
	<p>Establecer Correo Electrónico en Necesario para la empresa</p> <p>Establecer Número de Teléfono en No necesario para la empresa</p> <p>O SI</p> <p>¿Que desea crear? no contiene datos</p> <p>ENTONCES</p> <p>Ocultar campo Correo Electrónico</p> <p>Ocultar campo Número de Teléfono</p> <p>Establecer Correo Electrónico en No necesario para la empresa</p> <p>Establecer Número de Teléfono en No necesario para la empresa</p>
RN002-Campo Teléfono vacío	<p>SI</p> <p>¿Que desea crear? es igual a "Número de Teléfono" Y Número de Teléfono no contiene datos</p> <p>ENTONCES</p> <p>Mostrar el mensaje de error "Si es un Número Fijo por favor ingrese el Indicativo Ejemplo: 0318529635" para el campo Número de Teléfono</p>

7.16. Master Documento Arrendamiento

Definición de la Entidad

Nombre del campo	Valor
Nombre	Master Documento Arrendamiento
Nombre plural	Master Documento Arrendamientos
Descripción	Almacena la información de la matriz de los documentos que interactúan en el procedimiento de la gestión de arrendamientos
Definir como Entidad de actividades asociada	No
Mostrar en área de ventas	No
Mostrar en área de Servicio	No
Mostrar en área de Marketing	No
Mostrar en área de configuración	No
Flujos de proceso de negocio (se crearán campos)	No

Nombre del campo	Valor
Comentarios	Si
Notas (incluye archivos adjuntos)	Si
Actividades	Si
Conexiones	Si
Envío de correo electrónico (Si un campo de correo electrónico no existe, se creará uno)	No
Combinar correspondencia	Si
Administración de documentos	No
Equipos de acceso	No
Colas	No
Administración del conocimiento	No
Habilitar para SLA	No
Permitir creación rápida	Si
Detección de duplicados	Si
Auditoría	
Seguimiento de Cambios	No
Habilitar para Phone Express	No
Panel de Lectura en Dynamics 365 para Outlook	No
Capacidad de trabajar sin Conexión de Dynamics 365 para Outlook	No

7.16.1. Definición de Campos

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
Autor	createdby	None	Lookup	Identificado or único del usuario que creó el registro.	False
N/A	createdbyname	None	String	N/A	False
N/A	createdbyownername	SystemRequired	String	N/A	False

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
Fecha de creación	createdon	None	DateTime	Fecha y hora en que se creó el registro.	False
Autor (delegado)	createdonb ehalfby	None	Lookup	Identificado or único del usuario delegado que creó el registro.	False
N/A	createdonb ehalfbyname	None	String	N/A	False
N/A	createdonb ehalfbyyomi name	SystemRe quired	String	N/A	False
Número de secuencia de importación	importseque ncenumber	None	Integer	Número de secuencia de la importación que creó este registro.	False
Código	invnt_codigo	Applicati onRequir ed	String	Código de control para el usuario	True
Fecha Actual	invnt_fechaac tual	None	DateTime		True
Fecha Fin	invnt_fechafin	Applicati onRequir ed	DateTime	Fecha de control para el usuario	True
Fecha Inicio	invnt_fechaini cio	Applicati onRequir ed	DateTime	Fecha de control para el usuario	True
Master Document o	invnt_master_ documentos _arrendamie ntosid	SystemRe quired	Uniqueiden tifier	Identificado or único de instancias de entidad	False

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
Arrendamiento					
Nombre del Documento	invnt_nombre_documento	ApplicationRequired	String	Indica el Nombre del documento	True
Tipo de Documento	invnt_tipodocumento	ApplicationRequired	Lookup	Identifica el Tipo de documento al que pertenece el Documento creado	True
N/A	invnt_tipodocumentoname	None	String	N/A	True
Modificado por	modifiedby	None	Lookup	Identificador único del usuario que modificó el registro.	False
N/A	modifiedbyname	None	String	N/A	False
N/A	modifiedbyominame	SystemRequired	String	N/A	False
Fecha de modificación	modifiedon	None	DateTime	Fecha y hora en que se modificó el registro.	False
Modificado por (delegado)	modifiedonbehalfby	None	Lookup	Identificador único del usuario delegado que modificó el registro.	False

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
N/A	modifiedonbehalfbyname	None	String	N/A	False
N/A	modifiedonbehalfbyyominame	SystemRequired	String	N/A	False
Fecha de creación del registro	overridecreatedon	None	DateTime	Fecha y hora en que se migró el registro.	False
System User	ownerid	SystemRequired	Owner	Id. del propietario	False
N/A	owneridname	SystemRequired	String	Nombre del propietario	False
N/A	owneridtype	SystemRequired	EntityName	Tipo de identificador de propietario	False
N/A	owneridyominame	SystemRequired	String	Nombre Yomi del propietario	False
Unidad de negocio propietaria	owningbusinessunit	None	Lookup	Identificador único de la unidad de negocio propietaria del registro	False
Equipo propietario	owningteam	None	Lookup	Identificador único para el equipo propietario del registro.	False
Usuario propietario	owninguser	None	Lookup	Identificador único del usuario propietario del registro.	False
Estado	statecode	SystemRequired	State	Estado del Master	False

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
				Documento Arrendamiento	
N/A	statecodename	None	Virtual	N/A	False
Razón para el estado	statuscode	None	Status	Razón para el estado del Master Documento Arrendamiento	False
N/A	statuscodename	None	Virtual	N/A	False
Número de versión de regla de zona horaria	timezoneruleversionnumber	None	Integer	Para uso interno.	False
Código de zona horaria de conversión UTC	utcconversiontimezonecode	None	Integer	Código de la zona horaria que estaba en uso cuando se creó el registro.	False
Número de versión	versionnumber	None	BigInt	Número de versión	False

7.16.2. Claves

Nombre del Esquema	Atributo
Código del Documento	inv_t_codigo
Nombre_del_documento	inv_t_nombre_documento

7.16.3. Relaciones 1:N

Nombre del Esquema	Entidad Principal	Entidad Relacionada	Nombre del Campo Relacionado	Personalizable
inv_t_master_documentos_arrendamientos_ActivityPointers	activitypointer	inv_t_master_documentos_arrendamientos	regardingobjectid	True
inv_t_master_documentos_arrendamientos_Annotations	annotation	inv_t_master_documentos_arrendamientos	objectid	True
inv_t_master_documentos_arrendamientos_Appointments	appointment	inv_t_master_documentos_arrendamientos	regardingobjectid	True
inv_t_master_documentos_arrendamientos_AsyncOperations	asyncoperation	inv_t_master_documentos_arrendamientos	regardingobjectid	True
inv_t_master_documentos_arrendamientos_BulkDeleteFailures	bulkdeletefailure	inv_t_master_documentos_arrendamientos	regardingobjectid	True
inv_t_master_documentos_arrendamientos_connections_1	connection	inv_t_master_documentos_arrendamientos	record1id	True
inv_t_master_documentos_arrendamientos_connections_2	connection	inv_t_master_documentos_arrendamientos	record2id	True
inv_t_master_documentos_arrendamientos_DuplicateMatchingRecord	duplicate_record	inv_t_master_documentos_arrendamientos	duplicate_recordid	True
inv_t_master_documentos_arrendamientos_DuplicateBaseRecord	duplicate_record	inv_t_master_documentos_arrendamientos	base_recordid	True

Nombre del Esquema	Entidad Principal	Entidad Relacionada	Nombre del Campo Relacionado	Personalizable
invnt_master_documentos_arrendamientos_Emails	email	invnt_master_documentos_arrendamientos	regardingobjectid	True
invnt_master_documentos_arrendamientos_Faxes	fax	invnt_master_documentos_arrendamientos	regardingobjectid	True
invnt_master_documentos_arrendamientos_Feedback	feedback	invnt_master_documentos_arrendamientos	regardingobjectid	True
invnt_invnt_master_documentos_arrendamientos_invnt_documentos_predio_Documento_Relacionado	invnt_documentos_predio	invnt_master_documentos_arrendamientos	invnt_documento_relacionado	True
invnt_master_documentos_arrendamientos_invnt_documentoscontrato_Documento_relacionado	invnt_documentoscontrato	invnt_master_documentos_arrendamientos	invnt_documento_relacionado	True
invnt_master_documentos_arrendamientos_invnt_documentospropietario_Documento_Relacionado	invnt_documentospropietario	invnt_master_documentos_arrendamientos	invnt_documento_relacionado	True
invnt_master_documentos_arrendamientos_Letters	letter	invnt_master_documentos_arrendamientos	regardingobjectid	True
invnt_master_documentos_arrendamientos_li_inmails	li_inmail	invnt_master_documentos_arrendamientos	regardingobjectid	True
invnt_master_documentos_arrendamientos_li_messages	li_message	invnt_master_documentos_arrendamientos	regardingobjectid	True
invnt_master_documentos_arrendamientos_li_pointdrivepresentationvieweds	li_pointdrivepresentationviewed	invnt_master_documentos_arrendamientos	regardingobjectid	True

Nombre del Esquema	Entidad Principal	Entidad Relacionada	Nombre del Campo Relacionado	Personalizable
invnt_master_documentos_arrendamientos_MailboxTrackingFolders	mailboxtrackingfolder	invnt_master_documentos_arrendamientos	regardingobjectid	True
invnt_master_documentos_arrendamientos_msfp_surveyinvites	msfp_surveyinvite	invnt_master_documentos_arrendamientos	regardingobjectid	True
invnt_master_documentos_arrendamientos_msfp_surveyresponses	msfp_surveyresponse	invnt_master_documentos_arrendamientos	regardingobjectid	True
invnt_master_documentos_arrendamientos_PhoneCalls	phonecall	invnt_master_documentos_arrendamientos	regardingobjectid	True
invnt_master_documentos_arrendamientos_PrincipalObjectAttributeAccesses	principalobjectattributeaccess	invnt_master_documentos_arrendamientos	objectid	True
invnt_master_documentos_arrendamientos_ProcessSession	processsession	invnt_master_documentos_arrendamientos	regardingobjectid	True
invnt_master_documentos_arrendamientos_RecurringAppointmentMasters	recurringappointmentmaster	invnt_master_documentos_arrendamientos	regardingobjectid	True
invnt_master_documentos_arrendamientos_ServiceAppointments	serviceappointment	invnt_master_documentos_arrendamientos	regardingobjectid	True
invnt_master_documentos_arrendamientos_SocialActivities	socialactivity	invnt_master_documentos_arrendamientos	regardingobjectid	True
invnt_master_documentos_arrendamientos_SyncErrors	syncerror	invnt_master_documentos_arrendamientos	regardingobjectid	True
invnt_master_documentos_arrendamientos_Tasks	task	invnt_master_documentos_arrendamientos	regardingobjectid	True

Nombre del Esquema	Entidad Principal	Entidad Relacionada	Nombre del Campo Relacionado	Personalizable
invnt_master_documentos_arrendamientos_UserEntityInstanceDatas	userentit yinstanc edata	ntos_arren damientos invnt_maste r_docume ntos_arren damientos	objectid	True

7.16.4. Relaciones N:1

Nombre del Esquema	Entidad Principal	Entidad Relacionada	Nombre del Campo Relacionado	Personalizable
business_unit_invnt_master_documentos_arrendamientos	invnt_mas ter_doc umentos _arrend amiento s	businessunit	owningbusine ssunit	True
invnt_invnt_tiposdedocumento_invnt_master_documentos_arrendamientos_TipodeDocumento	invnt_mas ter_doc umentos _arrend amiento s	invnt_tiposded ocumento	invnt_tipodedo cumento	True
owner_invnt_master_documentos_arrendamientos	invnt_mas ter_doc umentos _arrend amiento s	owner	ownerid	True
lk_invnt_master_documentos_arrendamientos_createdby	invnt_mas ter_doc umentos _arrend amiento s	systemuser	createdby	True
lk_invnt_master_documentos_arrendamientos_createdonbehalfofby	invnt_mas ter_doc umentos _arrend	systemuser	createdonbe halfby	True

Nombre del Esquema	Entidad Principal	Entidad Relacionada	Nombre del Campo Relacionado	Personalizable
	amientos			
lk_invnt_master_documentos_arrendamientos_modifiedby	invnt_master_documentos_arrendamientos	systemuser	modifiedby	True
lk_invnt_master_documentos_arrendamientos_modifiedonbehalfby	invnt_master_documentos_arrendamientos	systemuser	modifiedonbehalfby	True
user_invnt_master_documentos_arrendamientos	invnt_master_documentos_arrendamientos	systemuser	owninguser	True
team_invnt_master_documentos_arrendamientos	invnt_master_documentos_arrendamientos	team	owningteam	True

7.16.5. Relaciones N: N

Para esta implementación el apartado actual no cuenta con personalizaciones y/o adecuaciones detectadas en la fase de diseño.

7.16.6. Formularios

7.16.6.1. Formulario Principal

MASTER DOCUMENTO ARRENDAMIENTO

Nuevo Master Documento Arre... 

Estado*
Activo

General

Código* 

Nombre del Documento *

Tipo de Documento *

Fecha Inicio *

Fecha Fin *

7.16.6.2. Formulario de Creación Rápida

Para esta implementación el apartado actual no cuenta con personalizaciones y/o adecuaciones detectadas en la fase de diseño.

7.16.7. Vistas

Nombre ↑	Tipo	Estado	Personalizable
Búsqueda rápida de Documentos de Arrendamientos activos	Vista de búsqueda ráp...	Administrada	Verdadero
Documentos de Arrendamientos activo	Vista pública predeter...	Administrada	Verdadero
Documentos de Arrendamientos inactivo	Vista pública	Administrada	Verdadero
Vista asociada de Master Documento Arrendamiento	Vista asociada	Administrada	Verdadero
Vista de búsqueda avanzada de Master Documento Arrendamiento	Vista de búsqueda ava...	Administrada	Verdadero
Vista de búsqueda de Master Documento Arrendamiento	Vista de búsqueda	Administrada	Verdadero

7.16.8. Gráficos

Para esta implementación el apartado actual no cuenta con personalizaciones y/o adecuaciones detectadas en la fase de diseño.

7.16.9. Reglas de Negocio

Nombre de la Regla	Lógica Implementada
Validación Fecha de Inicio	SI Fecha Fin menor que Fecha Inicio ENTONCES Mostrar el mensaje de error "Señor usuario, la fecha final no puede ser menor a la fecha inicial. "para el campo Fecha Fin

7.17. Modificaciones al Contrato

Definición de la Entidad

Nombre del campo	Valor
Nombre	Modificaciones al Contrato
Nombre plural	Modificaciones al Contrato
Descripción	Almacena la información de contacto (teléfono y correos) de las personas que interactúan en el procedimiento de la gestión de arrendamientos
Definir como Entidad de actividades asociada	No
Mostrar en área de ventas	No
Mostrar en área de Servicio	No
Mostrar en área de Marketing	No
Mostrar en área de configuración	No
Flujos de proceso de negocio (se crearán campos)	No
Comentarios	No
Notas (incluye archivos adjuntos)	Si
Actividades	No
Conexiones	No
Envío de correo electrónico (Si un campo de correo electrónico no existe, se creará uno)	No
Combinar correspondencia	Si

Nombre del campo	Valor
Administración de documentos	No
Equipos de acceso	No
Colas	No
Administración del conocimiento	No
Habilitar para SLA	No
Permitir creación rápida	No
Detección de duplicados	Si
Auditoría	No
Seguimiento de Cambios	No
Habilitar para Phone Express	No
Panel de Lectura en Dynamics 365 para Outlook	No
Capacidad de trabajar sin Conexión de Dynamics 365 para Outlook	No

7.17.1. Definición de Campos

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
Autor	createdby	None	Lookup	Identificado or único del usuario que creó el registro.	False
N/A	createdbyname	None	String	N/A	False
N/A	createdbyorganizationname	SystemRequired	String	N/A	False
Fecha de creación	createdon	None	DateTime	Fecha y hora en que se creó el registro.	False
Autor (delegado)	createdonbehalfby	None	Lookup	Identificado or único del usuario delegado	False

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
				que creó el registro.	
N/A	createdonbehalfbyname	None	String	N/A	False
N/A	createdonbehalfbyyominame	SystemRequired	String	N/A	False
Tipo de cambio	exchangerate	None	Decimal	Tipo de cambio de la divisa asociada a la entidad en relación con la divisa base.	False
Número de secuencia de importación	importsequence number	None	Integer	Número de secuencia de la importación que creó este registro.	False
Canon Actual del contrato	invnt_canonactualdelcontrato	Recommended	Money	Establece el canon actual del contrato de Arrendamiento	True
Canon Actual del contrato (base)	invnt_canonactualdelcontrato_base	None	Money	Valor de Canon Actual del contrato en divisa base.	True
CDP	invnt_cdp	Recommended	Lookup	Identifica el CDP de la Modificación	True
N/A	invnt_cdpname	None	String	N/A	True

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
Contrato de Arrendamiento	inv_t_contrato de arrendamiento	Application Required	Lookup	identifica el contrato de arrendamiento asociado a la Modificación	True
N/A	inv_t_contrato de arrendamiento name	None	String	N/A	True
Fecha de Modificación del Contrato	inv_t_fecha de modificación	Recommended	DateTime	Fecha en la que se efectuó la Modificación al contrato,	True
Fecha finalización Prorroga o Suspensión	inv_t_fecha finalización prorroga	None	DateTime	Calcula la fecha de finalización de la modificación tipo prorroga o tipo suspensión	True
Fecha Fin Prorroga mes	inv_t_fecha fin prorroga mes	None	DateTime	Fecha Fin Prorroga mes	True
Fecha inicio Prorroga	inv_t_fecha inicio prorroga	Recommended	DateTime	Fecha inicio Prorroga	True
Fecha inicio Suspensión	inv_t_fecha inicio suspensión	Recommended	DateTime	Fecha inicio Suspensión	True
Novedades al Contrato	inv_t_modificaciones al contrato id	System Required	Unique identifier	Identificador único de instancias de entidad	False
Nombre Novedad	inv_t_novedad	Recommended	String	El nombre de la	True

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
				entidad personalizada.	
now	inv_t_now	None	DateTime		True
Nuevo Valor total del Contrato	inv_t_nuevo_valor_total_contrato	None	Money	Identifica el Nuevo Valor del Contrato de acuerdo al valor total a la fecha y el valor de la adición al contrato	True
Nuevo Valor total del Contrato (base)	inv_t_nuevo_valor_total_contrato_base	None	Money	Valor de Nuevo Valor total del Contrato en divisa base.	True
Observaciones	inv_t_observaciones	Recommended	String	Observaciones a la Modificación	True
Prorroga o Suspensión días	inv_t_prorroga_suspension_dias	Recommended	Integer	Prorroga o Suspensión días	True
Prorroga o Suspensión Mes	inv_t_prorroga_suspension_mes	Recommended	Integer	Prorroga o Suspensión Mes	True
Supero el 50 % del Valor inicial del contrato	inv_t_supero_50_por_valor_inicial_contrato	Recommended	Picklist	Identifica si Supero el 50% del valor inicial del contrato de arrendamiento	True

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
N/A	inv_t_supero_50_por_valor_inicial_contratonaame	None	Virtual	N/A	True
Tipo de Modificación	inv_t_tipodemodificacion	ApplicationRequired	Picklist	Indica si el contrato sufrió algún tipo de Modificación	True
N/A	inv_t_tipodemodificacionnname	None	Virtual	N/A	True
Valor Actual del Contrato	inv_t_valor_actual_contrato	Recommended	Money	Establece el Valor a la Fecha del Contrato	True
Valor Actual del Contrato (base)	inv_t_valor_actual_contrato_base	None	Money	Valor de Valor Actual del Contrato en divisa base.	True
Valor Adicionado a la Fecha	inv_t_valor_adicionado_a_la_fecha	Recommended	Money	Identifica el Valor Adicionado a la fecha del Contrato para cumplir con el Artículo 40°. de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales podrán adicionar los	True

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
				contratos hasta el cincuenta por ciento.	
Valor Adicionado a la Fecha (base)	inv_t_valor_adicionado_a_la_fecha_base	None	Money	Valor de Valor Adicionado a la Fecha en divisa base.	True
Valor Inicial del Contrato	inv_t_valor_inicial_del_contrato	None	Money	Identifica el Valor inicial del Contrato para cumplir con el Artículo 40°. de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales podrán adicionar los contratos hasta el cincuenta por ciento.	True
Valor Inicial del Contrato (base)	inv_t_valor_inicial_del_contrato_base	None	Money	Valor de Valor Inicial del Contrato en divisa base.	True
Valor Nuevo Canon	inv_t_valor_nuevo_canon	Recommended	Money	Establece Nuevo valor del canon de arrendamiento	True

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
Valor Nuevo Canon (base)	inv_t_valor_nuevo_canon_base	None	Money	Valor de Valor Nuevo Canon en divisa base.	True
Valor Adición al Contrato	inv_t_valor_adicional_contrato	Recommended	Money	Valor Adición al Contrato	True
Valor Adición al Contrato (base)	inv_t_valor_adicional_contrato_base	None	Money	Valor de Valor Adición al Contrato en divisa base.	True
Modificado por	modifiedby	None	Lookup	Identificador único del usuario que modificó el registro.	False
N/A	modifiedby_name	None	String	N/A	False
N/A	modifiedby_username	SystemRequired	String	N/A	False
Fecha de modificación	modifiedon	None	DateTime	Fecha y hora en que se modificó el registro.	False
Modificado por (delegado)	modifiedonbehalfby	None	Lookup	Identificador único del usuario delegado que modificó el registro.	False
N/A	modifiedonbehalfbyname	None	String	N/A	False
N/A	modifiedonbehalfby_username	SystemRequired	String	N/A	False

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
Fecha de creación del registro	overriddencreatedon	None	DateTime	Fecha y hora en que se migró el registro.	False
System User	ownerid	SystemRequired	Owner	Id. del propietario	False
N/A	owneridname	SystemRequired	String	Nombre del propietario	False
N/A	owneridtype	SystemRequired	EntityName	Tipo de identificación de propietario	False
N/A	owneridyominame	SystemRequired	String	Nombre Yomi del propietario	False
Unidad de negocio propietaria	owningbusinessunit	None	Lookup	Identificación única de la unidad de negocio propietaria del registro	False
Equipo propietario	owningteam	None	Lookup	Identificación única para el equipo propietario del registro.	False
Usuario propietario	owninguser	None	Lookup	Identificación única del usuario propietario del registro.	False
Estado	statecode	SystemRequired	State	Estado del Novedades al Contrato	False
N/A	statecodename	None	Virtual	N/A	False
Razón para el estado	statuscode	None	Status	Razón para el estado del	False

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
				Novedades al Contrato	
N/A	statuscodename	None	Virtual	N/A	False
Número de versión de regla de zona horaria	timezoneruleversionnumber	None	Integer	Para uso interno.	False
Divisa	transactioncurrencyid	None	Lookup	Identificador único de la divisa asociada a la entidad.	False
N/A	transactioncurrencyidname	None	String	N/A	False
Código de zona horaria de conversión UTC	utcconversiontimezonecode	None	Integer	Código de la zona horaria que estaba en uso cuando se creó el registro.	False
Número de versión	versionnumber	None	BigInt	Número de versión	False

7.17.2. Claves

Nombre del Esquema	Atributo
fecha_tipo_modificacion	invnt_fecha demodificacion, invnt_tipo demodificacion

7.17.3. Relaciones 1:N

Nombre del Esquema	Entidad Principal	Entidad Relacionada	Nombre del Campo Relacionado	Personalizable
inv_t_modificacionesalcontrato_Annotations	annotation	inv_t_modificacionesalcontrato	objectid	True
inv_t_modificacionesalcontrato_AsyncOperations	asynchronous	inv_t_modificacionesalcontrato	regardingobjectid	True
inv_t_modificacionesalcontrato_BulkDeleteFailures	bulkdeletefailure	inv_t_modificacionesalcontrato	regardingobjectid	True
inv_t_modificacionesalcontrato_DuplicateMatchingRecord	duplicate record	inv_t_modificacionesalcontrato	duplicate recordid	True
inv_t_modificacionesalcontrato_DuplicateBaseRecord	duplicate record	inv_t_modificacionesalcontrato	baserecordid	True
inv_t_modificacionesalcontrato_MailboxTrackingFolders	mailbox tracking folder	inv_t_modificacionesalcontrato	regardingobjectid	True
inv_t_modificacionesalcontrato_PrincipalObjectAttributeAccesses	principal object attribute access	inv_t_modificacionesalcontrato	objectid	True
inv_t_modificacionesalcontrato_ProcessSession	process session	inv_t_modificacionesalcontrato	regardingobjectid	True
inv_t_modificacionesalcontrato_SyncErrors	sync error	inv_t_modificacionesalcontrato	regardingobjectid	True
inv_t_modificacionesalcontrato_UserEntityInstanceData	user entity instance data	inv_t_modificacionesalcontrato	objectid	True

7.17.4. Relaciones N:1

Nombre del Esquema	Entidad Principal	Entidad Relacionada	Nombre del Campo Relacionado	Personalizable
business_unit_invnt_modificacionesalcontrato	invnt_modificacionesalcontrato	businessunit	owningbusinessunit	True
owner_invnt_modificacionesalcontrato	invnt_modificacionesalcontrato	owner	ownerid	True
invnt_sp_arriendo_invnt_modificacionesalcontrato_Contra	invnt_modificacionesalcontrato	sp_arriendo	invnt_contrato	True
deArrendamiento			dearrendamiento	
invnt_sp_cdp_invnt_modificacionesalcontrato_CDP	invnt_modificacionesalcontrato	sp_cdp	invnt_cdp	True
lk_invnt_modificacionesalcontrato_createdby	invnt_modificacionesalcontrato	systemuser	createdby	True
lk_invnt_modificacionesalcontrato_createdonbehalfofby	invnt_modificacionesalcontrato	systemuser	createdonbehalfofby	True
lk_invnt_modificacionesalcontrato_modifiedby	invnt_modificacionesalcontrato	systemuser	modifiedby	True
lk_invnt_modificacionesalcontrato_modifiedonbehalfofby	invnt_modificacionesalcontrato	systemuser	modifiedonbehalfofby	True
user_invnt_modificacionesalcontrato	invnt_modificacionesalcontrato	systemuser	owninguser	True
team_invnt_modificacionesalcontrato	invnt_modificacionesalcontrato	team	owningteam	True

Nombre del Esquema	Entidad Principal	Entidad Relacionada	Nombre del Campo Relacionado	Personalizable
	nesalco ntrato			
TransactionCurrency_inv t_modificacionesalcontrato	inv t_modificacio nesalco ntrato	transactioncu rrency	transactioncu rrencyid	True

7.17.5. Relaciones N: N

Para esta implementación el apartado actual no cuenta con personalizaciones y/o adecuaciones detectadas en la fase de diseño.

7.17.6. Formularios

7.17.6.1. Formulario Principal

Nuevo Modificaciones al Contra... 		Activo
Información General		
Contrato de Arrendamiento *		Observación Principal *
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Tipo de Modificación *		
<input type="text"/>		
Fecha de Modificación del Contrato *		
<input type="text"/>		
Observaciones		
Texto de la nota		
<div>NOTAS</div> <div></div> <div>No hay notas para mostrar. Para empezar, escriba una nota.</div>		
Modificado por	Fecha de modificación	Fecha de creación
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Autor		
<input type="text"/>		

7.17.6.2. Formulario de Creación Rápida

Diagrama de un formulario de creación rápida dividido en tres secciones:

- Sección 1:**
 - Contrato de Arrendamiento*
 - Tipo de Modificación*
 - Fecha de Modificación del Contrato*
 - Separador
- Sección 2:**
 - Fecha inicio Adición o Prorroga*
 - Fecha inicio Suspensión*
 - Prorroga, Suspensión o Adición en Mes*
 - Prorroga, Suspensión o Adición en días*
 - Valor Adición al Contrato*
 - Ultimo Canon del contrato*
- Sección 3:**
 - Observación Principal*

7.17.7. Vistas

Nombre ↑	Tipo	Estado	Personalizable
Búsqueda rápida de Novedades al Contrato activos	Vista de búsqueda ráp...	Administrada	Verdadero
Novedades al Contrato activo	Vista pública predeter...	Administrada	Verdadero
Novedades al Contrato inactivo	Vista pública	Administrada	Verdadero
Vista asociada de Novedades al Contrato	Vista asociada	Administrada	Verdadero
Vista de búsqueda avanzada de Novedades al Contrato	Vista de búsqueda ava...	Administrada	Verdadero
Vista de búsqueda de Novedades al Contrato	Vista de búsqueda	Administrada	Verdadero

7.17.8. Gráficos

Para esta implementación el apartado actual no cuenta con personalizaciones y/o adecuaciones detectadas en la fase de diseño.

7.17.9. Reglas de Negocio

Nombre de la Regla	Lógica Implementada
RN-001 Validar 50% adición	SI Supero el 50 % del Valor inicial del contrato es igual a "Si" ENTONCES Mostrar el mensaje de error "Estimado Usuario no puede adicionar un valor mayor al 50% del valor total inicial del contrato, recuerde que debe cumplir con el Artículo 40º. de la Ley 80 de 1993." para el campo Valor Adición al Contrato
RN002- Fecha Mod > Now	SI Fecha de Modificación del Contrato mayor que now ENTONCES Mostrar el mensaje de error "La fecha en la que se genera la Modificación del contrato no puede ser mayor a la fecha actual" para el campo Fecha de Modificación del Contrato
RN003-Validación de CDP	SI Tipo de Modificación es igual a "Adición, Adición y Prorroga" ENTONCES Establecer CDP en Necesario para la empresa O SI Tipo de Modificación es igual a "Prorroga, Suspensión" ENTONCES Establecer CDP en No necesario para la empresa
RN004- Validación Prorroga	SI Tipo de Modificación es igual a "Prorroga, Adición y Prorroga" ENTONCES Bloquear Fecha inicio Prorroga O Desbloquear Fecha inicio Prorroga
RN005-Fecha inicio de contrato	SI Fecha Inicio del Contrato no contiene datos ENTONCES Bloquear Fecha de Modificación del Contrato Mostrar el mensaje de error "No se puede crear una modificación porque el contrato de arrendamiento no tiene asignada una fecha de inicio." para el campo Contrato de Arrendamiento

7.18. Notificaciones Arrendamientos

Definición de la Entidad

Nombre del campo	Valor
Nombre	Notificaciones Arrendamientos
Nombre plural	Notificaciones Arrendamientos
Descripción	Entidad dedicada a controlar las notificaciones de Finalización del contrato de arrendamiento, los registros de esta entidad se crean automáticamente cuando se crea el contrato WFARRE-002
Definir como Entidad de actividades asociada	No
Mostrar en área de ventas	No
Mostrar en área de Servicio	No
Mostrar en área de Marketing	No
Mostrar en área de configuración	No
Flujos de proceso de negocio (se crearán campos)	No
Comentarios	No
Notas (incluye archivos adjuntos)	No
Actividades	No
Conexiones	No
Envío de correo electrónico (Si un campo de correo electrónico no existe, se creará uno)	No
Combinar correspondencia	Si
Administración de documentos	No
Equipos de acceso	No
Colas	No
Administración del conocimiento	No
Habilitar para SLA	No
Permitir creación rápida	Si
Detección de duplicados	Si
Auditoría	No

Nombre del campo	Valor
Seguimiento de Cambios	No
Habilitar para Phone Express	No
Panel de Lectura en Dynamics 365 para Outlook	No
Capacidad de trabajar sin Conexión de Dynamics 365 para Outlook	No

7.18.1. Definición de Campos

Nombre para Mostrar	Nombre Lógico	Nivel de Requerido	Descripción	Tipo	Personalizado
Autor	createdby	None	Lookup	Identificad or único del usuario que creó el registro.	False
N/A	createdbyname	None	String	N/A	False
N/A	createdbyyominame	SystemRequired	String	N/A	False
Fecha de creación	createdon	None	DateTime	Fecha y hora en que se creó el registro.	False
Autor (delegado)	createdonbehalfby	None	Lookup	Identificad or único del usuario delegado que creó el registro.	False
N/A	createdonbehalfbyname	None	String	N/A	False
N/A	createdonbehalfbyyominame	SystemRequired	String	N/A	False
Número de secuencia	importsequence number	None	Integer	Número de secuencia	False