Almacen Desaj - Seccional Neiva

De: Almacen Desaj - Seccional Neiva
Enviado el: viernes, 19 de enero de 2024 6:08 p. m.
Para: supervisor@mueblesromero.net
Asunto: APROBACION DE FICHAS TECNICAS - MOBILIARIO CONTRATO 12-COM011 DE 2023
Datos adjuntos: FICHAS TECNICAS MOBILIARIO CONTRATO 12-COM011 DE 2023.pdf

Buenas tardes,

Señor:
JOHN OCTAVIO ROMERO ESPITIA
Representante Legal
MUEBLES ROMERO S.A.S.

Cordial saludo, Sr, Romero Espitia

Como supervisora del contrato del asunto, cuyo objeto es "***La adquisición de equipos de mobiliario con destino despachos judiciales de los Distritos Judiciales de Neiva.***", me permito enviar FICHAS TECNICAS debidamente firmadas.

Nota: en el ítem 3 y 4 favor corregir lo relacionado Sistema Neumático: que permita graduar la altura piso – asiento entre **45 a 57**

El día de hoy 19 de enero de 2023, se recibió en la oficina de Almacen e inventarios de la DESAJ Neiva, el catálogo de muestras para la superficie de los escritorios en L, de acuerdo a la muestra seleccionada se eligió la muestra **1803 MT - Natural Beech – Haya Natural así:**



Agradezco su valiosa colaboración,

Atentamente,


Muebles Romero S.A.S	FICHA TECNICA	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

FECHA DE DESPACHO		TIEMPO DE GARANTIA		

ESPECIFICACION TECNICA DE MOBILIARIO

ITEM	1	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 1,50M X 1,50M	CANT.	75	UND		RENDER

SUPERFICIE DE TRABAJO DE 1,50M X 1,50M compuesto por una superficie en una sola pieza con espesor de 30MM en tablero aglomerado de partículas de madera inmunizado y con garantía de estabilidad dimensional. Con altura de 0,70M con opción de ajuste de 3CM arriba y abajo (0,67M a 0,73M). La superficie se entregará para instalación a 0,70M de altura. Con esquinas redondeadas a 2MM y aristas a 2CM en canto PVC. Resistente a la humedad y a la temperatura. Para el recubrimiento se utilizará laminado plástico tipo fórmica. La superficie tendrá acabados no brillantes con colores claros y neutros. Los materiales de la superficie serán resistentes al desgaste superficial (rayado, punzonado, rozamiento) de baja combustión y fáciles de limpiar. La superficie tendrá una perforación para el paso del cableado del computador y de los teléfonos con ubicación cerca del vértice posterior de la esquinera. Si se suspenden canaletas pasa cables de la superficie de trabajo, no deben interferir el área determinada para la movilidad de las piernas. Se ubicarán a una altura aproximada de 0,40M desde el piso. Con ajuste de altura mediante niveladores en los costados. Con profundidad para la movilidad de las piernas en área de ubicación del computador mínimo 0,80M. Profundidad para la movilidad de las piernas en alas laterales de 0,60M. Ancho para la movilidad de las piernas en área de ubicación del computador de 0,80M. Para facilitar la instalación y distribución del mobiliario, la estructura del mueble es auto-portante y no depende del apoyo en panelería o en paredes.



COLORES	
SUPERFICIE	FRESNO 0470
COSTADO TIPO N	GRIS TORNADO
FALDON	GRIS TORNADO

PROYECTO	1287 - RAMA JUDICIAL NEIVA			DISEÑO	VIVIANA QUINTERO	FECHA APROBADO		FIRMA		MUEBLES ROMERO S.A.S
CONTIENE	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 1,50M X 1,50M			REVISO	ING. JOHN ROMERO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBO CLIENTE	Lyda Gómez	FECHA APROBADO	19-01-24	FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	75		16/01/2024							

Muebles Romero SAS	FICHA TECNICA	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

FECHA DE DESPACHO		TIEMPO DE GARANTIA		

ESPECIFICACION TECNICA DE MOBILIARIO

ITEM	1	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 1,50M X 1,50M	CANT.	75	UND		RENDER


El mueble no se estructura sobre la cajonera o elementos para archivo. Si la estructura requiere chambranas o vigas estructurales, no se ubica obstaculizando el área determinada para la movilidad de los miembros inferiores. Si están pegadas a la superficie de trabajo se ubicarán a una distancia mínima 0,40M del borde que da al usuario. La estructura no presenta movimientos de vaivén. La estructura será metálica y tendrá recubrimiento con pintura electrostática para garantizar su resistencia a la humedad y a la temperatura de la zona geográfica donde se vaya a utilizar. La estructura ofrece opciones para el fácil armado y desarmado. Los muebles de los juzgados tendrán falderos en las dos alas. Los falderos estarán ubicados a una distancia del borde de la mesa no superior a 0,10M. El faldero será fabricado en metal y recubierto con pintura electrostática. Los bordes y esquinas del faldero expuestas serán redondeados o curvados. El faldero se ubicará desde los 0,30M a 0,35M medidos desde el piso. Con garantía de tres años por defectos de fabricación.





DIMENSIONES:	COLORES	
SUPERFICIE PRINCIPAL: 1,50M X 1,50M	SUPERFICIE	FRESNO 0470
ALTURA SUPERFICIE: 0,70M +/-	COSTADO TIPO N	GRIS TORNADO
COSTADO TIPO N: 0,55M X 0,70M +/-	FALDON	GRIS TORNADO


PROYECTO	1287 - RAMA JUDICIAL NEIVA			DISEÑO	VIVIANA QUINTERO	FECHA APROBADO		FIRMA		MUEBLES ROMERO SAS
CONTIENE	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 1,50M X 1,50M			REVISO	ING. JOHN ROMERO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBO CLIENTE	Lyda Gomez	FECHA APROBADO	19-01-24	FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	75		16/01/2024							

Muebles Romero S.A.S	FICHA TECNICA	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023









FORMATO PLANOS SOLIDWORKS					Item: 1
Código: FMT-DI-002 Versión: 01 Fecha: 05/01/2023		Nombre	Fecha	Firma	MUEBLES ROMERO
	Dibujo:	Viviana Quintero	16/01/2024		
	Aprobado:	Ing. Luis Romero			
	Unidades: mm.	Proyecto: 1287 RAMA JUDICIAL			Material:
	Escala: 1:20	Modelo: PUESTO EN L			Acabado:


Muebles Romero SAS	FICHA TECNICA	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

FECHA DE DESPACHO		TIEMPO DE GARANTIA		

ESPECIFICACION TECNICA DE MOBILIARIO

ITEM	1	ARCHIVADOR BAJO ESCRITORIO	CANT.	75	UND		RENDER

ARCHIVADOR BAJO ESCRITORIO DE 0,50M X 0,38M X 0,46M con estructura auto portante con sistema anti-vuelco especialmente para cuando se extraigan los cajones. El mueble no debe perder el equilibrio con el cajón deslizado completamente. Los bordes no presentarán filos o cantos vivos que puedan lesionar al usuario. La estructura general será metálica, protegida con pintura electrostática, con frentes en fórmica y con acabado del mismo color de la superficie de trabajo. El archivador no debe servir de estructura para la superficie de trabajo. Para facilitar la movilidad y ubicación, el archivador tendrá rodachinas con diámetro de 5CM. Tendrá un cajón pequeño y uno grande carpetero para formato tamaño oficio. Las cajoneras tendrán sistema de deslizador con corredera en acero inoxidable tipo "full extensión" para facilitar la extracción. La corredera tendrá delimitador de salida o tope con chapa y llave. Tendrán diseño tipo "embebido" esta puede ser con manija o con corte en la madera. Se ubicarán en la parte superior de las cajoneras y centradas. En las superficies en "L" la cajonera se ubicará en el costado contrario al del acceso al puesto de trabajo. Con garantía de tres años por defectos de fabricación.



COLORES	
FRENTE MADERA	FRESNO 0470
ESTRUCTURA	GRIS TORNADO


DIMENSIONES:


ALTO: 0,37.5M **ANCHO: 0,37.5M** **PROFUNDIDAD: 0,46M**


PROYECTO	1287 - RAMA JUDICIAL NEIVA			DISEÑO	VIVIANA QUINTERO	FECHA APROBADO		FIRMA	
CONTIENE	ARCHIVADOR BAJO ESCRITORIO			REVISO	ING. JOHN ROMERO	FECHA APROBADO		FIRMA	
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBO CLIENTE	Lyda Gómez	FECHA APROBADO	19-01-24	FIRMA CLIENTE	
CANTIDAD	75		16/01/2024						


MUEBLES ROMERO S.A.S

Muebles Romero SAS	FICHA TECNICA	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023









	FORMATO PLANOS SOLIDWORKS				Item:	1
Código: FMT-DI-002 Versión: 01 Fecha: 05/01/2023		Nombre	Fecha	Firma		
	Dibujo:	Viviana Quintero	12/01/2024			
	Aprobado:	Ing. Luis Romero				
	Unidades: mm.	Proyecto: 1287 RAMA JUDICIAL			Material:	
	Escala: 1:10	Modelo: CAJONERA 1X1			Acabado:	


Muebles Romero SAS	FICHA TECNICA	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

FECHA DE DESPACHO		TIEMPO DE GARANTIA		

ESPECIFICACION TECNICA DE MOBILIARIO

ITEM	2	SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS	CANT.	708	UND		RENDER

Silla ejecutiva ergonómica especial para largas jornadas de trabajo de color negro, especial para servidores que mantienen posturas sedentes prolongadas (más de la mitad del horario laboral), con espaldar alto y ajustable en altura, permitiendo dar apoyo desde los hombros hasta la zona lumbar. Espalda: En malla tipo nylon de alta resistencia marco en polipropileno reforzado color negro apoyo lumbar (riñonera tapizada) graduable en altura y profundidad. Tendrán un recorrido de aproximadamente 15CM, partiendo desde aproximadamente 10CM del asiento. El espaldar debe permitir el ajuste de altura (mínimo en 5 pasos) que permita ajustar a la ergonomía de la persona que la use. Asiento: Malla tipo nylon de alta resistencia. Espuma del asiento de poliuretano, densidad 60kg/m3 inyectable. Asiento deslizable en profundidad. Tendrá una ligera concavidad para alojar la región glútea (apoyo pélvico). El borde anterior del asiento sera redondeado. La estructura del siento no se deformará con el peso a soportar La estructura de la silla ofrecerá la opción de agregar o quitar los apoyabrazos. La estructura debe ser estable y sin problemas de vaivén. No debe hacer ruidos cuando este en uso la silla.



DIMENSIONES TALLA MEDIA

TAPIZADO	PAÑO NEGRO ESPALDAR MALLA NEGRA
ALTURA DE ASIENTO	0,44M A 0,54M ✓
ANCHO DE ASIENTO	0,45M A 0,50M ✓ 48cm
PROFUNDIDAD DE ASIENTO	0,40M A 0,48M ✓ 54cm
ALTURA DE ESPALDAR	MIN 0,40M ✓
ANCHO DE ESPALDAR	0,45M A 0,50M ✓ ✓
DESCANSABRAZOS	N/A
APOYA CABEZAS	N/A
PESO MÁXIMO	100KG A 150KG ✓

PROYECTO	1287 - RAMA JUDICIAL NEIVA			DISEÑO	VIVIANA QUINTERO	FECHA APROBADO		FIRMA	
CONTIENE	SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS			REVISO	ING. JOHN ROMERO	FECHA APROBADO		FIRMA	
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBO CLIENTE	Lyda Gómez	FECHA APROBADO	19-01-24	FIRMA CLIENTE	
CANTIDAD	708		16/01/2024						

MUEBLES ROMERO S.A.S

Muebles Romero S.A.S	FICHA TECNICA	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

FECHA DE DESPACHO		TIEMPO DE GARANTIA		

ESPECIFICACION TECNICA DE MOBILIARIO

ITEM	2	SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS	CANT.	708	UND		RENDER

SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS TALLA MEDIA – La silla debe soportar una carga estática de 100 a 150kg, verticales sobre su superficie, sin que se deformen ni presenten roturas ni cambios estructurales permanentes.
Sistema neumático: que permita graduar la altura Piso – Asiento entre 44CM y 54CM.
Mecanismo basculante: Inclinación hacia adelante y atrás para mayor confort. Ajuste altura espaldar para personas bajas o altas (Mínimo en 5 pasos) que permita ajustar de acuerdo a la contextura de la persona brindando ergonomía
Riñonera lumbar.



PROYECTO	1287 - RAMA JUDICIAL NEIVA			DISEÑO	VIVIANA QUINTERO	FECHA APROBADO		FIRMA	
CONTIENE	SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS			REVISO	ING. JOHN ROMERO	FECHA APROBADO		FIRMA	
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBO CLIENTE	Lyda Gomez	FECHA APROBADO	19-01-24	FIRMA CLIENTE	
CANTIDAD	708		16/01/2024						

MUEBLES ROMERO S.A.S


Muebles Romero SAS	FICHA TECNICA	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

FECHA DE DESPACHO		TIEMPO DE GARANTIA		

ESPECIFICACION TECNICA DE MOBILIARIO

ITEM	3	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS Y CABECERO	CANT.	9	UND		RENDER

Silla ejecutiva ergonómica especial para largas jornadas de trabajo de color negro, especial para servidores que mantienen posturas sedentes prolongadas (más de la mitad del horario laboral), con espaldar alto y ajustable en altura, permitiendo dar apoyo desde los hombros hasta la zona lumbar. Espalda: En malla tipo nylon de alta resistencia marco en polipropileno reforzado color negro apoyo lumbar (riñonera tapizada) graduable en altura y profundidad. Tendrán un recorrido de aproximadamente 15CM, partiendo desde aproximadamente 10CM del asiento. El espaldar debe permitir el ajuste de altura (mínimo en 5 pasos) que permita ajustar a la ergonomía de la persona que la use. Asiento: Malla tipo nylon de alta resistencia. Espuma del asiento de poliuretano, densidad 60kg/m3 inyectable. Asiento deslizable en profundidad. Tendrá una ligera concavidad para alojar la región glútea (apoyo pélvico). El borde anterior del asiento sera redondeado. La estructura del siento no se deformará con el peso a soportar. La estructura de la silla ofrecerá la opción de agregar o quitar los apoyabrazos. La estructura debe ser estable y sin problemas de vaivén. No debe hacer ruidos cuando este en uso la silla.



DIMENSIONES TALLA MEDIA

TAPIZADO	PAÑO NEGRO ESPALDAR MALLA NEGRA
ALTURA DE ASIENTO	0,45M A 0,57M ✓
ANCHO DE ASIENTO	0,50M A 0,60M ✓
PROFUNDIDAD DE ASIENTO	0,45M A 0,55M ✓
ALTURA DE ESPALDAR	MIN 0,70M ✓
ANCHO DE ESPALDAR	0,47M A 0,58M ✓
DESCANSABRAZOS	GRADUABLE EN ALTURA - REMOVIBLES
APOYA CABEZAS	GRADUABLE EN ALTURA
PESO MÁXIMO	120KG

PROYECTO	1287 - RAMA JUDICIAL NEIVA			DISEÑO	VIVIANA QUINTERO	FECHA APROBADO		FIRMA		MUEBLES ROMERO SAS
CONTIENE	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS Y CABECERO			REVISO	ING. JOHN ROMERO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBO CLIENTE	Lyda Gómez	FECHA APROBADO	19-01-24	FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	9		16/01/2024							

Muebles Romero SAS	FICHA TECNICA	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

FECHA DE DESPACHO		TIEMPO DE GARANTIA		

ESPECIFICACION TECNICA DE MOBILIARIO

ITEM	4	SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS	CANT.	10	UND		RENDER

Silla ejecutiva ergonómica especial para largas jornadas de trabajo de color negro, especial para servidores que mantienen posturas sedentes prolongadas (más de la mitad del horario laboral), con espaldar alto y ajustable en altura, permitiendo dar apoyo desde los hombros hasta la zona lumbar. Espalda: En malla tipo nylon de alta resistencia marco en polipropileno reforzado color negro apoyo lumbar (riñonera tapizada) graduable en altura y profundidad. Tendrán un recorrido de aproximadamente 15CM, partiendo desde aproximadamente 10CM del asiento. El espaldar debe permitir el ajuste de altura (mínimo en 5 pasos) que permita ajustar a la ergonomía de la persona que la use. Asiento: Malla tipo nylon de alta resistencia. Espuma del asiento de poliuretano, densidad 60kg/m3 inyectable. Asiento deslizable en profundidad. Tendrá una ligera concavidad para alojar la región glútea (apoyo pélvico). El borde anterior del asiento sera redondeado. La estructura del siento no se deformará con el peso a soportar. La estructura de la silla ofrecerá la opción de agregar o quitar los apoyabrazos. La estructura debe ser estable y sin problemas de vaivén. No debe hacer ruidos cuando este en uso la silla.



DIMENSIONES TALLA MEDIA

TAPIZADO	PAÑO NEGRO ESPALDAR MALLA NEGRA	
ALTURA DE ASIENTO	0,45M A 0,57M ✓	
ANCHO DE ASIENTO	0,61M ✓	48
PROFUNDIDAD DE ASIENTO	0,45M A 0,55M ✓	52
ALTURA DE ESPALDAR	0,70M ✓	56
ANCHO DE ESPALDAR	0,73M ✓	47
DESCANSABRAZOS	N/A ✓	
APOYA CABEZAS	N/A ✓	
PESO MÁXIMO	150KG ✓	

PROYECTO	1287 - RAMA JUDICIAL NEIVA			DISEÑO	VIVIANA QUINTERO	FECHA APROBADO		FIRMA		MUEBLES ROMERO S.A.S
CONTIENE	SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS			REVISO	ING. JOHN ROMERO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBO CLIENTE	Lyda Gómez	FECHA APROBADO	19-01-24	FIRMA CLIENTE	Lyda Gp	
CANTIDAD	10		16/01/2024							

Muebles Romero S.A.S	FICHA TECNICA	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

FECHA DE DESPACHO		TIEMPO DE GARANTIA		

ESPECIFICACION TECNICA DE MOBILIARIO

ITEM	3	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS Y CABECERO	CANT.	9	UND		RENDER

SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS TALLA ALTA (TALLA LARGA) – La silla debe soportar una carga estática de 120kg, verticales sobre su superficie, sin que se deformen ni presenten roturas ni cambios estructurales permanentes.
Sistema neumático: que permita graduar la altura Piso – Asiento entre 44CM y 54CM. → (0.45 a 57)
Mecanismo basculante: Inclinación hacia adelante y atrás para mayor confort. Ajuste altura espaldar para personas bajas o altas (Mínimo en 5 pasos) que permita ajustar de acuerdo a la contextura de la persona brindando ergonomía.
Los brazos tiene ajuste de altura.
Riñonera lumbar.



PROYECTO	1287 - RAMA JUDICIAL NEIVA			DISEÑO	VIVIANA QUINTERO	FECHA APROBADO		FIRMA		MUEBLES ROMERO S.A.S
CONTIENE	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS Y CABECERO			REVISO	ING. JOHN ROMERO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBO CLIENTE	Lyda Gomez	FECHA APROBADO	19-01-24	FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	9		16/01/2024							

Muebles Romero SAS	FICHA TECNICA	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

FECHA DE DESPACHO		TIEMPO DE GARANTIA		

ESPECIFICACION TECNICA DE MOBILIARIO

ITEM	4	SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS	CANT.	10	UND		RENDER

SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS TALLA ALTA (TALLA EXTRA LARGA) – La silla debe soportar una carga estática de 150kg, verticales sobre su superficie, sin que se deformen ni presenten roturas ni cambios estructurales permanentes.

Sistema neumático: que permita graduar la altura Piso – Asiento entre 44CM y 54CM → de 45 a 57

Mecanismo basculante: Inclinación hacia adelante y atrás para mayor confort. Ajuste altura espaldar para personas bajas o altas (Mínimo en 5 pasos) que permita ajustar de acuerdo a la contextura de la persona brindando ergonomía.

Los brazos tiene ajuste de altura.

Riñonera lumbar.



PROYECTO	1287 - RAMA JUDICIAL NEIVA			DISEÑO	VIVIANA QUINTERO	FECHA APROBADO		FIRMA		MUEBLES ROMERO S.A.S
CONTIENE	SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS			REVISO	ING. JOHN ROMERO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBO CLIENTE	Lyda Gomez	FECHA APROBADO	19-01-24	FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	10		16/01/2024							


Muebles Romero SAS	FICHA TECNICA	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

FECHA DE DESPACHO		TIEMPO DE GARANTIA		

ESPECIFICACION TECNICA DE MOBILIARIO

ITEM	5	DESCANSAPIES	CANT.	79	UND		RENDER

DESCANSAPIES con superficie de ancho de 0,40M a 0,46M y una longitud de 0,29M a 0,40M de altura minima de 0,14.5M graduable en tres posiciones. Debe ser fabricado en material sintético – plástico poliestireno. Apoyos al piso antideslizantes. No debe presentar movimiento de vaivén. La estructura debe resistir el peso de los pies. Si la estructura es metálica, debe tener recubrimiento con pintura electrostática o con baño galvanizado.



DIMENSIONES:

ANCHO: 0,40M A 0,46M ✓

ALTO: 0,14.5M ✓

PROFUNDIDAD: 0,29M A 0,40M ✓

COLORES

ESTRUCTURA	NEGRO

PROYECTO	1287 - RAMA JUDICIAL NEIVA			DISEÑO	VIVIANA QUINTERO	FECHA APROBADO		FIRMA		MUEBLES ROMERO S.A.S
CONTIENE	DESCANSAPIES			REVISO	ING. JOHN ROMERO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBO CLIENTE	Lyda Gomez	FECHA APROBADO	19-01-24	FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	79		16/01/2024							

Muebles Romero SAS	FICHA TECNICA	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023


FECHA DE DESPACHO		TIEMPO DE GARANTIA		

ESPECIFICACION TECNICA DE MOBILIARIO

ITEM	5	DESCANSAPIES	CANT.	79	UND		RENDER

DESCANSAPIES con superficie de ancho de 0,40M a 0,46M y una longitud de 0,29M a 0,40M de altura minima de 0,14.5M graduable en tres posiciones. Debe ser fabricado en material sintético – plástico poliestireno. Apoyos al piso antideslizantes. No debe presentar movimiento de vaivén. La estructura debe resistir el peso de los pies. Si la estructura es metálica, debe tener recubrimiento con pintura electrostática o con baño galvanizado.





DIMENSIONES:

ANCHO: 0,40M A 0,46M

ALTO: 0,14.5M

PROFUNDIDAD: 0,29M A 0,40M

COLORES

ESTRUCTURA	NEGRO

PROYECTO	1287 - RAMA JUDICIAL NEIVA			DISEÑO	VIVIANA QUINTERO	FECHA APROBADO		FIRMA		MUEBLES ROMERO SAS
CONTIENE	DESCANSAPIES			REVISO	ING. JOHN ROMERO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBO CLIENTE		FECHA APROBADO	26-01-2024	FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	79		26/01/2024							