SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA No. SDIS-SMC-002-2024

TRATAR EL SUMINISTRO EN MODALIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS DE ELEMENTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE COMPUTACIONAL E INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL"

NOMBRE DEL PROPONENTE

HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS - HLIT SAS

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240318-175234-6c6881-18432126
2024-03-18T17:54:23-05:00 - Pagina 1 de 6

EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

			PRECIOS REFERENCIA SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACION SOCIAL		HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS - HLIT SAS		
ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Tope de Referencia con IVA	Valor Total Incluido el IVA	Referencia/Marca/Modelo	CUMPLIMIENTO
1	ADAPTADOR ETHERNET - USB	USB 3.0	1	120.182	38.080	Adaptador Ethernet - USB XUE CNV-UXU-0477	ACLARACIÓN
2	CABLE HDMI DE 3 METROS	ESTANDAR M-M	1	22.464	10.710	Cable HDMI de 3 Metros XUE CAB-HXU-0177	ACLARACIÓN
3	CABLE HDMI DE 5 METROS	ESTANDAR M-M	1	29.894	16.660	Cable HDMI de 5 Metros XUE CAB-HXU-0178	ACLARACIÓN
4	CABLE HDMI DE 10 METROS	ESTANDAR M-M	1	55.563	29.750	Cable HDMI de 10 Metros XUE CAB-HXU-0173	ACLARACIÓN
5	CABLE HDMI DE 20 METROS	ESTANDAR M-M	1	124.807	65.450	Cable HDMI de 20 Metros Seisa 20m mallado	ACLARACIÓN
6	CINTAS DE DATOS PARA LIBRERIA	Especificaciones Técnicas Tecnología de Grabación • LTO-5 Ultrium Etiquetado de Medios • Etiquetas de escritura en caja (debe venir con las etiquetas de código de barras)Capacidad • 1,5/3 TB; Con compresión 2:1; admitido Longitud de Cinta • 846 m Ancho de Cinta • 12.65 mm Grosor de Cinta • 6.4 µm Dimensiones • 11.3 x 2.79 x 11.1 cm Peso • 270 gramos Compatibilidad con librería HP StorageWorks 1/8 G2 Tape	1	219.062	218.960	Cinta Datos para librería HP C7975A	ACLARACIÓN
7	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB	HDD Resistente al agua, polvo y golpes. Tamaño de 2.5 ". Cable usb 3.2 gen 1, 30cm o superior	1	528.998	297.500	Disco Duro Externo 1 TB ADATA AHD710P-1TU31	ACLARACIÓN
8	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB	HDD Resistente al agua, polvo y golpes. Tamaño de 2.5 ". Cable usb 3.2 gen 1, 30cm o superior	1	598.925	416.500	Disco Duro Externo 2 TB ADATA AHD710P-2TU31	ACLARACIÓN
9	ESPIRAL PLÁSTICO ORGANIZADOR DE CABLES - 5 MT	ESTANDAR COLOR NEGRO	1	43.637	17.850	Espiral Plástico Organizador de Cables 5 Mts Color Negro Acme de 9 mm	ACLARACIÓN
10	KIT DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS Y PANTALLAS	ESTANDAR	1	56.203	47.600	Kit de limpieza para equipos y pantallas	ACLARACIÓN
11	ESTABILIZADOR ELECTRICO 8 PUERTOS	ESTANDAR	1	217.756	119.000	Estabilizador Eléctrico 8 Puertos Unitec 1200 VA	ACLARACIÓN
12	FACEPLATE DE 2 SALIDAS PARA JACK RJ45	Tapa Face Plate Doble Para Red Lan Rj45 Cat 5e Cat 6 Placa De Pared Retardante De Llama. Espacio Para Marcación De Punto Cubierto Por Acrílico. Iconos De Identificación Voz/Datos	1	25.731	11.900	Faceplate De 2 Salidas Para Jack Rj45 Surlink	ACLARACIÓN
13	JACKS CAT 6 (PLASTICO)	Jack Rj45 Cat 6 de color Azul o Gris ideal para redes de transmisión de voz y datos alta calidad y duración. Que cumpla con los estándares de calidad UL.	1	27.916	17.850	Jacks Cat 6 (Plástico) CommScope Serie SL	ACLARACIÓN
14	KIT RODILLOS SCANER HP 7500	Numero de Parte. L2725-60002	1	826.484	476.000	Kit HP L2725-60002	ACLARACIÓN
15	KIT RODILLOS SCANER CANON DR-G1100	Numero de Parte. 8262B001AA	1	833.534	654.500	Kit Canon 8262B001AA	ACLARACIÓN
16	LIMPIADOR DE CONTACTOS DE 250 ML	ESTANDAR	1	39.214	24.990	Limpiador de Contactos de 250 ML OCI Perfomax	ACLARACIÓN
17	MEMORIA USB 16 GB	Conectividad USB 3.0. Tipo de conector: USB-A. Velocidad de lectura de 150MB/s o Superior Material: Metal.	1	36.888	36.771	Memoria USB 16 GB SanDisk	ACLARACIÓN
18	MEMORIA USB 32 GB	Conectividad USB 3.0. Tipo de conector: USB-A. Velocidad de lectura de 150MB/s o Superior Material: Metal.	1	61.633	61.523	Memoria USB 32 GB SanDisk Ultra Flair	ACLARACIÓN
19	MEMORIA USB 64 GB	Conectividad USB 3.0. Tipo de conector: USB-A. Velocidad de lectura de 150MB/s o Superior Material: Metal.	1	95.982	89.250	Memoria USB 64 GB SanDisk Ultra Flair	ACLARACIÓN
20	MOUSE USB ALAMBRICO	HP/DELL/LENOVO Se escogen estas marcas debido al parque computacional de la SDIS.	1	79.588	47.600	Mouse Cable USB HP 100	ACLARACIÓN
21	MOUSE ERGONOMICO USB ALAMBRICO	HP/DELL/LENOVO Se escogen estas marcas debido al parque computacional de la SDIS.	1	97.335	53.550	Mouse Ergonómico USB Alámbrico HP 150	ACLARACIÓN
22	MULTIPUERTO O HUB USB 3.0 EXTERNO	4 puertos USB o más. Conector de salida USB 3.0 Conector de Entrada: USB 3.0 Material Aluminio	1	115.429	115.311	Hub USB 3.0 Externo de 4 Puertos Rekidm	ACLARACIÓN
23	PANTALLA AIO (HP PROONE 400 G2)	Número de parte: LTM200KT12	1	830.595	595.000	Pantalla AIO HP Proone Externo LTM200KT12	ACLARACIÓN
24	PANTALLA AIO (LENOVO) M810z (ThinkCentre)	Número de parte: 01AG925	1	1.424.373	1.023.400	Pantalla AIO Lenovo M810z 01AG925	ACLARACIÓN
25	FUENTE DE PODER ALL IN ONE (LENOVO) M810z (ThinkCentre)	Número de parte: 54Y8927	1	764.678	476.000	Fuente de Poder AIO Lenovo M810z 54Y8927	ACLARACIÓN

SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA No. SDIS-SMC-002-2024

"TRATAR EL SUMINISTRO EN MODALIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS DE ELEMENTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE COMPUTACIONAL E INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL"

NOMBRE DEL PROPONENTE

HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS - HLIT SAS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240318-175234-6c6881-18432126
2024-03-18T17:54:23-05:00 - Pagina 2 de 6

EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

				PRECIOS REFERENCIA SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACION SOCIAL		HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS - HLIT SAS		
ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Tope de Referencia con IVA		Valor Total Incluido el IVA	Referencia/Marca/Modelo	CUMPLIMIENTO
26	BOARD ALL IN ONE (LENOVO) M810z (ThinkCentre)	Número de parte: 01LM202	1	1.877.351		1.190.000	Board AIO Lenovo M810z 01LM202	ACLARACIÓN
27	VENTILADOR ALL IN ONE (LENOVO) M810z (ThinkCentre)	Número de parte: 00XD814	1	290.884		290.360	Ventilador AIO Lenoco M810z 00XD814	ACLARACIÓN
28	TARJETA DE VIDEO PCI EXPRESS	SFF – DDR3 16x de 1Gb o 2Gb	1	547.297		511.700	Tarjeta de Video PCI Express SFF – DDR3 16 X Nvidia 310 1GB	ACLARACIÓN
29	TECLADO ERGONOMICO USB ALAMBRICO	HP/DELL/LENOVO Se escogen estas marcas debido al parque computacional de la SDIS.	1	228.582		95.200	Teclado Ergonómico USB Alámbrico HP 150	ACLARACIÓN
30	TECLADO USB ALAMBRICO	HP/DELL/LENOVO Se escogen estas marcas debido al parque computacional de la SDIS.	1	71.770		59.500	Teclado USB Alámbrico Dell KB216P	ACLARACIÓN
31	UNIDAD QUEMADORA CD/DVD (EXTERNA)	HP/DELL/LENOVO Se escogen estas marcas debido al parque computacional de la SDIS.	1	257.107		238.000	Unidad Quemadora Cd/Dvd (Externa) Dell	ACLARACIÓN
32	DISCO DURO SSD 512 GB CON ADAPTADOR 3.5	MARCA: ADATA, KINGSTON, CRUCIAL	1	411.913		226.100	Disco Duro SSD de 512 GB Adata ASU650SS-512GT-R con adaptador 3.5	ACLARACIÓN
33	DISCO DURO SSD 512 GB CON ADAPTADOR 3.5	Resistente a fuertes golpes. Tamaño de 2.5 ". Interfaz de conexión: SATA III. Temperatura de almacenamiento: -40 °C - 85 °C	1	471.553		345.100	Disco Duro SSD de 1TB GB Western Digital WDS100T3G0A con adaptador 3.5	ACLARACIÓN
34	DISCO DURO SSD 480 GB CON ADAPTADOR 3.5	MARCA: ADATA, KINGSTON, CRUCIAL	1	400.203		220.150	Disco Duro SSD de 480 GB Kingston SA400S37/480G con adaptador 3.5	ACLARACIÓN
35	DISCO DURO SSD 480 GB	Resistente a fuertes golpes. Tamaño de 2.5 ". Interfaz de conexión: SATA III. Temperatura de almacenamiento: -40 °C - 85 °C	1	385.577		190.400	Disco Duro SSD de 480 GB Western Digital WDS480G3G0A	ACLARACIÓN
36	MEMORIA RAM 4Gb	Tecnología de la memoria: DDR4 SDRAM Formato: UDIMM Velocidad: 1600 MHz o superior	1	130.463		71.400	Memoria RAM PC DDR4 PC4-21300 4GB 2666MHZ XUE	ACLARACIÓN
37	MEMORIA RAM 8Gb	Tecnología de la memoria: DDR4 SDRAM Formato: UDIMM Velocidad: 1600 MHz o superior	1	152.274		113.050	Memoria RAM PC DDR4 PC4-21300 8GB 2666MHZ Crucial	ACLARACIÓN
38	MEMORIA RAM 4Gb	Tecnología de la memoria: DDR3 SDRAM Formato: SODIMM Velocidad: 1600 MHz o superior	1	136.282		65.450	Memoria RAM DDR3L PC12800 4GB 1600MHZ SODIMM XUE	ACLARACIÓN
39	MEMORIA RAM 8Gb	Tecnología de la memoria: DDR3 SDRAM Formato: SODIMM Velocidad: 1600 MHz o superior	1	158.595		71.400	Memoria RAM DDR3L PC12800 8GB 1600MHZ SODIMM XUE	ACLARACIÓN
40	BATERIA PARA PORTATIL HEWLETT PACKARD 645 G1	numero de parte HPP-CA06-3S2P	1	357.495		357.000	Batería Portátil HP HPP-CA06- 3S2P	ACLARACIÓN
41	MONITOR DE ESCRITORIO 22 PULGADAS O SUPERIOR	HP/DELL/SAMSUNG/LG/LENOVO Se escogen estas marcas debido al parque computacional de la SDIS.	1	1.218.522		654.500	Monitor Dell E2424HS	ACLARACIÓN
42	CARGADOR ESCANER HP	NUMERO DE PARTE: 0957-2479	1	181.199		181.178	Cargador Escáner HP 0957-2479	ACLARACIÓN
43	CONVERSOR DYSPLAYPORT MARCHO - HDMI HEMBRA	Pastico de alta calidad Resistente al desgaste	1	20.098		17.850	Conversor Dysplayport Macho - HDMI Hembra XUE CNV-DHX-1009	ACLARACIÓN
44	CONVERSOR DYSPLAYPORT MARCHO - VGA HEMBRA	Pastico de alta calidad Resistente al desgaste	1	32.548		23.800	Conversor Dysplayport Macho - VGA hembra XUE CNV-HXU-0979	ACLARACIÓN
45	CANALETA PLASTICA AUTOADHESIVA 24X14 (TRAMOS)	La Canaleta de Superficie Dexson fabricado en 100% en PVC, con unas dimensiones de 24x14 mm (HxW). Incluye cinta adhesiva con marcación tipo metro. Auto extinguible: Clasificación M1	1	18.035		18.029	Canaleta Plástica Autoadhesiva Dexon	ACLARACIÓN
46	CONECTORES RJ45 CATEGORÍA 6E (PLASTICOS)	Conector macho (plug) de 8 contactos (RJ45) para cable redondo en Categoría 6, con baño de oro de 50 micras para transmisión de datos hasta 1 Gbps, para armar cables Ethernet y realizar instalaciones de redes de cómputo.	1	1.237		833	Conector RJ45 Categoría 6 Marca JD Market	ACLARACIÓN
47	BOTA O PROTECTOR PLÁSTICO DE CONECTOR RJ45	BOTA DE PROTECCIÓN PARA CABLES RJ45 UTP CAT5E - 6 Bota Protectora Para Conector Rj45 Utp 6mm Protector para conector RJ45. Elaborado en goma flexible antiestática.	1	592		536	BOTA O PROTECTOR PLÁSTICO DE CONECTOR RJ45 Genérico	ACLARACIÓN

SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA No. SDIS-SMC-002-2024

"TRATAR EL SUMINISTRO EN MODALIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS DE ELEMENTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE COMPUTACIONAL E INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL"

NOMBRE DEL PROPONENTE

HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS - HLIT SAS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240318-175234-6c6881-18432126
2024-03-18T17:54:23-05:00 - Pagina 3 de 6

EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

				PRECIOS REFERENCIA SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACION SOCIAL		HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS - HLIT SAS		
ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Tope de Referencia con IVA	Valor Total Incluido el IVA	Referencia/Marca/Modelo	CUMPLIMIENTO
48	CASE, CADDY O BANDEJA DE DISCO DURO	Tecnología de conectividad SATA Factor de forma de disco duro 2.5 Pulgadas Descripción del disco duro Mechanical Hard Disk, Solid State Drive Dispositivos compatibles server CISCO UCS SERVERS C240 m4 Factor de forma 2.5 PULGADAS NUMERO DE PARTE 800-35052-01	1	195.775	195.755	Case de Disco Duro 800-35052-01	ACLARACIÓN
49	DISCO DURO PARA SERVIDOR Cisco UCS C240 M4SX	Especificaciones : Descripcion : CISCO - Hard Drive - 1.2 Tb - Sas 12gb/s Tipo : Hard Drive - Hot-swap Capacidad : 1.2 Tb Form Factor : 2.5 Sff Interface : Sas 12gb/s Data Transfer Rate : 1.2 Gbps Velocidad : 10000 Rpm NUMERO DE PARTE UCS-HD12TB10K12G	1	3.690.176	3.689.000	Disco Duro para Servidor Cisco UCS C240 M4SX UCS- HD12TB10K12G	ACLARACIÓN
50	MEMORIA RAM PARA SERVIDOR Cisco UCS C240 M4SX	Tamaño de la memoria 32 GB Tecnología de memoria RAM DDR4 Dispositivos compatibles Servidor cisco ucs 240 m4sx Voltaje 1.2 Voltios Factor de forma DIMM Velocidad de transferencia de datos 2400 MHz numero de parte UCS-MR-1X322RV-A	1	2.052.432	2.051.560	Memoria Ram para Servidor Cisco Ucs C240 M4SX UCS-MR-1X322RV-A	ACLARACIÓN
51	PEGANTE PARA ACRILICO O (CLORURO DE METILENO)	Presentación botella de 1 Kg con aplicador de botella comprimible con punta de aguja.	1	90.705	88.060	Pegamento para Acrílico en botella de 1 Kg	ACLARACIÓN
52	PATCH CORD CAT 6 1.5 MTS - CERTIFICADO	Características – Cumpla con la norma TIA 568-C.2 – Que cuente con distintas Longitudes y Colores – Categoría Cat.6 – Cumpla y soporte PoE+ (Power over Ethernet) – Que sea certificado por el Fabricante – Mínimo de resistencia de aislamiento 500MΩ- – Rigidez dieléctrica 1000 VCA RMS-AC 60Hz o 1414 VCC PP – DC actual calificación de 1,5A por cada conductor a 20C – Temperatura y en un ambiente clasificado a 0,75A a 60C – Cumpla PoE+ (Power over Ethernet) – Mínimo de resistencia de aislamiento 500MΩ- – Rigidez dieléctrica 1000 VCA RMS-AC 60Hz o 1414 VCC PP – DC actual calificación de 1,5A por cada conductor a 20C – Temperatura y en un ambiente clasificado a 0,75A a 60C	1	18.351	18.326	Patch Cord Cat 6 1.5 Mts - Certificado OCC	ACLARACIÓN
53	PATCH CORD CAT 6 2 MTS - CERTIFICADO		1	24.854	24.752	Patch Cord Cat 6 2 Mts - Certificado OCC	ACLARACIÓN
54	PATCH CORD CAT 6 3 MTS - CERTIFICADO		1	27.852	27.846	Patch Cord Cat 6 3 Mts - Certificado OCC	ACLARACIÓN
55	CABLE UTP CATEGORÍA 6E INTERIOR POR CAJAS DE 305 MTS -100% COBRE	DOBLE CHAQUETA EN MATERIAL PVC CON SEPARADOR MATERIAL: 100% COBRE CERTIFICADO PRESENTACIÓN: CARRETE DE MADERA MARCACIÓN METRO A METRO	1	985.728	940.100	Cable UTP Categoría 6e Interior por Cajas de 305 Mts -100% Cobre Wgingenieria	ACLARACIÓN
56	UNIDAD DRIVE LTO-6 Ultrium 6250 FC Tape Drive	Tipo Internal Tape Drive Modelo Ultrium 6250 Storage Format LTO-6 Number of Bays 1 Numero de parte C0H28A, caracteristicas: Hot Swap	1	13.326.952	1.166.200	Unidad Drive LTO-6 Ultrium 6250 FC Tape Drive HPE C0H28A	ACLARACIÓN
57	PONCHADORA DE IMPACTO	Con niveles de intensidad de ponchado de 2 posiciones Ponchadora de impacto conector hembra de rj45 Conectores con guía de colores tipo CAT 5e - 6 Cableados T568A y 568B. Compatible con cables CAT 5e-6-6a.	1	107.149	107.100	Pochadora de Impacto Genérica	ACLARACIÓN

SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA No. SDIS-SMC-002-2024

TRATAR EL SUMINISTRO EN MODALIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS DE ELEMENTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE COMPUTACIONAL E INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL"

NOMBRE DEL PROPONENTE

HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS - HLIT SAS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240318-175234-6c6881-18432126
2024-03-18T17:54:23-05:00 - Pagina 4 de 6

EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

			PRECIOS REFERENCIA SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACION SOCIAL		HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS - HLIT SAS		
ITEM	**ELEMENTO**	**DESCRIPCION DEL ELEMENTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**Precio Tope de Referencia con IVA**	**Valor Total Incluido el IVA**	**Referencia/Marca/Modelo**	**CUMPLIMIENTO**
58	ESTABILIZADOR ELECTRICO 6 PUERTOS	Regulador de Voltaje automático Supresor de picos Protección de sobrecarga y cortocircuito 1200VA 600W 120V, 6 a 8 Salidas Tomacorriente con conexión a Tierra, Protección AVR Protección 90 Julios.	1	182.342	182.070	Estabilizador APC LS1200-LM60	ACLARACIÓN
59	Tarjeta de fibra optica para servidor CISCO UCS C240 M4sx	Device Type: Host Bus Adapter - 2 Ports - Bus Type: Pci Express 2.0 X8 - Data Transfer Rate: 8.5 Gbps - Connectivity Technology: Wired - Data Link Protocol: 8gb Fibre Channel - Form Factor: Plug-in Card -Numero de parte N2XX-AQPCI05	1	3.136.097	3.135.650	Tarjeta de fibra óptica para servidor CISCO UCS C240 M4SX N2XX-AQPCI05	ACLARACIÓN
			TOTALES	**38.464.861,00**	**$ 21.529.660,00**		

CONCLUSIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ECONÓMICOS HABILITANTES	**NO CUMPLE**

OBSERVACIONES:

"El proponente aporta el FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA de acuerdo al formato establecido por la entidad, el cual se encuentra debidamente diligenciado y firmado por el Representante Legal, de conformidad con la Invitación Publica. Se verifica que la propuesta económica "Cumple" con lo dispuesto en el numeral 2.6. de la Invitación Pública.

Sin embargo, una vez realizada dicha verificación y de conformidad con lo dispuesto en la "***Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación G-MOAB-01*** **- Numeral III. Herramientas para identificar ofertas que pueden ser artificialmente bajas**" expedida por Colombia Compra Eficiente, se revisaron las ofertas por el **Método de Comparación Relativa** debido a que se presentaron más de cinco (5) proponentes al proceso.

De acuerdo con lo anterior, se procedió a aplicar la formulación sugerida por Colombia Compra Eficiente para obtener "un valor mínimo aceptable" por lo cual se hace necesario requerir al oferente con el fin que aclare y explique de manera detallada el motivo por el cual los valores ofertados pueden presentar una propuesta con precios artificialmente bajos.

Conforme el resultado obtenido al aplicar la metodología sugerida en la Guía de Colombia Compra Eficiente, el valor de la propuesta presentada por la firma: **HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS - HLIT SAS**, deberá aclarar y explicar de manera detallada el motivo por el cual los valores ofertados presentan precios artificialmente bajos. Especificamente, el comité técnico evaluador solicita justifique porqué el "valor total mas iva" ofertado, tiene una dispersión alta comparada con el "precio tope de referencia mas iva" fijado por la Entidad para cada uno de los items, representando un alto riesgo de precios artificialmente bajos y no cumplimiento de las especificaciones mínimas requeridas en el Anexo Técnico del proceso.

Comité evaluador técnico y económico del proceso de mínima cuantía SDIS-SMC-002-2024 - VERIFICACION Y EVALUACION ECONOMICA:

ELIANA MARIA PADILLA GONZALEZ
Contratista Subdirección de Investigación e Información

YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS
Contratista Subdirección de Investigación e Información

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240318-175234-6c6881-18432126
2024-03-18T17:54:23-05:00 - Pagina 5 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA MENOR
VALOR-HLIT SAS-


SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240318-175234-6c6881-18432126
Creación: 2024-03-18 17:52:34
Estado: Finalizado
Finalización: 2024-03-18 17:54:22


Escanee el código para verificación

Firma: FIRMA



Eliana María Padilla González
1053330881
epadillag@sdis.gov.co
Contratista SII
Subdirección de Investigación e Información

Firma: FIRMA



YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS
52050116
ysuarezv@sdis.gov.co
Contratista SII
Secretaría Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240318-175234-6c6881-18432126
2024-03-18T17:54:23-05:00 - Pagina 6 de 6

REPORTE DE TRAZABILIDAD

EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA MENOR
VALOR-HLIT SAS-
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240318-175234-6c6881-18432126 Creación: 2024-03-18 17:52:34
Estado: Finalizado Finalización: 2024-03-18 17:54:22

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS ysuarezv@sdis.gov.co Contratista SII Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-03-18 17:52:36 Lec.: 2024-03-18 17:53:37 Res.: 2024-03-18 17:53:40 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Eliana María Padilla González epadillag@sdis.gov.co Contratista SII Subdirección de Investigación e Informac	Aprobado	Env.: 2024-03-18 17:53:40 Lec.: 2024-03-18 17:54:15 Res.: 2024-03-18 17:54:22 IP Res.: 200.118.62.233