San Andrés Islas, marzo 24 del 2024

Señores
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
Ciudad

Cordial saludo.

Yo NILA ESTHER GONZALEZ VIDAL, en mi calidad de Representante Legal de REPRESENTACIONES Y SERVICIOS JM S.A.S me permito certificar que la empresa se encuentra al día en el pago de Parafiscales: Salud, Pensión, y Riesgos Profesionales.

Atentamente,



NILA ESTHER GONZALEZ VIDAL
CC 45.474.654 de Cartagena
Representante Legal
Representaciones y servicios JM S.A.S

Anexo: Pago parafiscales

RAZÓN SOCIAL :	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS JM SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900487162
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-03-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-12
FECHA DE PAGO:	2024-03-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	29352284
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29352284
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500	$ 90.500
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500	$ 90.500
CCF64	892400320	CAJASAI	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500	$ 402.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/05/2024

CERTIFICACION

REPRESENTACIONES Y SERVICIOS JM S.A.S, empresa de fumigaciones certifica, que ha realizado el servicio de **DESINSECTACION y DESRATIZACION** en las instalaciones de la **CONTRALORIA DEPARTAMENTAL,** ubicada en la avenida Francisco Newball ed OCCRE, en la ciudad de San Andrés Isla, controlando así insectos rastreros, voladores, Xilófagos (Comején) y roedores, utilizando para esta labor Cipermetrina (8CC/LT H2O) y Klerat – pellets (Brodifocouma).

Dado en San Andrés, isla a los 24 días del mes de marzo del 2024.

El siguiente certificado tiene una valides de **TRES MESES** a partir de la fecha de su expedición.

Cordialmente,



NILA ESTHER GONZALEZ VIDAL
GERENTE

REPRESENTACIONES Y SERVICIOS JM S.A.S

Nit:.900487162-1

Programa de Saneamiento Básico, para una mejor calidad de vida

---

FICHA DE CONTROL DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN

CLIENTE: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
DIRECCIÓN: AVENIDA FRANCISCO NEWBALL
TELEFONO:
FECHA SERVICIO: MARZO 24 DEL 2024
NOMBRE DEL OPERARIO: NILA GONZALEZ

ÁREAS TRATADAS

AREAS TRATADAS	ROEDORES	XILÓFAGOS		INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES	
METODO DE t65FUMIGACIÓN	CEBOS	NEBULIZACIÓN	ASPERCIÓN	NEBULIZACIÓN	ASPERCION
TODAS LAS AREAS					X
EXTERIORES	X				X

PRODUCTOS UTILIZADOS

PRODUCTO	DOSIS	CATEGORIA TOXICOLOGICA	UTILIZADO
DELTAMETRINA	8CC/LT H2O	III	
CIFLUTRIN	8CC/LT H2O	III	
CIPERMETRINA	8CC/LT H2O	III	X
DELTAMETRINA	8CC/LT H2O	III	
ALFACIPERMETRINA	8CC/LT H2O	III	
PERMETRINA	7CC/LT H2O	III	
RODENTICIDA	GRANULOS	I	X

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:



OPERADOR **REPRESENTANTE ENTIDAD**

Raticida en Bloques Parafinados

Composición

Brodifacoum……..0,05 gr./ kg.
Bitrex*.....0,01 gr./ kg.
Derivados de cereales c.s.p. .....c.s. 999,94 gr./ kg.
*Benzoato de Denatonium

PRODUCTO PREMIUM

KLERAT® BLOQUE es un poderoso rodenticida anticoagulante de última generación que controla eficazmente guarenes **o ratas de alcantarilla (*Rattus norvegicus*),** ratas del tejado **(*Rattus rattus*)** y lauchas o ratones **(*Mus musculus*).**
KLERAT® BLOQUE controla a los roedores con la primera dosis que ingieren, equivalente a 1,3 g en Ratas y 0,2 g en Lauchas y no produce rechazo al cebo, ya que la muerte de los roedores ocurre **a partir del tercer día de la primera ingesta.**
KLERAT® BLOQUE contiene **Bitrex®**, amargante que previene la ingestión humana accidental, aumentando la seguridad en su uso y **no siendo detectado por los roedores**.

Para Uso Doméstico e Industrial
Listo para Usar en Exterior o Zonas Húmedas

Autorización del Instituto de Salud Publica (ISP) **N°386/04**
Fabricado por: Syngenta Protectao de Cultivo, Sao Paulo, Brasil.
Bajo licencia de Syngenta Limited. Inglaterra
Importa: Syngenta S.A.
Av. Vitacura 2939, Of. 201, Las Condes - Teléfono: (2) 941 0100
Distribuye: Carlos Salas y Cia. Ltda.
Manuel Antonio Maira 1011-R, Providencia – Telefono: (2) 274 4989
Santiago – Chile.

®: Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta.
Bitrex® es marca registrada de Mac-Farland Smith, Inglaterra.

APROBACIONES



RECOMENDACIONES DE USO

• **KLERAT® BLOQUES** es un raticida listo para usar (cebo), especialmente indicado para el control de roedores en casas, bodegas, industrias, planteles animales y otros.

• Aplicar **KLERAT® BLOQUES** tan pronto se observen las primeras señales de los roedores (fecas, huellas, roeduras, manchas, etc.).

• Utilizar el orificio central de los bloques para colgarlos o fijarlos (ej*. caja cebadora o tubo de PVC*), en todos los lugares donde los roedores circulen, viven y alimenten (alcantarillado, canales de desagüe, vigas, jardines, árboles, madrigueras).

• En caso de nuevos roedores repita la aplicación cada 7 ó 14 días hasta que cese el consumo.

• Para prevenir una nueva infestación, es posible mantener algunos puntos permanentes con **KLERAT® BLOQUES** (*puntos críticos*), solo si es estrictamente necesario, y revisarlos periódicamente para detectar si hay consumo.

Cuadro General de Recomendaciones de uso.-

ROEDOR	DOSIS
Ratas y guarenes	**Colocar 1 – 2 bloques cada 5 a 10 metros**
Lauchas o Ratones	**Colocar 1 bloque cada 3 a 6 metros**

• Si la infestación es alta utilice distancia menor de ubicación señalada en el cuadro anterior.
• Complemente el uso de **KLERAT® BLOQUES** con una correcta limpieza y aseo del lugar.
• Para interiores o ambientes secos, prefiera **KLERAT® PELLETS.**

Grupo químico: Hidroxicumarina.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

• **Conservar KLERAT® BLOQUE en su envase original.**

• **Usar guantes para su manipulación.**

• **No comer, beber ni fumar durante la aplicación.**

• **Enterrar o eliminar los roedores muertos y eliminar el cebo no consumido.**

• **Lavarse con agua y jabón después de la aplicación.**

• **Mantener fuera del alcance de los niños y/o personas no responsables.**

• **Mantener fuera del alcance de aves y animales.**

• **No almacenar junto con alimentos.**

• **En caso de intoxicación acuda a un médico.**

PRIMEROS AUXILIOS

• En caso de ingestión, NO provocar el vómito y trasladar inmediatamente a la persona con este envase a un Centro Médico o llamar al Centro Toxicológico **CITUC al fono: 635 3800** , las 24 horas.
• Mantener al afectado abrigado y en reposo Si el afectado está inconsciente, no administrar nada por boca y mantenerlo acostado de lado.

ANTÍDOTO

• Monitoreo de Tiempo de Protrombina (TP) a las 24, 48 y 72 horas. En caso de elevación de Tiempo Protrombina, administrar **Vitamina K 1 (Fitomenadiona oral o inyectable.**
Adultos 40 mg. x día y Niños menores de 12 años 20 mg. x día, ambos en varias dosis.

ACCIÓN TÓXICA

• Brodifacoum es un anticoagulante. Puede observarse hemorragia nasal o de encías, hematuria, hemorragia gastrointestinal, hipoprotrombinemia, dolores abdominales y excesiva fragilidad capilar hasta varios días después de ocurrida la ingesta.
• Este producto es de clase IV OMS: CUIDADO puede ser peligroso.

CUIDADO AMBIENTAL

• Brodifacoum es extremadamente tóxico para organismos acuáticos. No elimine el contenido del envase ni los roedores muertos a cursos de agua o fuentes de agua.

• MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MASCOTAS, AVES Y/ O PERSONAS NO RESPONSABLES.
• ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER TODA LA ETIQUETA.
• EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.
• MANTENER EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO.
• NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS.
• TRANSPORTAR EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL, CERRADO Y EN LUGAR SEGURO.

En caso de INTOXICACION, llamar a:
− Convenio CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): (2) 635 3800.
− Consultas a Syngenta S.A. (horario de oficina): (2) 941 0100,
Santiago – Chile.



San Andrés Islas, marzo 27 de 2024

Señores
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
Ciudad

Asunto: Informe N° 1 de fumigación – mes: marzo

Ciudad

Cordial saludo.

Adjunto le envío informe del servicio de fumigación contra insectos rastreros y voladores y roedores, realizado en todas las áreas de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL, en la isla de San Andrés:

Es la primera actividad de fumigación del año, se realizó en todas las áreas (oficinas, salones, cafetería, baños, áreas comunes, áreas externas, etc.).

El ciclo de fumigación que se trabajara es de manera trimestral.

La fumigación es de manera preventiva, contra insectos rastreros, voladores como zancudos y roedores.

No hubo hallazgos de ningún insectos rastreros ni de roedores, se encontraron algunos insectos voladores (zancudos).

Para esta actividad se trabajó con Cipercon, cuyo principio activo es Cipermetrina, en dosis de 8cc por litro de agua.

Se desratiza en todos los sectores con Klerat Pallet.

RECOMENDACIONES

- Evitar el estancamiento de aguas, para evitar la proliferación de mosquitos.
- Remplazar puertas con polillas ya que podrían expandirse a otras áreas de las oficinas y prevenir el ingreso de comején.
- Tratar de dar de baja a elementos en des uso, para prevenir anidación de roedores y de insectos rastreros como cucarachas.

Atentamente,



NILA ESTHER GONZALEZ VIDAL
Gerente

Nota: se anexan fichas técnicas

PRODUCTOS JULIAO & Cía. Ltda. FUMIGACIONES E IMPORTACIONES	FICHA TÉCNICA CIPERCOM E.C.	Código: CCFT-0030 Versión : 01 Fecha: 19-07-2009 Página : 2 de 2

CARACTERÍSTICAS:

CIPERCOM EC, es un insecticida piretroide cuyo ingrediente es la **CIPERMETRINA** con un amplio espectro de acción que actúa por contacto e ingestión contra todos los insectos rastreros y voladores tales como arañas, hormigas, cucarachas, garrapatas, gusanos, moscas, chinches, grillos, mosquitos y pulgas, entre otros. Tiene un drástico efecto contra toda clase de larvas de Lepidópteros y ataca al sistema nervioso de los insectos.

USO Y FORMA DE APLICACIÓN. (En salud publica, Domestico e Industrial)

Liquido emulsiónable. Mezcle usando las siguientes proporciones.
5 c.c a 15 cc del producto para 1 litros de agua
Aplique por aspersión alrededor de sitios tales como armarios, áticos, esquinas, gabinetes, grietas, muebles, paredes, pisos y ranuras. Para el control de cucarachas aplíquelo detrás de estufas, neveras, lavaderos e inodoros. Para el control de hormigas aplíquelo en hormigueros y a través de sus caminos. Las pulgas se pueden combatir con una aspersión fina sobre toda la superficie del suelo o por donde existan rastreros de estos molestosos insectos.

PRECAUCIONES

- Use guantes, gafas y mascarillas.
- Haga aplicaciones en sitios ventilados.
- No coma, beba ni fume durante su aplicación.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en lugares frescos y secos, manténgase el envase cerrado con la etiqueta visible.
MANTÉNGASE ALEJADO Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS Y SILVESTRES.
Después de su uso destruya el envase. Evite contaminar ríos y lagunas.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Evite el contacto con la piel. En caso de contacto, lavar con abundante agua y jabón. Remueva la ropa contaminada.
- En caso de ingestión, consultar directamente al médico y si es posible mostrar el envase del producto o etiqueta del producto, no inducir el vomito.
- En caso de inhalación, lleve a un sitio aireado

PRESENTACIONES: Frascos por 30 cc- 250 cc y 1000 c.c.
REGISTRO SALUD PÚBLICA: RGSP- 275-2007 Ministerio de la Protección Social

PREPARADO POR.
Felipe Antonio Mendoza, Q.F.
T.P. 0200139291185205 8 del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos.
DIRECTOR TÉCNICO

AGRONEGOCIOS

PRODUCTOS JULIAO & Cía. Ltda. FABRICANTES E IMPORTADORES	FICHA TÉCNICA CIPERCOM E.C.

COMPOSICIÓN: 100 gramos de producto contiene:

INGREDIENTE ACTIVO

CIPERMETRINA ----------15

INERTE EMULSIONABLE---------- --- 85 %

PARAMETROS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Liquido homogéneo
Color	Amarillo pálido
Olor	Característico a solvente orgánico
Solubilidad	En agua y en solventes orgánicos
Densidad a 20°C	0,95 - 0,98
Humedad (KF)	Menor de 0.1 % p/v
Concentración	14,98 % - 15,2%

CONCEPTO TOXICOLOGICO III- MEDIANAMENTE TÓXICO

Barrio Gaviotas Carrera 6 # 12- 77 Teléfono: 5129225

Celular. 3122671796-3176604990

San Andrés, isla -Colombia

REPRESENTACIONES Y SERVICIOS JM S.A.S

Nit:.900487162-1

Programa de Saneamiento Básico, para una mejor calidad de vida

---

FUMIGACIÓN Nº1 – MES: MARZO
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL
AÑO:2024









REPRESENTACIONES Y SERVICIOS JM S.A.S

Nit:.900487162-1

Programa de Saneamiento Básico, para una mejor calidad de vida









REPRESENTACIONES Y SERVICIOS JM S.A.S

Nit:.900487162-1

Programa de Saneamiento Básico, para una mejor calidad de vida

---









REPRESENTACIONES Y SERVICIOS JM S.A.S


Nit:.900487162-1

Programa de Saneamiento Básico, para una mejor calidad de vida













REPRESENTACIONES Y SERVICIOS JM S.A.S

Nit:.900487162-1

Programa de Saneamiento Básico, para una mejor calidad de vida



