ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES - SGRED
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL

# SEGUIMIENTO PUESTO DE MANDO UNIFICADO EN EL EVENTO

| Código: | SDS-UED-FT-009 | Versión: | 4 |
|---|---|---|---|

Elaboró: Caterine Martinez Sierra - Diana Andrea Rojas Galvis / Revisado por: Luis Enrique Beleño Gutiérrez - Sandra Alvarado Patiño / Aprobado por: José Octavio López Gallego

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del evento: | Amistoso femenino colombia Vs EEUU / liga Betplay equidad Vs Atletico Nacional | Fecha: | 25/02/2024 | Lugar: | Estadio Campin |
| | | Hora: | 13:00 | Localidad: | Teusaquillo |
| | | | | Barrio: | Campin |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AFORO | Aprobado en el concepto técnico: | 35.129 | No. Radicado en el SUGA: | 2024SG38 |
| | Evento: | 20.749 | Resolución de aprobación: | DJ-117-2024 |

| | |
|---|---|
| Delegados SDS - DUES - SGRED: Laidy Stephani Quintero Castro<br>Ricardo Quintero | Cargo: Tecnologa apit contratista. |
| Vehículo institucional o asignado por S.D.S: SI X NO ___ | **Coordinador del PMU** |
| Nombre y Apellidos del (os) conductor (es) asignados: | Nombres y apellidos: |
| Conductor 1: NA — Placa del vehículo: NA | Tito Alperez |
| Conductor 2: Fernando Sachica — Placa del vehículo: OJY 01H | Nombre de la entidad: IDIGER. |

## PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA Y PRIMEROS AUXILIOS PROPUESTO PARA EL EVENTO

| Recursos | Módulos de Estabilización y Clasificación - MEC: | Coordinadores | Médicos | Enfermeros (as) | Tecnólogos en Atención Prehospitalaria - TAPH | Técnicos Auxiliares de Enfermería | TAM | TAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprobados | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 74 | 3 | 0 |
| En el evento | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 73 | 3 | 0 |

| | |
|---|---|
| Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS): EVENMEC | Celular: 3046421577 |
| Nombres y apellidos del delegado de la IPS en el PMU: Paola Aranda | Perfil: Aux enfermera |

## HORARIOS ESTABLECIDOS

| Puesto de Mando Unificado | Instalación de recursos | Instalación del PMU | Apertura de puertas | Inicio del evento | Finalización del evento | Finalización del PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| En el Previo | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 20:30 | 21:00 |
| En el Evento | 13:00 | 14:07 | 15:00 | 15:30 | 21:01 | 21:06. |

## RELACIÓN DE PACIENTES ATENDIDOS POR LA IPS

| N° de Reunión | Hora | Cantidad | Principales Diagnósticos | Conducta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14:07 | 2 | Contusión, Espasmo muscular fibral | Médico |
| 2. | 16:23 | 3 | cefaleas | Médico |
| 3. | 17:30 | 2 | Gastritis, Gastroenteritis. | Médico |
| 4. | 19:22 | 10 | laceración, herida arma contopunzante, Intoxicación | Médico — Traslado |
| 5. | 21:01 | 03 | Cefalea. | Médico |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| Total pacientes atendidos | (19)21 | | Observaciones: | |

## PACIENTES TRASLADADOS POR LA INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD

| Numero | Nombres y apellidos del paciente | Edad | Numero de Identificación | Impresión diagnóstica | Lugar de traslado | Hora | Codigo ambulancia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cesar Augusto Mejia | 21 | 1006732538 | Herida Arma contopunzante parte externa Muslo derecho tercio | Hospital Mayor | 1910 | 7086 |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES - SGRED
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL

SEGUIMIENTO PUESTO DE MANDO UNIFICADO EN EL EVENTO

| Código: | SDS-UED-FT-009 | Versión: | 4 |
|---|---|---|---|

Elaboró: Caterine Martinez Sierra - Diana Andrea Rojas Galvis / Revisado por: Luis Enrique Beleño Gutierrez-Sandra Alvarado Patiño / Aprobado por: Jose Octavio Lopez Gallego

| FECHA Y HORA | RESUMEN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PUESTO DE MANDO UNIFICADO (PMU) |
|---|---|
| 25/02/2024 | **Delegados (Nombres y Apellidos):** |
| | IDIGER: Tito Alferez |
| | Empresario: Equidad Eduardo Maldonado |
| | Operador de Logística: Alejandro Peña |
| | Institución Prestadora de Servicios de Salud: EVENMEC - Paola Aranda |
| | U.A.E.C.O.B.B Gestión de riesgo: Sargento Edison Morales |
| | U.A.E.C.O.B.B Operativo: Hugo Herera |
| | Policia Nacional: Adriana Bonilla |
| | Secretaria Distrital de Salud - SGRED: Laidy S. Quiñones - Ricardo Quintero |
| | Secretaria Distrital de Salud - Salud Publica: Jhon Ricaes - Subred Norte |
| | Administrador del Escenario: Daino Quitran. |
| | Secretaria Distrital de Movilidad: Oscar Bohorquez |
| | Alcaldia Local: Leonardo Rondon. |
| | Trasmilenio - SITP: Fabian Fonseca. |
| | Secretaria de Gobierno: Mario Martinez |
| | Secretaría Distrital de Seguridad: Oscar Esquivel |
| | Otros: Alejandro Fonseca Goles en Paz. |
| 14:07 | IDIGER da inicio al PMU, inicio al partido 15:30, apertura de puerta 14:30 hrs, Se va realizar un partido femenino Seleccion Colombia Vs USA, con apertura al publico y posterior equidad Vs Atletico Nacional que se el ingreso con la misma boleta. Tribuna Preferencial para invitados. |
| | logistica indica que cuenta 3HH logisticos, 32 brigadistas contra incendios, material y personal ubicado para el evento. deportivo |
| | Salud Pública: refiere que cuenta con 3 unidades para revisión de las condiciones saneamiento y alimentos. |
| | Policia: indica que esta en ips, instalación al momento esta pendiente reporte del total de Recurso |
| | IPS EVENMEC refiere que tiene instalado completo y ha Valorado dos pacientes de logistica y Produccion sin requerimiento de traslado. |
| | SDS manifiesta que revisa recurso humano y Ambulancia esten de acuerdo con el concepto, se indica que las ambulancias estan para la atención del evento en curso, en caso de requerir un recurso por fuera de perimetro del cumpin se activara 123 y se gestionara con CRUE. |
| | Tu boleta: informa que han vendido 19610 boletas para el evento. |
| | Alcaldia local: NO se cuenta con acompañamiento de gestores, y personal de recuperación de espacio publico |
| | Administrador del escenario: indica el recurso con el que |

| FECHA Y HORA | RESUMEN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PMU |
|---|---|
| (DD/MM/AA) | se cuenta en el escenario. |
| | Secretaria de Gobierno, cuenta con 6 gestores en la parte externa del escenario. |
| | IDIGER: Indica que realizo revisión de Recursos y escenario sin novedades. |
| | Movilidad: indica que si el embajador de estados Unidos tendra un esquema para el ingreso al escenario. |
| 16:23 | PMU seguimiento IDIGER indica que a la hora no se evidencia el aforo esperado. se espera mayor afluencia en ingresos sobre la hora del partido de equidad. |
| | IPS EvenMec informa que ha valorado 3 pacientes. sin requerimiento de traslado. |
| | Salud pública: indica que en las revisiones sanitarias y de alimentos sin novedades. |
| | SDS: Culmina revisión de insumos sin novedades. completo de acuerdo al Plan de Salud y Primeros Auxilios presentado. |
| | Policia: indica que se ha realizado el acompañamiento de las bases |
| | Gobierno: indica que apoyaron ingreso de trapos de las barras futboleras |
| | IDIGER: Atentos al ingreso de los asistentes al segundo encuentro deportivo. |
| 17:30 | PMU seguimiento IDIGER indica que culmino partido de Colombia Vs USA Sub 20 femenino, OPEN informa que se realizo barrido y al momento no se ha presentado evacuación, personal atento a los ingresos la boleta reporta un ingreso de 10530 asistentes. esta pendiente ingreso del sector Sur. |
| | IPS EvenMec indica que ha valorado dos pacientes. Sin requerimiento de traslado. |
| | SDS: no se reporta novedad. |
| | Movilidad agilizando el corredor de la NQS, indica que cuenta con 16 unidades, en el perimetro de campin. |
| | OPEN Security indican que estan reforzando con personal para evitar el paso de hinchas de sur a suroccidente! adicional solicita apoyo de policia en el corredor del peaje de colestero! y de que se han presentado algunas novedades |
| | IDIGER: indica que deben estar atentos a la hinchada de nacional, policia solicita reforzar con personal de logistica y seguridad. |
| 19:22 | PMU seguimiento IDIGER da inicio a la reunión Empresario y logistica, se hace barrido para dar cierre ingresos |

| FECHA Y HORA (DD-MM-AA) | RESUMEN DE LAS ACCIONES |
|---|---|
| | EPS Evenmec reporta la atención 11 pacientes y un traslado. |
| | SDS. Informa que de la zona de costado sur accidental 4 pacientes salieron con lesiones de cual uno requirio traslado por herida por arma corto punzante a el cual fue direccionado al Hospital Meissi Mayor. Alcaldia local: solicita acompañamiento de policia. en tribuno. |
| | Secretaria de seguridad: Realizo el respectivo acompañamiento en la riñas presentadas al interior y exterior del estadio. |
| | Policia: tiene preocupación con el sector sur con riñas entre barras, fin evacuación se realizara completa excepto tribuna norte. |
| 21: 01 | IDIGER indica que dentro recomendaciones de entidades PMU final. Empresario indica que el aforo final fue de 20.219 asistentes en un tiempo de evacuación de 32 minutos. |
| | Open indica que escenario totalmente evacuado. |
| | EPS Evenmec indica que valoro un total de 21 pacientes, de los cuales unicamente uno requirio traslado |
| | SDS: indica que se articulo con eryc para que la ambulancia que realizo el traslado de Meissi retornara, antes de evacuación y contar con las 3 ambulancias en caso que se requirieran. Sin embargo ya que evacuado el escenario sin requerimientos de atención de pacientes ni traslado, transcurrio sin novedades |
| | Policia: indica que coloco comparendo por invasión a grama |
| | Bomberos: indica que realizo el rescate de ocho personas atrapadas en el ascensor pip. |
| | Administrador del escenario: refiere que hubo caida de energia y esto genero que quedaran en el ascensor |
| | IDIGER sin novedades agradece la articulación de cada una de las entidades en mina PMU 21:06. |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES - SGRED
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL

SEGUIMIENTO PUESTO DE MANDO UNIFICADO EN EL EVENTO

| Código: | SDS-UED-FT-009 | Versión: | 4 |
|---|---|---|---|

Elaboró: Caterine Martinez Sierra - Diana Andrea Rojas Galvis / Revisado por: Luis Enrique Beleño Gutierrez-Sandra Alvarado Patiño / Aprobado por: Jose Octavio Lopez Gallego

**REVISION DEL RECURSO HUMANO - COORDINADORES** — Fecha: 25/02/2024

| N° | Nombres y apellidos coordinadores | Perfil | Ubicación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paola Aranda | Aux enfermería | PMU - MEC | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

**BRIGADAS EN SALUD**

| N° | Nombres y apellidos recurso humano | Porta el Registro Profesional | | Porta el Curso de Soporte Vital | | Ubicación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | SI | NO | | |
| 1 | Julian Enrique Bedoya Gonzalez | X | | X | | | |
| 2 | Yeison Alejandro Camillo Gacha | X | | X | | | |
| 3 | Ruben Dario Hernandez Ocasion | X | | X | | | |
| 4 | Cristian Andres Fernandez Gomez | X | | X | | | |
| 5 | Laura Vanessa Barreto Torres | X | | X | | | |
| 6 | Harold Alfonso Cadiz Ospina | X | | X | | | |
| 7 | Julian Camilo Chavita Chaux | X | | X | | | |
| 8 | Javier Antonio Gutierrez Linero | X | | X | | | |
| 9 | Jonathan Ricardo Conchazo Bautista | X | | X | | | |
| 10 | Flor Yorina Angel Martinez | X | | X | | | |
| 11 | Jhonathan Pedro Hoarted Barranquent | X | | X | | | |
| 12 | Katherin Adriana Quimayo Huacuna | X | | X | | | |
| 13 | Maria Estela Ospina Hoyos | X | | X | | | |
| 14 | Cesar Agusto Candicho Nino | X | | X | | | |
| 15 | Jorge Nelson Cardenas Sanchez | X | | X | | | |
| 16 | Claudia Patricia Martinez Arana | X | | X | | | |
| 17 | Marielen Mendoza Novoa | X | | X | | | |
| 18 | Maria Cristina Lazaro Sosa | X | | X | | | |
| 19 | Wilmer Jose Bricaño | X | | X | | | |
| 20 | Claudia Patricia Bernal Parada | X | | X | | | |
| 21 | Lebia Ruth Reyes Guzman | X | | X | | | |
| 22 | Luisa Fernanda Torres Cabrera | X | | X | | | |
| 23 | Karen Licath Mendoza Castillo | X | | X | | | |
| 24 | Alexandra de Valle Carpio Arriaga | X | | X | | | |
| 25 | Karen Valentina Carvajal Zambrano | X | | X | | | |
| 26 | Lucero Medina Trujillo | X | | X | | | |
| 27 | Yaqueline Beltran Tirado | X | | X | | | |
| 28 | Diana Ramirez Linares. | X | | X | | | |
| 29 | Edwin Noel Villarroga Lopez | X | | X | | | |
| 30 | Jonathan Mauro Flores Ramada | X | | X | | | |
| 31 | Juan Enrique Zapata | X | | X | | | |
| 32 | Jose Camilo Echeverri Reyes | X | | X | | | |
| 33 | Marcia Susana Montesoro ortiz | X | | X | | | |
| 34 | Juan David Nunez Nino | X | | X | | | |
| 35 | Yasmeth Gray Fonseca Cardozo | X | | X | | | |
| 36 | Martha Magdalena Gacha Castro | X | | X | | | |
| 37 | Diana Yiset Acero Ramirez | X | | X | | | |
| 38 | Fabian Hernando Colina | X | | X | | | |
| 39 | Claudia Milena Gomez Ruiz | X | | X | | | |

**Firma del delegado de la IPS:** Paola Aranda

**N° de documento de identidad:** 1110450266

**Delegados SDS - DUES - SGRED:** Laidy Quintones, Ricardo Quintero

**Cargo:** Tecnologa APH contratista.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES - SGRED
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL

SEGUIMIENTO PUESTO DE MANDO UNIFICADO EN EL EVENTO

| Código: | SDS-UED-FT-009 | Versión: | 4 |
|---|---|---|---|

Elaboró: Caterine Martinez Sierra - Diana Andrea Rojas Galvis / Revisado por: Luis Enrique Beleño Gutierrez-Sandra Alvarado Patiño / Aprobado por: Jose Octavio Lopez Gallego

**REVISION DEL RECURSO HUMANO - BRIGADAS EN SALUD** — **Fecha:** 25/02/2024

| N° | Nombres y apellidos recurso humano | Porta el Registro Profesional | | Porta el Curso de Soporte Vital Básico | | Ubicación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | SI | NO | | |
| 40 | Gladys Tatiana Escarilla Lozano. | X | / | X | | | |
| 41 | Yuliet Johana Sosa Cotes | X | | X | | | |
| 42 | Doleidy Navarro Cubides | X | | X | | | |
| 43 | Ximena Guerrero Palazuv | X | | X | | | |
| 44 | Milerydis Jimenez Oquendo | X | | X | | | |
| 45 | Yudi Cobides Alvarez | X | | X | | | |
| 46 | Luisa Fernanda Ardila Martinez | X | | X | | | |
| 47 | Leidy Ximena Rodriguez Ibarra | X | | X | | | |
| 48 | Jesus Camilo Robles Martinez | X | | X | | | |
| 49 | Diana Marcela Torres Angarita | X | | X | | | |
| 50 | Heidy Milena Palomar Cruzado | X | | X | | | |
| 51 | Keidy Johana Palomeque Cardenas | X | | X | | | |
| 52 | Nubia Angira Valencia Mejia | X | | X | | | |
| 53 | Angie Natalia Chavez Nieto | X | | X | | | |
| 54 | Maria Diag. Hernandez Navarro | X | | X | | | |
| 55 | Luz Stella Dias Barbosa | X | | X | | | |
| 56 | Karen Cisneros Malagon Rodriguez | X | | X | | | |
| 57 | Maira Alexandra Pareja Valvedare | X | | X | | | |
| 58 | Silvia Violeta Cubillos Lopina | X | | X | | | |
| 59 | Erika Yicley Cubillos Guzma | X | | X | | | |
| 60 | Leidy Salazar Palomquez | X | | X | | | |
| 61 | Sonid Mercedes Toro Sanchez | X | | X | | | |
| 62 | Sergio Camilo Gomez Villalobos | X | | X | | | |
| 63 | Felipe Alberto Bernal Gomez | X | | X | | | |
| 64 | Tatiana Daniela Escobar Cantor. | X | | X | | | |
| 65 | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | |
| 71 | | | | | | | |
| 72 | | | | | | | |
| 73 | | | | | | | |
| 74 | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | |
| 76 | | | | | | | |
| 77 | | | | | | | |
| 78 | | | | | | | |
| 79 | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | |
| 81 | | | | | | | |
| 82 | | | | | | | |
| 83 | | | | | | | |
| 84 | | | | | | | |
| 85 | | | | | | | |

**Firma del delegado de la IPS:** Paola Aranda

**Documento de identidad:** 1110450266

**REVISION DEL RECURSO HUMANO - BRIGADAS DE SALUD** | **Fecha:**

| N° | Nombres y apellidos recurso humano | Porta el Registro Profesional | | Porta el Curso de Soporte Vital Básico | | Ubicación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | SI | NO | | |
| 86 | | | | | | | |
| 87 | | | | | | | |
| 88 | | | | | | | |
| 89 | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | |
| 91 | | | | | | | |
| 92 | | | | | | | |
| 93 | | | | | | | |
| 94 | | | | | | | |
| 95 | | | | | | | |
| 96 | | | | | | | |
| 97 | | | | | | | |
| 98 | | | | | | | |
| 99 | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | |
| 101 | | | | | | | |
| 102 | | | | | | | |
| 103 | | | | | | | |
| 104 | | | | | | | |
| 105 | | | | | | | |
| 106 | | | | | | | |
| 107 | | | | | | | |
| 108 | | | | | | | |
| 109 | | | | | | | |
| 110 | | | | | | | |
| 111 | | | | | | | |
| 112 | | | | | | | |
| 113 | | | | | | | |
| 114 | | | | | | | |
| 115 | | | | | | | |
| 116 | | | | | | | |
| 117 | | | | | | | |
| 118 | | | | | | | |
| 119 | | | | | | | |
| 120 | | | | | | | |
| 121 | | | | | | | |
| 122 | | | | | | | |
| 123 | | | | | | | |
| 124 | | | | | | | |
| 125 | | | | | | | |
| 126 | | | | | | | |
| 127 | | | | | | | |
| 128 | | | | | | | |
| 129 | | | | | | | |
| 130 | | | | | | | |
| 131 | | | | | | | |

**Firma del delegado de la IPS:** | **Documento de identidad:**

**Delegados SDS - DUES - SGRED:** | **Cargo:**

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES<br>SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES - SGRED<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL<br>SEGUIMIENTO PUESTO DE MANDO UNIFICADO EN EL EVENTO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código: | SDS-UED-FT-009 | Versión: | 4 |

Elaboró: Caterine Martinez Sierra - Diana Andrea Rojas Galvis / Revisado por: Luis Enrique Beleño Gutierrez-Sandra Alvarado Patiño / Aprobado por: Jose Octavio Lopez Gallego

**REVISION DEL RECURSO HUMANO - MODULO DE ESTABILIZACION Y CLASIFICACION (MEC)** — **Fecha:** 25-02-2024

| MEC N° | Nombres y apellidos recurso humano | Tiene Registro Profesional | | Porta el Registro Profesional | | Tiene Curso de Soporte Vital Avanzado | | Perfil | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | | |
| 1 | Sergio Alejandro. Leon-Torres | X | | X | | X | | Médico | |
| 1 | Lilia Marcela. Cardona Rodriguez | / | | X | | X | | Enfemero (a): __<br>TAPH: __<br>Aux. enfermería: X | |
| 1 | Kelly Dayana. Diaz Jimenez | | | X | | X | | Enfemero (a): __<br>TAPH: __<br>Aux. enfermería: X | |
| 2 | Jeffersun Jeffrey Saudoval Ruiz | X | | X | | X | | Médico | |
| 2 | Elga. Nanette Arendes | | | X | | X | | Enfemero (a): __<br>TAPH: __<br>Aux. enfermería: X | |
| 2 | David Leonardo Molina Gutierrez | | | X | | X | | Enfemero (a): __<br>TAPH: __<br>Aux. enfermería: X | |
| 3 | Gilberto Mauricio Eslava Anzola | X | | X | | X | | Médico | |
| 3 | Josefina. Jambana Suarez | | | X | | X | | Enfemero (a): X<br>TAPH: __<br>Aux. enfermería: __ | |
| 3 | Diana Janeth Tibaja ortiz | | | X | | X | | Enfemero (a): __<br>TAPH: __<br>Aux. enfermería: __ | |
| 4 | Laura Maria Morillo Mendoza | X | | X | | X | | Médico X | |
| 4 | Johan Alejandro. Pinto Rojas | | | X | | X | | Enfemero (a): __<br>TAPH: __<br>Aux. enfermería: X | |
| 4 | Monica paola. Benavides. Jaramillo | | | X | | X | | Enfemero (a): __<br>TAPH: __<br>Aux. enfermería: 1 | |
| 5 | Pedro Manuel. Zapata. Redondo | X | | X | | X | | Médico | |
| 5 | Daniela. Dantoc Imio Pimentel | | | X | X | X | | Enfemero (a): __<br>TAPH: __<br>Aux. enfermería: X | |
| 5 | Maria Gladys. Cano Moreno | | | X | V | X | | Enfemero (a): __<br>TAPH: __<br>Aux. enfermería: X | |
| 6 | | | | | | | | Médico | |
| 6 | | | | | | | | Enfemero (a): __<br>TAPH: __<br>Aux. enfermería: __ | |
| 6 | | | | | | | | Enfemero (a): __<br>TAPH: __<br>Aux. enfermería: __ | |

**Firma del delegado de la IPS:** Paola Aranda

**Documento de identidad:** 1110450266

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES - SGRED
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL

SEGUIMIENTO PUESTO DE MANDO UNIFICADO EN EL EVENTO

| Código: | SDS-UED-FT-009 | Versión: | 4 |
|---|---|---|---|

Elaboró: Caterine Martinez Sierra - Diana Andrea Rojas Galvis / Revisado por: Luis Enrique Beleño Gutierrez-Sandra Alvarado Patiño / Aprobado por: Jose Octavio Lopez Gallego

**REVISION DEL RECURSO HUMANO - AMBULANCIAS** — **Fecha:** 25-02-2024

| N° | Nombres y Apellidos | Documento según perfil SI | Documento según perfil NO | Porta el Registro Profesional SI | Porta el Registro Profesional NO | Soporte del curso SI | Soporte del curso NO | Perfil | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAM: X TAB:___ Empresa: ASMED. | | | | | | | | Placa: UT407 | Código SDS: 7086 |
| 1 | Juan Sebastian Torres | x | | x | | x | | Médico | |
| 1 | Erica Viviana Espejo | x | | x | | x | | Enfemero (a): __ TAPH: __ Aux. enfermería: X | |
| 1 | Jaiber Jhovanni Arango | x | | x | | x | | Conductor | |
| TAM: X TAB:___ Empresa: Ambulancia y Servicios Médicos | | | | | | | | Placa: JWP161 | Código SDS: 6750 |
| 2 | Paola Andrea Villamil | x | | x | | x | | Médico | |
| 2 | Ramiro Sandoval Hernandez | x | | x | | x | | Enfemero (a): __ TAPH: __ Aux. enfermería: X | |
| 2 | Juan David Reyes | x | | x | | x | | Conductor | |
| TAM: X TAB:___ Empresa: Red Medica IPS | | | | | | | | Placa: JQW855 | Código SDS: 6687 |
| 3 | Katherin Florez Gomez | x | | x | | x | | Médico | |
| 3 | Monica Patricia Gomez | x | | x | | x | | Enfemero (a): __ TAPH: __ Aux. enfermería: X | |
| 3 | Oscar Fabian Sanchez | x | | x | | x | | Conductor | |
| TAM:___ TAB:___ Empresa: | | | | | | | | Placa: | Código SDS: |
| 4 | | | | | | | | Médico | |
| 4 | | | | | | | | Enfemero (a): __ TAPH: __ Aux. enfermería: __ | |
| 4 | | | | | | | | Conductor | |
| TAM:___ TAB:___ Empresa: | | | | | | | | Placa: | Código SDS: |
| 5 | | | | | | | | Médico | |
| 5 | | | | | | | | Enfemero (a): __ TAPH: __ Aux. enfermería: __ | |
| 5 | | | | | | | | Conductor | |
| TAM:___ TAB:___ Empresa: | | | | | | | | Placa: | Código SDS: |
| 6 | | | | | | | | Médico | |
| 6 | | | | | | | | Enfemero (a): __ TAPH: __ Aux. enfermería: __ | |
| 6 | | | | | | | | Conductor | |

**Firma del delegado de la IPS:** Paola Aranda — **Documento de identidad:** 1110450266

**Delegados SDS - DUES - SGRED:** Laidy Quintores, Ricardo Quintero — **Cargo:** Tecnologa APH contratista

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES<br>SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES - SGRED<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SEGUIMIENTO PUESTO DE MANDO UNIFICADO EN EL EVENTO | | | |
| | Código: | SDS-UED-FT-009 | Versión: | 4 |

ró: Caterine Martinez Sierra - Diana Andrea Rojas Galvis / Revisado por: Luis Enrique Beleño Gutierrez-Sandra Alvarado Patiño / Aprobado por: Jose Octavio Lopez G

**REVISION DE DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS DISPONIBLES EN EL MEC** — **Fecha:** 25-02-2024

| NOMBRE DEL MEDICAMENTO | PRESENTACIÓN | CANT | MEC 1 DISP | MEC 2 DISP | MEC 3 DISP | MEC 4 DISP | MEC 5 DISP | MEC 6 DISP | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CARDIOVASCULARES** | | | | | | | | | |
| Acido Acetil salicilico por 100 mg | tabletas | 20 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | | |
| Dinitrato de Isosorbide por 5 mg | tabletas | 10 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | | |
| Captopril por 50 mg | tabletas | 5 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | | |
| Atropina 1 mg/ ml | ampolla | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | | |
| Adrenalina 1 mg/ ml | ampolla | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| Amiodarona 200 mg/ 5 ml | ampolla | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| Sulfato de Magnesio al 20% por 10ml | ampolla | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | |
| Lidocaína 2% sin epinefrina 10ml | ampolla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Furosemida 20 mg/2 ml | ampolla | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | | |
| Morfina 10 mg /ml | ampolla | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Nifedipino 10 mg | tabletas | 5 | 15 | 20 | 15 | 14 | 15 | | |
| **SEDACION** | | | | | | | | | |
| Citrato de Fentanilo 50 mcg/ml | ampolla | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Midazolam 5 mg / 5 ml | ampolla | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| Diazepam 10 mg/ 2 ml | ampolla | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| Haloperidol 5mg / 5 ml | ampolla | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| **ANTIDOTOS** | | | | | | | | | |
| Naloxona 0,4 mg/ml | ampolla | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Flumazenil 0,1 m/ml | ampolla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| **RELAJANTE MUSCULAR** | | | | | | | | | |
| Relajante muscular | frasco | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| **LIQUIDOS PARENTERALES** | | | | | | | | | |
| Solucion Hartman 500 cc | bolsa | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 | 5 | | |
| Solucion Salina al 0.9% por 500 cc | bolsa | 5 | 8 | 7 | 10 | 6 | 6 | | |
| Dextrosa 10% por 500 cc | bolsa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| **ANTICONVULSIVANTES** | | | | | | | | | |
| Fenobarbital por 200 mg | ampolla | 2 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | | |
| Fenitoína 250 mg/5 ml | ampolla | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| **ANALGESICOS** | | | | | | | | | |
| Acetaminofén 500 mg | tabletas | 20 | 26 | 26 | 30 | 22 | 21 | | |
| Acetaminofén 150 mg/5 ml jarabe | frasco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Dipirona 1gr | ampolla | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | | |
| **OFTALMICO** | | | | | | | | | |
| Lágrimas Artificiales | frasco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| **ANTIACIDOS** | | | | | | | | | |
| Hidróxido de Aluminio Suspensión | frasco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| **ANTIEMETICO** | | | | | | | | | |
| Metoclopramida por 10mg/2 ml | ampolla | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| **ANTIESPASMODICOS** | | | | | | | | | |
| Butil Bromuro de Hioscina 20 mg/ml | ampolla | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| Butil Bromuro de Hioscina 10 mg | tabletas | 10 | 17 | 18 | 10 | 10 | 10 | | |
| **ANTIINFLAMATORIO** | | | | | | | | | |
| Diclofenaco 75mg/3 ml | ampolla | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| **ANTIHISTAMINICOS** | | | | | | | | | |
| Clemastina 2mg/2 ml o hidroxicina | ampolla | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | | | | | | | | |
| Hidrocortisona 100 mg | ampolla | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Dexametasona 8 mg/2 ml | ampolla | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | | |
| **BRONCODILATADORES** | | | | | | | | | |
| Salbutamol | inhalador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| **ANTISEPTICO** | | | | | | | | | |
| Clorhexidina o su equivalente | frasco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| **OTROS** | | | | | | | | | |
| Vaselina | frasco | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Agua esteril 500 cc | bolsa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |

**Firma del delegado de la IPS:** Paola Aranda — **Documento de identidad:** 1110450266

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES - SGRED
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL

SEGUIMIENTO PUESTO DE MANDO UNIFICADO EN EL EVENTO

| Código: | SDS-UED-FT-009 | Versión: | 4 |
|---|---|---|---|

Elaboró: Caterine Martinez Sierra - Diana Andrea Rojas Galvis / Revisado por: Luis Enrique Beleño Gutierrez-Sandra Alvarado Patiño / Aprobado por: Jose Octavio Lopez Gallego

**DISPONIBILIDAD DE DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS DISPONIBLES EN EL MEC** — **Fecha:** 15-02-2024

| NOMBRE DE LOS DISPOSITIVOS O INSUMOS | PRESENTACIÓN | CANT | MEC 1 DISP | MEC 2 DISP | MEC 3 DISP | MEC 4 DISP | MEC 5 DISP | MEC 6 DISP | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bala de oxigeno portátil tipo D con manómetro calibrado | Unidad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1.500 Psi uno por MEC |
| Vaso humidificador | Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Dispositivo Bolsa – Válvula – Máscara con reservorio para adulto | Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Si el dispositivo es reutilizable debe estar esterilizado. Si no es reutilizable se debe conservar en su empaque original |
| Dispositivo Bolsa – Válvula – Máscara con reservorio pediátrico | Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | debe estar esterilizado. Si no es reutilizable se debe conservar en su empaque original |
| Canula Nasal Adulto | Unidad | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | | Modificar de acuerdo al evento |
| Canula Nasal Pediátrica | Unidad | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Mascara Ventury Adulto | Unidad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Mascara de no reinhalacion | Unidad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Succionador con sonda | Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Equipo de signos vitales (de al menos 3 parámetros). | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | De al menos 3 parámetros (tensión arterial, frecuencia cardiaca y saturación) |
| Pulsoximetro | Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Opcional o adicional |
| Glucómetro | Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Tensiómetro adulto | Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Tensiómetro pediatrico | Unidad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| Fonendoscopio | Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Equipo de órganos de los sentidos | Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Termómetro clínico | Unidad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | Digital por norma |
| Mango de Laringoscopio | Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Hojas laringoscopio curvas y rectas | Unidad x cada numero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Guia para Intubación | Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Perilla de succión | Unidad | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Riñonera | Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Canulas de guedel diferentes tamaños | paquete x 6 unidades | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Tubo endotraqueal No. 5.0 | Unidad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Tubo endotraqueal No. 5.5 | Unidad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Tubo endotraqueal No. 6.0 | Unidad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Tubo endotraqueal No. 6.5 | Unidad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Tubo endotraqueal No. 7 | Unidad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Tubo endotraqueal No. 7.5 | Unidad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Tubo endotraqueal No. 8 | Unidad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Máscara Laríngea No. 4 | Unidad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Máscara Laríngea No. 5 | Unidad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Cateter venoso N°24 | Unidad | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | | |
| Catéter venoso No. 22 | Unidad | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| Catéter venoso No. 20 | Unidad | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| Catéter venoso No. 18 | Unidad | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| Catéter venoso No. 16 | Unidad | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| Catéter venoso No. 14 | Unidad | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| Equipo de microgoteo | Unidad | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| Equipo de macrogoteo | Unidad | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| Algodón | Paquete | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Apósitos de gasas x 50 | Paquete | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Jeringas desechables x 5 cc | Unidad | 15 | 10 | 15 | 16 | 15 | 14 | | |
| Jeringas desechables x 10 | Unidad | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 9 | | 9 jeringas 20 ml |

**Firma del delegado de la IPS:** Paola Aranda — **Documento de identidad:** 1118450266

**Delegados SDS - DUES - SGRED:** Lady Serrano – Ricardo Quintero — **Cargo:** Tecnologa APH contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES - SGRED
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL

SEGUIMIENTO PUESTO DE MANDO UNIFICADO EN EL EVENTO

Código: SDS-UED-FT-009 | Versión: 4

Elaboró: Caterine Martinez Sierra - Diana Andrea Rojas Galvis / Revisado por: Luis Enrique Beleño Gutierrez-Sandra Alvarado Patiño / Aprobado por: Jose Octavio Lopez Gallego

**DISPONIBILIDAD DE DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS DISPONIBLES EN EL MEC** — Fecha: 25-02-2024

| NOMBRE DE LOS DISPOSITIVOS O INSUMOS | PRESENTACIÓN | CANT | MEC 1 DISP | MEC 2 DISP | MEC 3 DISP | MEC 4 DISP | MEC 5 DISP | MEC 6 DISP | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inmovilizadores de cuello, miembros superiores e inferiores adulto y pediatrico | Unidad x cada uno | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Gasas estériles x 4 | Paquete | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | | |
| Parches oculares | Unidad | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| Venda triangular de tela | Unidad | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | | |
| Venda Elástica | Unidad | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | Por cada número |
| Vendaje algodón laminado | Unidad | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | Por cada número |
| Esparadrapo micropore | Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Esparadrapo adhesivo | Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Pinzas de Magill | Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Tijera cortatodo | Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Pilas de respuesto para los equipos | Unidad | 4 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | | |
| Linterna de examen médico | Unidad | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Sistema de soporte para liquidos | Unidad | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Torniquete venopunción | Unidad | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | Para canalización |
| Gafas de protección | Unidad | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Guantes desechables | Unidad | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Guantes estériles | Par | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | | |
| Pañuelos desechables | Caja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Papel higiénico | Rollo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Bolsa de desechos color verde | Unidad | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| Bolsa de desechos color roja | Unidad | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| Guardian recolector de cortopunzantes y ampollas | unidad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Toalla sanitaria | Unidad | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | | |
| Cobijas | Unidad | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| Manta térmica | Unidad | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| Agua para consumo humano | Garrafa 5 litros | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Vasos desechables | paquete | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Bandeja con respectivo soporte | Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Tabla rígida para RCP | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Tabla espinal larga | Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Tapabocas Quirúrgico | Unidad | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| Desfibrilador Externo Automático - DEA | Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Se exigirá dependiendo de la complejidad y caracteristicas del evento acorde a la normatividad |
| Camillas | Unidad | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | Si el MEC está en una estructura fija debe ser mínimo 1 camilla. En caso de ser una estructura movil mínimo con 4 camillas |

**Observaciones:** las ambulancias, los medicamentos, los elementos y equipos Biomedicos presentados por la IPS evenmec son el minimo requerido para dar una oportuna atención a los eventuales pacientes que se deriven de la aglomeración de publico programado en el Campin el dia de hoy.

**Firma del delegado de la IPS:** Paola Aranda

**Documento de identidad:** 1110450266