Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Fecha: Febrero 16/24	**Acta No:** 2	**Hora Inicio:** 11:00 AM	**Hora Fin:** 12'12 p.m
Tema: Seguimientos a los sistemas de Abastecimiento			
Responsable: Carlos Gonzalez		**Elaborado por:** Carlos A Gonzalez	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaria de desarrollo Rural - Gestion Ambiental			
Lugar: oficina del Acueducto caimalito 1 - corregimiento caimalito			

AGENDA	
1.	Necesidades del Acueducto
2.	Programas de Mejoramiento En los
3.	Acueductos, caimalito 1
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia Febrero 16/24 en compañia de Brahan Alexander Carmen Quintero Asociacion de usuarios de la Empresa comunitaria del Acueducto y Alcantarillado caimalito 1

se hablaron de las necesidades que tiene el Acueducto caimalito :

necesitan 347 micro-medidores

necesitan 1 macro de 3"

Asesoria limpieza de 100 mts en tuberia galvanizada

la secretaria de desarrollo vaya trabajando con ellos de acuerdo a las condiciones y necesidades que tengan en el Momento tienen la concesion vigente.

se recomienda hacer seguimiento en 7 meses aproximadamente

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha de vigencia: 12/02/2024

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado SI/No	
				SI	NO
2	Apoyo por parte de la Secretaria desarrollo rural G.A	Brahan Quintero			
	En el tema de documentacion				
	al derecho				

Alcaldía de PEREIRA

Versión:

Fecha de vigencia:

Simulacro 1

Tema: Seguimiento Abastecimiento			Fecha: Febrero 16/24		Acta No: 2	
	NOMBRE	**PROCESO O ENTIDAD**	**CARGO**	**TELÉFONO OFICINA/ CELULAR**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**FIRMA**
1	Brathicm Alexander Carmen Quintero	acueducto comunitario #1	Secretario General	3136421034	cmp.acueducto.caimalito@gmail.com	Brathicm carmen
2	Carlos A Gonzalez	S.D.R.	contratista	3207262782	capentp@hotmail.com	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						