ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL

Proceso: Financiero | **Autoridad:** JOLA

Código: FIN-FT-017-JOLA-V07 | **Rige a partir de:** 09/11/2018 | Pag **1** de **1**

SOLICITUD : **No** **018** **/MDN-CARMA-SECAR-JOLA-COLOGNA-CBN4-JDABN4-JADQ 15.10**

DE: CBN4

ACCIÓN: SEPRE - BN4

G.R./F.H

FECHA: **121141R/ ENERO 2020**

Documento soporte No. OAP 001 2020

Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.

FORMATO SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA AFECTACION	RUBRO	CONCEPTO	REC	SIT	VALOR ACTUAL	TIPO DE OPERACIÓN			VALOR DE LA MODIFICACIÓN	NUEVO SALDO
						CREACIÓN	ADICIÓN	REDUCCIÓN		
BN4	A020201002007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	10	CSF	$ 250.000	X				250.000,00
CESYP	A020201002007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	10	CSF	200.000,00	X				200.000,00
EGSAI	A020201002007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	10	CSF	260.000,00	X				260.000,00
BN4	A020201002008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	10	CSF	34.740.000,00	X				34.740.000,00
CESYP	A020201002008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	10	CSF	2.730.521,00	X				2.730.521,00
EGSAI	A020201002008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	10	CSF	6.427.000,00	X				6.427.000,00
BPMN11	A020201002008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	10	CSF	4.500.000,00	X				4.500.000,00
TOTAL					49.107.521,00	TOTAL				49.107.521,00

Objeto CDP

SE SOLICITA LA CREACION DE CDP PARA EL PROCESO DE DOTACIÓN CIVIL Y DOTACIÓN INDUSTRIAL PARA LOS COMPONENTES DE LA BASE NAVAL ARC SAN ANDRES

CF OSCAR MAURICIO VILLEGAS BOTERO
Comandante Base Naval ARC San Andres

Solicita : TFLADM - SALAS MARIA CATALINA - JEFE DE ADQUISICIONES BN4

Elaboró : TFLADM - SALAS MARIA CATALINA - JEFE DE ADQUISICIONES BN4

Jefe Departamento Administración: CCLADM ADRIÁN DACOSTA GAITÁN

Control División Presupuesto: TKLADM - HERNANDEZ ELCI

SCDP 4820
CDP 4220

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHepico Elizabeth Pico Monsalve

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-04-012 BASE NAVAL ARC SAN ANDRES

Fecha y Hora Sistema: 2020-01-26-5:49 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	4220	**Fecha Registro:**	2020-01-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-012 BASE NAVAL ARC SAN ANDRES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	49.107.521,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual.:**	49.107.521,00	**Saldo x Comprometer:**	49.107.521,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	4820	**Fecha Registro:**	2020-01-14	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO R ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
205 BASE NAVAL ARC SAN ANDRES	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF						
					Total:	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
205 BASE NAVAL ARC SAN ANDRES	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	34.740.000,00	0,00	34.740.000,00	34.740.000,00	0,00
206 COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
206 COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	2.730.521,00	0,00	2.730.521,00	2.730.521,00	0,00
207 ESTACION DE GUARDACOSTAS DE SAN ANDRES	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
207 ESTACION DE GUARDACOSTAS DE SAN ANDRES	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	6.427.000,00	0,00	6.427.000,00	6.427.000,00	0,00
208 BATALLON DE POLICIA NAVAL MILITAR No. 11	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00

Objeto:	PROCESO DE DOTACION CIVIL Y DOTACION INDUSTRIAL PARA LOS COMPONENTES DE LA BASE NAVAL ARC SAN ANDRES

Firma Responsable

SUMINISTROS & SOLUCIONES S.A.S.
NIT: 900.977.741-7

COTIZACION No. 521

Bogotá DC, 12 de diciembre 2019

Señores:
ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL ARC SAN ANDRES
San Andres Islas.
Respetuoso Saludo,
Atendiendo a su amable solicitud, a continuación elevo la propuesta comercial que relaciona los costos de los productos requeridos, esto para su estudio y consideración.

LOTE NO.1 DOTACION CIVIL						
VESTUARIO PERSONAL FEMENINO						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**		**MEDIDA**	**CANT.**	**VALOR UNITARIOS EXCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL EXCLUIDO IVA**
DOTACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO						
1	**BLUSA OFICINA COLOR BLANCO CON PUÑO AZUL TURQUI**	BLUSA: ACUERDO DISEÑO IMAGEN PRESENTADO, MANGA LARGA TELA BLANCA 70% ALGODÓN PEINADO HILADO EN ANILLOS, 30% POLIÉSTER OXFORD. CUELLO CAMISERO EN COLOR BLANCO CON SESGO DE SOPORTE EN AZUL TURQUI. SESGO EN AZUL TURQUI EN BOTANADURA . PINZAS A LA ALTURA DEL PECHO Y ESPALDA ENTALLADA. PUÑOS EN AZUL TURQUI AJUSTABLES CON TRES BOTONES. DETALLE EN AZUL TURQUI A MANERA DE PAÑUELO BOLSILLO CERRADO EN PARTE IZQUIERDA ENCIMA DEL BUSTO, COMO MUESTRA EL DISEÑO. PESO 120 +/- 1G/M2 ANCHO 151+/- 3 CMS , PECHERA TERMINADA DE 3 CMS COSTURA POR FRENTE DE PECHERA Y ANCHO DE PECHERA A NIT, PECHERA ENTRETELADA. DOBLADILLO TERMINADO DE 1 CMS, COSTURAS A TONO, NO DEBE QUEDAR FRUNCIDO NI TENSIONADA LA COSTURA. CORTES EN DELANTERO Y ESPALDA VERTICALES, CON PESPUNTE A NIT Y 1/4 HACIA EL CENTRO PUÑO TERMINADO DE 8 CMS 2 COSTURAS EN PARTE SUPERIOR POR CONTORNO DE PUÑO, PUÑO CUADRADO 1 AGUJA POR PARTE INFERIOR Y LATERALES DE PUÑO 3 BOTONES EN PUÑO , UBICADOS A 2 CMS DE PARTE INFERIOR Y SUPERIOR DE PUÑO A CENTRO DE OJAL. EL DISEÑO DEFINITIVO DE LA BLUSA SERÁ DETERMINADO POR EL COMITÉ QUE SELECCIONE LA BN4, DE ACUERDO CON LAS MUESTRAS DE PRIMER DISEÑO PRESENTADO POR EL OFERENTE GANADOR.	UNIDAD	**9**	$87.285	$785.565

2	**BLUSA OFICINA COLOR BLANCO CON BOTONES AZULES**	BLUSA: ACUERDO DISEÑO IMAGEN PRESENTADO, MANGA LARGA, COLOR BLANCA 70% ALGODÓN PEINADO HILADO EN ANILLOS, 30% POLIÉSTER OXFORD. CUELLO CAMISERO DE CORTE CLÁSICO CERRADO CON DETALLE DE SESGO AZUL TURQUI. BOTANADURA EN AZUL TURQUI, DETALLE DE SESGO APROX 1 CMS DE ANCHO, EN DIAGONAL EN BOLSILLO PARTE IZQUIERDA A LA ALTURA DEL BUSTO PINZAS A LA ALTURA DEL PECHO Y ESPALDA ENTALLADA. PUÑOS AJUSTABLES CON DOS BOTONES. DOBLADILLO CON FORMA REDONDA. PESO 120 +/- 1G/M2 ANCHO 151+/- 3 CMS, PECHERA TERMINADA DE 3 CMS COSTURA POR FRENTE DE PECHERA Y ANCHO DE PECHERA A NIT, PECHERA ENTRETELADA. DOBLADILLO TERMINADO DE 1 CMS, COSTURAS A TONO, NO DEBE QUEDAR FRUNCIDO NI TENSIONADA LA COSTURA. CORTES EN DELANTERO Y ESPALDA VERTICALES, CON PESPUNTE A NIT Y 1/4 HACIA EL CENTRO PUÑO TERMINADO DE 8 CMS 2 COSTURAS EN PARTE SUPERIOR POR CONTORNO DE PUÑO, PUÑO CUADRADO 1 AGUJA POR PARTE INFERIOR Y LATERALES DE PUÑO CON DOBLE SESGO AZUL TURQUI DE 1 CMS DE ANCHO CADA UNO, AJUSTADO CON 1 BOTÓN EN PUÑO , UBICADOS A 2 CMS DE PARTE INFERIOR Y SUPERIOR DE PUÑO A CENTRO DE OJAL. EL DISEÑO DEFINITIVO DE LA BLUSA SERÁ DETERMINADO POR EL COMITÉ QUE SELECCIONE LA BN4, DE ACUERDO CON LAS MUESTRAS DE PRIMER DISEÑO PRESENTADO POR EL OFERENTE GANADOR.	UNIDAD	**9**	$87.285	$785.565
3	**BLUSA OFICINA COLOR BLANCO MANGA 3/4**	BLUSA: ACUERDO DISEÑO IMAGEN PRESENTADO, MANGA 3/4 TELA BLANCA 70% ALGODÓN PEINADO HILADO EN ANILLOS, 30% POLIÉSTER OXFORD. CUELLO DE CORTE CLÁSICO CAMISERO CERRADO CON UN BOTÓN. SESGO EN CUADROS PEQUEÑOS AZUL TURQUI CON BLANCO, DELGADO EN BOTONADURA(ACUERDO DISEÑO), BOTONES PEQUEÑOS AZUL TURQUI. PINZAS A LA ALTURA DEL PECHO Y ESPALDA ENTALLADA. PUÑOS AJUSTABLES CON DOS BOTONES. DOBLADILLO CON FORMA REDONDA. PESO 120 +/- 1G/M2 ANCHO 151+/- 3 CMS , PECHERA TERMINADA DE 3 CMS COSTURA POR FRENTE DE PECHERA Y ANCHO DE PECHERA A NIT, PECHERA ENTRETELADA. DOBLADILLO TERMINADO DE 1 CMS, COSTURAS A TONO, NO DEBE QUEDAR FRUNCIDO NI TENSIONADA LA COSTURA. CORTES EN DELANTERO Y ESPALDA VERTICALES ,CON PESPUNTE A NIT Y 1/4 HACIA EL CENTRO PUÑO TERMINADO DE 8 CMS 2 COSTURAS EN PARTE SUPERIOR POR CONTORNO DE PUÑO, PUÑO CUADRADO EN TELA A CUADROS PEQUEÑOS AZUL TURQUI CON BLANCO 1 AGUJA POR PARTE INFERIOR Y LATERALES DE PUÑO 3 BOTONES EN PUÑO , UBICADOS A 2 CMS DE PARTE INFERIOR Y SUPERIOR DE PUÑO A CENTRO DE OJAL. EL DISEÑO DEFINITIVO DE LA BLUSA SERÁ DETERMINADO POR EL COMITÉ QUE SELECCIONELA BN4, DE ACUERDO CON LAS MUESTRAS DE PRIMER DISEÑO PRESENTADO POR EL OFERENTE GANADOR.	UNIDAD	**9**	$87.285	$785.565

4	**PANTALON OFICINA FEMENINO COLOR AZUL TURQUI**	PANTALON: ACUERDO DISEÑO IMAGEN PRESENTADA, ELABORADO EN TELA LINO 70% ALGODON, 30% POLIESTER EN COLOR AZUL TURQUI , ESTILO CLÁSICO,BOTA RECTA, NO ENTUBADO. CON PRETINA ANATÓMICA DE 8 CMS DE ANCHO, 03 BOTONES AL FRENTE, CON BOLSILLOS LATERALES DELANTEROS EN DIAGONAL DECORADO EN SESGO DELGADO SATINADO EN AZUL TURQUI CONTRASTADO. PARTE TRASERA, CON DETALLE DE SIMULADO DE BOLSILLO CERRADO DECORADO CON SESGO SATINADO EN AZUL TURQUI CONTRASTANDO. PESO 353GML-255GM2, ANCHO: 1.35 MTS – 1.40 MTS, CIERRE CON TRES BOTONES EN LA PARTE DELANTERA SIN GANCHO METÁLICO EN SU INTERIOR, CREMALLERA OCULTA. DELANTERO PANTALÓN: PRETINA ANATÓMICA TERMINADA DE 8 CMS COSTURAS A NIT A TONO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE PRETINA. CREMALLERA TONO A TONO J EN PESPUNTE 1 AGUJA A TONO OJAL HORIZONTAL TERMINADO DE 2 CMS EN PRETINA POR 3 BOTONES, EL PRIMERO A 2 CMS DE BORDE DE PRETINA A CENTRO DE OJAL, EL SEGUNDO EN MITAD DE LA PRETINA, TERCERO DE BORDE INFERIOR HACIA ARRIBA A CENTRO OJAL A 2 CMS. COSTURAS LATERALES ABIERTAS Y FILETEADAS. DOS TRASEROS BOLSILLOS IZQUIERDO Y DERECHO ESTILO MONEDERO, CON DETALLE EN SESGO SATINADO (ACUERDO IMAGEN) TRASERO PANTALÓN: PINZA EN POSTERIOR DE 5 CMS RIBETE CENTRADO EN PINZA RIBETE TERMINADO DE 11 CMS EN LAS TALLAS PEQUEÑAS, DE 12 CMS EN LAS TALLAS GRANDES. MARQUILLA PRELAVADO POR REVÉS DE PRENDA A ALTURA DE CADERA, LADO IZQUIERDO. COSTURAS ABIERTAS DE 1 CMS DE ANCHO Y FILETEADAS, HACER DOBLE COSTURA REFORZADAS EN EL TIRO Y TRASERO. NO SE RECIBE PRODUCTO MAL TERMINADO NI MAL PLANCHADO, LOS HILOS DEBEN QUEDAR DEL MISMO TONO POR TODAS LAS COSTURAS DE LA PRENDA.	UNIDAD	**9**	$91.713	$825.413
5	**PANTALON OFICINA FEMENINO COLOR AZUL TURQUI**	PANTALON: ACUERDO DISEÑO IMAGEN PRESENTADA, ELABORADO EN TELA 30% POLIESTER Y 70% ALGODÓN, COLOR AZUL TURQUI , ESTILO CLÁSICO,BOTA RECTA, NO ENTUBADO. CON PRETINA ANATÓMICA DE 6 CMS DE ANCHO, CON 02 BOTONES AL FRENTE, CON DETALLE DE BOLSILLOS CERRADOS EN LA PARTE POSTERIOR (ATRÁS). BOLSILLOS DELANTEROS CORTE DIAGONAL CON CERRADO DE 2 BOTONES DE CUATRO HUECOS(ACUERDO IMAGEN) PESO 353GML-255GM2, ANCHO: 1.35 MTS – 1.40 MTS, CIERRE CON DOS BOTONES Y DOBLE OJAL EN LA PARTE DELANTERA SIN GANCHO METÁLICO EN SU INTERIOR, CREMALLERA OCULTA. DELANTERO PANTALÓN: PRETINA ANATÓMICA TERMINADA DE 6 CMS COSTURAS A NIT A TONO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE PRETINA. CREMALLERA TONO A TONO J EN PESPUNTE 1 AGUJA A TONO OJAL HORIZONTAL TERMINADO DE 2 CMS EN PRETINA POR 2 BOTONES, EL PRIMERO A 2 CMS DE BORDE DE PRETINA A CENTRO DE OJAL, EL SEGUNDO DE BORDE INFERIOR HACIA ARRIBA A CENTRO OJAL A 2 CMS. COSTURAS LATERALES ABIERTAS Y FILETEADAS. DOS TRASEROS BOLSILLOS IZQUIERDO Y DERECHO ESTILO MONEDERO. TRASERO PANTALÓN: PINZA EN POSTERIOR DE 5 CMS RIBETE CENTRADO EN PINZA RIBETE TERMINADO DE 11 CMS EN LAS TALLAS PEQUEÑAS, DE 12 CMS EN LAS TALLAS GRANDES.MARQUILLA PRELAVADO POR REVÉS DE PRENDA A ALTURA DE CADERA, LADO IZQUIERDO. COSTURAS ABIERTAS DE 1 CMS DE ANCHO Y FILETEADAS, HACER DOBLE COSTURA REFORZADAS EN EL TIRO Y TRASERO. NO SE RECIBE PRODUCTO MAL TERMINADO NI MAL PLANCHADO, LOS HILOS DEBEN QUEDAR DEL MISMO TONO POR TODAS LAS COSTURAS DE LA PRENDA.	UNIDAD	**9**	$91.713	$825.413

6	**PANTALON OFICINA FEMENINO COLOR AZUL TURQUI**	PANTALON: ACUERDO DISEÑO IMAGEN PRESENTADA, ELABORADO EN TELA 30% POLIESTER Y 70% ALGODÓN, COLOR AZUL TURQUI , ESTILO CLÁSICO,BOTA RECTA, NO ENTUBADO. CON PRETINA ANATÓMICA DE 3 CMS DE ANCHO, CON 01 BOTON AL FRENTE, CON DETALLE DE ALFORZA(VENA) PARTE DELANTERA, DESDE PRETINA HASTA TERMINO BOTA, CON DETALLE DE 02 BOLSILLOS CERRADOS EN LA PARTE POSTERIOR (ATRÁS). PESO 353GML-255GM2, ANCHO: 1.35 MTS – 1.40 MTS, CIERRE CON UN BOTON Y DOBLE OJAL EN LA PARTE DELANTERA SIN GANCHO METÁLICO EN SU INTERIOR, CREMALLERA OCULTA. DELANTERO PANTALÓN: PRETINA ANATÓMICA TERMINADA DE 4 CMS COSTURAS A NIT A TONO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE PRETINA. CREMALLERA TONO A TONO J EN PESPUNTE 1 AGUJA A TONO OJAL HORIZONTAL TERMINADO DE 2 CMS EN PRETINA POR 1 BOTON, COSTURAS LATERALES ABIERTAS Y FILETEADAS. DOS TRASEROS BOLSILLOS IZQUIERDO Y DERECHO ESTILO MONEDERO. TRASEROS PANTALÓN: PINZA EN POSTERIOR DE 5 CMS RIBETE CENTRADO EN PINZA RIBETE TERMINADO DE 11 CMS EN LAS TALLAS PEQUEÑAS, DE 12 CMS EN LAS TALLAS GRANDES. MARQUILLA PRELAVADO POR REVÉS DE PRENDA A ALTURA DE CADERA, LADO IZQUIERDO. COSTURAS ABIERTAS DE 1 CMS DE ANCHO Y FILETEADAS, HACER DOBLE COSTURA REFORZADAS EN EL TIRO Y TRASERO. NO SE RECIBE PRODUCTO MAL TERMINADO NI MAL PLANCHADO, LOS HILOS DEBEN QUEDAR DEL MISMO TONO POR TODAS LAS COSTURAS DE LA PRENDA	UNIDAD	9	$91.713	$825.413

DOTACION PELUQUERA						
7	**BLUSA PELUQUERA CON BORDE GRIS**	BLUSA: ACUERDO MODELO DE IMAGEN ANEXA, CONFECCIONADA EN TELA ANTIFLUIDO TIPO MICRO PRINCE DE LAFAYETTE, COLOR BLANCO CON TERMINADOS GRIS , CUELLO MILITAR Y FINALIZADO EN V, CON CIERRE INVISIBLE EN LA ESPALDA DE 60 CMS. BOLSILLOS LATERALES INTERNOS CON SESGOS Y/O VIVOS EN EL CUELLO, DECORACIÓN CON BOTÓN Y OJALETE EN EL PECHO Y MANGAS, EN LA PARTE POSTERIOR DE LA BLUSA TIENE DOS PINZAS PARA DAR ENTALLE Y HORMA A LA PRENDA, EL PANTALÓN ES CLÁSICO RESORTADO Y TIENE DOS BOLSILLOS LATERALES, UNO A CADA LADO. MANGAS CORTAS, TERMINADAS EN DOBLADILLO DE 30 ± 2 MM Y ELABORADAS EN UNA SOLA PIEZA. LA COSTURA DE CIERRE DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL BRAZO, Y DEBE UNIR POR AMBOS LADOS EL CUERPO DE LA BLUSA CONSERVANDO LA LÍNEA DE APLOME. LAS MANGAS DEBEN FINALIZAR CON VISO BLANCO DE 30 MM.± 2 MM. A CADA LADO DE LA BLUSA DEBE LLEVAR DOS BOLSILLOS CON RIBETE EN LA BOCA COLOR GRIS DE 20 ± 2 MM. EL BOLSILLO DEBE SER DE 130± 10 MM DE PROFUNDO POR 100 ± 5 MM DE ANCHO, CON LA BOCA UBICADA A 210 ± 20 MM DEL BORDE DE LA FALDA DE LA BLUSA, ESCALADO POR TALLA.	UNIDAD	1	$99.682	$99.682
8	**BLUSA PELUQUERA CON BORDE AZUL TURQUI**	BLUSA: ACUERDO MODELO DE IMAGEN ANEXA, CONFECCIONADA EN TELA ANTIFLUIDO TIPO MICRO PRINCE DE LAFAYETTE, COLOR BLANCO CON TERMINADOS AZUL TURQUI , CUELLO MILITAR Y FINALIZADO EN V, CON CIERRE INVISIBLE EN LA ESPALDA DE 60 CMS. BOLSILLOS LATERALES INTERNOS CON SESGOS Y/O VIVOS EN EL CUELLO, DECORACIÓN CON BOTÓN Y OJALETE EN EL PECHO Y MANGAS, EN LA PARTE POSTERIOR DE LA BLUSA TIENE DOS PINZAS PARA DAR ENTALLE Y HORMA A LA PRENDA, EL PANTALÓN ES CLÁSICO RESORTADO Y TIENE DOS BOLSILLOS LATERALES, UNO A CADA LADO. MANGAS CORTAS, TERMINADAS EN DOBLADILLO DE 30 ± 2 MM Y ELABORADAS EN UNA SOLA PIEZA. LA COSTURA DE CIERRE DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL BRAZO, Y DEBE UNIR POR AMBOS LADOS EL CUERPO DE LA BLUSA CONSERVANDO LA LÍNEA DE APLOME. LAS MANGAS DEBEN FINALIZAR CON VISO BLANCO DE 30 MM.± 2 MM. A CADA LADO DE LA BLUSA DEBE LLEVAR DOS BOLSILLOS CON RIBETE EN LA BOCA COLOR AZUL TURQUI DE 20 ± 2 MM. EL BOLSILLO DEBE SER DE 130± 10 MM DE PROFUNDO POR 100 ± 5 MM DE ANCHO, CON LA BOCA UBICADA A 210 ± 20 MM DEL BORDE DE LA FALDA DE LA BLUSA, ESCALADO POR TALLA.	UNIDAD	1	$99.682	$99.682

9	**BLUSA PELUQUERA CON BORDE AZUL ARMADA**	BLUSA: ACUERDO MODELO DE IMAGEN ANEXA, CONFECCIONADA EN TELA ANTIFLUIDO TIPO MICRO PRINCE DE LAFAYETTE, COLOR BLANCO CON TERMINADOS AZUL ARMADA , CUELLO MILITAR Y FINALIZADO EN V, CON CIERRE INVISIBLE EN LA ESPALDA DE 60 CMS. BOLSILLOS LATERALES INTERNOS CON SESGOS Y/O VIVOS EN EL CUELLO, DECORACIÓN CON BOTÓN Y OJALETE EN EL PECHO Y MANGAS, EN LA PARTE POSTERIOR DE LA BLUSA TIENE DOS PINZAS PARA DAR ENTALLE Y HORMA A LA PRENDA, EL PANTALÓN ES CLÁSICO RESORTADO Y TIENE DOS BOLSILLOS LATERALES, UNO A CADA LADO. MANGAS CORTAS, TERMINADAS EN DOBLADILLO DE 30 ± 2 MM Y ELABORADAS EN UNA SOLA PIEZA. LA COSTURA DE CIERRE DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL BRAZO, Y DEBE UNIR POR AMBOS LADOS EL CUERPO DE LA BLUSA CONSERVANDO LA LÍNEA DE APLOME. LAS MANGAS DEBEN FINALIZAR CON VISO BLANCO DE 30 MM.± 2 MM. A CADA LADO DE LA BLUSA DEBE LLEVAR DOS BOLSILLOS CON RIBETE EN LA BOCA COLOR AZUL ARMADA DE 20 ± 2 MM. EL BOLSILLO DEBE SER DE 130± 10 MM DE PROFUNDO POR 100 ± 5 MM DE ANCHO, CON LA BOCA UBICADA A 210 ± 20 MM DEL BORDE DE LA FALDA DE LA BLUSA, ESCALADO POR TALLA.	UNIDAD	1	$99.682	$99.682
10	**PANTALON PELUQUERA GRIS**	PANTALÓN:TIPO SUDADERA PARA DAMA, CONFECCIONADO EN TELA ANTIFLUIDO TIPO MICRO PRINCE DE LAFAYETTE COLOR GRIS. DEBE SER CONFECCIONADO EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES, CON BOTA-MANGAS RECTAS SIN PRENSES, TERMINADAS EN DOBLADILLO CON COSTURAS DE PESPUNTE DOBLES. PRETINA ADELANTE CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, EN LA PARTE EXTERNA DEBE LLEVAR DOS OJALES CENTRADOS POR MEDIO DE LOS CUALES SALE EL CORDÓN ELÁSTICO CON PUNTAS GLASEADAS Y TERMINACIONES PLÁSTICAS DE COLOR TRANSPARENTE EN LOS EXTREMOS PARA EVITAR EL DESHILACHADO DEL MISMO, SU LONGITUD DEBE IR DE ACUERDO A LA TALLA DEL PANTALÓN Y DEBE FACILITAR EL AJUSTE DE LA CINTURA. PRETINA ATRÁS CON ELÁSTICO INTERNO (DOBLE TALLA) ASEGURADA A LOS EXTERIORES MEDIANTE TRES O CUATRO COSTURAS PARALELAS EQUIDISTANTES. LA PRENDA LLEVA DOS BOLSILLOS LATERALES CON BOCA PESPUNTADO Y ASEGURADO CON COSTURA DE PRESILLA EN LAS TERMINACIONES. EL ELÁSTICO UTILIZADO EN LA CINTURA DEL PANTALÓN DEBE ESTAR CONFORMADO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX HORIZONTALES, ENTRETEJIDOS CON HILOS DE POLIÉSTER. EL CORDÓN DEBE SER EN HILOS DE POLIÉSTER ENTRETEJIDO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX, REDONDOS, A TONO CON EL MATERIAL PRINCIPAL. LAS COSTURAS DE CIERRE DEBEN SER DEL TIPO CADENETA, DEBEN IR A UNA DISTANCIA DE 10 MM MÍNIMO DEL BORDE DE LA TELA Y DEBE IR REFORZADA POR UNA COSTURA DE FILETE EN EL BORDE UNIENDO LAS DOS TELAS PARA EVITAR QUE EL MATERIAL SE DESHILACHE. COMPOSICIÓN TELA: ANTIFLUIDO TODO CLIMA: POLIÉSTER 90-100%, Y	UNIDAD	1	$91.713	$91.713
11	**PANTALON PELUQUERA AZUL TURQUI**	PANTALÓN:TIPO SUDADERA PARA DAMA, CONFECCIONADO EN TELA ANTIFLUIDO TIPO MICRO PRINCE DE LAFAYETTE COLOR AZUL TURQUI. DEBE SER CONFECCIONADO EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES, CON BOTA-MANGAS RECTAS SIN PRENSES, TERMINADAS EN DOBLADILLO CON COSTURAS DE PESPUNTE DOBLES. PRETINA ADELANTE CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, EN LA PARTE EXTERNA DEBE LLEVAR DOS OJALES CENTRADOS POR MEDIO DE LOS CUALES SALE EL CORDÓN ELÁSTICO CON PUNTAS GLASEADAS Y TERMINACIONES PLÁSTICAS DE COLOR TRANSPARENTE EN LOS EXTREMOS PARA EVITAR EL DESHILACHADO DEL MISMO, SU LONGITUD DEBE IR DE ACUERDO A LA TALLA DEL PANTALÓN Y DEBE FACILITAR EL AJUSTE DE LA CINTURA. PRETINA ATRÁS CON ELÁSTICO INTERNO (DOBLE TALLA) ASEGURADA A LOS EXTERIORES MEDIANTE TRES O CUATRO COSTURAS PARALELAS EQUIDISTANTES. LA PRENDA LLEVA DOS BOLSILLOS LATERALES CON BOCA PESPUNTADO Y ASEGURADO CON COSTURA DE PRESILLA EN LAS TERMINACIONES. EL ELÁSTICO UTILIZADO EN LA CINTURA DEL PANTALÓN DEBE ESTAR CONFORMADO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX HORIZONTALES, ENTRETEJIDOS CON HILOS DE POLIÉSTER. EL CORDÓN DEBE SER EN HILOS DE POLIÉSTER ENTRETEJIDO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX, REDONDOS, A TONO CON EL MATERIAL PRINCIPAL. LAS COSTURAS DE CIERRE DEBEN SER DEL TIPO CADENETA, DEBEN IR A UNA DISTANCIA DE 10 MM MÍNIMO DEL BORDE DE LA TELA Y DEBE IR REFORZADA POR UNA COSTURA DE FILETE EN EL BORDE UNIENDO LAS DOS TELAS PARA EVITAR QUE EL MATERIAL SE DESHILACHE. COMPOSICIÓN TELA: ANTIFLUIDO TODO CLIMA: POLIÉSTER 90-100%, Y EL RESTO OTRAS FIBRAS.	UNIDAD	1	$91.713	$91.713

12	**PANTALON PELUQUERA AZUL ARMADA**	PANTALON TIPO SUDADERA PARA DAMA, CONFECCIONADO EN TELA ANTIFLUIDO TIPO MICRO PRINCE DE LAFAYETTE COLOR AZUL ARMADA. DEBE SER CONFECCIONADO EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES, CON BOTA-MANGAS RECTAS SIN PRENSES, TERMINADAS EN DOBLADILLO CON COSTURAS DE PESPUNTE DOBLES. PRETINA ADELANTE CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, EN LA PARTE EXTERNA DEBE LLEVAR DOS OJALES CENTRADOS POR MEDIO DE LOS CUALES SALE EL CORDÓN ELÁSTICO CON PUNTAS GLASEADAS Y TERMINACIONES PLÁSTICAS DE COLOR TRANSPARENTE EN LOS EXTREMOS PARA EVITAR EL DESHILACHADO DEL MISMO, SU LONGITUD DEBE IR DE ACUERDO A LA TALLA DEL PANTALÓN Y DEBE FACILITAR EL AJUSTE DE LA CINTURA. PRETINA ATRÁS CON ELÁSTICO INTERNO (DOBLE TALLA) ASEGURADA A LOS EXTERIORES MEDIANTE TRES O CUATRO COSTURAS PARALELAS EQUIDISTANTES. LA PRENDA LLEVA DOS BOLSILLOS LATERALES CON BOCA PESPUNTADO Y ASEGURADO CON COSTURA DE PRESILLA EN LAS TERMINACIONES. EL ELÁSTICO UTILIZADO EN LA CINTURA DEL PANTALÓN DEBE ESTAR CONFORMADO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX HORIZONTALES, ENTRETEJIDOS CON HILOS DE POLIÉSTER. EL CORDÓN DEBE SER EN HILOS DE POLIÉSTER ENTRETEJIDO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX, REDONDOS, A TONO CON EL MATERIAL PRINCIPAL. LAS COSTURAS DE CIERRE DEBEN SER DEL TIPO CADENETA, DEBEN IR A UNA DISTANCIA DE 10 MM MÍNIMO DEL BORDE DE LA TELA Y DEBE IR REFORZADA POR UNA COSTURA DE FILETE EN EL BORDE UNIENDO LAS DOS TELAS PARA EVITAR QUE EL MATERIAL SE DESHILACHE. COMPOSICIÓN TELA ANTIFLUIDO TODO CLIMA: POLIÉSTER 90-100% Y EL RESTO OTRAS FIBRAS	UNIDAD	**1**	$91.713	$91.713

DOTACION COCINERA						
13	**BLUSA COCINA COLOR GRIS**	BLUSA: CONFECCIONADA EN TELA LINO 80%ALGODON, 20% POLIESTER COLOR GRIS CON PESO MINIMO DE 181 GRAMOS. CUELLO CAMISERO Y TERMINADO EN PUNTA O SPORT, COLOR NEGRO, CON MORA DE 60 ± 5 MM Y CON SOLAPA DE 35 ± 3 MM. EL CUELLO DEBE SER PESPUNTADO DE 1 A 2 MM DEL BORDE. MANGAS CORTAS, TERMINADAS EN DOBLADILLO DE 30 ± 2 MM Y ELABORADAS EN UNA SOLA PIEZA. LA COSTURA DE CIERRE DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL BRAZO, Y DEBE UNIR POR AMBOS LADOS EL CUERPO DE LA BLUSA CONSERVANDO LA LÍNEA DE APLOME. LAS MANGAS DEBEN FINALIZAR CON VISO NEGRO DE 30 MM.± 2 MM. A CADA LADO DE LA BLUSA DEBE LLEVAR DOS BOLSILLOS CON RIBETE EN LA BOCA NEGRO DE 20 ± 2 MM. EL BOLSILLO DEBE SER DE 130± 10 MM DE PROFUNDO POR 100 ± 5 MM DE ANCHO, CON LA BOCA UBICADA A 210 ± 20 MM DEL BORDE DE LA FALDA DE LA BLUSA, ESCALADO POR TALLA. LA CONFECCIÓN DE LA BLUSA DEBE SER DE CORTE ENTALLADO, CONFORMADO POR CUATRO FRENTES, ESPALDA Y MANGAS CORTAS. EL CIERRE DE LA BLUSA DEBE IR UBICADO EN LA PARTE FRONTAL, MEDIANTE BOTONES, POR LO MENOS CINCO (05). LOS BOTONES DEBEN IR UBICADOS EN EL BORDE DERECHO DE LA BLUSA, LA DISTANCIA ENTRE BOTÓN Y BOTÓN DEBEN SER UNIFORME A PARTIR DEL SEGUNDO BOTÓN DE ARRIBA HACIA ABAJO. LOS BOTONES DEBEN SER FABRICADOS DE POLIÉSTER TORNEADO DE CUATRO ORIFICIOS TEÑIDOS EN MASA DEL MISMO TONO DE LA TELA. EL CORTE DE LOS FRENTES SALE DE LA MITAD ± 10 MM DE LA LÍNEA DEL HOMBRO IZQUIERDO Y DERECHO, PASANDO POR LOS PUNTOS PROMINENTES DEL BUSTO HASTA EL BORDE DE LA FALDA. TODO EL CORTE VA CARGADO HACIA EL CENTRO DE LA BLUSA Y PESPUNTADO DE 1 A 2 MM. AMBOS FRENTES CENTRALES DEBEN TENER PECHERA DE MÍNIMO 5 CM DE ANCHO. LA ESPALDA DE LA BLUSA DEBE SER EN UNA SOLA PIEZA, CON DOS PINZAS UBICADAS AL LADO Y LADO DEL ESPALDAR, CON LONGITUD Y POSICIÓN ADECUADA PARA EL ENTALLE. LA FALDA DE LA BLUSA DEBE SER DE BORDE RECTO, TERMINADA EN DOBLADILLO DE 25 ± 2 MM. LA BLUSA DEBE TENER ABERTURAS EN CADA LATERAL O EN ESPALDA PARTE INFERIOR CENTRADA, CON COSTURA DE PESPUNTE EN CONTORNO. EL CUELLO, LA PARTE SUPERIOR DE LOS BOLSILLOS Y LA PARTE INFERIOR DE LAS MANGAS DEBEN ESTAR FUSIONADOS EMPLEANDO UNA ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, ELABORADA EN UN MATERIAL QUE NO SE DEFORME CON EL CALOR, NO SE QUIEBRE NI SE MARQUE EN EL PLANCHADO, REFORZANDO EL CUELLO EN LAS PUNTAS DE DOBLE TELA DE FUSIÓN. LAS COSTURAS DE CIERRE DEBEN SER DEL TIPO CADENETA, DEBEN IR A UNA DISTANCIA DE 10 MM MÍNIMO DEL BORDE DE LA TELA Y DEBE IR REFORZADA POR UNA COSTURA DE FILETE EN EL BORDE UNIENDO LAS DOS TELAS PARA EVITAR QUE EL MATERIAL SE DESHILACHE. LA TELA PRINCIPAL UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL UNIFORME DEBE SER ALGODÓN - POLIÉSTER ACABADO SIEMPRE FRESCO, (30% ALGODON Y 70% POLIESTER)	UNIDAD	**5**	$78.177	$390.885

14	**BLUSA COCINA COLOR AZUL ARMADA**	BLUSA: CONFECCIONADA EN TELA LINO 80%ALGODON, 20% POLIESTER COLOR AZUL ARMADA CON PESO MINIMO DE 181 GRAMOS. CUELLO CAMISERO Y TERMINADO EN PUNTA O SPORT, COLOR NEGRO, CON MORA DE 60 ± 5 MM Y CON SOLAPA DE 35 ± 3 MM. EL CUELLO DEBE SER PESPUNTADO DE 1 A 2 MM DEL BORDE. MANGAS CORTAS, TERMINADAS EN DOBLADILLO DE 30 ± 2 MM Y ELABORADAS EN UNA SOLA PIEZA. LA COSTURA DE CIERRE DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL BRAZO, Y DEBE UNIR POR AMBOS LADOS EL CUERPO DE LA BLUSA CONSERVANDO LA LÍNEA DE APLOME. LAS MANGAS DEBEN FINALIZAR CON VISO NEGRO DE 30 MM.± 2 MM. A CADA LADO DE LA BLUSA DEBE LLEVAR DOS BOLSILLOS CON RIBETE EN LA BOCA NEGRO DE 20 ± 2 MM. EL BOLSILLO DEBE SER DE 130± 10 MM DE PROFUNDO POR 100 ± 5 MM DE ANCHO, CON LA BOCA UBICADA A 210 ± 20 MM DEL BORDE DE LA FALDA DE LA BLUSA, ESCALADO POR TALLA. LA CONFECCIÓN DE LA BLUSA DEBE SER DE CORTE ENTALLADO, CONFORMADO POR CUATRO FRENTES, ESPALDA Y MANGAS CORTAS. EL CIERRE DE LA BLUSA DEBE IR UBICADO EN LA PARTE FRONTAL, MEDIANTE BOTONES, POR LO MENOS CINCO (05). LOS BOTONES DEBEN IR UBICADOS EN EL BORDE DERECHO DE LA BLUSA, LA DISTANCIA ENTRE BOTÓN Y BOTÓN DEBEN SER UNIFORME A PARTIR DEL SEGUNDO BOTÓN DE ARRIBA HACIA ABAJO. LOS BOTONES DEBEN SER FABRICADOS DE POLIÉSTER TORNEADO DE CUATRO ORIFICIOS TEÑIDOS EN MASA DEL MISMO TONO DE LA TELA. EL CORTE DE LOS FRENTES SALE DE LA MITAD ± 10 MM DE LA LÍNEA DEL HOMBRO IZQUIERDO Y DERECHO, PASANDO POR LOS PUNTOS PROMINENTES DEL BUSTO HASTA EL BORDE DE LA FALDA. TODO EL CORTE VA CARGADO HACIA EL CENTRO DE LA BLUSA Y PESPUNTADO DE 1 A 2 MM. AMBOS FRENTES CENTRALES DEBEN TENER PECHERA DE MÍNIMO 5 CM DE ANCHO. LA ESPALDA DE LA BLUSA DEBE SER EN UNA SOLA PIEZA, CON DOS PINZAS UBICADAS AL LADO Y LADO DEL ESPALDAR, CON LONGITUD Y POSICIÓN ADECUADA PARA EL ENTALLE. LA FALDA DE LA BLUSA DEBE SER DE BORDE RECTO, TERMINADA EN DOBLADILLO DE 25 ± 2 MM. LA BLUSA DEBE TENER ABERTURAS EN CADA LATERAL O EN ESPALDA PARTE INFERIOR CENTRADA, CON COSTURA DE PESPUNTE EN CONTORNO. EL CUELLO, LA PARTE SUPERIOR DE LOS BOLSILLOS Y LA PARTE INFERIOR DE LAS MANGAS DEBEN ESTAR FUSIONADOS EMPLEANDO UNA ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, ELABORADA EN UN MATERIAL QUE NO SE DEFORME CON EL CALOR, NO SE QUIEBRE NI SE MARQUE EN EL PLANCHADO, REFORZANDO EL CUELLO EN LAS PUNTAS DE DOBLE TELA DE FUSIÓN. LAS COSTURAS DE CIERRE DEBEN SER DEL TIPO CADENETA, DEBEN IR A UNA DISTANCIA DE 10 MM MÍNIMO DEL BORDE DE LA TELA Y DEBE IR REFORZADA POR UNA COSTURA DE FILETE EN EL BORDE UNIENDO LAS DOS TELAS PARA EVITAR QUE EL MATERIAL SE DESHILACHE. LA TELA PRINCIPAL UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL UNIFORME DEBE SER ALGODÓN - POLIÉSTER ACABADO SIEMPRE FRESCO, (30% ALGODON Y 70% POLIESTER).	UNIDAD	**5**	$78.177	$390.885
15	**BLUSA COCINA COLOR BLANCO**	TIPO CHEF ESTILO FEMENINO DE MANGAS TRES CUARTOS, COLOR BLANCO, DOBLE SOLAPA, CIERRE PLÁSTICO ADELANTE, CUELLO NERÚ Y PUNTA REDONDA, PESPUNTADA EN TODO SU CONTORNO. CON MONTE CRUZADO DE DOBLE ABOTONADURA Y CON RIBETE NEGRO DE MÁXIMO 5 MM DE ANCHO DEL MISMO MATERIAL DE LA BLUSA. FALDA CUADRADA DE COLOR BLANCO. ESPALDA DE UNA SOLA PIEZA CON CINTAS DE AMARRE PARA AJUSTE A LA ALTURA DE LA CINTURA. LAS MANGAS DE LA CAMISA DEBEN SER ANCHAS EN DOS PIEZAS (MANGA Y PUÑO). EL PUÑO DEBE TENER UN ANCHO DE MÍNIMO 10 CM DOBLADO HACIA ARRIBA, CON RIBETE NEGRO EN TODO SU CONTORNO, PESPUNTADO DOBLE A LA ALTURA DEL PUÑO Y SENCILLO EN LA PARTE INFERIOR CON PUNTAS REDONDAS Y ABERTURA (TIPO CHEF). LA COSTURA DE CIERRE DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL BRAZO, Y DEBE UNIR POR AMBOS LADOS EL CUERPO DE LA CAMISA CONSERVANDO LA LÍNEA DE APLOME. TODA LA CAMISA DEBE SER PESPUNTADA. EL CUELLO, LOS PUÑOS Y LA PECHERA DEBEN ESTAR FUSIONADOS EMPLEANDO UNA ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, ELABORADA EN UN MATERIAL QUE NO SE DEFORME CON EL CALOR, NO SE QUIEBRE NI SE MARQUE EN EL PLANCHADO, REFORZANDO EL CUELLO CON DOBLE TELA DE FUSIÓN CON TRATAMIENTO PERCLORO QUE PERMITE EVITAR DECOLORACIÓN POR LAVADO FRECUENTE Y GARANTIZAR MAYOR SOLIDES A LA LUZ. COMPOSICIÓN TELA: GABARDINA ALGODÓN 30-40% RESTO POLIÉSTER	UNIDAD	**5**	$104.363	$521.813

16	**PANTALON COCINA COLOR NEGRO**	LA TELA EMPLEADA DEBE SER LINO NEGRO ALGODÓN 80% Y LINO 20% FRESCO CON CORTE RECTO FORMADO POR DOS FRENTES Y DOS TRASEROS. EL PANTALÓN DEBE LLEVAR 2 PINZAS TRASERAS NECESARIAS PARA QUE HORME EL PANTALÓN. A CADA LADO, EN CADA COSTADO EL PANTALÓN DEBE LLEVAR UN BOLSILLO RECTO TIPO TALEGO, PESPUNTADOS A 5 MM ± 1 MM. LARGO DE LOS TALEGOS TERMINADOS DEBE SER 25 MM ± 10 MM. CON PRESILLA EN LOS EXTREMOS. PRETINA ADELANTE CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, EN LA PARTE EXTERNA DEBE LLEVAR DOS OJALES CENTRADOS POR MEDIO DE LOS CUALES SALE EL CORDÓN ELÁSTICO CON PUNTAS GLASEADAS Y TERMINACIONES PLÁSTICAS DE COLOR TRANSPARENTE EN LOS EXTREMOS PARA EVITAR EL DESHILACHADO DEL MISMO, SU LONGITUD DEBE IR DE ACUERDO A LA TALLA DEL PANTALÓN Y DEBE FACILITAR EL AJUSTE DE LA CINTURA. PRETINA ATRÁS CON ELÁSTICO INTERNO (DOBLE TALLA) ASEGURADA A LOS EXTERIORES MEDIANTE TRES O CUATRO COSTURAS PARALELAS EQUIDISTANTES. LA PRENDA LLEVA DOS BOLSILLOS LATERALES CON BOCA PESPUNTADO Y ASEGURADO CON COSTURA DE PRESILLA EN LAS TERMINACIONES. EL ELÁSTICO UTILIZADO EN LA CINTURA DEL PANTALÓN DEBE ESTAR CONFORMADO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX HORIZONTALES, ENTRETEJIDOS CON HILOS DE POLIÉSTER. EL CORDÓN DEBE SER EN HILOS DE POLIÉSTER ENTRETEJIDO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX, REDONDOS, A TONO CON EL MATERIAL PRINCIPAL. LAS COSTURAS DE CIERRE DEBEN SER DEL TIPO CADENETA, DEBEN IR A UNA DISTANCIA DE 10 MM MÍNIMO DEL BORDE DE LA TELA Y DEBE IR REFORZADA POR UNA COSTURA DE FILETE EN EL BORDE UNIENDO LAS DOS TELAS PARA EVITAR QUE EL MATERIAL SE DESHILACHE.	UNIDAD	**15**	$91.713	$1.375.688
17	**BANDANA**	CONFECCIONADA EN GABARDINA LIVIANA 100% ALGODÓN, COLOR BLANCO ACUERDO MODELO, CON DOS LAZOS DE AJUSTE Y ELÁSTICO INTERIOR COSTURAS EXENTAS DE FRUNCIDOS, TORCIDOS O PLIEGUES Y DEBEN ESTAR LO SUFICIENTEMENTE TENSIONADAS CON EL FIN DE EVITAR QUE SE AGRIETEN, SE ABRA O SE ENCOJA LA PRENDA DURANTE EL USO. CON TRATAMIENTO PERCLORO QUE PERMITE EVITAR LA DECOLORACIÓN POR LAVADO FRECUENTE Y PROCESO DE PLANCHADO PERMANENTE. COMPOSICIÓN TELA: GABARDINA LIVIANA ALGODÓN 95-100% POLIÉSTER RESTO	UNIDAD	**15**	$31.372	$470.580

DOTACION ASEADORA						
18	**BLUSA ASEADORA**	BLUSA: ACUERDO DISEÑO DE IMAGEN ANEXA, BLUSA ELABORADA EN TELA ANTIFLUIDO (PARA TODO TIPO DE CLIMA-ALTA TRANSPIRABILIDAD) QUE PROTEJA DE SALPICADURAS O MANCHAS, COLOR BLANCO CON MANGA CORTA, CON BOLSILLOS DELANTEROS Y UN DISEÑO QUE SU PECHO QUE DEMARCAN DOS LINEAS COLOR GRIS.	UNIDAD	**1**	$97.911	$97.911

19	**PANTALON ASEADORA COLOR GRIS**	PANTALÓN: ACUERDO DISEÑO DE IMAGEN ANEXA, TIPO SUDADERA PARA DAMA COLOR GRIS, CONFECCIONADO EN TELA ANTIFLUIDO (PARA TODO TIPO DE CLIMA-ALTA TRANSPIRABILIDAD) QUE PROTEJA DE SALPICADURAS O MANCHAS EL PANTALÓN TIENE DOS BOLSILLOS LATERALES, UNO A CADA LADO. DEBE SER CONFECCIONADO EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES, CON BOTA-MANGAS RECTAS SIN PRENSES, TERMINADAS EN DOBLADILLO CON COSTURAS DE PESPUNTE DOBLES. PRETINA ADELANTE CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, EN LA PARTE EXTERNA DEBE LLEVAR DOS OJALES CENTRADOS POR MEDIO DE LOS CUALES SALE EL CORDÓN ELÁSTICO CON PUNTAS GLASEADAS Y TERMINACIONES PLÁSTICAS DE COLOR TRANSPARENTE EN LOS EXTREMOS PARA EVITAR EL DESHILACHADO DEL MISMO, SU LONGITUD DEBE IR DE ACUERDO A LA TALLA DEL PANTALÓN Y DEBE FACILITAR EL AJUSTE DE LA CINTURA. PRETINA ATRÁS CON ELÁSTICO INTERNO (DOBLE TALLA) ASEGURADA A LOS EXTERIORES MEDIANTE TRES O CUATRO COSTURAS PARALELAS EQUIDISTANTES. LA PRENDA LLEVA DOS BOLSILLOS LATERALES CON BOCA PESPUNTADO Y ASEGURADO CON COSTURA DE PRESILLA EN LAS TERMINACIONES. EL ELÁSTICO UTILIZADO EN LA CINTURA DEL PANTALÓN DEBE ESTAR CONFORMADO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX HORIZONTALES, ENTRETEJIDOS CON HILOS DE POLIÉSTER. EL CORDÓN DEBE SER EN HILOS DE POLIÉSTER ENTRETEJIDO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX, REDONDOS, A TONO CON EL MATERIAL PRINCIPAL. LAS COSTURAS DE CIERRE DEBEN SER DEL TIPO CADENETA, DEBEN IR A UNA DISTANCIA DE 10 MM MÍNIMO DEL BORDE DE LA TELA Y DEBE IR REFORZADA POR UNA COSTURA DE FILETE EN EL BORDE UNIENDO LAS DOS TELAS PARA EVITAR QUE EL MATERIAL SE DESHILACHE. COMPOSICIÓN TELA: ANTIFLUIDO TODO CLIMA: POLIÉSTER 90-100%, Y EL RESTO EN OTRAS FIBRAS.	UNIDAD	**1**	$91.713	$91.713
20	**BLUSA ASEADORA**	BLUSA: ACUERDO DISEÑO DE IMAGEN ANEXA, BLUSA ELABORADA EN TELA ANTIFLUIDO (PARA TODO TIPO DE CLIMA-ALTA TRANSPIRABILIDAD) QUE PROTEJA DE SALPICADURAS O MANCHAS, COLOR BLANCO CON MANGA CORTA, CON BOLSILLOS DELANTEROS Y UN DISEÑO QUE SU PECHO QUE DEMARCAN DOS LINEAS COLOR AZUL TURQUI.	UNIDAD	**1**	$98.038	$98.038
21	**PANTALON ASEADORA AZUL TURQUI**	PANTALÓN: ACUERDO DISEÑO DE IMAGEN ANEXA, TIPO SUDADERA PARA DAMA COLOR AZUL TURQUI, CONFECCIONADO EN TELA ANTIFLUIDO (PARA TODO TIPO DE CLIMA-ALTA TRANSPIRABILIDAD) QUE PROTEJA DE SALPICADURAS O MANCHAS EL PANTALÓN TIENE DOS BOLSILLOS LATERALES, UNO A CADA LADO. DEBE SER CONFECCIONADO EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES, CON BOTA-MANGAS RECTAS SIN PRENSES, TERMINADAS EN DOBLADILLO CON COSTURAS DE PESPUNTE DOBLES. PRETINA ADELANTE CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, EN LA PARTE EXTERNA DEBE LLEVAR DOS OJALES CENTRADOS POR MEDIO DE LOS CUALES SALE EL CORDÓN ELÁSTICO CON PUNTAS GLASEADAS Y TERMINACIONES PLÁSTICAS DE COLOR TRANSPARENTE EN LOS EXTREMOS PARA EVITAR EL DESHILACHADO DEL MISMO, SU LONGITUD DEBE IR DE ACUERDO A LA TALLA DEL PANTALÓN Y DEBE FACILITAR EL AJUSTE DE LA CINTURA. PRETINA ATRÁS CON ELÁSTICO INTERNO (DOBLE TALLA) ASEGURADA A LOS EXTERIORES MEDIANTE TRES O CUATRO COSTURAS PARALELAS EQUIDISTANTES. LA PRENDA LLEVA DOS BOLSILLOS LATERALES CON BOCA PESPUNTADO Y ASEGURADO CON COSTURA DE PRESILLA EN LAS TERMINACIONES. EL ELÁSTICO UTILIZADO EN LA CINTURA DEL PANTALÓN DEBE ESTAR CONFORMADO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX HORIZONTALES, ENTRETEJIDOS CON HILOS DE POLIÉSTER. EL CORDÓN DEBE SER EN HILOS DE POLIÉSTER ENTRETEJIDO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX, REDONDOS, A TONO CON EL MATERIAL PRINCIPAL. LAS COSTURAS DE CIERRE DEBEN SER DEL TIPO CADENETA, DEBEN IR A UNA DISTANCIA DE 10 MM MÍNIMO DEL BORDE DE LA TELA Y DEBE IR REFORZADA POR UNA COSTURA DE FILETE EN EL BORDE UNIENDO LAS DOS TELAS PARA EVITAR QUE EL MATERIAL SE DESHILACHE. COMPOSICIÓN TELA: ANTIFLUIDO TODO CLIMA: POLIÉSTER 90-100%, Y EL RESTO EN OTRAS FIBRAS.	UNIDAD	**1**	$91.713	$91.713
22	**BLUSA ASEADORA**	BLUSA: ACUERDO DISEÑO DE IMAGEN ANEXA, BLUSA ELABORADA EN TELA ANTIFLUIDO (PARA TODO TIPO DE CLIMA-ALTA TRANSPIRABILIDAD) QUE PROTEJA DE SALPICADURAS O MANCHAS, COLOR BLANCO CONMANGA CORTA, CON BOLSILLOS DELANTEROS Y UN DISEÑO QUE SU PECHO QUE DEMARCAN DOS LINEAS COLOR AZUL ARMADA.	UNIDAD	**1**	$98.038	$98.038

23	**PANTALON ASEADORA COLOR AZUL ARMADA**	PANTALÓN: ACUERDO DISEÑO DE IMAGEN ANEXA, TIPO SUDADERA PARA DAMA COLOR AZUL ARMADA, CONFECCIONADO EN TELA ANTIFLUIDO (PARA TODO TIPO DE CLIMA-ALTA TRANSPIRABILIDAD) QUE PROTEJA DE SALPICADURAS O MANCHAS EL PANTALÓN TIENE DOS BOLSILLOS LATERALES, UNO A CADA LADO. DEBE SER CONFECCIONADO EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES, CON BOTA-MANGAS RECTAS SIN PRENSES, TERMINADAS EN DOBLADILLO CON COSTURAS DE PESPUNTE DOBLES. PRETINA ADELANTE CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, EN LA PARTE EXTERNA DEBE LLEVAR DOS OJALES CENTRADOS POR MEDIO DE LOS CUALES SALE EL CORDÓN ELÁSTICO CON PUNTAS GLASEADAS Y TERMINACIONES PLÁSTICAS DE COLOR TRANSPARENTE EN LOS EXTREMOS PARA EVITAR EL DESHILACHADO DEL MISMO, SU LONGITUD DEBE IR DE ACUERDO A LA TALLA DEL PANTALÓN Y DEBE FACILITAR EL AJUSTE DE LA CINTURA. PRETINA ATRÁS CON ELÁSTICO INTERNO (DOBLE TALLA) ASEGURADA A LOS EXTERIORES MEDIANTE TRES O CUATRO COSTURAS PARALELAS EQUIDISTANTES. LA PRENDA LLEVA DOS BOLSILLOS LATERALES CON BOCA PESPUNTADO Y ASEGURADO CON COSTURA DE PRESILLA EN LAS TERMINACIONES. EL ELÁSTICO UTILIZADO EN LA CINTURA DEL PANTALÓN DEBE ESTAR CONFORMADO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX HORIZONTALES, ENTRETEJIDOS CON HILOS DE POLIÉSTER. EL CORDÓN DEBE SER EN HILOS DE POLIÉSTER ENTRETEJIDO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX, REDONDOS, A TONO CON EL MATERIAL PRINCIPAL. LAS COSTURAS DE CIERRE DEBEN SER DEL TIPO CADENETA, DEBEN IR A UNA DISTANCIA DE 10 MM MÍNIMO DEL BORDE DE LA TELA Y DEBE IR REFORZADA POR UNA COSTURA DE FILETE EN EL BORDE UNIENDO LAS DOS TELAS PARA EVITAR QUE EL MATERIAL SE DESHILACHE. COMPOSICIÓN TELA: ANTIFLUIDO TODO CLIMA: POLIÉSTER 90-100%, Y EL RESTO EN OTRAS FIBRAS.	UNIDAD	**1**	$96.014	$96.014

VESTUARIO PERSONAL MASCULINO						
DOTACION CONDUCTOR						
24	**PANTALON MASCULINO COLOR AZUL OSCURO**	PANTALÓN: ACUERDO DISEÑO IMAGEN ANEXA, COLOR AZUL OSCURO ELABORADO EN TELA EN FIBRA "LINO LAFAYETTE, GABARDINA Y DRIL RAZA " 100% ALGODÓN, SIN PRENSES, CREMALLERA OCULTA, PRETINA, BOTA RECTA, PASADORES PARA CINTURÓN, BOLSILLOS CLÁSICOS, BOLSILLO TRASEROS CON BOTON SIN TAPA, EL PANTALÓN SE DEBE CONFECCIONAR EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES Y SU CORTE DEBE SER RECTO, EN LA CINTURA DEBE LLEVAR UNA PRETINA SENCILLA EN EL MISMO MATERIAL DEL PANTALÓN, CON ENTRETELA NO TEJIDA, EN SU CONTORNO DEBERÁN IR UBICADOS COMO MÍNIMO 5 PASADORES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE EN EL CONTORNO DE LA PRETINA. PARA EL CIERRE EL PANTALÓN LLEVA OJAL, BOTÓN Y BROCHE METALICO. EL PANTALÓN LLEVA UNA BRAGUETA INCORPORADA EN LA PARTE CENTRAL Y EL CIERRE DEBE SER CON CREMALLERA MONTADA AL COSTADO IZQUIERDO, LA CREMALLERA DEBE SER EN MATERIAL SINTÉTICO CON DESLIZADOR AUTOMÁTICO (CIERRE DE SEGURIDAD), CINTA TEXTIL 100% POLIÉSTER COLOR A TONO CON LA TELA PRINCIPAL DEL PANTALÓN, EN LA BASE DE LA BRAGUETA LLEVA UNA COSTURA DE PRESILLA DE REFUERZO EN FORMA VERTICAL. EL PANTALÓN EN CADA COSTADO DEBERÁ LLEVAR UN BOLSILLO RECTO CON BOCA PESPUNTADO Y ASEGURADO CON COSTURA DE PRESILLA. EN EL POSTERIOR DEL PANTALÓN DEBE LLEVAR A CADA LADO UN BOLSILLO DE DOBLE RIBETE, LOS CUALES DEBEN IR PESPUNTADOS, EL COLOR DE LA TELA DE LOS BOLSILLOS DEBE SER A TONO CON LA TELA PRINCIPAL DEL PANTALÓN. COMPOSICIÓN TELA EN FIBRA: LINO LAFAYETTE Y/O DRIL RAZA: ALGODÓN 100%, SEGUN MUESTRA PRESENTADA EN EL PRESENTE ANEXO.	UNIDAD	**15**	$96.773	$1.451.588

25	**CAMISA MASCULINO COLOR BLANCO CON LISTAS AZUL TURQUI**	CAMISA: ACUERDO DISEÑO IMAGEN ANEXA, CONFECCIONADA EN TELA LINO LAFAYETTE Y/O RAYON, COLOR BLANCO CON LISTAS AZUL TURQUI, LA CAMISA DEBE SER MANGA LARGA, CON CUELLO CLÁSICO TIPO CORBATA CON O SIN BOTONES REFORZANDO EL CUELLO CON DOBLE TELA DE FUSIÓN. AL COSTADO IZQUIERDO DEBE LLEVAR UN BOLSILLO SIN TAPA. LA PARTE SUPERIOR DEL BOLSILLO Y LA PECHERA DEBEN IR REFORZADOS CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, ELABORADA EN UN MATERIAL QUE NO SE DEFORME CON EL CALOR, NO SE QUIEBRE NI SE MARQUE EN EL PLANCHADO. LA CAMISA DEBE TENER TERMINACIÓN FRANCESA Y VENIR CON DOS BOTONES DE REPUESTO. COMPOSICIÓN TELA: LINO LAFAYETTE CAMISERO : ALGODÓN 60-70%, EL RESTO POLIÉSTER. EL DISEÑO DEFINITIVO DE LA CAMISA SERÁ DETERMINADO POR EL COMITÉ QUE SELECCIONE LA BN4, DE ACUERDO CON LAS MUESTRAS DE PRIMER DISEÑO PRESENTADO POR EL OFERENTE GANADOR.	UNIDAD	**5**	$98.544	$492.718
26	**CAMISA MASCULINO COLOR AZUL CIELO CON LISTAS BLANCAS**	CAMISA: ACUERDO DISEÑO IMAGEN ANEXA, CONFECCIONADA EN TELA LINO LAFAYETTE Y/O RAYON, COLOR AZUL CIELO CON LISTA BLANCA DELGADA. LA CAMISA DEBE SER MANGA LARGA, CON CUELLO CLÁSICO TIPO CORBATA CON O SIN BOTONES REFORZANDO EL CUELLO CON DOBLE TELA DE FUSIÓN. AL COSTADO IZQUIERDO DEBE LLEVAR UN BOLSILLO SIN TAPA. LA PARTE SUPERIOR DEL BOLSILLO Y LA PECHERA DEBEN IR REFORZADOS CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, ELABORADA EN UN MATERIAL QUE NO SE DEFORME CON EL CALOR, NO SE QUIEBRE NI SE MARQUE EN EL PLANCHADO. LA CAMISA DEBE TENER TERMINACIÓN FRANCESA Y VENIR CON DOS BOTONES DE REPUESTO. COMPOSICIÓN TELA: LINO LAFAYETTE CAMISERO : ALGODÓN 60-70%, EL RESTO POLIÉSTER. EL DISEÑO DEFINITIVO DE LA CAMISA SERÁ DETERMINADO POR EL COMITÉ QUE SELECCIONE LA BN4, DE ACUERDO CON LAS MUESTRAS DE PRIMER DISEÑO PRESENTADO POR EL OFERENTE GANADOR.	UNIDAD	**5**	$98.544	$492.718
27	**CINTURÓN MASCULINO**	CINTURÓN: EN CUERO DOBLE FAZ COLOR NEGRO, HEBILLA METÁLICA COLOR PLATA. EL CINTURÓN DEBE ESTAR FABRICADO EN CUERO ORIGINAL, ACORDE DISEÑO DEL PANTALÓN.	UNIDAD	**5**	$101.074	$505.368
28	**CAMISILLA SUETER MASCULINO**	TELA ACANALADA 100% ALGODÓN, CUELLO REDONDO A LA ALTURA DEL PECHO, SIN MANGAS, COLOR BLANCO, DE ACUERDO A MUESTRA PRESENTADA EN EL PRESENTE ANEXO.	UNIDAD	**5**	$56.799	$283.993
29	**OVEROL ENTERIZO**	ACUERDO DISEÑO IMAGEN ANEXA, OVEROL ELABORADO EN TELA RIPTO O TELA DE GALLETA MANGA LARGA CON 8 BOLSILLOS, LOCALIZADOS ASI: 4 EN PANTALÓN, 2 DELANTERAS EN DIAGONAL Y 2 TRASERAS TIPO PARCHE PARA CONTENIDOS DE FÁCIL ACCESO, 2 BOLSAS EN CAMISA, UNA CON CARTERA Y BOTÓN PARA SEGURIDAD DE CONTENIDO Y OTRA DE FÁCIL ACCESO Y 2 BOLSILLOS ADICIONALES TIPO CARGO ERGONÓMICAS EN PIERNAS QUE INCLUYEN CARTERA CON BOTÓN REFORZADO PARA MAYOR SEGURIDAD. TODOS LOS BOLSILLOS DEBEN ESTAR REMACHADOS CON PRESILLAS DE SEGURIDAD PARA ALTA RESISTENCIA CON TECNOLOGÍA 48 STITCH MR. CIERRE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA ANTIESTÁTICO. CINTURÓN DE AJUSTE ELÁSTICOOCULTO EN PRETINA ERGO-LUMBAR MR. COSTURAS REFORZADAS EN MANGAS, PRETINA, COSTADOSY ENTREPIERNA EN COSTURAS DOBLES LOCKSTITCHER QUE BRINDAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD EN TODA LA PRENDA.	UNIDAD	**6**	$245.410	$1.472.460
30	**CAMISETA/ SUETER MASCULINO**	TELA100% ALGODÓN, CUELLO REDONDO, MANGA CORTA, COLOR BLANCO.	UNIDAD	**5**	$59.076	$295.378

DOTACIÓN PLOMERO – SOLDADOR- MECÁNICO – SERVICIOS GENERALES – AUXILIAR DE MANTENIMIENTO –CARPINTERO						
31	**PANTALON MASCULINO COLOR AZUL OSCURO**	PANTALÓN: ACUERDO DISEÑO IMAGEN ANEXA, COLOR AZUL OSCURO ELABORADO EN TELA EN FIBRA "LINO LAFAYETTE, GABARDINA Y DRIL RAZA " 100% ALGODÓN, SIN PRENSES, CREMALLERA OCULTA, PRETINA, BOTA RECTA, PASADORES PARA CINTURÓN, BOLSILLOS CLÁSICOS, BOLSILLO TRASEROS CON BOTON SIN TAPA, EL PANTALÓN SE DEBE CONFECCIONAR EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES Y SU CORTE DEBE SER RECTO, EN LA CINTURA DEBE LLEVAR UNA PRETINA SENCILLA EN EL MISMO MATERIAL DEL PANTALÓN, CON ENTRETELA NO TEJIDA, EN SU CONTORNO DEBERÁN IR UBICADOS COMO MÍNIMO 5 PASADORES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE EN EL CONTORNO DE LA PRETINA. PARA EL CIERRE EL PANTALÓN LLEVA OJAL, BOTÓN Y BROCHE METALICO. EL PANTALÓN LLEVA UNA BRAGUETA INCORPORADA EN LA PARTE CENTRAL Y EL CIERRE DEBE SER CON CREMALLERA MONTADA AL COSTADO IZQUIERDO, LA CREMALLERA DEBE SER EN MATERIAL SINTÉTICO CON DESLIZADOR AUTOMÁTICO (CIERRE DE SEGURIDAD), CINTA TEXTIL 100% POLIÉSTER COLOR A TONO CON LA TELA PRINCIPAL DEL PANTALÓN, EN LA BASE DE LA BRAGUETA LLEVA UNA COSTURA DE PRESILLA DE REFUERZO EN FORMA VERTICAL. EL PANTALÓN EN CADA COSTADO DEBERÁ LLEVAR UN BOLSILLO RECTO CON BOCA PESPUNTADO Y ASEGURADO CON COSTURA DE PRESILLA. EN EL POSTERIOR DEL PANTALÓN DEBE LLEVAR A CADA LADO UN BOLSILLO DE DOBLE RIBETE, LOS CUALES DEBEN IR PESPUNTADOS, EL COLOR DE LA TELA DE LOS BOLSILLOS DEBE SER A TONO CON LA TELA PRINCIPAL DEL PANTALÓN. COMPOSICIÓN TELA EN FIBRA: LINO LAFAYETTE Y/O DRIL RAZA: ALGODÓN 100%, SEGUN MUESTRAS PRESENTADAS EN EL PRESENTE ANEXO.	UNIDAD	**9**	$96.773	$870.953
32	**CAMISA MASCULINO COLOR BLANCO CON LISTAS AZUL TURQUI**	CAMISA: ACUERDO DISEÑO IMAGEN ANEXA, CONFECCIONADA EN TELA LINO LAFAYETTE Y/O RAYON, COLOR BLANCO CON LISTAS AZUL TURQUI, LA CAMISA DEBE SER MANGA LARGA, CON CUELLO CLÁSICO TIPO CORBATA CON O SIN BOTONES REFORZANDO EL CUELLO CON DOBLE TELA DE FUSIÓN. AL COSTADO IZQUIERDO DEBE LLEVAR UN BOLSILLO SIN TAPA. LA PARTE SUPERIOR DEL BOLSILLO Y LA PECHERA DEBEN IR REFORZADOS CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, ELABORADA EN UN MATERIAL QUE NO SE DEFORME CON EL CALOR, NO SE QUIEBRE NI SE MARQUE EN EL PLANCHADO. LA CAMISA DEBE TENER TERMINACIÓN FRANCESA Y VENIR CON DOS BOTONES DE REPUESTO. COMPOSICIÓN TELA: LINO LAFAYETTE CAMISERO : ALGODÓN 60-70%, EL RESTO POLIÉSTER. EL DISEÑO DEFINITIVO DE LA CAMISA SERÁ DETERMINADO POR EL COMITÉ QUE SELECCIONE EL COMANDO DEL BACAIM1, DE ACUERDO CON LAS MUESTRAS DE PRIMER DISEÑO PRESENTADO POR EL OFERENTE GANADOR.	UNIDAD	**9**	$98.544	$886.892
33	**CINTURÓN MASCULINO**	CINTURÓN: EN CUERO DOBLE FAZ COLOR NEGRO, HEBILLA METÁLICA COLOR PLATA. EL CINTURÓN DEBE ESTAR FABRICADO EN CUERO ORIGINAL, ACORDE DISEÑO DEL PANTALÓN.	UNIDAD	**9**	$101.074	$909.662
34	**CAMISILLA SUETER MASCULINO**	TELA ACANALADA 100% ALGODÓN, CUELLO REDONDO A LA ALTURA DEL PECHO, SIN MANGAS, COLOR BLANCO, DE ACUERDO A MUESTRA PRESENTADA EN EL PRESENTE ANEXO.	UNIDAD	**9**	$56.799	$511.187

35	**OVEROL ENTERIZO**	ACUERDO DISEÑO IMAGEN ANEXA, OVEROL ELABORADO EN TELA RIPTO O TELA DE GALLETA MANGA LARGA CON 8 BOLSILLOS, LOCALIZADOS ASI: 4 EN PANTALÓN, 2 DELANTERAS EN DIAGONAL Y 2 TRASERAS TIPO PARCHE PARA CONTENIDOS DE FÁCIL ACCESO, 2 BOLSAS EN CAMISA, UNA CON CARTERA Y BOTÓN PARA SEGURIDAD DE CONTENIDO Y OTRA DE FÁCIL ACCESO Y 2 BOLSILLOS ADICIONALES TIPO CARGO ERGONÓMICAS EN PIERNAS QUE INCLUYEN CARTERA CON BOTÓN REFORZADO PARA MAYOR SEGURIDAD. TODOS LOS BOLSILLOS DEBEN ESTAR REMACHADOS CON PRESILLAS DE SEGURIDAD PARA ALTA RESISTENCIA CON TECNOLOGÍA 48 STITCH MR. CIERRE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA ANTIESTÁTICO. CINTURÓN DE AJUSTE ELÁSTICOOCULTO EN PRETINA ERGO-LUMBAR MR. COSTURAS REFORZADAS EN MANGAS, PRETINA, COSTADOSY ENTREPIERNA EN COSTURAS DOBLES LOCKSTITCHER QUE BRINDAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD EN TODA LA PRENDA.	UNIDAD	**18**	$245.410	$4.417.380
36	**CAMISETAS-SUETER MASCULINO**	TELA100% ALGODÓN, CUELLO REDONDO, MANGA CORTA, COLOR BLANCO.	UNIDAD	**18**	$23.000	$414.000

DOTACIÓN COCINERO						
37	**CAMISA COLOR GRIS**	CAMISA GRIS CON CUELLO Y LINEA MANGA NEGRO TIPO CHEF DE MANGAS CORTAS, CONFECCIONADA EN TELA "GABARDINA TEMPO" COLOR AZUL TURQUI CON BOTONES AL FRENTE, CON RIBETE COLOR NEGRO DE MÁXIMO 5 MM DE ANCHO DEL MISMO MATERIAL DE LA CAMISA. FALDA CUADRADA. ESPALDA DE UNA SOLA PIEZA. LAS MANGAS DE LA CAMISA DEBEN SER CORTAS. LAS MANGAS CON RIBETE NEGRO EN TODO SU CONTORNO,. LA COSTURA DE CIERRE DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL BRAZO, Y DEBE UNIR POR AMBOS LADOS EL CUERPO DE LA CAMISA CONSERVANDO LA LÍNEA DE APLOME. TODA LA CAMISA DEBE SER PESPUNTADA. EL CUELLO, LOS PUÑOS Y LA PECHERA DEBEN ESTAR FUSIONADOS EMPLEANDO UNA ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, ELABORADA EN UN MATERIAL QUE NO SE DEFORME CON EL CALOR, NO SE QUIEBRE NI SE MARQUE EN EL PLANCHADO, REFORZANDO EL CUELLO CON DOBLE TELA DE FUSIÓN. CON TRATAMIENTO PERCLORO QUE PERMITE EVITAR LA DECOLORACIÓN POR LAVADO FRECUENTE Y GARANTIZAR MAYOR SOLIDES A LALUZ.COMPOSICIÓN TELA: GABARDINA TEMPO ALGODÓN 30-40% RESTO POLIÉSTER.	UNIDAD	**1**	$108.664	$108.664
38	**CAMISA COLOR AZUL ARMADA**	CAMISA AZUL ARMADA CON CUELLO Y LINEA MANGA NEGRO TIPO CHEF DE MANGAS CORTAS, CONFECCIONADA EN TELA "GABARDINA TEMPO" COLOR AZUL TURQUI CON BOTONES AL FRENTE, CON RIBETE COLOR NEGRO DE MÁXIMO 5 MM DE ANCHO DEL MISMO MATERIAL DE LA CAMISA. FALDA CUADRADA. ESPALDA DE UNA SOLA PIEZA. LAS MANGAS DE LA CAMISA DEBEN SER CORTAS. LAS MANGAS CON RIBETE NEGRO EN TODO SU CONTORNO, LA COSTURA DE CIERRE DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL BRAZO, Y DEBE UNIR POR AMBOS LADOS EL CUERPO DE LA CAMISA CONSERVANDO LA LÍNEA DE APLOME. TODA LA CAMISA DEBE SER PESPUNTADA. EL CUELLO, LOS PUÑOS Y LA PECHERA DEBEN ESTAR FUSIONADOS EMPLEANDO UNA ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, ELABORADA EN UN MATERIAL QUE NO SE DEFORME CON EL CALOR, NO SE QUIEBRE NI SE MARQUE EN EL PLANCHADO, REFORZANDO EL CUELLO CON DOBLE TELA DE FUSIÓN. CON TRATAMIENTO PERCLORO QUE PERMITE EVITAR LA DECOLORACIÓN POR LAVADO FRECUENTE Y GARANTIZAR MAYOR SOLIDES A LA LUZ.COMPOSICIÓNTELA: GABARDINA TEMPO ALGODÓN30-40% RESTO POLIÉSTER.	UNIDAD	**1**	$108.664	$108.664

39	**CAMISA COLOR BLANCA**	TIPO CHEF DE MANGAS TRES CUARTOS, CONFECCIONADA EN TELA "GABARDINA TEMPO" COLOR BLANCO, DOBLE SOLAPA, CIERRE AL FRENTE PLASTICO, CUELLO NERÚ Y PUNTA REDONDA, PESPUNTADA EN TODO SU CONTORNO. CON MONTE CRUZADO Y CON RIBETE COLOR NEGRO DE MÁXIMO 5 MM DE ANCHO DEL MISMO MATERIAL DE LA CAMISA. FALDA CUADRADA. ESPALDA DE UNA SOLA PIEZA. LAS MANGAS DE LA CAMISA DEBEN SER ANCHAS EN DOS PIEZAS (MANGA Y PUÑO). EL PUÑO DEBE TENER UN ANCHO DE MÍNIMO 10 CM DOBLADO HACIA ARRIBA, CON RIBETE NEGRO EN TODO SU CONTORNO, PESPUNTADO DOBLE A LA ALTURA DEL PUÑO Y SENCILLO EN LA PARTE INFERIOR CON PUNTAS REDONDAS Y ABERTURA (TIPO CHEF). LA COSTURA DE CIERRE DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL BRAZO, Y DEBE UNIR POR AMBOS LADOS EL CUERPO DE LA CAMISA CONSERVANDO LA LÍNEA DE APLOME. TODA LA CAMISA DEBE SER PESPUNTADA. EL CUELLO, LOS PUÑOS Y LA PECHERA DEBEN ESTAR FUSIONADOS EMPLEANDO UNA ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, ELABORADA EN UN MATERIAL QUE NO SE DEFORME CON EL CALOR, NO SE QUIEBRE NI SE MARQUE EN EL PLANCHADO, REFORZANDO EL CUELLO CON DOBLE TELA DE FUSIÓN. CON TRATAMIENTO PERCLORO QUE PERMITE EVITAR LA DECOLORACIÓN POR LAVADO FRECUENTE Y GARANTIZAR MAYOR SOLIDES A LA LUZ. COMPOSICIÓNTELA: GABARDINA TEMPO ALGODÓN 30-40% RESTO POLIÉSTER.	UNIDAD	**1**	$113.724	$113.724
40	**PANTALON COLOR NEGRO**	PANTALÓN:TIPO SUDADERA PARA HOMBRE, CONFECCIONADO EN TELA ANTIFLUIDO TIPO MICRO PRINCE DE LAFAYETTE COLOR NEGRO. DEBE SER CONFECCIONADO EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES, CON BOTA-MANGAS RECTAS SIN PRENSES, TERMINADAS EN DOBLADILLO CON COSTURAS DE PESPUNTE DOBLES. PRETINA ADELANTE CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, EN LA PARTE EXTERNA DEBE LLEVAR DOS OJALES CENTRADOS POR MEDIO DE LOS CUALES SALE EL CORDÓN ELÁSTICO CON PUNTAS GLASEADAS Y TERMINACIONES PLÁSTICAS DE COLOR TRANSPARENTE EN LOS EXTREMOS PARA EVITAR EL DESHILACHADO DEL MISMO, SU LONGITUD DEBE IR DE ACUERDO A LA TALLA DEL PANTALÓN Y DEBE FACILITAR EL AJUSTE DE LA CINTURA. PRETINA ATRÁS CON ELÁSTICO INTERNO (DOBLE TALLA) ASEGURADA A LOS EXTERIORES MEDIANTE TRES O CUATRO COSTURAS PARALELAS EQUIDISTANTES. LA PRENDA LLEVA DOS BOLSILLOS LATERALES CON BOCA PESPUNTADO Y ASEGURADO CON COSTURA DE PRESILLA EN LAS TERMINACIONES. EL ELÁSTICO UTILIZADO EN LA CINTURA DEL PANTALÓN DEBE ESTAR CONFORMADO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX HORIZONTALES, ENTRETEJIDOS CON HILOS DE POLIÉSTER. EL CORDÓN DEBE SER EN HILOS DE POLIÉSTER ENTRETEJIDO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX, REDONDOS, A TONO CON EL MATERIAL PRINCIPAL. LAS COSTURAS DE CIERRE DEBEN SER DEL TIPO CADENETA, DEBEN IR A UNA DISTANCIA DE 10 MM MÍNIMO DEL BORDE DE LA TELA Y DEBE IR REFORZADA POR UNA COSTURA DE FILETE EN EL BORDE UNIENDO LAS DOS TELAS PARA EVITAR QUE EL MATERIAL SE DESHILACHE.	UNIDAD	**3**	$98.038	$294.113
41	**CAMISETA/SUETER MASCULINO**	TELA100% ALGODÓN, CUELLO REDONDO, MANGA CORTA, COLOR BLANCO.	UNIDAD	**3**	$59.076	$177.227
42	**BANDANA**	CONFECCIONADA EN GABARDINA LIVIANA 100% ALGODÓN, COLOR BLANCO ACUERDO MODELO, CON DOS LAZOS DE AJUSTE Y ELÁSTICO INTERIOR COSTURAS EXENTAS DE FRUNCIDOS, TORCIDOS O PLIEGUES Y DEBEN ESTAR LO SUFICIENTEMENTE TENSIONADAS CON EL FIN DE EVITAR QUE SE AGRIETEN, SE ABRA O SE ENCOJA LA PRENDA DURANTE EL USO. CON TRATAMIENTO PERCLORO QUE PERMITE EVITAR LA DECOLORACIÓN POR LAVADO FRECUENTE Y PROCESO DE PLANCHADO PERMANENTE. COMPOSICIÓN TELA: GABARDINA LIVIANA ALGODÓN 95-100% POLIÉSTER RESTO	UNIDAD	**3**	$31.372	$94.116

CALZADO PERSONAL FEMENINO						
PERSONAL ADMINISTRATIVO						
1	**ZAPATO OFICINA FEMENINO COLOR NEGRO, ABERTURA DELANTERA, TACON 4 1/2.**	DISEÑO ACUERDO IMAGEN ANEXA, LA PLANTILLA DE ARMADO DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL CUERO NEGRO MATE, CON ABERTURA PARTE DELANTERA, (ACUERDO IMAGEN) DEBE POSEER CARACTERÍSTICAS DE TRANSPIRACIÓN, TRATAMIENTO ANTI HONGOS, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO. LOS MATERIALES UTILIZADOS NO DEBEN DESTEÑIR AL INTERIOR DEL CALZADO. (POR CUALQUIER TIPO DE HUMEDAD). NO DEBEN PRESENTAR EVIDENCIA DE OXIDACIÓN. LOS MODELOS PRESENTADOS DEBEN SER SUMINISTRADOS PARA EMPEINES ALTOS Y BAJOS EN CUALQUIER TALLA, TACÓN 3,8 CMS. ACUERDO MUESTRA OFERENTE GANADOR.	PAR	**18**	$189.624	$3.413.223
2	**ZAPATO OFICINA FEMENINO COLOR NEGRO, TACON 3 CM ABIERTO PARTE TRASERA**	DISEÑO ACUERDO IMAGEN ANEXA, LA PLANTILLA DE ARMADO DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL CUERO NEGRO, DEBE POSEER CARACTERÍSTICAS DE TRANSPIRACIÓN, TRATAMIENTO ANTI HONGOS, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO. LOS MATERIALES UTILIZADOS NO DEBEN DESTEÑIR AL INTERIOR DEL CALZADO. (POR CUALQUIER TIPO DE HUMEDAD). NO DEBEN PRESENTAR EVIDENCIA DE OXIDACIÓN. LOS MODELOS PRESENTADOS DEBEN SER SUMINISTRADOS PARA EMPEINES ALTOS Y BAJOS EN CUALQUIER TALLA, TACÓN 5-A, 5 CMS.ACUERDO MUESTRA OFERENTE GANADOR.	PAR	**9**	$189.624	$1.706.612
PERSONAL PELUQUERA						
3	**CALZADO TENNIS**	CALZADO: ZAPATO TENIS DE CORTE SINTÉTICO LIGERO CON MALLA PERMEABLE, FORRO TEXTIL CON ACOJINAMIENTO EN BULLÓN, ENTRESUELA COMPLETA DE POLIURETANO CON CÁPSULA DE AIRE EN LA ZONA DEL TALÓN, SUELA DE CAUCHO DE CARBÓN Y DURALÓN EN LA PARTE FRONTAL PARA DAR MAYOR AMORTIGUAMIENTO Y SUAVIDAD A LA PISADA; OJILLOS PERFORADOS TIPO JARETA. EN COLORES INSTITUCIONALES (AZUL OSCURO)	PAR	**1**	$240.224	$240.224
4	**ZAPATO TIPO CROCS COLOR BLANCO**	CALZADO: COLOR BLANCO, OMODO FABRICADO EN ETILENO VINIL ACETATO POLÍMERO, TIPO SUECO CERRADO PARA EVITAR LA FILTRACION DE LIQUIDOS CON TIRA DE AGARRE QUE SE AJSUTA AL PIE , RESISTENTE A LA FLEXION, LIGERO , TIRA DE AGARRE QUE SE AJUSTA AL PIE CON SUELA ANTIDESLIZANTE, CON RELIEVE EN LA PLANTILLA QUE ESTIMULE EL FLUJO Y LA CIRCULACION SANGUINEA.	PAR	**1**	$137.885	$137.885
5	**ZAPATOS**	CALZADO: ACUERDO DISEÑO IMAGEN ANEXA, CÓMODO EN CUERO NEGRO TIPO MOCASÍN , CAPELLADA LISA, CUELLO ACOLCHADO, SUELA DE POLIURETANO ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A LOS IMPACTO, DISEÑO ACTUAL, CÓMODO Y LIVIANO (ACUERDO MUESTRAS). EN PIEL NATURAL DE ORIGEN BOVINO TIPO NAPA. FORRO EN CUERO NATURAL DE ORIGEN BOVINO SOBRE MEDIDA. LA PLANTILLA DE ARMADO DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL SINTÉTICO TIPO NO TEJIDO, DEBE POSEER CARACTERÍSTICAS DE TRANSPIRACIÓN, TRATAMIENTO ANTI HONGOS, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO. LOS MATERIALES UTILIZADOS NO DEBEN DESTEÑIR AL INTERIOR DEL CALZADO. (POR CUALQUIER TIPO DE HUMEDAD). NO DEBEN PRESENTAR EVIDENCIA DE OXIDACIÓN. LOS MODELOS PRESENTADOS DEBEN SER SUMINISTRADOS PARA EMPEINES ALTOS Y BAJOS EN CUALQUIER TALLA. ACUERDO MUESTRA OFERENTE GANADOR.	PAR	**1**	$151.674	$151.674

PERSONAL COCINERA						
6	**ZAPATO COLOR BLANCO ANTIDESLIZANTE**	CÓMODO EN CUERO BLANCO TIPO MOCASÍN O SUECO, CAPELLADA LISA, SIN TACÓN, CUELLO ACOLCHADO, SUELA DE POLIURETANO ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A LOS IMPACTO, DISEÑO ACTUAL, CÓMODO Y LIVIANO, COLOR BLANCO. EN PIEL NATURAL DE ORIGEN BOVINO TIPO NAPA. FORRO EN CUERO NATURAL DE ORIGEN BOVINO SOBREMEDIDA. LA PLANTILLA DE ARMADO DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL SINTÉTICO TIPO NO TEJIDO, DEBE POSEER CARACTERÍSTICAS DE TRANSPIRACIÓN, TRATAMIENTO ANTI HONGOS, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO. LOS MATERIALES UTILIZADOS NO DEBEN DESTEÑIR AL INTERIOR DEL CALZADO. (POR CUALQUIER TIPO DE HUMEDAD). NO DEBEN PRESENTAR EVIDENCIA DE OXIDACIÓN. LOS MODELOS PRESENTADOS DEBEN SER SUMINISTRADOS PARA EMPEINES ALTOS Y BAJOS EN CUALQUIER TALLA.	PAR	**5**	$151.674	$758.368
7	**ZAPATO COLOR NEGRO ANTIDESLIZANTE**	CÓMODO EN CUERO NEGRO TIPO MOCASÍN O SUECO, CAPELLADA LISA, SIN TACÓN, CUELLO ACOLCHADO, SUELA DE POLIURETANO ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A LOS IMPACTO, DISEÑO ACTUAL, CÓMODO Y LIVIANO, COLOR NEGRO. EN PIEL NATURAL DE ORIGEN BOVINO TIPO NAPA. FORRO EN CUERO NATURAL DE ORIGEN BOVINO SOBRE MEDIDA. LA PLANTILLA DE ARMADO DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL SINTÉTICO TIPO NO TEJIDO, DEBE POSEER CARACTERÍSTICAS DE TRANSPIRACIÓN, TRATAMIENTO ANTI HONGOS, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DEPEGANTE UTILIZADO. LOS MATERIALES UTILIZADOS NO DEBEN DESTEÑIR AL INTERIOR DEL CALZADO. (POR CUALQUIER TIPO DE HUMEDAD). NO DEBEN PRESENTAR EVIDENCIA DE OXIDACIÓN. LOS MODELOS PRESENTADOS DEBEN SER SUMINISTRADOS PARA EMPEINES ALTOS Y BAJOS EN CUALQUIER TALLA	PAR	**10**	$151.674	$1.516.735

PERSONAL ASEADORA						
8	**ZAPATOS ASEADORA**	CALZADO: ACUERDO DISEÑO IMAGEN ANEXA, CÓMODO EN CUERO NEGRO TIPO MOCASÍN , CAPELLADA LISA, CUELLO ACOLCHADO, SUELA DE POLIURETANO ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A LOS IMPACTO, DISEÑO ACTUAL, CÓMODO Y LIVIANO (ACUERDO MUESTRAS). EN PIEL NATURAL DE ORIGEN BOVINO TIPO NAPA. FORRO EN CUERO NATURAL DE ORIGEN BOVINO SOBRE MEDIDA. LA PLANTILLA DE ARMADO DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL SINTÉTICO TIPO NO TEJIDO, DEBE POSEER CARACTERÍSTICAS DE TRANSPIRACIÓN, TRATAMIENTO ANTI HONGOS, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO. LOS MATERIALES UTILIZADOS NO DEBEN DESTEÑIR AL INTERIOR DEL CALZADO. (POR CUALQUIER TIPO DE HUMEDAD). NO DEBEN PRESENTAR EVIDENCIA DE OXIDACIÓN. LOS MODELOS PRESENTADOS DEBEN SER SUMINISTRADOS PARA EMPEINES ALTOS Y BAJOS EN CUALQUIER TALLA.	PAR	**3**	$150.355	$451.064

CALZADO PERSONAL MASCULINO						
PERSONAL CONDUCTOR – PLOMERO – SOLDADOR – MECANICO – SERVICIOS GENERALES – AUXILIAR DE MANTENIMIENTO - CARPINTERO						
9	**ZAPATOS**	CALZADO EN CUERO NEGRO FORRO EN BADANA, COCIDO Y VULCANIZADO, CON O SIN CORDONES, CON LA PARTE ENCIMA DEL EMPEINE ELÁSTICA, SUELA FLEXIBLE. ACUERDO MUESTRA. EN PIEL NATURAL DE ORIGEN BOVINO TIPO NAPA. FORRO EN CUERO NATURAL DE ORIGEN BOVINO SOBRE MEDIDA. LA PLANTILLA DE ARMADO DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL SINTÉTICO TIPO NO TEJIDO Y POSEER CARACTERÍSTICAS DE TRANSPIRACIÓN, TRATAMIENTO ANTIHONGOS, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO. DISEÑOS SOBRIOS Y ELEGANTES, ACORDES CON LAS TENDENCIAS DE MODA. LA SUELA DEBE SER EN CAUCHO INTEGRAL CON GRAVADO ANTIDESLIZANTE, EN SENTIDO DIAGONAL CONTRARIO AL DESPLAZAMIENTO DEL ZAPATO. LOS MATERIALES UTILIZADOS NO DEBEN DESTEÑIR AL INTERIOR (POR CUALQUIER TIPO DE HUMEDAD). NO DEBEN PRESENTAR EVIDENCIA DE OXIDACIÓN. LOS MODELOS PRESENTADOS DEBEN SER SUMINISTRADOS PARA EMPEINES ALTOS Y BAJOS EN CUALQUIER TALLA.	PAR	**9**	$204.298	$1.838.678

PERSONAL COCINERO						
10	**ZAPATO COLOR BLANCO ANTIDESLIZANTE**	CÓMODO EN CUEROBLANCO TIPO MOCASÍN O SUECO, CAPELLADA LISA, SIN TACÓN, CUELLO ACOLCHADO, SUELA DE POLIURETANO ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A LOS IMPACTO, DISEÑO ACTUAL, CÓMODO Y LIVIANO, COLOR BLANCO. EN PIEL NATURAL DE ORIGEN BOVINO TIPO NAPA. FORRO EN CUERO NATURAL DE ORIGEN BOVINO SOBRE MEDIDA. LA PLANTILLA DE ARMADO DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL SINTÉTICO TIPO NO TEJIDO, DEBE POSEER CARACTERÍSTICAS DE TRANSPIRACIÓN, TRATAMIENTO ANTI HONGOS, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO. LOS MATERIALES UTILIZADOS NO DEBEN DESTEÑIR AL INTERIOR (POR CUALQUIER TIPO DE HUMEDAD). NO DEBEN PRESENTAR EVIDENCIA DE OXIDACIÓN. LOS MODELOS PRESENTADOS DEBEN SER SUMINISTRADOS PARA EMPEINES ALTOS Y BAJOS EN CUALQUIER TALLA.	PAR	**1**	$151.674	$151.674
11	**ZAPATO COLOR NEGRO ANTIDESLIZANTE**	CÓMODO EN CUERO NEGRO TIPO MOCASÍN O SUECO, CAPELLADA LISA, SIN TACÓN, CUELLO ACOLCHADO, SUELA DE POLIURETANO ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A LOS IMPACTO, DISEÑO ACTUAL, CÓMODO Y LIVIANO, COLOR NEGRO. EN PIEL NATURAL DE ORIGEN BOVINO TIPO NAPA. FORRO EN CUERO NATURAL DE ORIGEN BOVINO SOBRE MEDIDA. LA PLANTILLA DE ARMADO DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL SINTÉTICO TIPO NO TEJIDO, DEBE POSEER CARACTERÍSTICAS DE TRANSPIRACIÓN, TRATAMIENTO ANTI HONGOS, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO. LOS MATERIALES UTILIZADOS NO DEBEN DESTEÑIR AL INTERIOR DEL CALZADO. (POR CUALQUIER TIPO DE HUMEDAD). NO DEBEN PRESENTAR EVIDENCIA DE OXIDACIÓN. LOS MODELOS PRESENTADOS DEBEN SER SUMINISTRADOS PARA EMPEINES ALTOS Y BAJOS EN CUALQUIER TALLA.	PAR	**2**	$151.674	$303.347

PERSONAL CONDUCTOR – PLOMERO – SOLDADOR – MECANICO – SERVICIOS GENERALES – AUXILIAR DE MANTENIMIENTO - CARPINTERO						
12	**BOTAS**	BOTAS TOBILLERAS SENCILLAS EN CUERO COLOR MARRON CON CORDONES, CON SUELA ANTIDESLIZANTE, CON PUNTERA DE SEGURIDAD. LA BOTA DEBE ESTAR FABRICADA EN CUERO DE ORIGEN BOVINO, PLENA FLOR LISO, SU APARIENCIA DEBE SER SUAVE AL TACTO, UNIFORME, COLOR HOMOGÉNEO, SIN FLORESCENCIAS DE GRASAS O SALES Y DE IGUAL COLOR EN TODA SU EXTENSIÓN. NO DEBE PRESENTAR RAYONES, MARCAS, MANCHAS, CICATRICES O AGUJEROS A SIMPLE VISTA. LA BOTA LLEVA PUNTERA DE SEGURIDAD EN ACRILICO CON TRATAMIENTO TÉRMICO. LA PUNTERA DE SEGURIDAD DEBERÁ TENER UNA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 200J Y A LA COMPRESIÓN DE 15KN (CERTIFICACIÓN DE PRIMERA PARTE POR EL FABRICANTE CON FORME A LO ESTABLECIDO EN LA NTCISO/IEC 17050 -1 Y 2.) LA PLANTILLA DE ARMADO DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL SINTÉTICO TIPO NO TEJIDO, DEBE POSEER CARACTERÍSTICAS DE TRANSPIRACIÓN, TRATAMIENTO ANTIHONGOS, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO. LA SUELA DE LA BOTA PUEDE SER FABRICADA EN: • CAUCHO VULCANIZADO CON TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN A LOS HIDROCARBUROS, DEBE SER COLOR MARRON, DEBE SER ENTERIZA, COMPACTA EXENTA DE CUALQUIER TIPO DE BURBUJAS O VACÍOS, DEBE IR CEMENTADA A LA CAPELLADA Y LA PLANTILLA DE ARMADO. • O FABRICADA EN INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE CON ENTRE SUELA EN POLIURETANO Y PATÍN EN CAUCHO INYECTADO O VULCANIZADO. LA SUELA DEBE TENER PROTECCIÓN A LOS HIDROCARBUROS. LOS OJALETES DEBEN SER METÁLICOS CON ARANDELA, AJUSTADOS POR EL SISTEMA DE ROLADO SIN PRESENTAR RAJADURA O ARISTA ALGUNA QUE DETERIORE EL CORDÓN, CADA PAR DE BOTAS DEBE TENER IGUAL NÚMERO DE OJALETES – HERRAJES. EL DIÁMETRO INTERNO DE LOS OJALETES MÁXIMO DE 4 MM. LA TALLA DEL ZAPATO DEBERÁ SER EN NUMERACIÓN O ESCALA FRANCESA.	PAR	**18**	$240.224	$4.324.023

LOTE NO.2 "DOTACION INDUSTRIAL						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**ANTEOJO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS SOLIDAS Y LIQUIDAS**	LENTE CLARO EN POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, CON ANTIEMPAÑANTE, BRAZOS GRADUABLES, MONTURA EN NYLON Y PROTECCION PARA LA LUZ ULTRAVIOLETA E IMPACTO DE OBJETOS.	UNIDAD	**2**	$29.728	$59.455

2	**ARNES**	ARNÉS DE SEGURIDAD DE CUERPO COMPLETO (ANSI Z359.1-1992 (R1999) CSA Z259.10 M90 / OSHA 29CFR1926.502) CON CUATRO (4) ANILLOS TIPO "D" (UNO DORSAL, UNO PECTORAL Y DOS LATERALES EN ZONA PÉLVICA) EN ACERO FORJADO Y ACABADO ANTI CORROSIVO, CUMPLE CON LA ASTM, ELABORADO EN CINTA DE POLIÉSTER DE 1 ¾" (45 MM) DE ANCHO Y 1 MM DE ESPESOR. PARA ESFUERZO TENSIL DE 22.2 KN, MATERIAL HIDROFÓBICO, HEBILLAS EN ACERO ESTAMPADO DE ACOPLE RÁPIDO. DE HILOS DE NYLON O POLIÉSTER Nº 415 SEIS GUÍAS Y TRES HEBRAS, CON ESFUERZO TENSIL MÍNIMO DE 42 LB-F. CON 3 ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN COCIDAS AL ARNÉS QUE CONTENGAN: FABRICANTE, FECHA FABRICACIÓN, REGISTRO, INSPECCIONES, CERTIFICACIONES, LOTE MANUFACTURA, FECHA DE DESCARTE EN CUMPLIMIENTO A LA ESPECIFICACIÓN DE CADA NORMA.	UNIDAD	1	$442.624	$442.624
3	**BOTA SOLDADOR**	BOTA SOLDADOR DIELECTRICA CON PUNTERA EN PRFV (PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO), PLANTILLA EN MATERIAL ESPUMADO DE 2.5 MM. Y RECUBIERTO EN POLIÉSTER ALGODÓN CON SISTEMA DE AJUSTE, CIERRE LATERAL INTERNO, CON REFUERZO SUPERIOR INTERNO PARA EVITAR QUE SE ABRA. CONTRAFUERTE TELA NO TEJIDA. MEZCLA DE POLIÉSTER Y RESINAS ACRÍLICAS. LENGUETA EXTENSIÓN DE LA CAPELLADA Y SUELA POLIURETANO, BICOLOR, BIDENSIDAD RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y DIELÉCTRICA, ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, FLEXIBLE.	PAR	2	$290.824	$581.647
4	**BOTA PVC**	BOTAS EN PVC EN CAÑA Y SUELA, CAÑA ALTA, LÍNEA SIN PUNTERA COLOR BLANCO Y EN LA SUELA DE COLOR CREPE, UTILIZADAS PARA CONTACTOS CON SUSTANCIAS QUÍMICAS, SUELAANTIDESLIZANTE RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y GASAS VEGETALES.	PAR	1	$121.440	$121.440
5	**BOTA PVC PARA TRABAJOS CON PRODUCTOS QUIMICOS**	BOTA DE CAUCHO, CAÑA ALTA, PUNTA DE ACERO, FORRADAS POR DENTRO EN TEJIDO DE ALGODÓN ANTITRANSPIRANTE, SUELA ANTIDESLIZANTE E IMPERMEABLE.	PAR	2	$183.299	$366.597
6	**BOTA ELECTRICISTA**	BOTAS DIELECTRICA EN CUERO, COLOR MIEL O MARRÓN QUE CUMPLA LA NORMA EN 345 SB + +EWRU + WR + P, PUNTERA NO METÁLICA 200 J VINCAP, PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN, ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN WRU, SUELA ANTIDESLIZANTE (ABSORBENTE A LA PENETRACIÓN Y ABSORCIÓN DEL AGUA).	PAR	1	$316.124	$316.124
7	**CALZADO DE SEGURIDAD PUNTERA REFORZADA**	BOTA DE SEGURIDAD CAÑA ALTA EN CUERO, CON PUNTERA REFORZADA, SISTEMA ANTITORCEDURAS SUELA DE ALTA RESISTENCIA, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y ANTI-ABRASION. COLOR NEGRO.	PAR	2	$341.424	$682.847
8	**CARETA DE ESMERILAR**	CARETA (ANSI Z87.7 DE 2003 / NTC 3610), RODA CHISPAS CARETA EN POLICARBONATO, CON VISOR EN POLÍMERO, DIADEMA GRADUABLE CON TRINQUETE, QUE PERMITA EL USO DE ANTEOJOS, PROTECCIÓN RESPIRATORIA DE MANERA CÓMODA, LIVIANO, CON PROTECTOR DE BARBILLA Y CUELLO, CON BANDA FRONTAL QUE ABSORBA EL SUDOR EN SPORTEK. EL MONOGRAMA DEL FABRICANTE ESTAMPADO EN EL ARMAZÓN DE LA CARETA Y EN EL LENTE, —Z87I	UNIDAD	1	$113.724	$113.724
9	**CARETA DE SOLDAR**	CARETA PARA SOLDADOR FABRICADA EN MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA AL CALOR. RESISTENCIA A ESQUIRLAS INCANDECENTES Y SOLDADURAS. SISTEMA DE RATCHET PARA UN AJUSTE SEGURO. VISOR ALZABLE. INCLUYE VIDRIO CLARO Y VIDRIO OSCURO G 11. ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO. AISLAMIENTO ELECTRICO. LOS VIDRIOS ANTI IMPACTO.	UNIDAD	2	$151.674	$303.347
10	**CARTUCHO NEGRO: VAPORES ORGÁNICOS**	CARTUCHOS CAMBIABLES CON CARBÓN ACTIVADO, APROBADOS POR NIOSH, QUE OFRECEN PROTECCIÓN CONTRA CONTAMINANTES COMO VAPORES ORGÁNICOS, GASES ÁCIDOS, AMONÍACO, METILAMINA, FORMALDEHÍDO O MERCURIO. DE LA SERIE 600. SE UTILIZA EN LABORES DE UTILIZACION DE PEGANTES DE P.V.C O LIMPIADORES DE TUBERIAS DE P.V.C, ENTRE OTROS.	UNIDAD	1	$95.508	$95.508

11	**CASCO DE SEGURIDAD INSDUSTRIAL**	CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, CASCO DE SEGURIDAD (ANSI Z89.1-2003 TIPO I, CLASE E & G.) CON SUSPENSIÓN EN NYLON DE CUATRO (4) PUNTOS Y AJUSTE TIPO TRINQUETE; CLASIFICADO TIPO I, CLASE E & G, LIVIANO, DISEÑO MODERNO Y QUE OFREZCA GRAN FLUJO DE AIRE, CON SISTEMA DE ENSAMBLE UNIVERSAL PARA PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA. FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. CON PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCION A CASCO NNR27	UNIDAD	2	$59.329	$118.657

SEGURIDAD						
12	**CASCO RESCATE**	CASCO CONFORTABLE PARA LOS TRABAJOS EN ALTURA Y EL RESCATE CON SU BARBOQUEJO RESISTENTE, EL CASCO VERTEX BEST ES UNA REFERENCIA EN CUANTO A PROTECCIÓN DE LA CABEZA PARA LOS TRABAJADORES EN ALTURA. SU CARCASA CERRADA PROTEGE CONTRA EL RIESGO ELÉCTRICO Y LAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO. GRACIAS A SU ARNÉS TEXTIL DE SEIS PUNTOS ES CÓMODO DE LLEVAR Y SU SISTEMA DE REGULACIÓN CENTERFIT PERMITE AJUSTAR EL CONTORNO DE CABEZA CONSERVANDO EL CENTRADO DEL CASCO EN LA CABEZA. EL VERTEX BEST SE HA DISEÑADO PARA INTEGRAR DE FORMA ÓPTIMA UNA LINTERNA FRONTAL PIXA O ULTRA VARIO, UNA PANTALLA DE PROTECCIÓN VIZIR, VIZIR SHADOW O VIZEN ASÍ COMO OREJERAS DE PROTECCIÓN. CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS DE LA NORMA EN 397 Y DE LA NORMA EN 12492. CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO DE LA NORMA EN 397 Y DE LA NORMA EN 50365. CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS FACULTATIVAS DE LA NORMA EN 397 RELATIVA A LAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO, LA DEFORMACIÓN LATERAL Y LA UTILIZACIÓN A BAJAS TEMPERATURAS. CERTIFICACIONES: CE*, ANSI Z89.1-2009 TYPE I CLASE E	UNIDAD	2	$387.090	$774.180
13	**CANILLERAS PARA GUADAÑAR**	CANILLERA CON CORREA Y/O HEBILLA PARA AJUSTE DE LA PIERNA, MATERIAL TELA PVC, CON RFUERZO EN NYLON, TIRAS METALICAS DE PROTECCION Y/O POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, MEDIDAS: LARGO 64 CM + O - 2 CM Y ANCHO 16 CM + O - 2CM	PAR	1	$438.829	$438.829
14	**CASCO DIELECTRICO**	CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL TIPO II, SU DISEÑO DEBE PROTEGER DE MANERA COMPLETA LA CABEZA EN SU PARTE FRONTAL, TEMPORAL Y OCCIPITAL. SISTEMA DE FIJACIÓN CON RATCHET ACOPLADO AL CASCO CON 6 PUNTOS DE FIJACIÓN. CON BARBUQUEJO CON 3 PUNTOS DE APOYO AL CASCO PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD, ANSI Z88.	PAR	2	$59.329	$118.657
15	**CHALECO BRIGADISTA**	CHALECOS PARA VIALIDAD Y RESCATE. GABARDINA 100% ALGODÓN. ANTIESTÁTICO Y SUPER FRESCO.100% LAVABLE. CON REFLEJANTE DE 2" DE ANCHO DE ALTA VISIBILIDAD AL FRENTE Y ESPALDA, DOS BOLSAS EN LA PARTE BAJA DEL FRENTE MUY AMPLIAS CON CIERRE, UNA MÁS QUE RECORRE EL ANCHO DEL CHALECO EN LA PARTE DE LA ESPALDA BAJA CON CIERRE POR AMBOS LADOS, CHALECO RIBETEADO CON CINTA POPOTILLO PARA MAYOR DURABILIDAD, CUATRO CINTAS LATERALES DE POLIÉSTER DE 25 MM CON BROCHES TIPO SAMSONITE PARA MEJOR AJUSTE, CIERRE DE ALTA RESISTENCIA AL FRENTE.	UNIDAD	1	$149.650	$149.650
16	**CINTURON LINIERO**	CINTURÓN DE SEGURIDAD TIPO LINIERO, CON FAJA ACOLCHADA, EN CUERO; PORTAHERRAMIENTAS Y ESLINGA EN NYLON. LA CORREA DE SUJECIÓN ESTÁ FABRICADA EN REATA DE NYLON PARA GARANTIZAR LA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y AL ROZAMIENTO. HERRAJES FORJADOS QUE EVITAN RUPTURAS. RESISTENCIA DINÁMICA: 1200 KGF. FABRICADO BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS NTC2021 "CINTURONES DE SEGURIDAD" ANSI A10.14 "AMERICAN NATIONAL STANDARD FOR CONSTRUCTION AND DEMOLITION OPERATIONS REQUIREMENTS FOR SAFETY BETS. HARNESSES LANYARDS AND LIFELINES FOR CONSTRUCTION AND DEMOLITION USE.	UNIDAD	2	$426.179	$852.357

17	FAJA LUMBAR	FAJA ERGONOMICA CONFECCIONADO CON CINTA DE ELÁSTICO REFORZADO, VELCRO AMERICANO Y CINTAS DE PVC ENDURECIDO EN LA ZONA LUMBAR. PARA USO INDUSTRIAL. PROTEGE CONTRA ESFUERZOS LOCALIZADOS EN ZONA LUMBAR. DISEÑO ERGONÓMICO Y MINIMIZA EL RIESGO EN LAS MALAS POSTURAS DEL USUARIO	UNIDAD	1	$132.699	$132.699
18	GUANTES DE NEOPRENO	GUANTES DE NEOPRENO LISO, PUÑO LARGO DE 13 PULGADAS. SE UTILIZA EN LABORES DONDE HALLA CON TACTO CON AGUA	PAR	2	$45.540	$91.080
19	DELANTAL ANTIFLUIDO	DELANTAL BLANCO EN ANTIFLUIDO FORMADO POR DOS PIEZAS DELANTERA Y POSTERIOR, QUE PROTEGE EL PECHO, EL ABDOMEN, LAS PIERNAS Y LA ESPALDA, Y DOS TIRAS DE 30 CM. DE LARGO POR 2 CM. DE ANCHO DEL MISMO MATERIAL A LA ALTURA DE LA CINTURA PARA SU AMARRE. EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA LLEVA DOS BOLSILLOS DELANTEROS DE 16 CM. DE ANCHO POR 15 CM DE ALTO COLOCADOS UNO A CADA LADO EN LA PARTE INFERIOR DEL DELANTAL.	UNIDAD	1	$74.509	$74.509
20	DELANTAL EN CARNAZA	EL DELANTAL ES CONFECCIONADO EN FORMA RECTANGULAR Y DEBE IR EN MATERIAL FLEXIBLE PARA QUE EL USUARIO PUEDA HACER FLEXIONES SIN QUE SE LE DIFICULTE SU LABOR, LLEVA UNA CORREA EN RIATA EN LA PARTE SUPERIOR QUE LO SOSTIENE Y 2 A LOS LADOS A UNA ALTURA DE 58 CM. QUE PERMITEN AMARRARLOS, VAN UNIDAS AL DELANTAL CON COSTURAS MUY UNIFORMES Y CON HILO QUE RESISTE LA CHISPA DE 60 X 90	UNIDAD	2	$37.824	$75.647
21	DELANTAL IMPERMEABLE DE PVC	DELANTAL ELABORADO EN DOS CAPAS DE PVC LAMINADOS, CUENTA CON UNA CORREA QUE SE AJUSTA AL CUELLO Y OTRA QUE SE AJUSTA A LA PARTE PORTERIOR DEL TRONCO.	UNIDAD	1	$50.474	$50.474
22	OVEROL PARA CLIMAS CALIDOS	OVEROL ELABORADO EN TELA RIPTO O TELA DE GALLETA MANGA LARGA CON 8 BOLSILLOS, LOCALIZADOS ASI: 4 EN PANTALÓN, 2 DELANTERAS EN DIAGONAL Y 2 TRASERAS TIPO PARCHE PARA CONTENIDOS DE FÁCIL ACCESO, 2 BOLSAS EN CAMISA, UNA CON CARTERA Y BOTÓN PARA SEGURIDAD DE CONTENIDO Y OTRA DE FÁCIL ACCESO Y 2 BOLSILLOS ADICIONALES TIPO CARGO ERGONÓMICAS EN PIERNAS QUE INCLUYEN CARTERA CON BOTÓN REFORZADO PARA MAYOR SEGURIDAD. TODOS LOS BOLSILLOS DEBEN ESTAR REMACHADOS CON PRESILLAS DE SEGURIDAD PARA ALTA RESISTENCIA CON TECNOLOGÍA 48 STITCH MR. CIERRE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA ANTIESTÁTICO. CINTURÓN DE AJUSTE ELÁSTICOOCULTO EN PRETINA ERGO-LUMBAR MR. COSTURAS REFORZADAS EN MANGAS, PRETINA, COSTADOSY ENTREPIERNA EN COSTURAS DOBLES LOCKSTITCHER QUE BRINDAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD EN TODA LA PRENDA.	UNIDAD	2	$257.428	$514.855
23	FILTRO	FILTRO PARA MATERIAL PARTICULADO Y NEBLINAS CON O SIN ACEITE PARA APLICACIONES COMO TRITURADO, LIJADO, ACERRADO, CARPINTERIA, ETC	UNIDAD	1	$189.624	$189.624
24	FILTRO	FILTRO PARA PARTICULAS BASE DE ACEITE APROBADO PARA PROTECCION CONTRA POLVOS, NEBLINAS CON O SIN ACEITE	UNIDAD	2	$189.624	$379.247
25	CARTUCHO	CARTUCHO PARA RESPIRADOR MEDIA CARA CONTRA GASES ÁCIDOS, CLORO, POLVOS Y NEBLINAS ACIDAS	UNIDAD	1	$133.964	$133.964
26	GAFA SEGURIDAD	LENTE DE SEGURIDAD FABRICADO EN POLICARBONATO OFTÁLMICO, MATERIAL EXTREMADAMENTE LIVIANO, FUERTE Y RESISTENTE A IMPACTOS. ESTE MATERIAL PROTEGE CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA UV (UVNUVB). DISEÑO ULTRALIVIANO DE AMPLIA VISIÓN, CON PROTECTORES LATERALES. VISOR DE POLICARBONATO OFTÁLMICO DE ALTA TRANSPARENCIA, ULTRALIVIANO. FILTRO UN 99.9% DE PROTECCIÓN A RAYOS UVA/UVB. RESISTENTE A IMPACTOS, ABRASIÓN Y SALPICADURA DE LÍQUIDOS IRRITANTES. LENTES ÓPTICAMENTE ACLARADOS Y MODIfiCADOS PARA VISIÓN NEUTRA. LENTES CON TRATAMIENTO ANTIEMPAÑANTE. LENTES ANTIESTÁTICOS. TERMINAL DE GOMA HIPOALERGÉNICO, ANTIDESLIZANTE Y ANTIFATIGA.	UNIDAD	2	$75.268	$150.535
27	GAFAS ANTIEMPAÑANTE	CON RECUBRIMIENTO ANTIEMPAÑANTE Y ESPUMA FORRADA DESMONTABLE CON REJILLAS DE VENTILACIÓN, PROTECCIÓN UV, LA RADIACIÓN SOLAR EXCESIVA Y PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO DE PARTÍCULAS DE ALTA VELOCIDAD.	UNIDAD	2	$75.268	$150.535

28	**GORRA CON PROTECTOR DE NUCA**	GORRA EN TELA POLIÉSTER, CON BANDA ANTI SUDOR, CON PROTECTOR DE CUELLO DE 25 A 30 CM.	UNIDAD	**2**	$73.117	$146.234
29	**GUANTES DE VAQUETA**	GUANTES DE VAQUETA, TIPO INGENIERO DE 12 PULGADAS DE LARGO CON REFUERZO EN LA PALMA, CON PUÑO TIPO MOSQUETERO CON RIBETE Y SOPORTE EN CAUCHO. Modelo multiflex	PAR	**2**	$27.704	$55.407
30	**GUANTE ANTICORTE**	GUANTE ANTICORTE GRIS ELABORADO CON HILOS DE POLIÉSTER, NYLON Y ACERO. PROPORCIONA LA COMODIDAD DE UN GUANTE TEJIDO Y LA MÁXIMA PROTECCIÓN ANTICORTE SIN SACRIFICAR LA FLEXIBILIDAD Y LA DESTREZA.IDEAL PARA CUALQUIER LABOR DONDE SE UTILICEN ELEMENTOS CORTANTES. ADECUADOS PARA EL CONTACTO CON ALIMENTOS, SE RECOMIENDAN PARA DESHUESAR Y ABRIR LA CARNE, PREPARACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS, PREPARACIÓN DE COMIDAS, DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS, ETC.	UNIDAD	**2**	$101.833	$203.665
31	**GUANTE CONTRA QUIMICOS**	GUANTE CON COMPUESTO DE NITRILO DE GRAN DESEMPEÑO PROVEE UNA SOBRESALIENTE COMBINACIÓN DE FORTALEZA Y RESISTENCIA QUÍMICA. AGARRE Y PROTECCIÓN CONTRA ABRASIÓN Y PINCHAZOS. APTO PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA PESADAS. ALTOS NIVELES DE FLEXIBILIDAD, CONFORT Y DESTREZA. NO SE HINCHAN, DEBILITAN O DEGRADAN, Y NO PRODUCEN DERMATITIS, CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA FDA PARA EL MANEJO DE ALIMENTOS (21 CFR 177.2600). PARA USOS EN PROCESOS QUÍMICOS, REFINAMIENTO DE PETRÓLEO, PETROQUÍMICA, MILICIA, PROCESOS ALIMENTICIOS, SERVICIOS ALIMENTICIOS	PAR	**2**	$26.945	$53.889
32	**GUANTE EN CARNAZA**	GUANTE FABRICADOS EN CUERO CARNAZA CALIBRE 2.4 MM SEGÚN NORMAS NTC E79 Y COSIDOS CON HILOS 100% ALGODÓN SEGÚN LO INDICADO EN LA NORMA NTC 1981. CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN LA TABLA 1 DE LAS NORMAS ICONTEC 2190 SOBRE DIMENSIONES Y LOS REFUERZOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA TABLA 2. ABERTURA AMPLIA QUE PERMITE AL USUARIO PONÉRSELOS Y QUITÁRSELOS FÁCILMENTE. COSTURAS UNIFORMES SIN HILOS FLOJOS. EN COLOR GRIS, CORTO DE 7 CM	PAR	**2**	$33.523	$67.045
33	**ARO SALVAVIDAS**	ARO SALVAVIDAS DE POLIURETANO DIAMETRO 30\" PESO 4,0 kg.	UNIDAD	**2**	$180.000	$360.000
34	**GUANTE QUIRURGICO**	GUANTES DE LÁTEX PARA EXÁMENES Y USOS EN GENERAL - CAJA DISPENSADOR X 100 UNIDADES -. DESECHABLE, AMBIDIESTRO. DE ALTA CALIDAD A PRUEBA DE AGUA. EMPOLVADO PARA FACILITAR SU COLOCACIÓN. BORDÓN ANTI DESGARRO PARA FACILITAR SU COLOCACIÓN. ACABADO MICRO RUGOSO PARA UN BUEN AGARRE SOBRE OBJETOS FRÁGILES O HÚMEDAS. IDEAL EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA, QUÍMICA, LABORATORIOS EN GENERAL, SECTOR MEDICO VETERINARIO. SÓLO PARA RIESGOS MÍNIMOS. 100% LÁTEX. LARGO: 9". PESO: 850 GR. CUMPLE NORMA EN374	PAR	**2**	$50.474	$100.947
34	**GUANTE DIELECTRICO**	GUANTE DIELÉCTRICO, PARA ALTA TENSIÓN CLASE 2 (ASTM D120), EN CAUCHO NATURAL, DE 16 CM DE LONGITUD TENSIÓN MÁXIMA DE SERVICIO DE 13.200 VOLTIOS	PAR	**1**	$1.191.504	$1.191.504
35	**GUANTE DIELECTRICO**	GUANTE DIELÉCTRICO, PARA ALTA TENSIÓN CLASE 4 (ASTM D120), EN CAUCHO NATURAL, DE 16 CM DE LONGITUD TENSIÓN MÁXIMA DE SERVICIO DE 36.000 VOLTIOS	PAR	**1**	$1.256.145	$1.256.145
36	**GUANTE INGENIERO**	GUANTE INGENIERO SENCILLO EN VAQUETA COLOR AMARILLO CORTO FABRICADO EN VAQUETA DE PRIMERA CALIDAD CON UN ESPESOR DE 1,0MM Y 1,1MM. COSIDO CON HILO POLIÉSTER DE CALIBRE 25 IDEAL PARA LA INDUSTRIA PETROLÍFERA, TRABAJOS EN OBRA CIVILES, MECÁNICA, EMPRESAS DE CARGUE Y TAMBIÉN PARA EL USO DE INGENIEROS Y OTROS COMO ENSAMBLAJES CON UNA RESISTENCIA AL 100%	PAR	**2**	$25.174	$50.347
37	**GUANTE CARNICERO**	GUANTE TIPO CARNICERO 5 DEDOS, TEJIDO EN ACERO INOXIDABLE, ANTI CORTE BANDA EN POLIURETANO	UNIDAD	**1**	$647.680	$647.680

38	**GUANTE SOLDADOR**	GUANTE PARA SOLDADOR (NTC 2190), EN CARNAZA, DULCE ABRIGO FORRADO AJUSTE CON PUÑO ABIERTO, LONGITUD DE 14 PULGADAS, FORRADO EN ALGODÓN, CON PROTECCIÓN CONTRA CALOR RADIANTE, DIRECTO, CARNAZA DE PRIMERA CALIDAD, FLEXIBLE, ALTAMENTE RESISTENTE, CON COSTURA INTERIOR Y RIBETE SOBRE LAS MISMAS	PAR	2	$84.123	$168.245
39	**GAFA LENTE FORMULADO**	GAFAS LENTE CLARO PARA LENTES FORMULADOS CUMPLE CON LA NORMA ANSI-Z87.1, MARCO EN ACETATO COLOR CARAMELO.LENTES EN POLICARBONATO.TAMAÑO: 56MM BRAZOS DE EXTENSIÓN PARA MEJOR ACOMODAMIENTO.PESO: 40 GR OFRECE PROTECCIÓN SUPERIOR EN EL ÁREA DE LAS CEJAS. EXCELENTE PROTECCIÓN LATERAL INCORPORADA AL MARCO. PERMITEN EL MONTAJE DE LENTES FORMULADOS. CON RACHET PARA ACOMODACIÓN DEL MARCO EN EL PERFIL DE LA CARA FILTRA 99.9% DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS	UNIDAD	2	$66.919	$133.837
40	**GAFA BALISTICA**	GAFA CON MARCO FLEXIBLE CON DISEÑO DE LENTE FLOTANTE LENTE DE CURVA BASE - 9. VISOR DE POLICARBONATO OFTÁLMICO PROTECCIÓN DE 100% DE LA RADIACIÓN UV ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS Y SALPICADURAS QUÍMICAS TRATAMIENTO ANTI-EMPAÑANTE QUE REDUCE LA OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD EN AMBIENTES HÚMEDOS Y CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA TRATAMIENTO ANTI-RAYADURA QUE PROLONGA LA VIDA ÚTIL DEL POLICARBONATO LENTE BALÍSTICO BAJO NORMA MIL-PRF-31013 CUMPLE ESTÁNDAR ANSI Z87.1 Y CE EN166	UNIDAD	1	$362.929	$362.929
41	**MANGAS ANTICORTE**	MANGAS EN KEVLAR DE 18" CON ALTO NIVEL DE CONFORT, PERMITE LA DESTREZA MANUAL, LAVABLES, QUE ASEGURE UNA EXCELENTE PROTECCIÓN AL USUARIO FRENTE A LOS CORTES Y UNA ENORME FLEXIBILIDAD, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y CUALIDADES DE AGARRE EN SUPERFICIES DESLIZANTES O SECAS. RESISTENCIA AL CORTE. PROTECCIÓN ANTICORTE NIVEL 3. ELABORADAS 100% FIBRA KEVLAR®.	PAR	2	$71.979	$143.957
42	**MASCARA CARA COMPLETA**	PIEZA FACIAL CARA COMPLETA EN ELASTÓMERO SILICONADO CON COPA NASAL EN ELASTÓMERO SILICONADO Y VISOR EN POLICARBONATO COLOR NEGRO. CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN, ARNÉS 5 PUNTOS DE AJUSTE TALLA ÚNICA. LIVIANO, SUAVE E HIPO ALERGÉNICO. CON COPA NASAL INTERNA QUE EVITE EL EMPAÑAMIENTO DEL VISOR. VISOR E EN POLICARBONATO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS, CON REVESTIMIENTO QUE REDUCE LA POSIBILIDAD DE RALLADURAS. EL VISOR PERMITE UN AMPLIO CAMPO VISUAL Y SU TAMAÑO COMPLETO DE LA COPA NASAL REDUCE EL EMPAÑAMIENTO DEL LENTE.	UNIDAD	1	$426.179	$426.179
43	**OVEROL EN DRIL**	OVEROL ENTERIZO ELABORADO EN TELA DRIL 100 % ALGODÓN, PESO 337 GRAMOS, MANGA LARGA. FABRICADO EN GABARDINA. MODELO BÁSICO RESORTADO EN CINTURA, BOLSILLOS DE PARCHE FRONTALES Y TRASEROS, CIERRE DE CORREDERA METÁLICA, CINTA REFLECTIVA. EN ESPALDA, PECHO, BRAZOS Y PIERNAS COLOR AZUL OSCURO	UNIDAD	2	$213.785	$427.570
44	**PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON**	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON, CON ESPUMA MOLDEABLE, ESTRUCUTURA SUAVE Y REDONDA DE ADAPTACION FACIL EN CONDUCTOS AUDITIVOS, CON CORDON EN POLIMERO SUAVE CON NIVEL DE ATENUACION DE 33 db.	UNIDAD	2	$4.807	$9.614
45	**MASCARA MEDIA CARA**	MASCARA FACIAL MEDIA CARA ELASTOMERICA, COMODA Y FACIL DE USAR. PARA UTILIZAR CON DIFERENTES FILTROS Y CARTUCHOS	UNIDAD	2	$74.509	$149.017
46	**RESPIRADOR CON FILTRO**	RESPIRADOR CON DOBLE FILTRO N-95 CON DISEÑO ULTRALIVIANO Y ERGONÓMICO. VÁLVULA DE EXHALACIÓN. CLASIFICADA N-95 SEGÚN NORMA NIOSH 42 CFR84 HEBILLAS TERMO-SELLADAS Y ELÁSTICO DOBLE PARA MEJOR AJUSTE	UNIDAD	2	$25.174	$50.347
47	**PROTECTOR AUDITIVO CON CORDON**	PROTECTOR AUDITIVO EN ESPUMA AUTO EXPANDIBLE Y MOLDEABLE PARA PROTECCIÓN DE RUIDOS NOCIVOS QUE PUEDEN AFECTAR AL TRABAJADOR, DE USO DESECHABLE. CON FÁCIL ACOMODACIÓN AL CANAL AUDITIVO Y SELLE HERMÉTICO. NIVEL DE ATENUACION DE 31 DB. FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO CON CAPACIDAD DE MEMORIA. MOLDEABLE Y AUTO EXPANDIBLE CON CORDÓN.	UNIDAD	2	$4.807	$ 9.614

48	**PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA**	CON COPAS EN ABS, COJINETE EN VINILO PARA AJUSTE PERFECTO, CON DIADEMA EN POLIMERO FLEXIBLE, CON SISTEMA DE AJUSTE AL TAMAÑO DE LA CABEZA. DEBEN INCLUIR CINTA EN NYLON QUE CUMPLE FUNCION DE SEGUNDA DIADEMA CUANDO SE NECESITA USAR CASCO. CON NIVEL DE ATENUACION DE 28 dB.	UNIDAD	2	$ 103.604	$ 207.207
49	**RESPIRADOR MIXTO PARA POLVO GASES Y VAPORES**	PIEZA FACIAL DE MEDIA CARA, DOBLE CARTUCHO, EN MATERIAL ELASTÓMERO, CON ARNÉS PARA AJUSTE A LA CARA, VÁLVULA DE INHALACIÓN Y DE EXHALACIÓN. DE IGUAL FORMA OFRECE LA POSIBILIDAD DE USAR FILTROS Y CARTUCHOS PARA PROTECCIÓN CONTRA CIERTOS GASES, VAPORES, MATERIAL PARTICULADO, COMO POLVO NEBLINA Y HUMOS. DE LA SERIE 6000	UNIDAD	2	$ 119.543	$ 239.085
50	**TAPABOCAS**	TAPABOCA RECTANGULAR DESECHABLE, CAJA DISPENSADORA X 100 UNIDADES CON 2 BANDAS ELÁSTICAS PARA AJUSTAR A LA CABEZA. TIENE UN CLIP METÁLICO RECUBIERTO QUE PERMITE AJUSTARSE A LA NARIZ. PROTECCIÓN CONFORTABLE CONTRA MOLESTIAS DE POLVOS NO TÓXICOS. IDEAL PARA PROTECCIÓN DE ALIMENTOS EN PROCESO.	UNIDAD	2	$ 113.724	$ 227.447
51	**LONA IMPERMEABLE**	(LONA IMPERMEABILIZADAS) LONA IMPERMEABLE MULTIUSOS. MEDIDAS: 3 METROS X 2 METROS CON OJALES DE ALUMINIO INOXIDABLES, PESO: 500GR. CALIBRE/GRAMAJE 75G/M2	UNIDAD	2	$ 180.000	$ 360.000
52	**MALETIN HERRAMIENTA**	MALETIN PORTA HERRAMIENTA, PARA LLAVES, TALADROS, MINMO DE 28 X 40 CM COLOR NEGRO	UNIDAD	2	$ 230.000	$ 460.000
53	**GUANTES QUIRUGICOS**	GUANTES TIPO LATEX	UNIDAD	2	$ 40.000	$ 80.000

Valor total de la consignacion: **CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($48.258.475)**

Nota: los valores antes descritos tendrán una vigencia de 60 días.



MARIA JUDITH LOPEZ GUTIERREZ

Representante Legal


Calle 142 No. 9-47 Of 103 Ed. Freijoa -Bogotá DC
E-mail: mlsuministrosysoluciones@gmail.com
Cel: 300 266 98 85

nos Aires, Dg. 48 No. 53-25, Sector Bosque
Colombia
5) 6673917-6672937, Cel 3135346106
encia@mbpuniformes.com
bpuniformes.com

DICIEMBRE 19 DE 2019
BATALLON DE COMANDO DE SAN ANDRES ISLAS
MYCIM . SAMUEL ARMANDO GONZALEZ CAMACHO

PERSONAL FEMENINO

DESCRIPCION	MUESTRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PERSONAL ADMINISTRATIVO					
BLUSA: ACUERDO DISEÑO IMAGEN PRESENTADO, MANGA LARGA TELA BLANCA 70% ALGODÓN PEINADO HILADO EN ANILLOS, 30% POLIÉSTER OXFORD. CUELLO CAMISERO EN COLOR AZUL TURQUI CON SESGO DE SOPORTE EN AZUL TURQUI. SESGO EN AZUL TURQUI EN BOTANADURA . PINZAS A LA ALTURA DEL PECHO Y ESPALDA ENTALLADA. PUÑOS EN AZUL TURQUI AJUSTABLES CON TRES BOTONES. DETALLE EN AZUL TURQUI A MANERA DE PAÑUELO BOLSILLO CERRADO EN PARTE IZQUIERDA ENCIMA DEL BUSTO, COMO MUESTRA EL DISEÑO. PESO 120 +/- 1G/M2 ANCHO 151+/- 3 CMS , PECHERA TERMINADA DE 3 CMS COSTURA POR FRENTE DE PECHERA Y ANCHO DE PECHERA A NIT, PECHERA ENTRETELADA. DOBLADILLO TERMINADO DE 1 CMS, COSTURAS A TONO, NO DEBE QUEDAR FRUNCIDO NI TENSIONADA LA COSTURA. CORTES EN DELANTERO Y ESPALDA VERTICALES, CON PESPUNTE A NIT Y 1/4 HACIA EL CENTRO PUÑO TERMINADO DE 8 CMS 2 COSTURAS EN PARTE SUPERIOR POR CONTORNO DE PUÑO, PUÑO CUADRADO 1 AGUJA POR PARTE INFERIOR Y LATERALES DE PUÑO 3 BOTONES EN PUÑO , UBICADOS A 2 CMS DE PARTE INFERIOR Y SUPERIOR DE PUÑO A CENTRO DE OJAL. EL DISEÑO DEFINITIVO DE LA BLUSA SERÁ DETERMINADO POR EL COMITÉ QUE SELECCIONE LA BN4, DE ACUERDO CON LAS MUESTRAS DE PRIMER DISEÑO PRESENTADO POR EL OFERENTE GANADOR		UNIDAD	9	$ 58.000,00	$ 522.000,00
BLUSA: ACUERDO DISEÑO IMAGEN PRESENTADO, MANGA LARGA, COLOR AZUL CIELO 70% ALGODÓN PEINADO HILADO EN ANILLOS, 30% POLIÉSTER OXFORD. CUELLO CAMISERO DE CORTE CLÁSICO CERRADO CON DETALLE DE SESGO AZUL TURQUI. BOTANADURA EN AZUL CIELO, DETALLE DE SESGO APROX 1 CMS DE ANCHO, EN DIAGONAL EN BOLSILLO PARTE IZQUIERDA A LA ALTURA DEL BUSTO PINZAS A LA ALTURA DEL PECHO Y ESPALDA ENTALLADA. PUÑOS AJUSTABLES CON DOS BOTONES. DOBLADILLO CON FORMA REDONDA. PESO 120 +/- 1G/M2 ANCHO 151+/- 3 CMS, PECHERA TERMINADA DE 3 CMS COSTURA POR FRENTE DE PECHERA Y ANCHO DE PECHERA A NIT, PECHERA ENTRETELADA. DOBLADILLO TERMINADO DE 1 CMS, COSTURAS A TONO, NO DEBE QUEDAR FRUNCIDO NI TENSIONADA LA COSTURA. CORTES EN DELANTERO Y ESPALDA VERTICALES, CON PESPUNTE A NIT Y 1/4 HACIA EL CENTRO PUÑO TERMINADO DE 8 CMS 2 COSTURAS EN PARTE SUPERIOR POR CONTORNO DE PUÑO, PUÑO CUADRADO 1 AGUJA POR PARTE INFERIOR Y LATERALES DE PUÑO CON DOBLE SESGO AZUL TURQUI DE 1 CMS DE ANCHO CADA UNO, AJUSTADO CON 1 BOTÓN EN PUÑO , UBICADOS A 2 CMS DE PARTE INFERIOR Y SUPERIOR DE PUÑO A CENTRO DE OJAL. EL DISEÑO DEFINITIVO DE LA BLUSA SERÁ DETERMINADO POR EL COMITÉ QUE SELECCIONE LA BN4, DE ACUERDO CON LAS MUESTRAS DE PRIMER DISEÑO PRESENTADO POR EL OFERENTE GANADOR.		UNIDAD	9	$ 58.000,00	$ 522.000,00
BLUSA: ACUERDO DISEÑO IMAGEN PRESENTADO, MANGA LARGA TELA BLANCA 70% ALGODÓN PEINADO HILADO EN ANILLOS, 30% POLIÉSTER OXFORD. CUELLO DE CORTE CLÁSICO CAMISERO CERRADO CON UN BOTÓN. SESGO EN CUADROS PEQUEÑOS GRIS CLARO, DELGADO EN BOTONADURA (ACUERDO DISEÑO), BOTONES PEQUEÑOS BLANCOS. PINZAS A LA ALTURA DEL PECHO Y ESPALDA ENTALLADA. PUÑOS AJUSTABLES CON DOS BOTONES. DOBLADILLO CON FORMA REDONDA. PESO 120 +/- 1G/M2 ANCHO 151+/- 3 CMS , PECHERA TERMINADA DE 3 CMS COSTURA POR FRENTE DE PECHERA Y ANCHO DE PECHERA A NIT, PECHERA ENTRETELADA. DOBLADILLO TERMINADO DE 1 CMS, COSTURAS A TONO, NO DEBE QUEDAR FRUNCIDO NI TENSIONADA LA COSTURA. CORTES EN DELANTERO Y ESPALDA VERTICALES ,CON PESPUNTE A NIT Y 1/4 HACIA EL CENTRO PUÑO TERMINADO DE 8 CMS 2 COSTURAS EN PARTE SUPERIOR POR CONTORNO DE PUÑO, PUÑO CUADRADO EN TELA A CUADROS PEQUEÑOS GRIS CLARO 1 AGUJA POR PARTE INFERIOR Y LATERALES DE PUÑO 3 BOTONES EN PUÑO , UBICADOS A 2 CMS DE PARTE INFERIOR Y SUPERIOR DE PUÑO A CENTRO DE OJAL. EL DISEÑO DEFINITIVO DE LA BLUSA SERÁ DETERMINADO POR EL COMITÉ QUE SELECCIONELA BN4, DE ACUERDO CON LAS MUESTRAS DE PRIMER DISEÑO PRESENTADO POR EL OFERENTE GANADOR.		UNIDAD	9	$ 58.000,00	$ 522.000,00

4	PANTALONOFICINAFEMENINOCOLOR AZULTURQUI	PANTALON: ACUERDO DISEÑO IMAGEN PRESENTADA, ELABORADO EN TELA LINO 70% ALGODON, 30% POLIESTER EN COLOR AZUL TURQUI , ESTILO CLÁSICO,BOTA RECTA, NO ENTUBADO. CON PRETINA ANATÓMICA DE 8 CMS DE ANCHO, 03 BOTONES AL FRENTE, CON BOLSILLOS LATERALES DELANTEROS EN DIAGONAL DECORADO EN SESGO DELGADO SATINADO EN AZUL TURQUI CONTRASTADO. PARTE TRASERA, CON DETALLE DE SIMULADO DE BOLSILLO CERRADO DECORADO CON SESGO SATINADO EN AZUL TURQUI CONTRASTANDO. PESO 353GML-255GM2, ANCHO: 1.35 MTS – 1.40 MTS, CIERRE CON TRES BOTONES EN LA PARTE DELANTERA SIN GANCHO METÁLICO EN SU INTERIOR, CREMALLERA OCULTA. DELANTERO PANTALÓN: PRETINA ANATÓMICA TERMINADA DE 8 CMS COSTURAS A NIT A TONO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE PRETINA. CREMALLERA TONO A TONO J EN PESPUNTE 1 AGUJA A TONO OJAL HORIZONTAL TERMINADO DE 2 CMS EN PRETINA POR 3 BOTONES, EL PRIMERO A 2 CMS DE BORDE DE PRETINA A CENTRO DE OJAL, EL SEGUNDO EN MITAD DE LA PRETINA, TERCERO DE BORDE INFERIOR HACIA ARRIBA A CENTRO OJAL A 2 CMS. COSTURAS LATERALES ABIERTAS Y FILETEADAS. DOS TRASEROS BOLSILLOS IZQUIERDO Y DERECHO ESTILO MONEDERO, CON DETALLE EN SESGO SATINADO (ACUERDO IMAGEN) TRASERO PANTALÓN: PINZA EN POSTERIOR DE 5 CMS RIBETE CENTRADO EN PINZA RIBETE TERMINADO DE 11 CMS EN LAS TALLAS PEQUEÑAS, DE 12 CMS EN LAS TALLAS GRANDES. MARQUILLA PRELAVADO POR REVÉS DE PRENDA A ALTURA DE CADERA, LADO IZQUIERDO. COSTURAS ABIERTAS DE 1 CMS DE ANCHO Y FILETEADAS, HACER DOBLE COSTURA REFORZADAS EN EL TIRO Y TRASERO. NO SE RECIBE PRODUCTO MAL TERMINADO NI MAL PLANCHADO, LOS HILOS DEBEN QUEDAR DEL MISMO TONO POR TODAS LAS COSTURAS DE LA PRENDA		UNIDAD	9	$ 58.000,00	$ 522.000,00
5	PANTALON OFICINA FEMENINO COLOR AZUL TURQUI	PANTALON: ACUERDO DISEÑO IMAGEN PRESENTADA, ELABORADO EN TELA 30% POLIESTER Y 70% ALGODÓN, COLOR AZUL TURQUI , ESTILO CLÁSICO,BOTA RECTA, NO ENTUBADO. CON PRETINA ANATÓMICA DE 6 CMS DE ANCHO, CON 02 BOTONES AL FRENTE, CON DETALLE DE BOLSILLOS CERRADOS EN LA PARTE POSTERIOR (ATRÁS). BOLSILLOS DELANTEROS CORTE DIAGONAL CON CERRADO DE 2 BOTONES DE CUATRO HUECOS(ACUERDO IMAGEN) PESO 353GML-255GM2, ANCHO: 1.35 MTS – 1.40 MTS, CIERRE CON DOS BOTONES Y DOBLE OJAL EN LA PARTE DELANTERA SIN GANCHO METÁLICO EN SU INTERIOR, CREMALLERA OCULTA. DELANTERO PANTALÓN: PRETINA ANATÓMICA TERMINADA DE 6 CMS COSTURAS A NIT A TONO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE PRETINA. CREMALLERA TONO A TONO J EN PESPUNTE 1 AGUJA A TONO OJAL HORIZONTAL TERMINADO DE 2 CMS EN PRETINA POR 2 BOTONES, EL PRIMERO A 2 CMS DE BORDE DE PRETINA A CENTRO DE OJAL, EL SEGUNDO DE BORDE INFERIOR HACIA ARRIBA A CENTRO OJAL A 2 CMS. COSTURAS LATERALES ABIERTAS Y FILETEADAS. DOS TRASEROS BOLSILLOS IZQUIERDO Y DERECHO ESTILO MONEDERO. TRASERO PANTALÓN: PINZA EN POSTERIOR DE 5 CMS RIBETE CENTRADO EN PINZA RIBETE TERMINADO DE 11 CMS EN LAS TALLAS PEQUEÑAS, DE 12 CMS EN LAS TALLAS GRANDES.MARQUILLA PRELAVADO POR REVÉS DE PRENDA A ALTURA DE CADERA, LADO IZQUIERDO. COSTURAS ABIERTAS DE 1 CMS DE ANCHO Y FILETEADAS, HACER DOBLE COSTURA REFORZADAS EN EL TIRO Y TRASERO. NO SE RECIBE PRODUCTO MAL TERMINADO NI MAL PLANCHADO, LOS HILOS DEBEN QUEDAR DEL MISMO TONO POR TODAS LAS COSTURAS DE LA PRENDA		UNIDAD	9	$ 58.000,00	$ 522.000,00
6	PANTALON OFICINA FEMENINO COLOR AZUL TURQUI	PANTALON: ACUERDO DISEÑO IMAGEN PRESENTADA, ELABORADO EN TELA 30% POLIESTER Y 70% ALGODÓN, COLOR AZUL TURQUI , ESTILO CLÁSICO,BOTA RECTA, NO ENTUBADO. CON PRETINA ANATÓMICA DE 3 CMS DE ANCHO, CON 01 BOTON AL FRENTE, CON DETALLE DE ALFORZA(VENA) PARTE DELANTERA, DESDE PRETINA HASTA TERMINO BOTA, CON DETALLE DE 02 BOLSILLOS CERRADOS EN LA PARTE POSTERIOR (ATRÁS). PESO 353GML-255GM2, ANCHO: 1.35 MTS – 1.40 MTS, CIERRE CON UN BOTON Y DOBLE OJAL EN LA PARTE DELANTERA SIN GANCHO METÁLICO EN SU INTERIOR, CREMALLERA OCULTA. DELANTERO PANTALÓN: PRETINA ANATÓMICA TERMINADA DE 4 CMS COSTURAS A NIT A TONO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE PRETINA. CREMALLERA TONO A TONO J EN PESPUNTE 1 AGUJA A TONO OJAL HORIZONTAL TERMINADO DE 2 CMS EN PRETINA POR 1 BOTON, COSTURAS LATERALES ABIERTAS Y FILETEADAS. DOS TRASEROS BOLSILLOS IZQUIERDO Y DERECHO ESTILO MONEDERO. TRASEROS PANTALÓN: PINZA EN POSTERIOR DE 5 CMS RIBETE CENTRADO EN PINZA RIBETE TERMINADO DE 11 CMS EN LAS TALLAS PEQUEÑAS, DE 12 CMS EN LAS TALLAS GRANDES. MARQUILLA PRELAVADO POR REVÉS DE PRENDA A ALTURA DE CADERA, LADO IZQUIERDO. COSTURAS ABIERTAS DE 1 CMS DE ANCHO Y FILETEADAS, HACER DOBLE COSTURA REFORZADAS EN EL TIRO Y TRASERO. NO SE RECIBE PRODUCTO MAL TERMINADO NI MAL PLANCHADO, LOS HILOS DEBEN QUEDAR DEL MISMO TONO POR TODAS LAS COSTURAS DE LA PRENDA.		UNIDAD	9	$ 58.000,00	$ 522.000,00
		PELUQUERA					

ERA RIS	BLUSA: ACUERDO MODELO DE IMAGEN ANEXA, CONFECCIONADA EN TELA ANTIFLUIDO TIPO MICRO PRINCE DE LAFAYETTE, COLOR BLANCO CON TERMINADOS GRIS , CUELLO MILITAR Y FINALIZADO EN V, CON CIERRE INVISIBLE EN LA ESPALDA DE 60 CMS. BOLSILLOS LATERALES INTERNOS CON SESGOS Y/O VIVOS EN EL CUELLO, DECORACIÓN CON BOTÓN Y OJALETE EN EL PECHO Y MANGAS, EN LA PARTE POSTERIOR DE LA BLUSA TIENE DOS PINZAS PARA DAR ENTALLE Y HORMA A LA PRENDA, EL PANTALÓN ES CLÁSICO RESORTADO Y TIENE DOS BOLSILLOS LATERALES, UNO A CADA LADO. MANGAS CORTAS, TERMINADAS EN DOBLADILLO DE 30 ± 2 MM Y ELABORADAS EN UNA SOLA PIEZA. LA COSTURA DE CIERRE DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL BRAZO, Y DEBE UNIR POR AMBOS LADOS EL CUERPO DE LA BLUSA CONSERVANDO LA LÍNEA DE APLOME. LAS MANGAS DEBEN FINALIZAR CON VISO BLANCO DE 30 MM.± 2 MM. A CADA LADO DE LA BLUSA DEBE LLEVAR DOS BOLSILLOS CON RIBETE EN LA BOCA COLOR GRIS DE 20 ± 2 MM. EL BOLSILLO DEBE SER DE 130± 10 MM DE PROFUNDO POR 100 ± 5 MM DE ANCHO, CON LA BOCA UBICADA A 210 ± 20 MM DEL BORDE DE LA FALDA DE LA BLUSA, ESCALADO POR TALLA.		UNIDAD	1	$ 63.000,00	$ 63.000,00
ERA ZUL	BLUSA: ACUERDO MODELO DE IMAGEN ANEXA, CONFECCIONADA EN TELA ANTIFLUIDO TIPO MICRO PRINCE DE LAFAYETTE, COLOR BLANCO CON TERMINADOS AZUL TURQUI , CUELLO MILITAR Y FINALIZADO EN V, CON CIERRE INVISIBLE EN LA ESPALDA DE 60 CMS. BOLSILLOS LATERALES INTERNOS CON SESGOS Y/O VIVOS EN EL CUELLO, DECORACIÓN CON BOTÓN Y OJALETE EN EL PECHO Y MANGAS, EN LA PARTE POSTERIOR DE LA BLUSA TIENE DOS PINZAS PARA DAR ENTALLE Y HORMA A LA PRENDA, EL PANTALÓN ES CLÁSICO RESORTADO Y TIENE DOS BOLSILLOS LATERALES, UNO A CADA LADO. MANGAS CORTAS, TERMINADAS EN DOBLADILLO DE 30 ± 2 MM Y ELABORADAS EN UNA SOLA PIEZA. LA COSTURA DE CIERRE DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL BRAZO, Y DEBE UNIR POR AMBOS LADOS EL CUERPO DE LA BLUSA CONSERVANDO LA LÍNEA DE APLOME. LAS MANGAS DEBEN FINALIZAR CON VISO BLANCO DE 30 MM.± 2 MM. A CADA LADO DE LA BLUSA DEBE LLEVAR DOS BOLSILLOS CON RIBETE EN LA BOCA COLOR AZUL TURQUI DE 20 ± 2 MM. EL BOLSILLO DEBE SER DE 130± 10 MM DE PROFUNDO POR 100 ± 5 MM DE ANCHO, CON LA BOCA UBICADA A 210 ± 20 MM DEL BORDE DE LA FALDA DE LA BLUSA, ESCALADO POR TALLA.		UNIDAD	1	$ 63.000,00	$ 63.000,00
ERA ZUL	BLUSA: ACUERDO MODELO DE IMAGEN ANEXA, CONFECCIONADA EN TELA ANTIFLUIDO TIPO MICRO PRINCE DE LAFAYETTE, COLOR BLANCO CON TERMINADOS AZUL ARMADA , CUELLO MILITAR Y FINALIZADO EN V, CON CIERRE INVISIBLE EN LA ESPALDA DE 60 CMS. BOLSILLOS LATERALES INTERNOS CON SESGOS Y/O VIVOS EN EL CUELLO, DECORACIÓN CON BOTÓN Y OJALETE EN EL PECHO Y MANGAS, EN LA PARTE POSTERIOR DE LA BLUSA TIENE DOS PINZAS PARA DAR ENTALLE Y HORMA A LA PRENDA, EL PANTALÓN ES CLÁSICO RESORTADO Y TIENE DOS BOLSILLOS LATERALES, UNO A CADA LADO. MANGAS CORTAS, TERMINADAS EN DOBLADILLO DE 30 ± 2 MM Y ELABORADAS EN UNA SOLA PIEZA. LA COSTURA DE CIERRE DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL BRAZO, Y DEBE UNIR POR AMBOS LADOS EL CUERPO DE LA BLUSA CONSERVANDO LA LÍNEA DE APLOME. LAS MANGAS DEBEN FINALIZAR CON VISO BLANCO DE 30 MM.± 2 MM. A CADA LADO DE LA BLUSA DEBE LLEVAR DOS BOLSILLOS CON RIBETE EN LA BOCA COLOR AZUL ARMADA DE 20 ± 2 MM. EL BOLSILLO DEBE SER DE 130± 10 MM DE PROFUNDO POR 100 ± 5 MM DE ANCHO, CON LA BOCA UBICADA A 210 ± 20 MM DEL BORDE DE LA FALDA DE LA BLUSA, ESCALADO POR TALLA.		UNIDAD	1	$ 63.000,00	$ 63.000,00
I GRIS	PANTALÓN:TIPO SUDADERA PARA DAMA, CONFECCIONADO EN TELA ANTIFLUIDO TIPO MICRO PRINCE DE LAFAYETTE COLOR GRIS. DEBE SER CONFECCIONADO EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES, CON BOTA-MANGAS RECTAS SIN PRENSES, TERMINADAS EN DOBLADILLO CON COSTURAS DE PESPUNTE DOBLES. PRETINA ADELANTE CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, EN LA PARTE EXTERNA DEBE LLEVAR DOS OJALES CENTRADOS POR MEDIO DE LOS CUALES SALE EL CORDÓN ELÁSTICO CON PUNTAS GLASEADAS Y TERMINACIONES PLÁSTICAS DE COLOR TRANSPARENTE EN LOS EXTREMOS PARA EVITAR EL DESHILACHADO DEL MISMO, SU LONGITUD DEBE IR DE ACUERDO A LA TALLA DEL PANTALÓN Y DEBE FACILITAR EL AJUSTE DE LA CINTURA. PRETINA ATRÁS CON ELÁSTICO INTERNO (DOBLE TALLA) ASEGURADA A LOS EXTERIORES MEDIANTE TRES O CUATRO COSTURAS PARALELAS EQUIDISTANTES. LA PRENDA LLEVA DOS BOLSILLOS LATERALES CON BOCA PESPUNTADO Y ASEGURADO CON COSTURA DE PRESILLA EN LAS TERMINACIONES. EL ELÁSTICO UTILIZADO EN LA CINTURA DEL PANTALÓN DEBE ESTAR CONFORMADO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX HORIZONTALES, ENTRETEJIDOS CON HILOS DE POLIÉSTER. EL CORDÓN DEBE SER EN HILOS DE POLIÉSTER ENTRETEJIDO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX, REDONDOS, A TONO CON EL MATERIAL PRINCIPAL. LAS COSTURAS DE CIERRE DEBEN SER DEL TIPO CADENETA, DEBEN IR A UNA DISTANCIA DE 10 MM MÍNIMO DEL BORDE DE LA TELA Y DEBE IR REFORZADA POR UNA COSTURA DE FILETE EN EL BORDE UNIENDO LAS DOS TELAS PARA EVITAR QUE EL MATERIAL SE DESHILACHE. COMPOSICIÓN TELA: ANTIFLUI		UNIDAD	1	$ 57.000,00	$ 57.000,00

11	PANTALON PELUQUERA AZUL TURQUI	PANTALÓN:TIPO SUDADERA PARA DAMA, CONFECCIONADO EN TELA ANTIFLUIDO TIPO MICRO PRINCE DE LAFAYETTE COLOR AZUL TURQUI. DEBE SER CONFECCIONADO EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES, CON BOTA-MANGAS RECTAS SIN PRENSES, TERMINADAS EN DOBLADILLO CON COSTURAS DE PESPUNTE DOBLES. PRETINA ADELANTE CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, EN LA PARTE EXTERNA DEBE LLEVAR DOS OJALES CENTRADOS POR MEDIO DE LOS CUALES SALE EL CORDÓN ELÁSTICO CON PUNTAS GLASEADAS Y TERMINACIONES PLÁSTICAS DE COLOR TRANSPARENTE EN LOS EXTREMOS PARA EVITAR EL DESHILACHADO DEL MISMO, SU LONGITUD DEBE IR DE ACUERDO A LA TALLA DEL PANTALÓN Y DEBE FACILITAR EL AJUSTE DE LA CINTURA. PRETINA ATRÁS CON ELÁSTICO INTERNO (DOBLE TALLA) ASEGURADA A LOS EXTERIORES MEDIANTE TRES O CUATRO COSTURAS PARALELAS EQUIDISTANTES. LA PRENDA LLEVA DOS BOLSILLOS LATERALES CON BOCA PESPUNTADO Y ASEGURADO CON COSTURA DE PRESILLA EN LAS TERMINACIONES. EL ELÁSTICO UTILIZADO EN LA CINTURA DEL PANTALÓN DEBE ESTAR CONFORMADO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX HORIZONTALES, ENTRETEJIDOS CON HILOS DE POLIÉSTER. EL CORDÓN DEBE SER EN HILOS DE POLIÉSTER ENTRETEJIDO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX, REDONDOS, A TONO CON EL MATERIAL PRINCIPAL. LAS COSTURAS DE CIERRE DEBEN SER DEL TIPO CADENETA, DEBEN IR A UNA DISTANCIA DE 10 MM MÍNIMO DEL BORDE DE LA TELA Y DEBE IR REFORZADA POR UNA COSTURA DE FILETE EN EL BORDE UNIENDO LAS DOS TELAS PARA EVITAR QUE EL MATERIAL SE DESHILACHE. COMPOSICIÓN TELA: ANTIFLUIDO TODO CLIMA: POLIÉSTER 90-100%, Y EL RESTO OTRAS FIBRAS		UNIDAD	1	$ 57.000,00	$ 57.000,00
12	PANTALON PELUQUERA AZUL ARMADA	PANTALÓN:TIPO SUDADERA PARA DAMA, CONFECCIONADO EN TELA ANTIFLUIDO TIPO MICRO PRINCE DE LAFAYETTE COLOR AZUL ARMADA. DEBE SER CONFECCIONADO EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES, CON BOTA-MANGAS RECTAS SIN PRENSES, TERMINADAS EN DOBLADILLO CON COSTURAS DE PESPUNTE DOBLES. PRETINA ADELANTE CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, EN LA PARTE EXTERNA DEBE LLEVAR DOS OJALES CENTRADOS POR MEDIO DE LOS CUALES SALE EL CORDÓN ELÁSTICO CON PUNTAS GLASEADAS Y TERMINACIONES PLÁSTICAS DE COLOR TRANSPARENTE EN LOS EXTREMOS PARA EVITAR EL DESHILACHADO DEL MISMO, SU LONGITUD DEBE IR DE ACUERDO A LA TALLA DEL PANTALÓN Y DEBE FACILITAR EL AJUSTE DE LA CINTURA. PRETINA ATRÁS CON ELÁSTICO INTERNO (DOBLE TALLA) ASEGURADA A LOS EXTERIORES MEDIANTE TRES O CUATRO COSTURAS PARALELAS EQUIDISTANTES. LA PRENDA LLEVA DOS BOLSILLOS LATERALES CON BOCA PESPUNTADO Y ASEGURADO CON COSTURA DE PRESILLA EN LAS TERMINACIONES. EL ELÁSTICO UTILIZADO EN LA CINTURA DEL PANTALÓN DEBE ESTAR CONFORMADO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX HORIZONTALES, ENTRETEJIDOS CON HILOS DE POLIÉSTER. EL CORDÓN DEBE SER EN HILOS DE POLIÉSTER ENTRETEJIDO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX, REDONDOS, A TONO CON EL MATERIAL PRINCIPAL. LAS COSTURAS DE CIERRE DEBEN SER DEL TIPO CADENETA, DEBEN IR A UNA DISTANCIA DE 10 MM MÍNIMO DEL BORDE DE LA TELA Y DEBE IR REFORZADA POR UNA COSTURA DE FILETE EN EL BORDE UNIENDO LAS DOS TELAS PARA EVITAR QUE EL MATERIAL SE DESHILACHE. COMPOSICIÓN TELA: ANTIFLUIDO TODO CLIMA: POLIÉSTER 90-100%, Y EL RESTO OTRAS FIBRAS		UNIDAD	1	$ 57.000,00	$ 57.000,00
		PERSONAL FEMENINO COCINERA					
13	BLUSA COCINA COLOR GRIS	BLUSA: CONFECCIONADA EN TELA LINO 80%ALGODON, 20% POLIESTER COLOR GRIS CON PESO MINIMO DE 181 GRAMOS. CUELLO CAMISERO Y TERMINADO EN PUNTA O SPORT, COLOR NEGRO, CON MORA DE 60 ± 5 MM Y CON SOLAPA DE 35 ± 3 MM. EL CUELLO DEBE SER PESPUNTADO DE 1 A 2 MM DEL BORDE. MANGAS CORTAS, TERMINADAS EN DOBLADILLO DE 30 ± 2 MM Y ELABORADAS EN UNA SOLA PIEZA. LA COSTURA DE CIERRE DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL BRAZO, Y DEBE UNIR POR AMBOS LADOS EL CUERPO DE LA BLUSA CONSERVANDO LA LÍNEA DE APLOME. LAS MANGAS DEBEN FINALIZAR CON VISO NEGRO DE 30 MM.± 2 MM. A CADA LADO DE LA BLUSA DEBE LLEVAR DOS BOLSILLOS CON RIBETE EN LA BOCA NEGRO DE 20 ± 2 MM. EL BOLSILLO DEBE SER DE 130± 10 MM DE PROFUNDO POR 100 ± 5 MM DE ANCHO, CON LA BOCA UBICADA A 210 ± 20 MM DEL BORDE DE LA FALDA DE LA BLUSA, ESCALADO POR TALLA. LA CONFECCIÓN DE LA BLUSA DEBE SER DE CORTE ENTALLADO, CONFORMADO POR CUATRO FRENTES, ESPALDA Y MANGAS CORTAS. EL CIERRE DE LA BLUSA DEBE IR UBICADO EN LA PARTE FRONTAL, MEDIANTE BOTONES, POR LO MENOS CINCO (05). LOS BOTONES DEBEN IR UBICADOS EN EL BORDE DERECHO DE LA BLUSA, LA DISTANCIA ENTRE BOTÓN Y BOTÓN DEBEN SER UNIFORME A PARTIR DEL SEGUNDO BOTÓN DE ARRIBA HACIA ABAJO. LOS BOTONES DEBEN SER FABRICADOS DE POLIÉSTER TORNEADO DE CUATRO ORIFICIOS TEÑIDOS EN MASA DEL MISMO TONO DE LA TELA. EL CORTE DE LOS FRENTES SALE DE LA MITAD ± 10 MM DE LA LÍNEA DEL HOMBRO IZQUIERDO Y DERECHO, PASANDO POR LOS PUNTOS PROMINENTES DEL BUSTO HASTA EL BORDE DE LA FALDA. TODO EL CORTE VA CARGADO HACIA EL CENTRO DE LA BLUSA Y PESPUNTADO DE 1 A 2 MM. AMBOS FRENTES CENTRALES DEBEN TENER PECHERA DE MÍNIMO 5 CM DE ANCHO. LA ESPALDA DE LA BLUSA DEBE SER EN UNA SOLA PIEZA, CON DOS PINZAS UBICADAS AL LADO Y LADO DEL ESPALDAR, CON LONGITUD Y POSICIÓN ADECUADA PARA EL ENTALLE. LA FALDA DE LA BLUSA DEBE SER DE BORDE RECTO, TERMINADA EN DOBLADILLO DE 25 ± 2 MM. LA BLUSA DEBE TENER ABERTURAS EN CADA LATERAL O EN ESPALDA PARTE INFERIOR CENTRADA, CON COSTURA DE PESPUNTE EN CONTORNO. EL CUELLO, LA PARTE SUPERIOR DE LOS BOLSILLOS Y LA PARTE INFERIOR DE LAS MANGAS DEBEN ESTAR FUSIONADOS EMPLEANDO UNA ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, ELABORADA EN UN MATERIAL QUE NO SE DEFORME CON EL CALOR, NO SE QUIEBRE NI SE MARQUE EN EL PLANCHADO, REFORZANDO EL CUELLO EN LAS PUNTAS DE DOBLE TELA DE FUSIÓN. LAS COSTURAS DE CIERRE DEBEN SER DEL TIPO CADENETA, DEBEN IR A UNA DISTANCIA DE 10 MM MÍNIMO DEL BORDE DE LA TELA Y DEBE IR REFORZADA POR UNA COSTURA DE FILETE EN EL BORDE UNIENDO LAS DOS TELAS PARA EVITAR QUE EL MATERIAL SE DESHILACHE. LA TELA PRINCIPAL UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL UNIFORME DEBE SER ALGODÓN - POLIÉSTER ACABADO SIEMPRE FRESCO, (30% ALGODON Y 70% POLIESTER).		UNIDAD	5	$ 50.000,00	$ 250.000,00

IA L	BLUSA: CONFECCIONADA EN TELA LINO 80%ALGODON, 20% POLIESTER COLOR AZUL ARMADA CON PESO MINIMO DE 181 GRAMOS. CUELLO CAMISERO Y TERMINADO EN PUNTA O SPORT, COLOR NEGRO, CON MORA DE 60 ± 5 MM Y CON SOLAPA DE 35 ± 3 MM. EL CUELLO DEBE SER PESPUNTADO DE 1 A 2 MM DEL BORDE. MANGAS CORTAS, TERMINADAS EN DOBLADILLO DE 30 ± 2 MM Y ELABORADAS EN UNA SOLA PIEZA. LA COSTURA DE CIERRE DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL BRAZO, Y DEBE UNIR POR AMBOS LADOS EL CUERPO DE LA BLUSA CONSERVANDO LA LÍNEA DE APLOME. LAS MANGAS DEBEN FINALIZAR CON VISO NEGRO DE 30 MM.± 2 MM. A CADA LADO DE LA BLUSA DEBE LLEVAR DOS BOLSILLOS CON RIBETE EN LA BOCA NEGRO DE 20 ± 2 MM. EL BOLSILLO DEBE SER DE 130± 10 MM DE PROFUNDO POR 100 ± 5 MM DE ANCHO, CON LA BOCA UBICADA A 210 ± 20 MM DEL BORDE DE LA FALDA DE LA BLUSA, ESCALADO POR TALLA. LA CONFECCIÓN DE LA BLUSA DEBE SER DE CORTE ENTALLADO, CONFORMADO POR CUATRO FRENTES, ESPALDA Y MANGAS CORTAS. EL CIERRE DE LA BLUSA DEBE IR UBICADO EN LA PARTE FRONTAL, MEDIANTE BOTONES, POR LO MENOS CINCO (05). LOS BOTONES DEBEN IR UBICADOS EN EL BORDE DERECHO DE LA BLUSA, LA DISTANCIA ENTRE BOTÓN Y BOTÓN DEBEN SER UNIFORME A PARTIR DEL SEGUNDO BOTÓN DE ARRIBA HACIA ABAJO. LOS BOTONES DEBEN SER FABRICADOS DE POLIÉSTER TORNEADO DE CUATRO ORIFICIOS TEÑIDOS EN MASA DEL MISMO TONO DE LA TELA. EL CORTE DE LOS FRENTES SALE DE LA MITAD ± 10 MM DE LA LÍNEA DEL HOMBRO IZQUIERDO Y DERECHO, PASANDO POR LOS PUNTOS PROMINENTES DEL BUSTO HASTA EL BORDE DE LA FALDA. TODO EL CORTE VA CARGADO HACIA EL CENTRO DE LA BLUSA Y PESPUNTADO DE 1 A 2 MM. AMBOS FRENTES CENTRALES DEBEN TENER PECHERA DE MÍNIMO 5 CM DE ANCHO. LA ESPALDA DE LA BLUSA DEBE SER EN UNA SOLA PIEZA, CON DOS PINZAS UBICADAS AL LADO Y LADO DEL ESPALDAR, CON LONGITUD Y POSICIÓN ADECUADA PARA EL ENTALLE. LA FALDA DE LA BLUSA DEBE SER DE BORDE RECTO, TERMINADA EN DOBLADILLO DE 25 ± 2 MM. LA BLUSA DEBE TENER ABERTURAS EN CADA LATERAL O EN ESPALDA PARTE INFERIOR CENTRADA, CON COSTURA DE PESPUNTE EN CONTORNO. EL CUELLO, LA PARTE SUPERIOR DE LOS BOLSILLOS Y LA PARTE INFERIOR DE LAS MANGAS DEBEN ESTAR FUSIONADOS EMPLEANDO UNA ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, ELABORADA EN UN MATERIAL QUE NO SE DEFORME CON EL CALOR, NO SE QUIEBRE NI SE MARQUE EN EL PLANCHADO, REFORZANDO EL CUELLO EN LAS PUNTAS DE DOBLE TELA DE FUSIÓN. LAS COSTURAS DE CIERRE DEBEN SER DEL TIPO CADENETA, DEBEN IR A UNA DISTANCIA DE 10 MM MÍNIMO DEL BORDE DE LA TELA Y DEBE IR REFORZADA POR UNA COSTURA DE FILETE EN EL BORDE UNIENDO LAS DOS TELAS PARA EVITAR QUE EL MATERIAL SE DESHILACHE. LA TELA PRINCIPAL UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL UNIFORME DEBE SER ALGODÓN - POLIÉSTER ACABADO SIEMPRE FRESCO, (30% ALGODON Y 70% POLIESTER).		UNIDAD	5	$ 50.000,00	$ 250.000,00									
OR	TIPO CHEF ESTILO FEMENINO DE MANGAS TRES CUARTOS, COLOR BLANCO, DOBLE SOLAPA, CIERRE PLÁSTICO ADELANTE, CUELLO NERÚ Y PUNTA REDONDA, PESPUNTADA EN TODO SU CONTORNO. CON MONTE CRUZADO DE DOBLE ABOTONADURA Y CON RIBETE NEGRO DE MÁXIMO 5 MM DE ANCHO DEL MISMO MATERIAL DE LA BLUSA. FALDA CUADRADA DE COLOR BLANCO. ESPALDA DE UNA SOLA PIEZA CON CINTAS DE AMARRE PARA AJUSTE A LA ALTURA DE LA CINTURA. LAS MANGAS DE LA CAMISA DEBEN SER ANCHAS EN DOS PIEZAS (MANGA Y PUÑO). EL PUÑO DEBE TENER UN ANCHO DE MÍNIMO 10 CM DOBLADO HACIA ARRIBA, CON RIBETE NEGRO EN TODO SU CONTORNO, PESPUNTADO DOBLE A LA ALTURA DEL PUÑO Y SENCILLO EN LA PARTE INFERIOR CON PUNTAS REDONDAS Y ABERTURA (TIPO CHEF). LA COSTURA DE CIERRE DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL BRAZO, Y DEBE UNIR POR AMBOS LADOS EL CUERPO DE LA CAMISA CONSERVANDO LA LÍNEA DE APLOME. TODA LA CAMISA DEBE SER PESPUNTADA.EL CUELLO, LOS PUÑOS Y LA PECHERA DEBEN ESTAR FUSIONADOS EMPLEANDO UNA ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, ELABORADA EN UN MATERIAL QUE NO SE DEFORME CON EL CALOR, NO SE QUIEBRE NI SE MARQUE EN EL PLANCHADO, REFORZANDO EL CUELLO CON DOBLE TELA DE FUSIÓNCON TRATAMIENTO PERCLORO QUE PERMITE EVITAR LA DECOLORACIÓN POR LAVADO FRECUENTE Y GARANTIZAR MAYOR SOLIDES A LA LUZ.COMPOSICIÓN TELA: GABARDINAALGODÓN 30-40%RESTO POLIÉSTER		UNIDAD	5	$ 68.000,00	$ 340.000,00									
I RO	LA TELA EMPLEADA DEBE SER LINO NEGRO ALGODÓN 80% Y LINO 20% FRESCO CON CORTE RECTO FORMADO POR DOS FRENTES Y DOS TRASEROS. EL PANTALÓN DEBE LLEVAR 2 PINZAS TRASERAS NECESARIAS PARA QUE HORME EL PANTALÓN. A CADA LADO, EN CADA COSTADO EL PANTALÓN DEBE LLEVAR UN BOLSILLO RECTO TIPO TALEGO, PESPUNTADOS A 5 MM ± 1 MM. LARGO DE LOS TALEGOS TERMINADOS DEBE SER 25 MM ± 10 MM. CON PRESILLA EN LOS EXTREMOS. PRETINA ADELANTE CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, EN LA PARTE EXTERNA DEBE LLEVAR DOS OJALES CENTRADOS POR MEDIO DE LOS CUALES SALE EL CORDÓN ELÁSTICO CON PUNTAS GLASEADAS Y TERMINACIONES PLÁSTICAS DE COLOR TRANSPARENTE EN LOS EXTREMOS PARA EVITAR EL DESHILACHADO DEL MISMO, SU LONGITUD DEBE IR DE ACUERDO A LA TALLA DEL PANTALÓN Y DEBE FACILITAR EL AJUSTE DE LA CINTURA. PRETINA ATRÁS CON ELÁSTICO INTERNO (DOBLE TALLA) ASEGURADA A LOS EXTERIORES MEDIANTE TRES O CUATRO COSTURAS PARALELAS EQUIDISTANTES. LA PRENDA LLEVA DOS BOLSILLOS LATERALES CON BOCA PESPUNTADO Y ASEGURADO CON COSTURA DE PRESILLA EN LAS TERMINACIONES. EL ELÁSTICO UTILIZADO EN LA CINTURA DEL PANTALÓN DEBE ESTAR CONFORMADO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX HORIZONTALES, ENTRETEJIDOS CON HILOS DE POLIÉSTER. EL CORDÓN DEBE SER EN HILOS DE POLIÉSTER ENTRETEJIDO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX, REDONDOS, A TONO CON EL MATERIAL PRINCIPAL. LAS COSTURAS DE CIERRE DEBEN SER DEL TIPO CADENETA, DEBEN IR A UNA DISTANCIA DE 10 MM MÍNIMO DEL BORDE DE LA TELA Y DEBE IR REFORZADA POR UNA COSTURA DE FILETE EN EL BORDE UNIENDO LAS DOS TELAS PARA EVITAR QUE EL MATERIAL SE DESHILACHE.		UNIDAD	15	$ 50.000,00	$ 750.000,00									

17	BANDANA	CONFECCIONADA EN GABARDINA LIVIANA 100% ALGODÓN, COLOR BLANCO ACUERDO MODELO, CON DOS LAZOS DE AJUSTE Y ELÁSTICO INTERIOR COSTURAS EXENTAS DE FRUNCIDOS, TORCIDOS O PLIEGUES Y DEBEN ESTAR LO SUFICIENTEMENTE TENSIONADAS CON EL FIN DE EVITAR QUE SE AGRIETEN, SE ABRA O SE ENCOJA LA PRENDA DURANTE EL USO. CON TRATAMIENTO PERCLORO QUE PERMITE EVITAR LA DECOLORACIÓN POR LAVADO FRECUENTE Y PROCESO DE PLANCHADO PERMANENTE. COMPOSICIÓN TELA: GABARDINA LIVIANA ALGODÓN 95-100% POLIÉSTER RESTO		UNIDAD	15	$ 18.000,00	$ 270.000,00
		ASEADORA					
18	BLUSA ASEADORA	BLUSA: ACUERDO DISEÑO DE IMAGEN ANEXA, BLUSA ELABORADA EN TELA ANTIFLUIDO (PARA TODO TIPO DE CLIMA-ALTA TRANSPIRABILIDAD) QUE PROTEJA DE SALPICADURAS O MANCHAS, COLOR BLANCO CON MANGA CORTA, CON BOLSILLOS DELANTEROS Y UN DISEÑO QUE SU PECHO QUE DEMARCAN DOS LINEAS COLOR GRIS.		UNIDAD	1	$ 63.000,00	$ 63.000,00
19	PANTALON ASEADORA COLOR GRIS	PANTALÓN: ACUERDO DISEÑO DE IMAGEN ANEXA, TIPO SUDADERA PARA DAMA COLOR GRIS, CONFECCIONADO EN TELA ANTIFLUIDO (PARA TODO TIPO DE CLIMA-ALTA TRANSPIRABILIDAD) QUE PROTEJA DE SALPICADURAS O MANCHAS EL PANTALÓN TIENE DOS BOLSILLOS LATERALES, UNO A CADA LADO. DEBE SER CONFECCIONADO EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES, CON BOTA-MANGAS RECTAS SIN PRENSES, TERMINADAS EN DOBLADILLO CON COSTURAS DE PESPUNTE DOBLES. PRETINA ADELANTE CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, EN LA PARTE EXTERNA DEBE LLEVAR DOS OJALES CENTRADOS POR MEDIO DE LOS CUALES SALE EL CORDÓN ELÁSTICO CON PUNTAS GLASEADAS Y TERMINACIONES PLÁSTICAS DE COLOR TRANSPARENTE EN LOS EXTREMOS PARA EVITAR EL DESHILACHADO DEL MISMO, SU LONGITUD DEBE IR DE ACUERDO A LA TALLA DEL PANTALÓN Y DEBE FACILITAR EL AJUSTE DE LA CINTURA. PRETINA ATRÁS CON ELÁSTICO INTERNO (DOBLE TALLA) ASEGURADA A LOS EXTERIORES MEDIANTE TRES O CUATRO COSTURAS PARALELAS EQUIDISTANTES. LA PRENDA LLEVA DOS BOLSILLOS LATERALES CON BOCA PESPUNTADO Y ASEGURADO CON COSTURA DE PRESILLA EN LAS TERMINACIONES. EL ELÁSTICO UTILIZADO EN LA CINTURA DEL PANTALÓN DEBE ESTAR CONFORMADO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX HORIZONTALES, ENTRETEJIDOS CON HILOS DE POLIÉSTER. EL CORDÓN DEBE SER EN HILOS DE POLIÉSTER ENTRETEJIDO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX, REDONDOS, A TONO CON EL MATERIAL PRINCIPAL. LAS COSTURAS DE CIERRE DEBEN SER DEL TIPO CADENETA, DEBEN IR A UNA DISTANCIA DE 10 MM MÍNIMO DEL BORDE DE LA TELA Y DEBE IR REFORZADA POR UNA COSTURA DE FILETE EN EL BORDE UNIENDO LAS DOS TELAS PARA EVITAR QUE EL MATERIAL SE DESHILACHE. COMPOSICIÓN TELA: ANTIFLUIDO TODO CLIMA: POLIÉSTER 90-100%, Y EL RESTO EN OTRAS FIBRAS		UNIDAD	1	$ 57.000,00	$ 57.000,00
20	BLUSA ASEADORA	BLUSA: ACUERDO DISEÑO DE IMAGEN ANEXA, BLUSA ELABORADA EN TELA ANTIFLUIDO (PARA TODO TIPO DE CLIMA-ALTA TRANSPIRABILIDAD) QUE PROTEJA DE SALPICADURAS O MANCHAS, COLOR BLANCO CON MANGA CORTA, CON BOLSILLOS DELANTEROS Y UN DISEÑO QUE SU PECHO QUE DEMARCAN DOS LINEAS COLOR AZUL TURQUI.		UNIDAD	1	$ 63.000,00	$ 63.000,00
21	PANTALON ASEADORAAZUL TURQUI	PANTALÓN: ACUERDO DISEÑO DE IMAGEN ANEXA, TIPO SUDADERA PARA DAMA COLOR AZUL TURQUI, CONFECCIONADO EN TELA ANTIFLUIDO (PARA TODO TIPO DE CLIMA-ALTA TRANSPIRABILIDAD) QUE PROTEJA DE SALPICADURAS O MANCHAS EL PANTALÓN TIENE DOS BOLSILLOS LATERALES, UNO A CADA LADO. DEBE SER CONFECCIONADO EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES, CON BOTA-MANGAS RECTAS SIN PRENSES, TERMINADAS EN DOBLADILLO CON COSTURAS DE PESPUNTE DOBLES. PRETINA ADELANTE CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, EN LA PARTE EXTERNA DEBE LLEVAR DOS OJALES CENTRADOS POR MEDIO DE LOS CUALES SALE EL CORDÓN ELÁSTICO CON PUNTAS GLASEADAS Y TERMINACIONES PLÁSTICAS DE COLOR TRANSPARENTE EN LOS EXTREMOS PARA EVITAR EL DESHILACHADO DEL MISMO, SU LONGITUD DEBE IR DE ACUERDO A LA TALLA DEL PANTALÓN Y DEBE FACILITAR EL AJUSTE DE LA CINTURA. PRETINA ATRÁS CON ELÁSTICO INTERNO (DOBLE TALLA) ASEGURADA A LOS EXTERIORES MEDIANTE TRES O CUATRO COSTURAS PARALELAS EQUIDISTANTES. LA PRENDA LLEVA DOS BOLSILLOS LATERALES CON BOCA PESPUNTADO Y ASEGURADO CON COSTURA DE PRESILLA EN LAS TERMINACIONES. EL ELÁSTICO UTILIZADO EN LA CINTURA DEL PANTALÓN DEBE ESTAR CONFORMADO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX HORIZONTALES, ENTRETEJIDOS CON HILOS DE POLIÉSTER. EL CORDÓN DEBE SER EN HILOS DE POLIÉSTER ENTRETEJIDO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX, REDONDOS, A TONO CON EL MATERIAL PRINCIPAL. LAS COSTURAS DE CIERRE DEBEN SER DEL TIPO CADENETA, DEBEN IR A UNA DISTANCIA DE 10 MM MÍNIMO DEL BORDE DE LA TELA Y DEBE IR REFORZADA POR UNA COSTURA DE FILETE EN EL BORDE UNIENDO LAS DOS TELAS PARA EVITAR QUE EL MATERIAL SE DESHILACHE. COMPOSICIÓN TELA: ANTIFLUIDO TODO CLIMA: POLIÉSTER 90-100%, Y EL RESTO EN OTRAS FIBRAS.		UNIDAD	1	$ 57.000,00	$ 57.000,00


ORA	BLUSA: ACUERDO DISEÑO DE IMAGEN ANEXA, BLUSA ELABORADA EN TELA ANTIFLUIDO (PARA TODO TIPO DE CLIMA-ALTA TRANSPIRABILIDAD) QUE PROTEJA DE SALPICADURAS O MANCHAS, COLOR BLANCO CONMANGA CORTA, CON BOLSILLOS DELANTEROS Y UN DISEÑO QUE SU PECHO QUE DEMARCAN DOS LINEAS COLOR AZUL ARMADA.		UNIDAD	1	$ 63.000,00	$ 63.000,00										
N A JL	PANTALÓN: ACUERDO DISEÑO DE IMAGEN ANEXA, TIPO SUDADERA PARA DAMA COLOR AZUL ARMADA, CONFECCIONADO EN TELA ANTIFLUIDO (PARA TODO TIPO DE CLIMA-ALTA TRANSPIRABILIDAD) QUE PROTEJA DE SALPICADURAS O MANCHAS EL PANTALÓN TIENE DOS BOLSILLOS LATERALES, UNO A CADA LADO. DEBE SER CONFECCIONADO EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES, CON BOTA-MANGAS RECTAS SIN PRENSES, TERMINADAS EN DOBLADILLO CON COSTURAS DE PESPUNTE DOBLES. PRETINA ADELANTE CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, EN LA PARTE EXTERNA DEBE LLEVAR DOS OJALES CENTRADOS POR MEDIO DE LOS CUALES SALE EL CORDÓN ELÁSTICO CON PUNTAS GLASEADAS Y TERMINACIONES PLÁSTICAS DE COLOR TRANSPARENTE EN LOS EXTREMOS PARA EVITAR EL DESHILACHADO DEL MISMO, SU LONGITUD DEBE IR DE ACUERDO A LA TALLA DEL PANTALÓN Y DEBE FACILITAR EL AJUSTE DE LA CINTURA. PRETINA ATRÁS CON ELÁSTICO INTERNO (DOBLE TALLA) ASEGURADA A LOS EXTERIORES MEDIANTE TRES O CUATRO COSTURAS PARALELAS EQUIDISTANTES. LA PRENDA LLEVA DOS BOLSILLOS LATERALES CON BOCA PESPUNTADO Y ASEGURADO CON COSTURA DE PRESILLA EN LAS TERMINACIONES. EL ELÁSTICO UTILIZADO EN LA CINTURA DEL PANTALÓN DEBE ESTAR CONFORMADO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX HORIZONTALES, ENTRETEJIDOS CON HILOS DE POLIÉSTER. EL CORDÓN DEBE SER EN HILOS DE POLIÉSTER ENTRETEJIDO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX, REDONDOS, A TONO CON EL MATERIAL PRINCIPAL. LAS COSTURAS DE CIERRE DEBEN SER DEL TIPO CADENETA, DEBEN IR A UNA DISTANCIA DE 10 MM MÍNIMO DEL BORDE DE LA TELA Y DEBE IR REFORZADA POR UNA COSTURA DE FILETE EN EL BORDE UNIENDO LAS DOS TELAS PARA EVITAR QUE EL MATERIAL SE DESHILACHE. COMPOSICIÓN TELA: ANTIFLUIDO TODO CLIMA: POLIÉSTER 90-100%, Y EL RESTO EN OTRAS FIBRAS.		UNIDAD	1	$ 57.000,00	$ 57.000,00										

VESTUARIO PERSONAL MASCULINO

CONDUCTOR

N O JL	PANTALÓN: ACUERDO DISEÑO IMAGEN ANEXA, COLOR AZUL OSCURO ELABORADO EN TELA EN FIBRA "LINO LAFAYETTE, GABARDINA Y DRIL RAZA " 100% ALGODÓN, SIN PRENSES, CREMALLERA OCULTA, PRETINA, BOTA RECTA, PASADORES PARA CINTURÓN, BOLSILLOS CLÁSICOS, BOLSILLO TRASEROS CON BOTON SIN TAPA, EL PANTALÓN SE DEBE CONFECCIONAR EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES Y SU CORTE DEBE SER RECTO, EN LA CINTURA DEBE LLEVAR UNA PRETINA SENCILLA EN EL MISMO MATERIAL DEL PANTALÓN, CON ENTRETELA NO TEJIDA, EN SU CONTORNO DEBERÁN IR UBICADOS COMO MÍNIMO 5 PASADORES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE EN EL CONTORNO DE LA PRETINA. PARA EL CIERRE EL PANTALÓN LLEVA OJAL, BOTÓN Y BROCHE METALICO. EL PANTALÓN LLEVA UNA BRAGUETA INCORPORADA EN LA PARTE CENTRAL Y EL CIERRE DEBE SER CON CREMALLERA MONTADA AL COSTADO IZQUIERDO, LA CREMALLERA DEBE SER EN MATERIAL SINTÉTICO CON DESLIZADOR AUTOMÁTICO (CIERRE DE SEGURIDAD), CINTA TEXTIL 100% POLIÉSTER COLOR A TONO CON LA TELA PRINCIPAL DEL PANTALÓN, EN LA BASE DE LA BRAGUETA LLEVA UNA COSTURA DE PRESILLA DE REFUERZO EN FORMA VERTICAL. EL PANTALÓN EN CADA COSTADO DEBERÁ LLEVAR UN BOLSILLO RECTO CON BOCA PESPUNTADO Y ASEGURADO CON COSTURA DE PRESILLA. EN EL POSTERIOR DEL PANTALÓN DEBE LLEVAR A CADA LADO UN BOLSILLO DE DOBLE RIBETE, LOS CUALES DEBEN IR PESPUNTADOS, EL COLOR DE LA TELA DE LOS BOLSILLOS DEBE SER A TONO CON LA TELA PRINCIPAL DEL PANTALÓN. COMPOSICIÓN TELA EN FIBRA: LINO LAFAYETTE Y/O DRIL RAZA: ALGODÓN 100%, SEGUN MUESTRA PRESENTADA EN EL PRESENTE ANEXO.		UNIDAD	15	$ 65.000,00	$ 975.000,00										
O ICO ZUL	CAMISA: ACUERDO DISEÑO IMAGEN ANEXA, CONFECCIONADA EN TELA LINO LAFAYETTE Y/O RAYON, COLOR BLANCO CON LISTAS AZUL TURQUI, LA CAMISA DEBE SER MANGA LARGA, CON CUELLO CLÁSICO TIPO CORBATA CON O SIN BOTONES REFORZANDO EL CUELLO CON DOBLE TELA DE FUSIÓN. AL COSTADO IZQUIERDO DEBE LLEVAR UN BOLSILLO SIN TAPA. LA PARTE SUPERIOR DEL BOLSILLO Y LA PECHERA DEBEN IR REFORZADOS CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, ELABORADA EN UN MATERIAL QUE NO SE DEFORME CON EL CALOR, NO SE QUIEBRE NI SE MARQUE EN EL PLANCHADO. LA CAMISA DEBE TENER TERMINACIÓN FRANCESA Y VENIR CON DOS BOTONES DE REPUESTO. COMPOSICIÓN TELA: LINO LAFAYETTE CAMISERO : ALGODÓN 60-70%, EL RESTO POLIÉSTER. EL DISEÑO DEFINITIVO DE LA CAMISA SERÁ DETERMINADO POR EL COMITÉ QUE SELECCIONE LA BN4, DE ACUERDO CON LAS MUESTRAS DE PRIMER DISEÑO PRESENTADO POR EL OFERENTE GANADOR.		UNIDAD	5	$ 65.000,00	$ 325.000,00										

26	CAMISA MASCULINO COLOR AZUL CIELO CON LISTAS BLANCAS	CAMISA: ACUERDO DISEÑO IMAGEN ANEXA, CONFECCIONADA EN TELA LINO LAFAYETTE Y/O RAYON, COLOR AZUL CIELO CON LISTA BLANCA DELGADA. LA CAMISA DEBE SER MANGA LARGA, CON CUELLO CLÁSICO TIPO CORBATA CON O SIN BOTONES REFORZANDO EL CUELLO CON DOBLE TELA DE FUSIÓN. AL COSTADO IZQUIERDO DEBE LLEVAR UN BOLSILLO SIN TAPA. LA PARTE SUPERIOR DEL BOLSILLO Y LA PECHERA DEBEN IR REFORZADOS CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, ELABORADA EN UN MATERIAL QUE NO SE DEFORME CON EL CALOR, NO SE QUIEBRE NI SE MARQUE EN EL PLANCHADO. LA CAMISA DEBE TENER TERMINACIÓN FRANCESA Y VENIR CON DOS BOTONES DE REPUESTO. COMPOSICIÓN TELA: LINO LAFAYETTE CAMISERO : ALGODÓN 60-70%, EL RESTO POLIÉSTER. EL DISEÑO DEFINITIVO DE LA CAMISA SERÁ DETERMINADO POR EL COMITÉ QUE SELECCIONE LA BN4, DE ACUERDO CON LAS MUESTRAS DE PRIMER DISEÑO PRESENTADO POR EL OFERENTE GANADOR.		UNIDAD	5	$ 65.000,00	$ 325.000,00
27	CINTURÓN MASCULINO	CINTURÓN: EN CUERO DOBLE FAZ COLOR NEGRO, HEBILLA METÁLICA COLOR PLATA. EL CINTURÓN DEBE ESTAR FABRICADO EN CUERO ORIGINAL, ACORDE DISEÑO DEL PANTALÓN.		UNIDAD	5	$ 55.000,00	$ 275.000,00
28	CAMISILLA SUETER MASCULINO	TELA ACANALADA 100% ALGODÓN, CUELLO REDONDO A LA ALTURA DEL PECHO, SIN MANGAS, COLOR BLANCO, DE ACUERDO A MUESTRA PRESENTADA EN EL PRESENTE ANEXO.		UNIDAD	5	$ 42.000,00	$ 210.000,00
29	OVEROL ENTERIZO	ACCESO Y 2 BOLSILLOS ADICIONALES TIPO CARGO ERGONÓMICAS EN PIERNAS QUE INCLUYEN CARTERA CON BOTÓN REFORZADO PARA MAYOR SEGURIDAD. TODOS LOS BOLSILLOS DEBEN ESTAR REMACHADOS CON PRESILLAS DE SEGURIDAD PARA ALTA RESISTENCIA CON TECNOLOGÍA 48 STITCH MR. CIERRE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA ANTIESTÁTICO. CINTURÓN DE AJUSTE ELÁSTICOOCULTO EN PRETINA ERGO-LUMBAR MR. COSTURAS REFORZADAS EN MANGAS, PRETINA, COSTADOSY ENTREPIERNA EN COSTURAS DOBLES LOCKSTITCHER QUE BRINDAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD EN TODA LA PRENDA.		UNIDAD	6	$ 165.000,00	$ 990.000,00
30	CAMISETAS-SUETER MASCULINO	TELA100% ALGODÓN, CUELLO REDONDO, MANGA CORTA, COLOR BLANCO.		UNIDAD	5	$ 45.000,00	$ 225.000,00
VESTUARIO PERSONAL MASCULINO PLOMERO - SOLDADOR - MECANICO - SERVICIOS GENERALES - AUXILIAR DE MANTENIMIENTO - CARPINTERO								
31	PANTALÓN MASCULINO COLOR AZUL OSCURO	PANTALÓN: ACUERDO DISEÑO IMAGEN ANEXA, COLOR AZUL OSCURO ELABORADO EN TELA EN FIBRA "LINO LAFAYETTE, GABARDINA Y DRIL RAZA " 100% ALGODÓN, SIN PRENSES, CREMALLERA OCULTA, PRETINA, BOTA RECTA, PASADORES PARA CINTURÓN, BOLSILLOS CLÁSICOS, BOLSILLO TRASEROS CON BOTON SIN TAPA, EL PANTALÓN SE DEBE CONFECCIONAR EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES Y SU CORTE DEBE SER RECTO, EN LA CINTURA DEBE LLEVAR UNA PRETINA SENCILLA EN EL MISMO MATERIAL DEL PANTALÓN, CON ENTRETELA NO TEJIDA, EN SU CONTORNO DEBERÁN IR UBICADOS COMO MÍNIMO 5 PASADORES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE EN EL CONTORNO DE LA PRETINA. PARA EL CIERRE EL PANTALÓN LLEVA OJAL, BOTÓN Y BROCHE METALICO. EL PANTALÓN LLEVA UNA BRAGUETA INCORPORADA EN LA PARTE CENTRAL Y EL CIERRE DEBE SER CON CREMALLERA MONTADA AL COSTADO IZQUIERDO, LA CREMALLERA DEBE SER EN MATERIAL SINTÉTICO CON DESLIZADOR AUTOMÁTICO (CIERRE DE SEGURIDAD), CINTA TEXTIL 100% POLIÉSTER COLOR A TONO CON LA TELA PRINCIPAL DEL PANTALÓN, EN LA BASE DE LA BRAGUETA LLEVA UNA COSTURA DE PRESILLA DE REFUERZO EN FORMA VERTICAL. EL PANTALÓN EN CADA COSTADO DEBERÁ LLEVAR UN BOLSILLO RECTO CON BOCA PESPUNTADO Y ASEGURADO CON COSTURA DE PRESILLA. EN EL POSTERIOR DEL PANTALÓN DEBE LLEVAR A CADA LADO UN BOLSILLO DE DOBLE RIBETE, LOS CUALES DEBEN IR PESPUNTADOS, EL COLOR DE LA TELA DE LOS BOLSILLOS DEBE SER A TONO CON LA TELA PRINCIPAL DEL PANTALÓN. COMPOSICIÓN TELA EN FIBRA: LINO LAFAYETTE Y/O DRIL RAZA: ALGODÓN 100%, SEGUN MUESTRAS PRESENTADAS EN EL PRESENTE ANEXO.		UNIDAD	9	$ 65.000,00	$ 585.000,00

O ICO ZUL	CAMISA: ACUERDO DISEÑO IMAGEN ANEXA, CONFECCIONADA EN TELA LINO LAFAYETTE Y/O RAYON, COLOR BLANCO CON LISTAS AZUL TURQUI, LA CAMISA DEBE SER MANGA LARGA, CON CUELLO CLÁSICO TIPO CORBATA CON O SIN BOTONES REFORZANDO EL CUELLO CON DOBLE TELA DE FUSIÓN. AL COSTADO IZQUIERDO DEBE LLEVAR UN BOLSILLO SIN TAPA. LA PARTE SUPERIOR DEL BOLSILLO Y LA PECHERA DEBEN IR REFORZADOS CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, ELABORADA EN UN MATERIAL QUE NO SE DEFORME CON EL CALOR, NO SE QUIEBRE NI SE MARQUE EN EL PLANCHADO. LA CAMISA DEBE TENER TERMINACIÓN FRANCESA Y VENIR CON DOS BOTONES DE REPUESTO. COMPOSICIÓN TELA: LINO LAFAYETTE CAMISERO : ALGODÓN 60-70%, EL RESTO POLIÉSTER. EL DISEÑO DEFINITIVO DE LA CAMISA SERÁ DETERMINADO POR EL COMITÉ QUE SELECCIONE EL COMANDO DEL BACAIM1, DE ACUERDO CON LAS MUESTRAS DE PRIMER DISEÑO PRESENTADO POR EL OFERENTE GANADOR.		UNIDAD	9	$ 65.000,00	$ 585.000,00
N O	CINTURÓN: EN CUERO DOBLE FAZ COLOR NEGRO, HEBILLA METÁLICA COLOR PLATA. EL CINTURÓN DEBE ESTAR FABRICADO EN CUERO ORIGINAL, ACORDE DISEÑO DEL PANTALÓN.		UNIDAD	9	$ 55.000,00	$ 495.000,00
A ULIN	TELA ACANALADA 100% ALGODÓN, CUELLO REDONDO A LA ALTURA DEL PECHO, SIN MANGAS, COLOR BLANCO, DE ACUERDO A MUESTRA PRESENTADA EN EL PRESENTE ANEXO.		UNIDAD	9	$ 42.000,00	$ 378.000,00
RIZO	ACUERDO DISEÑO IMAGEN ANEXA, OVEROL ELABORADO EN TELA RIPTO O TELA DE GALLETA MANGA LARGA CON 8 BOLSILLOS, LOCALIZADOS ASI: 4 EN PANTALÓN, 2 DELANTERAS EN DIAGONAL Y 2 TRASERAS TIPO PARCHE PARA CONTENIDOS DE FÁCIL ACCESO, 2 BOLSAS EN CAMISA, UNA CON CARTERA Y BOTÓN PARA SEGURIDAD DE CONTENIDO Y OTRA DE FÁCIL ACCESO Y 2 BOLSILLOS ADICIONALES TIPO CARGO ERGONÓMICAS EN PIERNAS QUE INCLUYEN CARTERA CON BOTÓN REFORZADO PARA MAYOR SEGURIDAD. TODOS LOS BOLSILLOS DEBEN ESTAR REMACHADOS CON PRESILLAS DE SEGURIDAD PARA ALTA RESISTENCIA CON TECNOLOGÍA 48 STITCH MR. CIERRE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA ANTIESTÁTICO. CINTURÓN DE AJUSTE ELÁSTICOOCULTO EN PRETINA ERGO-LUMBAR MR. COSTURAS REFORZADAS EN MANGAS, PRETINA, COSTADOSY ENTREPIERNA EN COSTURAS DOBLES LOCKSTITCHER QUE BRINDAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD EN TODA LA PRENDA.		UNIDAD	18	$ 165.000,00	$ 2.970.000,00
IETER O	TELA100% ALGODÓN, CUELLO REDONDO, MANGA CORTA, COLOR BLANCO.		UNIDAD	18	$ 45.000,00	$ 810.000,00
	MASCULUNO COCINERO					
LOR	CAMISA GRIS CON CUELLO Y LINEA MANGA NEGRO TIPO CHEF DE MANGAS CORTAS, CONFECCIONADA EN TELA "GABARDINA TEMPO" COLOR AZUL TURQUI CON BOTONES AL FRENTE, CON RIBETE COLOR NEGRO DE MÁXIMO 5 MM DE ANCHO DEL MISMO MATERIAL DE LA CAMISA. FALDA CUADRADA. ESPALDA DE UNA SOLA PIEZA. LAS MANGAS DE LA CAMISA DEBEN SER CORTAS. LAS MANGAS CON RIBETE NEGRO EN TODO SU CONTORNO,. LA COSTURA DE CIERRE DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL BRAZO, Y DEBE UNIR POR AMBOS LADOS EL CUERPO DE LA CAMISA CONSERVANDO LA LÍNEA DE APLOME. TODA LA CAMISA DEBE SER PESPUNTADA. EL CUELLO, LOS PUÑOS Y LA PECHERA DEBEN ESTAR FUSIONADOS EMPLEANDO UNA ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, ELABORADA EN UN MATERIAL QUE NO SE DEFORME CON EL CALOR, NO SE QUIEBRE NI SE MARQUE EN EL PLANCHADO, REFORZANDO EL CUELLO CON DOBLE TELA DE FUSIÓN. CON TRATAMIENTO PERCLORO QUE PERMITE EVITAR LA DECOLORACIÓN POR LAVADO FRECUENTE Y GARANTIZAR MAYOR SOLIDES A LA LUZ. COMPOSICIÓN TELA: GABARDINA TEMPO ALGODÓN 30-40% RESTO POLIÉSTER		UNIDAD	1	$ 68.000,00	$ 68.000,00

38	CAMISA COLOR AZUL ARMAD	CAMISA AZUL ARMADA CON CUELLO Y LINEA MANGA NEGRO TIPO CHEF DE MANGAS CORTAS, CONFECCIONADA EN TELA "GABARDINA TEMPO" COLOR AZUL TURQUI CON BOTONES AL FRENTE, CON RIBETE COLOR NEGRO DE MÁXIMO 5 MM DE ANCHO DEL MISMO MATERIAL DE LA CAMISA. FALDA CUADRADA. ESPALDA DE UNA SOLA PIEZA. LAS MANGAS DE LA CAMISA DEBEN SER CORTAS. LAS MANGAS CON RIBETE NEGRO EN TODO SU CONTORNO, LA COSTURA DE CIERRE DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL BRAZO, Y DEBE UNIR POR AMBOS LADOS EL CUERPO DE LA CAMISA CONSERVANDO LA LÍNEA DE APLOME. TODA LA CAMISA DEBE SER PESPUNTADA. EL CUELLO, LOS PUÑOS Y LA PECHERA DEBEN ESTAR FUSIONADOS EMPLEANDO UNA ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA,		UNIDAD	1	$ 68.000,00	$ 68.000,00
39	CAMISA COLOR BLANCA	TIPO CHEF DE MANGAS TRES CUARTOS, CONFECCIONADA EN TELA "GABARDINA TEMPO" COLOR BLANCO, DOBLE SOLAPA, CIERRE AL FRENTE PLASTICO, CUELLO NERÚ Y PUNTA REDONDA, PESPUNTADA EN TODO SU CONTORNO. CON MONTE CRUZADO Y CON RIBETE COLOR NEGRO DE MÁXIMO 5 MM DE ANCHO DEL MISMO MATERIAL DE LA CAMISA. FALDA CUADRADA. ESPALDA DE UNA SOLA PIEZA. LAS MANGAS DE LA CAMISA DEBEN SER ANCHAS EN DOS PIEZAS (MANGA Y PUÑO). EL PUÑO DEBE TENER UN ANCHO DE MÍNIMO 10 CM DOBLADO HACIA ARRIBA, CON RIBETE NEGRO EN TODO SU CONTORNO, PESPUNTADO DOBLE A LA ALTURA DEL PUÑO Y SENCILLO EN LA PARTE INFERIOR CON PUNTAS REDONDAS Y ABERTURA (TIPO CHEF). LA COSTURA DE CIERRE DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL BRAZO, Y DEBE UNIR POR AMBOS LADOS EL CUERPO DE LA CAMISA CONSERVANDO LA LÍNEA DE APLOME. TODA LA CAMISA DEBE SER PESPUNTADA. EL CUELLO, LOS PUÑOS Y LA PECHERA DEBEN ESTAR FUSIONADOS EMPLEANDO UNA ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, ELABORADA EN UN MATERIAL QUE NO SE DEFORME CON EL CALOR, NO SE QUIEBRE NI SE MARQUE EN EL PLANCHADO, REFORZANDO EL CUELLO CON DOBLE TELA DE FUSIÓN. CON TRATAMIENTO PERCLORO QUE PERMITE EVITAR LA DECOLORACIÓN POR LAVADO FRECUENTE Y GARANTIZAR MAYOR SOLIDES A LA LUZ. COMPOSICIÓN TELA: GABARDINA TEMPO ALGODÓN 30-40% RESTO POLIÉSTER		UNIDAD	1	$ 68.000,00	$ 68.000,00
40	PANTALON NEGRO	PANTALÓN:TIPO SUDADERA PARA HOMBRE, CONFECCIONADO EN TELA ANTIFLUIDO TIPO MICRO PRINCE DE LAFAYETTE COLOR NEGRO. DEBE SER CONFECCIONADO EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES, CON BOTA-MANGAS RECTAS SIN PRENSES, TERMINADAS EN DOBLADILLO CON COSTURAS DE PESPUNTE DOBLES. PRETINA ADELANTE CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, EN LA PARTE EXTERNA DEBE LLEVAR DOS OJALES CENTRADOS POR MEDIO DE LOS CUALES SALE EL CORDÓN ELÁSTICO CON PUNTAS GLASEADAS Y TERMINACIONES PLÁSTICAS DE COLOR TRANSPARENTE EN LOS EXTREMOS PARA EVITAR EL DESHILACHADO DEL MISMO, SU LONGITUD DEBE IR DE ACUERDO A LA TALLA DEL PANTALÓN Y DEBE FACILITAR EL AJUSTE DE LA CINTURA. PRETINA ATRÁS CON ELÁSTICO INTERNO (DOBLE TALLA) ASEGURADA A LOS EXTERIORES MEDIANTE TRES O CUATRO COSTURAS PARALELAS EQUIDISTANTES. LA PRENDA LLEVA DOS BOLSILLOS LATERALES CON BOCA PESPUNTADO Y ASEGURADO CON COSTURA DE PRESILLA EN LAS TERMINACIONES. EL ELÁSTICO UTILIZADO EN LA CINTURA DEL PANTALÓN DEBE ESTAR CONFORMADO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX HORIZONTALES, ENTRETEJIDOS CON HILOS DE POLIÉSTER. EL CORDÓN DEBE SER EN HILOS DE POLIÉSTER ENTRETEJIDO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX, REDONDOS, A TONO CON EL MATERIAL PRINCIPAL. LAS COSTURAS DE CIERRE DEBEN SER DEL TIPO CADENETA, DEBEN IR A UNA DISTANCIA DE 10 MM MÍNIMO DEL BORDE DE LA TELA Y DEBE IR REFORZADA POR UNA COSTURA DE FILETE EN EL BORDE UNIENDO LAS DOS TELAS PARA EVITAR QUE EL MATERIAL SE DESHILACHE.		UNIDAD	3	$ 57.000,00	$ 171.000,00
41	CAMISETAS-SUETER MASCULINO	TELA100% ALGODÓN, CUELLO REDONDO, MANGA CORTA, COLOR BLANCO		UNIDAD	3	$ 45.000,00	$ 135.000,00
42	BANDANA	CONFECCIONADA EN GABARDINA LIVIANA 100% ALGODÓN, COLOR BLANCO ACUERDO MODELO, CON DOS LAZOS DE AJUSTE Y ELÁSTICO INTERIOR COSTURAS EXENTAS DE FRUNCIDOS, TORCIDOS O PLIEGUES Y DEBEN ESTAR LO SUFICIENTEMENTE TENSIONADAS CON EL FIN DE EVITAR QUE SE AGRIETEN, SE ABRA O SE ENCOJA LA PRENDA DURANTE EL USO. CON TRATAMIENTO PERCLORO QUE PERMITE EVITAR LA DECOLORACIÓN POR LAVADO FRECUENTE Y PROCESO DE PLANCHADO PERMANENTE. COMPOSICIÓN TELA: GABARDINA LIVIANA ALGODÓN 95-100% POLIÉSTER RESTO		UNIDAD	3	$ 18.000,00	$ 54.000,00
CALZADO FEMENINO							
PERSONAL ADMINISTRATIVO							

NA LOR URA , /	DISEÑO ACUERDO IMAGEN ANEXA, LA PLANTILLA DE ARMADO DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL CUERO NEGRO MATE, CON ABERTURA PARTE DELANTERA, (ACUERDO IMAGEN) DEBE POSEER CARACTERÍSTICAS DE TRANSPIRACIÓN, TRATAMIENTO ANTI HONGOS, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO. LOS MATERIALES UTILIZADOS NO DEBEN DESTEÑIR AL INTERIOR DEL CALZADO. (POR CUALQUIER TIPO DE HUMEDAD). NO DEBEN PRESENTAR EVIDENCIA DE OXIDACIÓN. LOS MODELOS PRESENTADOS DEBEN SER SUMINISTRADOS PARA EMPEINES ALTOS Y BAJOS EN CUALQUIER TALLA, TACÓN 3,8 CMS. ACUERDO MUESTRA OFERENTE GANADOR.		PAR	18	$ 125.000,00	$ 2.250.000,00
NA LOR N 3 O RA	DISEÑO ACUERDO IMAGEN ANEXA, LA PLANTILLA DE ARMADO DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL CUERO NEGRO, DEBE POSEER CARACTERÍSTICAS DE TRANSPIRACIÓN, TRATAMIENTO ANTI HONGOS, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO. LOS MATERIALES UTILIZADOS NO DEBEN DESTEÑIR AL INTERIOR DEL CALZADO. (POR CUALQUIER TIPO DE HUMEDAD). NO DEBEN PRESENTAR EVIDENCIA DE OXIDACIÓN. LOS MODELOS PRESENTADOS DEBEN SER SUMINISTRADOS PARA EMPEINES ALTOS Y BAJOS EN CUALQUIER TALLA, TACÓN 5-A, 5 CMS.ACUERDO MUESTRA OFERENTE GANADOR.		PAR	9	$ 125.000,00	$ 1.125.000,00
	PERSONAL PELUQUERA					
	CALZADO: ZAPATO TENIS DE CORTE SINTÉTICO LIGERO CON MALLA PERMEABLE, FORRO TEXTIL CON ACOJINAMIENTO EN BULLÓN, ENTRESUELA COMPLETA DE POLIURETANO CON CÁPSULA DE AIRE EN LA ZONA DEL TALÓN, SUELA DE CAUCHO DE CARBÓN Y DURALÓN EN LA PARTE FRONTAL PARA DAR MAYOR AMORTIGUAMIENTO Y SUAVIDAD A LA PISADA; OJILLOS PERFORADOS TIPO JARETA. EN COLORES INSTITUCIONALES (AZUL OSCURO)		PAR	1	$ 170.000,00	$ 170.000,00
O OR	CALZADO: COLOR BLANCO, OMODO FABRICADO EN ETILENO VINIL ACETATO POLÍMERO, TIPO SUECO CERRADO PARA EVITAR LA FILTRACION DE LIQUIDOS CON TIRA DE AGARRE QUE SE AJSUTA AL PIE , RESISTENTE A LA FLEXION, LIGERO , TIRA DE AGARRE QUE SE AJUSTA AL PIE CON SUELA ANTIDESLIZANTE, CON RELIEVE EN LA PLANTILLA QUE ESTIMULE EL FLUJO Y LA CIRCULACION SANGUINEA.		PAR	1	$ 95.000,00	$ 95.000,00
	CALZADO: ACUERDO DISEÑO IMAGEN ANEXA, CÓMODO EN CUERO NEGRO TIPO MOCASÍN , CAPELLADA LISA, CUELLO ACOLCHADO, SUELA DE POLIURETANO ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A LOS IMPACTO, DISEÑO ACTUAL, CÓMODO Y LIVIANO (ACUERDO MUESTRAS). EN PIEL NATURAL DE ORIGEN BOVINO TIPO NAPA. FORRO EN CUERO NATURAL DE ORIGEN BOVINO SOBRE MEDIDA. LA PLANTILLA DE ARMADO DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL SINTÉTICO TIPO NO TEJIDO, DEBE POSEER CARACTERÍSTICAS DE TRANSPIRACIÓN, TRATAMIENTO ANTI HONGOS, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO. (POR CUALQUIER TIPO DE HUMEDAD). NO DEBEN PRESENTAR EVIDENCIA DE OXIDACIÓN. LOS MODELOS PRESENTADOS DEBEN SER SUMINISTRADOS PARA EMPEINES ALTOS Y BAJOS EN CUALQUIER TALLA. ACUERDO MUESTRA OFERENTE GANADOR.		PAR	1	$ 95.000,00	$ 95.000,00
	PERSONAL COCINERA					
DAN TE	CÓMODO EN CUEROBLANCO TIPO MOCASÍN O SUECO, CAPELLADA LISA, SIN TACÓN, CUELLO ACOLCHADO, SUELA DE POLIURETANO ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A LOS IMPACTO, DISEÑO ACTUAL, CÓMODO Y LIVIANO, COLOR BLANCO.EN PIEL NATURAL DE ORIGEN BOVINO TIPO NAPA. FORRO EN CUERO NATURAL DE ORIGEN BOVINO SOBRE MEDIDA.LA PLANTILLA DE ARMADO DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL SINTÉTICO TIPO NO TEJIDO, DEBE POSEER CARACTERÍSTICAS DE TRANSPIRACIÓN, TRATAMIENTO ANTI HONGOS, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO.LOS MATERIALES UTILIZADOS NO DEBEN DESTEÑIR AL INTERIOR DEL CALZADO. (POR CUALQUIER TIPO DE HUMEDAD). NO DEBEN PRESENTAR EVIDENCIA DE OXIDACIÓN.LOS MODELOS PRESENTADOS DEBEN SER SUMINISTRADOS PARA EMPEINES ALTOS Y BAJOS EN CUALQUIER TALLA.		PAR	5	$ 95.000,00	$ 475.000,00
OR NTE	CÓMODO EN CUERO NEGRO TIPO MOCASÍN O SUECO, CAPELLADA LISA, SIN TACÓN, CUELLO ACOLCHADO, SUELA DE POLIURETANO ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A LOS IMPACTO, DISEÑO ACTUAL, CÓMODO Y LIVIANO, COLOR NEGRO. EN PIEL NATURAL DE ORIGEN BOVINO TIPO NAPA. FORRO EN CUERO NATURAL DE ORIGEN BOVINO SOBRE MEDIDA. LA PLANTILLA DE ARMADO DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL SINTÉTICO TIPO NO TEJIDO, DEBE POSEER CARACTERÍSTICAS DE TRANSPIRACIÓN, TRATAMIENTO ANTI HONGOS, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO. LOS MATERIALES UTILIZADOS NO DEBEN DESTEÑIR AL INTERIOR DEL CALZADO. (POR CUALQUIER TIPO DE HUMEDAD). NO DEBEN PRESENTAR EVIDENCIA DE OXIDACIÓN. LOS MODELOS PRESENTADOS DEBEN SER SUMINISTRADOS PARA EMPEINES ALTOS Y BAJOS EN CUALQUIER TALLA.		PAR	10	$ 95.000,00	$ 950.000,00
	PERSONAL ASEADORA					

8	ZAPATOS ASEADORA	CALZADO: ACUERDO DISEÑO IMAGEN ANEXA, CÓMODO EN CUERO NEGRO TIPO MOCASÍN , CAPELLADA LISA, CUELLO ACOLCHADO, SUELA DE POLIURETANO ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A LOS IMPACTO, DISEÑO ACTUAL, CÓMODO Y LIVIANO (ACUERDO MUESTRAS). EN PIEL NATURAL DE ORIGEN BOVINO TIPO NAPA. FORRO EN CUERO NATURAL DE ORIGEN BOVINO SOBRE MEDIDA. LA PLANTILLA DE ARMADO DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL SINTÉTICO TIPO NO TEJIDO, DEBE POSEER CARACTERÍSTICAS DE TRANSPIRACIÓN, TRATAMIENTO ANTI HONGOS, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO. LOS MATERIALES UTILIZADOS NO DEBEN DESTEÑIR AL INTERIOR DEL CALZADO. (POR CUALQUIER TIPO DE HUMEDAD). NO DEBEN PRESENTAR EVIDENCIA DE OXIDACIÓN. LOS MODELOS PRESENTADOS DEBEN SER SUMINISTRADOS PARA EMPEINES ALTOS Y BAJOS EN CUALQUIER TALLA.		PAR	3	$ 95.000,00	$ 285.000,00
CALZADO MASCULINO							
CONDUCTOR - PLOMERO - SOLDADOR - MECANICO - SERVICIOS GENERALES - AUXILIAR DE MANTENIMIENTO - CARPINTERO							
9	ZAPATOS	CALZADO EN CUERO NEGRO FORRO EN BADANA, COCIDO Y VULCANIZADO, CON O SIN CORDONES, CON LA PARTE ENCIMA DEL EMPEINE ELÁSTICA, SUELA FLEXIBLE. ACUERDO MUESTRA. EN PIEL NATURAL DE ORIGEN BOVINO TIPO NAPA. FORRO EN CUERO NATURAL DE ORIGEN BOVINO SOBRE MEDIDA. LA PLANTILLA DE ARMADO DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL SINTÉTICO TIPO NO TEJIDO, DEBE POSEER CARACTERÍSTICAS DE TRANSPIRACIÓN, TRATAMIENTO ANTI HONGOS, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO.. DISEÑOS SOBRIOS Y ELEGANTES, ACORDES CON LAS TENDENCIAS DE MODA. LA SUELA DEBE SER EN CAUCHO INTEGRAL CON GRAVADO ANTIDESLIZANTE, EN SENTIDO DIAGONAL CONTRARIO AL DESPLAZAMIENTO DEL ZAPATO. LOS MATERIALES UTILIZADOS NO DEBEN DESTEÑIR AL INTERIOR DEL CALZADO. (POR CUALQUIER TIPO DE HUMEDAD). NO DEBEN PRESENTAR EVIDENCIA DE OXIDACIÓN. LOS MODELOS PRESENTADOS DEBEN SER SUMINISTRADOS PARA EMPEINES ALTOS Y BAJOS EN CUALQUIER TALLA.		PAR	9	$ 135.000,00	$ 1.215.000,00
PERSONAL COCINA MASCULINO							
10	ZAPATO COLOR BLANCO ANTIDESLIZANTE	CÓMODO EN CUEROBLANCO TIPO MOCASÍN O SUECO, CAPELLADA LISA, SIN TACÓN, CUELLO ACOLCHADO, SUELA DE POLIURETANO ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A LOS IMPACTO, DISEÑO ACTUAL, CÓMODO Y LIVIANO, COLOR BLANCO. EN PIEL NATURAL DE ORIGEN BOVINO TIPO NAPA. FORRO EN CUERO NATURAL DE ORIGEN BOVINO SOBRE MEDIDA. LA PLANTILLA DE ARMADO DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL SINTÉTICO TIPO NO TEJIDO, DEBE POSEER CARACTERÍSTICAS DE TRANSPIRACIÓN, TRATAMIENTO ANTI HONGOS, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO. LOS MATERIALES UTILIZADOS NO DEBEN DESTEÑIR AL INTERIOR DEL CALZADO. (POR CUALQUIER TIPO DE HUMEDAD). NO DEBEN PRESENTAR EVIDENCIA DE OXIDACIÓN. LOS MODELOS PRESENTADOS DEBEN SER SUMINISTRADOS PARA EMPEINES ALTOS Y BAJOS EN CUALQUIER TALLA.		PAR	1	$ 95.000,00	$ 95.000,00
11	ZAPATO COLORNEGROANTI DESLIZANTE	CÓMODO EN CUERO NEGRO TIPO MOCASÍN O SUECO, CAPELLADA LISA, SIN TACÓN, CUELLO ACOLCHADO, SUELA DE POLIURETANO ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A LOS IMPACTO, DISEÑO ACTUAL, CÓMODO Y LIVIANO, COLOR NEGRO.EN PIEL NATURAL DE ORIGEN BOVINO TIPO NAPA. FORRO EN CUERO NATURAL DE ORIGEN BOVINO SOBRE MEDIDA.LA PLANTILLA DE ARMADO DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL SINTÉTICO TIPO NO TEJIDO, DEBE POSEER CARACTERÍSTICAS DE TRANSPIRACIÓN, TRATAMIENTO ANTI HONGOS, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO.LOS MATERIALES UTILIZADOS NO DEBEN DESTEÑIR AL INTERIOR DEL CALZADO. (POR CUALQUIER TIPO DE HUMEDAD). NO DEBEN PRESENTAR EVIDENCIA DE OXIDACIÓN.LOS MODELOS PRESENTADOS DEBEN SER SUMINISTRADOS PARA EMPEINES ALTOS Y BAJOS EN CUALQUIER TALLA.		PAR	2	$ 95.000,00	$ 190.000,00
CONDUCTOR - PLOMERO - SOLDADOR - MECANICO - SERVICIOS GENERALES - AUXILIAR DE MANTENIMIENTO - CARPINTERO							

	BOTAS TOBILLERAS SENCILLAS EN CUERO COLOR MARRON CON CORDONES, CON SUELA ANTIDESLIZANTE, CON PUNTERA DE SEGURIDAD. LA BOTA DEBE ESTAR FABRICADA EN CUERO DE ORIGEN BOVINO, PLENA FLOR LISO, SU APARIENCIA DEBE SER SUAVE AL TACTO, UNIFORME, COLOR HOMOGÉNEO, SIN FLORESCENCIAS DE GRASAS O SALES Y DE IGUAL COLOR EN TODA SU EXTENSIÓN. NO DEBE PRESENTAR RAYONES, MARCAS, MANCHAS, CICATRICES O AGUJEROS A SIMPLE VISTA. LA BOTA LLEVA PUNTERA DE SEGURIDAD EN ACRILICO CON TRATAMIENTO TÉRMICO. LA PUNTERA DE SEGURIDAD DEBERÁ TENER UNA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 200J Y A LA COMPRESIÓN DE 15KN (CERTIFICACIÓN DE PRIMERA PARTE POR EL FABRICANTE CON FORME A LO ESTABLECIDO EN LA NTCISO/IEC 17050 -1 Y 2.) LA PLANTILLA DE ARMADO DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL SINTÉTICO TIPO NO TEJIDO, DEBE POSEER CARACTERÍSTICAS DE TRANSPIRACIÓN, TRATAMIENTO ANTIHONGOS, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO. LA SUELA DE LA BOTA PUEDE SER FABRICADA EN: • CAUCHO VULCANIZADO CON TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN A LOS HIDROCARBUROS, DEBE SER COLOR MARRON, DEBE SER ENTERIZA, COMPACTA EXENTA DE CUALQUIER TIPO DE BURBUJAS O VACÍOS, DEBE IR CEMENTADA A LA CAPELLADA Y LA PLANTILLA DE ARMADO. • O FABRICADA EN INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE CON ENTRE SUELA EN POLIURETANO Y PATÍN EN CAUCHO INYECTADO O VULCANIZADO. LA SUELA DEBE TENER PROTECCIÓN A LOS HIDROCARBUROS. LOS OJALETES DEBEN SER METÁLICOS CON ARANDELA, AJUSTADOS POR EL SISTEMA DE ROLADO SIN PRESENTAR RAJADURA O ARISTA ALGUNA QUE DETERIORE EL CORDÓN, CADA PAR DE BOTAS DEBE TENER IGUAL NÚMERO DE OJALETES – HERRAJES. EL DIÁMETRO INTERNO DE LOS OJALETES MÁXIMO DE 4 MM. LA TALLA DEL ZAPATO DEBERÁ SER EN NUMERACIÓN O ESCALA FRANCESA.		PAR	6	$ 135.000,00	$ 810.000,00

DOTACION SEGURIDAD INDUSTRIAL					
LENTE CLARO EN POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, CON ANTIEMPAÑANTE, BRAZOS GRADUABLES, MONTURA EN NYLON Y PROTECCION PARA LA LUZ ULTRAVIOLETA E IMPACTO DE OBJETOS.		UNIDAD	1	$ 20.000,00	$ 20.000,00
ARNÉS DE SEGURIDAD DE CUERPO COMPLETO (ANSI Z359.1-1992 (R1999) CSA Z259.10 M90 / OSHA 29CFR1926.502) CON CUATRO (4) ANILLOS TIPO "D" (UNO DORSAL, UNO PECTORAL Y DOS LATERALES EN ZONA PÉLVICA) EN ACERO FORJADO Y ACABADO ANTI CORROSIVO, CUMPLE CON LA ASTM, ELABORADO EN CINTA DE POLIÉSTER DE 1 ¾" (45 MM) DE ANCHO Y 1 MM DE ESPESOR. PARA ESFUERZO TENSIL DE 22.2 KN, MATERIAL HIDROFÓBICO, HEBILLAS EN ACERO ESTAMPADO DE ACOPLE RÁPIDO. DE HILOS DE NYLON O POLIÉSTER Nº 415 SEIS GUÍAS Y TRES HEBRAS, CON ESFUERZO TENSIL MÍNIMO DE 42 LB-F. CON 3 ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN COCIDAS AL ARNÉS QUE CONTENGAN: FABRICANTE, FECHA FABRICACIÓN, REGISTRO, INSPECCIONES, CERTIFICACIONES, LOTE MANUFACTURA, FECHA DE DESCARTE EN CUMPLIMIENTO A LA ESPECIFICACIÓN DE CADA NORMA.		UNIDAD	7	$ 295.000,00	$ 2.065.000,00
BOTA SOLDADOR DIELECTRICA CON PUNTERA EN PRFV (PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO), PLANTILLA EN MATERIAL ESPUMADO DE 2.5 MM. Y RECUBIERTO EN POLIÉSTER ALGODÓN CON SISTEMA DE AJUSTE, CIERRE LATERAL INTERNO, CON REFUERZO SUPERIOR INTERNO PARA EVITAR QUE SE ABRA. CONTRAFUERTE TELA NO TEJIDA. MEZCLA DE POLIÉSTER Y RESINAS ACRÍLICAS. LENGUETA EXTENSIÓN DE LA CAPELLADA Y SUELA POLIURETANO, BICOLOR, BIDENSIDAD RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y DIELÉCTRICA, ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, FLEXIBLE.		PAR	1	$ 162.000,00	$ 162.000,00
BOTAS EN PVC EN CAÑA Y SUELA, CAÑA ALTA, LÍNEA SIN PUNTERA COLOR BLANCO Y EN LA SUELA DE COLOR CREPE, UTILIZADAS PARA CONTACTOS CON SUSTANCIAS QUÍMICAS, SUELAANTIDESLIZANTE RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y GASAS VEGETALES		PAR	1	$ 80.000,00	$ 80.000,00
BOTA DE CAUCHO, CAÑA ALTA, PUNTA DE ACERO, FORRADAS POR DENTRO EN TEJIDO DE ALGODÓN ANTITRANSPIRANTE, SUELA ANTIDESLIZANTE E IMPERMEABLE.		PAR	1	$ 128.000,00	$ 128.000,00
BOTAS DIELECTRICA EN CUERO, COLOR MIEL O MARRÓN QUE CUMPLA LA NORMA EN 345 SB + +EWRU + WR + P, PUNTERA NO METÁLICA 200 J VINCAP, PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN, ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN WRU, SUELA ANTIDESLIZANTE (ABSORBENTE A LA PENETRACIÓN Y ABSORCIÓN DEL AGUA).		PAR	1	$ 172.000,00	$ 172.000,00
BOTA DE SEGURIDAD CAÑA ALTA EN CUERO, CON PUNTERA REFORZADA, SISTEMA ANTITORCEDURAS SUELA DE ALTA RESISTENCIA, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y ANTI-ABRASION . COLOR NEGRO.		PAR	5	$ 195.000,00	$ 975.000,00
CARETA (ANSI Z87.7 DE 2003 / NTC 3610), RODA CHISPAS CARETA EN POLICARBONATO, CON VISOR EN POLÍMERO, DIADEMA GRADUABLE CON TRINQUETE, QUE PERMITA EL USO DE ANTEOJOS, PROTECCIÓN RESPIRATORIA DE MANERA CÓMODA, LIVIANO, CON PROTECTOR DE BARBILLA Y CUELLO, CON BANDA FRONTAL QUE ABSORBA EL SUDOR EN SPORTEK. EL MONOGRAMA DEL FABRICANTE ESTAMPADO EN EL ARMAZÓN DE LA CARETA Y EN EL LENTE, —Z87		UNIDAD	3	$ 70.000,00	$ 210.000,00

9	CARETA DE SOLDAR	CARETA PARA SOLDADOR FABRICADA EN MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA AL CALOR. RESISTENCIA A ESQUIRLAS INCANDECENTES Y SOLDADURAS. SISTEMA DE RATCHET PARA UN AJUSTE SEGURO. VISOR ALZABLE. INCLUYE VIDRIO CLARO Y VIDRIO OSCURO G 11. ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO. AISLAMIENTO ELECTRICO. LOS VIDRIOS ANTI IMPACTO		UNIDAD	2	$ 98.000,00	$ 196.000,00
10	CARTUCHO NEGRO: VAPORES ORGÁNICOS	CARTUCHOS CAMBIABLES CON CARBÓN ACTIVADO, APROBADOS POR NIOSH, QUE OFRECEN PROTECCIÓN CONTRA CONTAMINANTES COMO VAPORES ORGÁNICOS, GASES ÁCIDOS, AMONÍACO, METILAMINA, FORMALDEHÍDO O MERCURIO. DE LA SERIE 600. SE UTILIZA EN LABORES DE UTILIZACION DE PEGANTES DE P.V.C O LIMPIADORES DE TUBERIAS DE P.V.C, ENTRE OTROS.		UNIDAD	1	$ 61.200,00	$ 61.200,00
11	CASCO DE SEGURIDAD	CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, CASCO DE SEGURIDAD (ANSI Z89.1-2003 TIPO I, CLASE E & G.) CON SUSPENSIÓN EN NYLON DE CUATRO (4) PUNTOS Y AJUSTE TIPO TRINQUETE; CLASIFICADO TIPO I, CLASE E & G, LIVIANO, DISEÑO MODERNO Y QUE OFREZCA GRAN FLUJO DE AIRE, CON SISTEMA DE ENSAMBLE UNIVERSAL PARA PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA. FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. CON PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCION A CASCO NNR27		UNIDAD	10	$ 30.000,00	$ 300.000,00
12	CASCO RESCATE	CASCO CONFORTABLE PARA LOS TRABAJOS EN ALTURA Y EL RESCATE CON SU BARBOQUEJO RESISTENTE, EL CASCO VERTEX BEST ES UNA REFERENCIA EN CUANTO A PROTECCIÓN DE LA CABEZA PARA LOS TRABAJADORES EN ALTURA. SU CARCASA CERRADA PROTEGE CONTRA EL RIESGO ELÉCTRICO Y LAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO. GRACIAS A SU ARNÉS TEXTIL DE SEIS PUNTOS ES CÓMODO DE LLEVAR Y SU SISTEMA DE REGULACIÓN CENTERFIT PERMITE AJUSTAR EL CONTORNO DE CABEZA CONSERVANDO EL CENTRADO DEL CASCO EN LA CABEZA. EL VERTEX BEST SE HA DISEÑADO PARA INTEGRAR DE FORMA ÓPTIMA UNA LINTERNA FRONTAL PIXA O ULTRA VARIO, UNA PANTALLA DE PROTECCIÓN VIZIR, VIZIR SHADOW O VIZEN ASÍ COMO OREJERAS DE PROTECCIÓN. CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS DE LA NORMA EN 397 Y DE LA NORMA EN 12492. CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO DE LA NORMA EN 397 Y DE LA NORMA EN 50365. CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS FACULTATIVAS DE LA NORMA EN 397 RELATIVA A LAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO, LA DEFORMACIÓN LATERAL Y LA UTILIZACIÓN A BAJAS TEMPERATURAS. CERTIFICACIONES: CE*, ANSI Z89.1-2009 TYPE I CLASE E		UNIDAD	1	$ 260.000,00	$ 260.000,00
13	CANILLERAS PARA GUADAÑAR	CANILLERA CON CORREA Y/O HEBILLA PARA AJUSTE DE LA PIERNA, MATERIAL TELA PVC, CON RFUERZO EN NYLON, TIRAS METALICAS DE PROTECCION Y/O POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, MEDIDAS: LARGO 64 CM + O - 2 CM Y ANCHO 16 CM + O - 2CM		PAR	7	$ 288.000,00	$ 2.016.000,00
14	CASCO DIELECTRICO	CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL TIPO II, SU DISEÑO DEBE PROTEGER DE MANERA COMPLETA LA CABEZA EN SU PARTE FRONTAL, TEMPORAL Y OCCIPITAL. SISTEMA DE FIJACIÓN CON RATCHET ACOPLADO AL CASCO CON 6 PUNTOS DE FIJACIÓN. CON BARBUQUEJO CON 3 PUNTOS DE APOYO AL CASCO PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD, ANSI Z88.		PAR	3	$ 30.000,00	$ 90.000,00
15	CHALECO BRIGADISTA	CHALECOS PARA VIALIDAD Y RESCATE. GABARDINA 100% ALGODÓN. ANTIESTÁTICO Y SUPER FRESCO.100% LAVABLE. CON REFLEJANTE DE 2" DE ANCHO DE ALTA VISIBILIDAD AL FRENTE Y ESPALDA, DOS BOLSAS EN LA PARTE BAJA DEL FRENTE MUY AMPLIAS CON CIERRE, UNA MÁS QUE RECORRE EL ANCHO DEL CHALECO EN LA PARTE DE LA ESPALDA BAJA CON CIERRE POR AMBOS LADOS , CHALECO RIBETEADO CON CINTA POPOTILLO PARA MAYOR DURABILIDAD, CUATRO CINTAS LATERALES DE POLIÉSTER DE 25 MM CON BROCHES TIPO SAMSONITE PARA MEJOR AJUSTE, CIERRE DE ALTA RESISTENCIA AL FRENTE		UNIDAD	5	$ 95.000,00	$ 475.000,00
16	CINTURON LINIERO	CINTURÓN DE SEGURIDAD TIPO LINIERO, CON FAJA ACOLCHADA, EN CUERO; PORTAHERRAMIENTAS Y ESLINGA EN NYLON. LA CORREA DE SUJECIÓN ESTÁ FABRICADA EN REATA DE NYLON PARA GARANTIZAR LA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y AL ROZAMIENTO. HERRAJES FORJADOS QUE EVITAN RUPTURAS. RESISTENCIA DINÁMICA: 1200 KGF. FABRICADO BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS NTC2021 "CINTURONES DE SEGURIDAD" ANSI A10.14 "AMERICAN NATIONAL STANDARD FOR CONSTRUCTION AND DEMOLITION OPERATIONS REQUIREMENTS FOR SAFETY BETS. HARNESSES LANYARDS AND LIFELINES FOR CONSTRUCTION AND DEMOLITION USE.		UNIDAD	1	$ 270.000,00	$ 270.000,00
17	FAJA LUMBAR	FAJA ERGONOMICA CONFECCIONADO CON CINTA DE ELÁSTICO REFORZADO, VELCRO AMERICANO Y CINTAS DE PVC ENDURECIDO EN LA ZONA LUMBAR. PARA USO INDUSTRIAL. PROTEGE CONTRA ESFUERZOS LOCALIZADOS EN ZONA LUMBAR. DISEÑO ERGONÓMICO Y MINIMIZA EL RIESGO EN LAS MALAS POSTURAS DEL USUARIO		UNIDAD	5	$ 88.000,00	$ 440.000,00
18	GUANTES DE NEOPRENO	GUANTES DE NEOPRENO LISO, PUÑO LARGO DE 13 PULGADAS. SE UTILIZA EN LABORES DONDE HALLA CON TACTO CON AGUA		PAR	5	$ 22.000,00	$ 110.000,00
19	DELANTAL ANTIFLUIDO			UNIDAD	5	$ 48.000,00	$ 240.000,00
20	DELANTAL EN CARNAZA	EL DELANTAL ES CONFECCIONADO EN FORMA RECTANGULAR Y DEBE IR EN MATERIAL FLEXIBLE PARA QUE EL USUARIO PUEDA HACER FLEXIONES SIN QUE SE LE DIFICULTE SU LABOR, LLEVA UNA CORREA EN RIATA EN LA PARTE SUPERIOR QUE LO SOSTIENE Y 2 A LOS LADOS A UNA ALTURA DE 58 CM. QUE PERMITEN AMARRARLOS, VAN UNIDAS AL DELANTAL CON COSTURAS MUY UNIFORMES Y CON HILO QUE RESISTE LA CHISPA DE 60 X 90		UNIDAD	5	$ 22.000,00	$ 110.000,00
21	DELANTAL IMPERMEABLE DE PVC	DELANTAL ELABORADO EN DOS CAPAS DE PVC LAMINADOS, CUENTA CON UNA CORREA QUE SE AJUSTA AL CUELLO Y OTRA QUE SE AJUSTA A LA PARTE PORTERIOR DEL TRONCO.		UNIDAD	5	$ 30.000,00	$ 150.000,00

A OS	OVEROL ELABORADO EN TELA RIPTO O TELA DE GALLETA MANGA LARGA CON 8 BOLSILLOS, LOCALIZADOS ASI: 4 EN PANTALÓN, 2 DELANTERAS EN DIAGONAL Y 2 TRASERAS TIPO PARCHE PARA CONTENIDOS DE FÁCIL ACCESO, 2 BOLSAS EN CAMISA, UNA CON CARTERA Y BOTÓN PARA SEGURIDAD DE CONTENIDO Y OTRA DE FÁCIL ACCESO Y 2 BOLSILLOS ADICIONALES TIPO CARGO ERGONÓMICAS EN PIERNAS QUE INCLUYEN CARTERA CON BOTÓN REFORZADO PARA MAYOR SEGURIDAD. TODOS LOS BOLSILLOS DEBEN ESTAR REMACHADOS CON PRESILLAS DE SEGURIDAD PARA ALTA RESISTENCIA CON TECNOLOGÍA 48 STITCH MR. CIERRE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA ANTIESTÁTICO. CINTURÓN DE AJUSTE ELÁSTICOOCULTO EN PRETINA ERGO-LUMBAR MR. COSTURAS REFORZADAS EN MANGAS, PRETINA, COSTADOSY ENTREPIERNA EN COSTURAS DOBLES LOCKSTITCHER QUE BRINDAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD EN TODA LA PRENDA.		UNIDAD	15	$ 165.000,00	$ 2.475.000,00
	FILTRO PARA MATERIAL PARTICULADO Y NEBLINAS CON O SIN ACEITE PARA APLICACIONES COMO TRITURADO, LIJADO, ACERRADO, CARPINTERIA, ETC		UNIDAD	1	$ 125.000,00	$ 125.000,00
	FILTRO PARA PARTICULAS BASE DE ACEITE APROBADO PARA PROTECCION CONTRA POLVOS, NEBLINAS CON O SIN ACEITE		UNIDAD	1	$ 125.000,00	$ 125.000,00
	CARTUCHO PARA RESPIRADOR MEDIA CARA CONTRA GASES ÁCIDOS, CLORO, POLVOS Y NEBLINAS ACIDAS		UNIDAD	1	$ 85.000,00	$ 85.000,00
DAD	LENTE DE SEGURIDAD FABRICADO EN POLICARBONATO OFTÁLMICO, MATERIAL EXTREMADAMENTE LIVIANO, FUERTE Y RESISTENTE A IMPACTOS. ESTE MATERIAL PROTEGE CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA UV (UVNUVB).DISEÑO ULTRALIVIANO DE AMPLIA VISIÓN, CON PROTECTORES LATERALES. VISOR DE POLICARBONATO OFTÁLMICO DE ALTA TRANSPARENCIA, ULTRALIVIANO. FILTRO UN 99.9% DE PROTECCIÓN A RAYOS UVA/UVB. RESISTENTE A IMPACTOS, ABRASIÓN Y SALPICADURA DE LÍQUIDOS IRRITANTES. LENTES ÓPTICAMENTE ACLARADOS Y MODIfICADOS PARA VISIÓN NEUTRA. LENTES CON TRATAMIENTO ANTIEMPAÑANTE. LENTES ANTIESTÁTICOS. TERMINAL DE GOMA HIPOALERGÉNICO, ANTIDESLIZANTE Y ANTIFATIGA.		UNIDAD	20	$ 45.000,00	$ 900.000,00
NTE	CON RECUBRIMIENTO ANTIEMPAÑANTE Y ESPUMA FORRADA DESMONTABLE CON REJILLAS DE VENTILACIÓN, PROTECCIÓN UV, LA RADIACIÓN SOLAR EXCESIVA Y PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO DE PARTÍCULAS DE ALTA VELOCIDAD.		UNIDAD	5	$ 46.000,00	$ 230.000,00
N DE	GORRA EN TELA POLIÉSTER, CON BANDA ANTI SUDOR, CON PROTECTOR DE CUELLO DE 25 A 30 CM.		UNIDAD	4	$ 45.000,00	$ 180.000,00
E	GUANTES DE VAQUETA, TIPO INGENIERO DE 12 PULGADAS DE LARGO CON REFUERZO EN LA PALMA, CON PUÑO TIPO MOSQUETERO CON RIBETE Y SOPORTE EN CAUCHO. MODELO MULTIFLEX.		PAR	10	$ 16.000,00	$ 160.000,00
	GUANTE ANTICORTE GRIS ELABORADO CON HILOS DE POLIÉSTER, NYLON Y ACERO. PROPORCIONA LA COMODIDAD DE UN GUANTE TEJIDO Y LA MÁXIMA PROTECCIÓN ANTICORTE SIN SACRIFICAR LA FLEXIBILIDAD Y LA DESTREZA.IDEAL PARA CUALQUIER LABOR DONDE SE UTILICEN ELEMENTOS CORTANTES. ADECUADOS PARA EL CONTACTO CON ALIMENTOS, SE RECOMIENDAN PARA DESHUESAR Y ABRIR LA CARNE, PREPARACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS, PREPARACIÓN DE COMIDAS, DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS, ETC		UNIDAD	15	$ 65.000,00	$ 975.000,00
TRA	GUANTE CON COMPUESTO DE NITRILO DE GRAN DESEMPEÑO PROVEE UNA SOBRESALIENTE COMBINACIÓN DE FORTALEZA Y RESISTENCIA QUÍMICA. AGARRE Y PROTECCIÓN CONTRA ABRASIÓN Y PINCHAZOS. APTO PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA PESADAS. ALTOS NIVELES DE FLEXIBILIDAD, CONFORT Y DESTREZA. NO SE HINCHAN, DEBILITAN O DEGRADAN, Y NO PRODUCEN DERMATITIS, CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA FDA PARA EL MANEJO DE ALIMENTOS (21 CFR 177.2600). PARA USOS EN PROCESOS QUÍMICOS, REFINAMIENTO DE PETRÓLEO, PETROQUÍMICA, MILICIA, PROCESOS ALIMENTICIOS, SERVICIOS ALIMENTICIOS		PAR	20	$ 15.000,00	$ 300.000,00
N	GUANTE FABRICADOS EN CUERO CARNAZA CALIBRE 2.4 MM SEGÚN NORMAS NTC E79 Y COSIDOS CON HILOS 100% ALGODÓN SEGÚN LO INDICADO EN LA NORMA NTC 1981. CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN LA TABLA 1 DE LAS NORMAS ICONTEC 2190 SOBRE DIMENSIONES Y LOS REFUERZOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA TABLA 2. ABERTURA AMPLIA QUE PERMITE AL USUARIO PONÉRSELOS Y QUITÁRSELOS FÁCILMENTE. COSTURAS UNIFORMES SIN HILOS FLOJOS. EN COLOR GRIS, CORTO DE 7 CM		PAR	10	$ 21.000,00	$ 210.000,00
DAS	ARO SALVAVIDAS DE POLIURETANO DIAMETRO 30\" PESO 4,0 kg.		CAJA	2	$ 140.000,00	$ 280.000,00
O	GUANTE DIELÉCTRICO, PARA ALTA TENSIÓN CLASE 2 (ASTM D120), EN CAUCHO NATURAL, DE 16 CM DE LONGITUD TENSIÓN MÁXIMA DE SERVICIO DE 13.200 VOLTIOS		PAR	6	$ 65.000,00	$ 390.000,00
O	GUANTE DIELÉCTRICO, PARA ALTA TENSIÓN CLASE 4 (ASTM D120), EN CAUCHO NATURAL, DE 16 CM DE LONGITUD TENSIÓN MÁXIMA DE SERVICIO DE 36.000 VOLTIOS		PAR	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00
O	GUANTE INGENIERO SENCILLO EN VAQUETA COLOR AMARILLO CORTO FABRICADO EN VAQUETA DE PRIMERA CALIDAD CON UN ESPESOR DE 1,0MM Y 1,1MM. COSIDO CON HILO POLIÉSTER DE CALIBRE 25 IDEAL PARA LA INDUSTRIA PETROLÍFERA, TRABAJOS EN OBRA CIVILES, MECÁNICA, EMPRESAS DE CARGUE Y TAMBIÉN PARA EL USO DE INGENIEROS Y OTROS COMO ENSAMBLAJES CON UNA RESISTENCIA AL 100%		PAR	30	$ 15.000,00	$ 450.000,00
O	GUANTE TIPO CARNICERO 5 DEDOS, TEJIDO EN ACERO INOXIDABLE, ANTI CORTE BANDA EN POLIURETANO		UNIDAD	6	$ 560.000,00	$ 3.360.000,00

38	GUANTE SOLDADOR	GUANTE PARA SOLDADOR (NTC 2190), EN CARNAZA, DULCE ABRIGO FORRADO AJUSTE CON PUÑO ABIERTO, LONGITUD DE 14 PULGADAS, FORRADO EN ALGODÓN, CON PROTECCIÓN CONTRA CALOR RADIANTE, DIRECTO, CARNAZA DE PRIMERA CALIDAD, FLEXIBLE, ALTAMENTE RESISTENTE, CON COSTURA INTERIOR Y RIBETE SOBRE LAS MISMAS		PAR	25	$ 72.000,00	$ 1.800.000,00
39	GAFA LENTE FORMULADO	GAFAS LENTE CLARO PARA LENTES FORMULADOS CUMPLE CON LA NORMA ANSI-Z87.1, MARCO EN ACETATO COLOR CARAMELO.LENTES EN POLICARBONATO.TAMAÑO: 56MM BRAZOS DE EXTENSIÓN PARA MEJOR ACOMODAMIENTO.PESO: 40 GR OFRECE PROTECCIÓN SUPERIOR EN EL ÁREA DE LAS CEJAS. EXCELENTE PROTECCIÓN LATERAL INCORPORADA AL MARCO. PERMITEN EL MONTAJE DE LENTES FORMULADOS. CON RACHET PARA ACOMODACIÓN DEL MARCO EN EL PERFIL DE LA CARA FILTRA 99.9% DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS		UNIDAD	5	$ 80.000,00	$ 400.000,00
40	GAFA BALISTICA	GAFA CON MARCO FLEXIBLE CON DISEÑO DE LENTE FLOTANTE LENTE DE CURVA BASE - 9. VISOR DE POLICARBONATO OFTÁLMICO PROTECCIÓN DE 100% DE LA RADIACIÓN UV ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS Y SALPICADURAS QUÍMICAS TRATAMIENTO ANTI-EMPAÑANTE QUE REDUCE LA OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD EN AMBIENTES HÚMEDOS Y CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA TRATAMIENTO ANTI-RAYADURA QUE PROLONGA LA VIDA ÚTIL DEL POLICARBONATO LENTE BALÍSTICO BAJO NORMA MIL-PRF-31013 CUMPLE ESTÁNDAR ANSI Z87.1 Y CE EN166		UNIDAD	5	$ 85.000,00	$ 425.000,00
41	MANGAS ANTICORTE	MANGAS EN KEVLAR DE 18" CON ALTO NIVEL DE CONFORT, PERMITE LA DESTREZA MANUAL, LAVABLES, QUE ASEGURE UNA EXCELENTE PROTECCIÓN AL USUARIO FRENTE A LOS CORTES Y UNA ENORME FLEXIBILIDAD, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y CUALIDADES DE AGARRE EN SUPERFICIES DESLIZANTES O SECAS. RESISTENCIA AL CORTE. PROTECCIÓN ANTICORTE NIVEL 3. ELABORADAS 100% FIBRA KEVLAR®.		PAR	2	$ 265.000,00	$ 530.000,00
42	MASCARA CARA COMPLETA	PIEZA FACIAL CARA COMPLETA EN ELASTÓMERO SILICONADO CON COPA NASAL EN ELASTÓMERO SILICONADO Y VISOR EN POLICARBONATO COLOR NEGRO. CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN, ARNÉS 5 PUNTOS DE AJUSTE TALLA ÚNICA. LIVIANO, SUAVE E HIPO ALERGÉNICO. CON COPA NASAL INTERNA QUE EVITE EL EMPAÑAMIENTO DEL VISOR. VISOR E EN POLICARBONATO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS, CON REVESTIMIENTO QUE REDUCE LA POSIBILIDAD DE RALLADURAS. EL VISOR PERMITE UN AMPLIO CAMPO VISUAL Y SU TAMAÑO COMPLETO DE LA COPA NASAL REDUCE EL EMPAÑAMIENTO DEL LENTE.		UNIDAD	2	$ 125.000,00	$ 250.000,00
43	OVEROL EN DRIL	OVEROL ENTERIZO ELABORADO EN TELA DRIL 100 % ALGODÓN, PESO 337 GRAMOS, MANGA LARGA. FABRICADO EN GABARDINA. MODELO BÁSICO RESORTADO EN CINTURA, BOLSILLOS DE PARCHE FRONTALES Y TRASEROS, CIERRE DE CORREDERA METÁLICA, CINTA REFLECTIVA. EN ESPALDA, PECHO, BRAZOS Y PIERNAS COLOR AZUL OSCURO		UNIDAD	4	$ 150.000,00	$ 600.000,00
44	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON , CON ESPUMA MOLDEABLE, ESTRUCUTURA SUAVE Y REDONDA DE ADAPTACION FACIL EN CONDUCTOS AUDITIVOS, CON CORDON EN POLIMERO SUAVE CON NIVEL DE ATENUACION DE 33 db.		UNIDAD	10	$ 25.000,00	$ 250.000,00
45	MASCARA MEDIA CARA	MASCARA FACIAL MEDIA CARA ELASTOMERICA, COMODA Y FACIL DE USAR. PARA UTILIZAR CON DIFERENTES FILTROS Y CARTUCHOS		UNIDAD	1	$ 104.000,00	$ 104.000,00
46	RESPIRADOR CON FILTRO	RESPIRADOR CON DOBLE FILTRO N-95 CON DISEÑO ULTRALIVIANO Y ERGONÓMICO. VÁLVULA DE EXHALACIÓN. CLASIFICADA N–95 SEGÚN NORMA NIOSH 42 CFR84 HEBILLAS TERMO-SELLADAS Y ELÁSTICO DOBLE PARA MEJOR AJUSTE		UNIDAD	2	$ 15.000,00	$ 30.000,00
47	PROTECTOR AUDITIVO CON CORDON	PROTECTOR AUDITIVO EN ESPUMA AUTO EXPANDIBLE Y MOLDEABLE PARA PROTECCIÓN DE RUIDOS NOCIVOS QUE PUEDEN AFECTAR AL TRABAJADOR, DE USO DESECHABLE. CON FÁCIL ACOMODACIÓN AL CANAL AUDITIVO Y SELLE HERMÉTICO. NIVEL DE ATENUACION DE 31 DB. FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO CON CAPACIDAD DE MEMORIA. MOLDEABLE Y AUTO EXPANDIBLE CON CORDÓN		UNIDAD	1	$ 20.800,00	$ 20.800,00
48	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	CON COPAS EN ABS , COJINETE EN VINILO PARA AJUSTE BPERFECTO , CON DIADEMA EN POLIMERO FLEXIBLE , CON SISTEMA DE AJUSTE AL TAMAÑO DE LA CABEZA. DEBEN INCLUIR CINTA EN NYLON QUE CUMPLE FUNCION DE SEGUNDA DIADEMA CUANDO SE NECESITA USAR CASCO. CON NIVEL DE ATENUACION DE 28 dB.		UNIDAD	1	$ 27.200,00	$ 27.200,00
49	RESPIRADOR MIXTO PARA POLVO GASES Y VAPORES	PIEZA FACIAL DE MEDIA CARA, DOBLE CARTUCHO, EN MATERIAL ELASTÓMERO, CON ARNÉS PARA AJUSTE A LA CARA, VÁLVULA DE INHALACIÓN Y DE EXHALACIÓN. DE IGUAL FORMA OFRECE LA POSIBILIDAD DE USAR FILTROS Y CARTUCHOS PARA PROTECCIÓN CONTRA CIERTOS GASES, VAPORES, MATERIAL PARTICULADO, COMO POLVO NEBLINA Y HUMOS. DE LA SERIE 6000		UNIDAD	1	$ 135.000,00	$ 135.000,00
50	TAPABOCAS	TAPABOCA RECTANGULAR DESECHABLE, CAJA DISPENSADORA X 100 UNIDADES CON 2 BANDAS ELÁSTICAS PARA AJUSTAR A LA CABEZA. TIENE UN CLIP METÁLICO RECUBIERTO QUE PERMITE AJUSTARSE A LA NARIZ. PROTECCIÓN CONFORTABLE CONTRA MOLESTIAS DE POLVOS NO TÓXICOS. IDEAL PARA PROTECCIÓN DE ALIMENTOS EN PROCESO		UNIDAD	2	$ 63.000,00	$ 126.000,00
51	LONA IMPERMEABLE	(LONA IMPERMEABILIZADAS) LONA IMPERMEABLE MULTIUSOS. MEDIDAS: 3 METROS X 2 METROS CON OJALES DE ALUMINIO INOXIDABLES, PESO: 500GR. CALIBRE/GRAMAJE 75G/M2		UNIDAD	3	$ 130.000,00	$ 390.000,00

'A	MALETIN PORTA HERRAMIENTA STANLEY O DE MEJOR CALIDAD, PARA LLAVES, TALADROS, MINMO DE 28 X 40 CM COLOR NEGRO		UNIDAD	1	$ 265.000,00	$ 265.000,00
S	GUANTES TIPO LATEX		UNIDAD	3	$ 42.000,00	$ 126.000,00
	TOTAL					**$ 47.498.200,00**

Atentamente,

MONICA CECILIA BUSTAMANTE PADILLA
GERENTE GENERAL
tel: 6673917- 6672937
CEL. 3135346103