

5002-0461

Bogotá D.C., 13 de marzo de 2024

Doctora
INGRID PAOLA DEBS FORERO
Directora de Proyecto
CONSORCIO JUEGOS 2020
La Ciudad

Asunto: Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes Certificación
ICONTEC Marzo de 2024

Respetado Doctor,

GERMAN ALBERTO SEGURA VÁSQUEZ, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.79.602.841 de Bogotá D.C., domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., quien actúa en su calidad de Representante Legal de **CORREDOR EMPRESARIAL S.A.**, atendiendo a la comunicación del asunto, remitimos la información correspondiente a la certificación realizada el día 1 de marzo de 2024 por parte de ICONTEC, respecto a las balotas de Contingencia del Sistema SATUPLE.

Anexo: Información relacionada

Agradecemos la atención.

Atentamente,



GERMAN ALBERTO SEGURA VÁSQUEZ
Representante Legal
CORREDOR EMPRESARIAL S.A.

CC. Dra. CLAUDIA YAMILE CASTIBLANCO ARÉVALO
Gerente de Fiscalización
COLJUEGOS EICE

Elaboró: ESMERALDA RODRÍGUEZ
Vo/Bo: DIRECCIÓN JURÍDICA

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003278-1

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Av. Calle 26 No 69 – 76 / Torre 4 / Piso 9, Edificio Elemento.

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

PARA EL PRODUCTO

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CONTINGENCIA SET No. 1 Línea 1, 2, 3, 4 y Zodiaco.


Ha sido evaluado y CUMPLE con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO
S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DICIEMBRE 2017.

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



Fecha de Aprobación: 2024-03-07



Juan Sebastián Salazar
Director Técnico
ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC, y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003278-1

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA SET DE CONTINGENCIA 1	No aplica	No aplica	No aplica	52 Balotas

Fecha de Aprobación: 2024-03-07

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003278-1



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2024-03-05
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2024-03-06

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DICIEMBRE 2017.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC – Laboratorio de metrología– fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de agosto de 2023.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe Laboratorio ICONTEC No. 82037 de 2024-03-01.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 959479, 959480, 959481 y 959482

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003278-1



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	52 balotas (4 Líneas de 10 BALOTAS y una de 12 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO		MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica		RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 01/03/2024.	
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 959478 Sello puerta.				

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
				Ac	Re
	NO APLICA	NO APLICA	52	0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003278-1



PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 a 9 LINEAS 1, 2, 3, 4 Y BALOTAS ZODIACO PARA CONTINGENCIA SET 1

REQUISITO								
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO					CONCLUSIÓN	
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 2,75g +/- 0,15g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIACO
		Promedio:	2,790	2,790	2,795	2,791		2,815
		Desviación estándar:	0,023	0,021	0,023	0,022		0,020
		Valor máximo (g):	2,842	2,829	2,834	2,823		2,846
		Valor mínimo(g) :	2,757	2,761	2,774	2,757		2,775
		Rango	0,085	0,068	0,060	0,066		0,071
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82037 de 2024-03-01.								
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIACO
		Promedio:	39,680	39,602	39,669	39,638		39,584
		Desviación estándar:	0,074	0,074	0,100	0,086		0,058
		Valor máximo (g):	39,835	39,687	39,918	39,757		39,668
		Valor mínimo(g) :	39,591	39,446	39,562	39,525		39,484
		Rango	0,244	0,241	0,356	0,232		0,184
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82037 de 2024-03-01.								
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas desde el número 0 hasta el número 9 inclusive.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis.						
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 82037 de 2024-03-01.						
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
La textura de las muestras es consistente.								
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82037 de 2024-03-01.								

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003278-2

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Av. Calle 26 No 69 - 76 / Torre 4 / Piso 9, Edificio Elemento.

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 - Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

PARA EL PRODUCTO

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA

CONTINGENCIA SET No. 2 Línea 1, 2, 3, 4 y Zodiaco.

Ha sido evaluado y CUMPLE con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO
S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DICIEMBRE 2017.


EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2024-03-07


Juan Sebastián Salazar
Director Técnico
ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC, y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003278-2

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA SET DE CONTIGENCIA 2	No aplica	No aplica	No aplica	52 Balotas

Fecha de Aprobación: 2024-03-07

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003278-2



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2024-03-05
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2024-03-06

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DICIEMBRE 2017.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC – Laboratorio de metrología– fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de agosto de 2023.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82037 de 2024-03-01.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 959483, 959484, 959485 y 959486

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003278-2**



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	52 Balotas (4 Líneas de 10 BALOTAS y una de 12 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO	MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica	RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 01/03/2024.
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 959478 Sello puerta.			

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	52	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003278-2



PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 a 9 LINEAS 1, 2, 3, 4 Y BALOTAS ZODIACO PARA CONTINGENCIA SET 2

REQUISITO								
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO					CONCLUSIÓN	
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 2,75g +/- 0,15g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIACO
		Promedio:	2,779	2,786	2,779	2,795		2,828
		Desviación estándar:	0,025	0,014	0,020	0,016		0,033
		Valor máximo (g):	2,826	2,814	2,808	2,827		2,866
		Valor mínimo(g) :	2,744	2,762	2,738	2,778		2,755
		Rango	0,082	0,052	0,070	0,049		0,111
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82037 de 2024-03-01.								
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIACO
		Promedio:	39,581	39,669	39,592	39,615		39,597
		Desviación estándar:	0,125	0,096	0,087	0,085		0,068
		Valor máximo (g):	39,911	39,835	39,725	39,736		39,717
		Valor mínimo(g) :	39,455	39,514	39,469	39,448		39,505
		Rango	0,456	0,320	0,256	0,288		0,212
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82037 de 2024-03-01.								
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas desde el número 0 hasta el número 9 inclusive.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis.						
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 82037 de 2024-03-01.						
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		La textura de las muestras es consistente.						

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003278-2



REQUISITO		RESULTADO	CONCLUSIÓN
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN		
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 82037 de 2024-03-01.	

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003278-3

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Av. Calle 26 No 69 - 76 / Torre 4 / Piso 9, Edificio Elemento.

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 - Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

PARA EL PRODUCTO

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA

CONTINGENCIA SET No. 3 Línea 1, 2, 3, 4 y Zodiaco.

Ha sido evaluado y **CUMPLE** con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO
S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DICIEMBRE 2017.**

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.




ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



icontec

Fecha de Aprobación: 2024-03-07



Juan Sebastián Salazar
Director Técnico
ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC, y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003278-3

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA SET DE CONTINGENCIA 3	No aplica	No aplica	No aplica	52 Balotas

Fecha de Aprobación: 2024-03-07

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003278-3



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2024-03-05
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2024-03-06

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DICIEMBRE 2017.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC – Laboratorio de metrología– fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de agosto de 2023.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82037 de 2024-03-01.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 959487, 959488, 959489 y 959490

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003278-3



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	52 balotas (4 Líneas de 10 BALOTAS y una de 12 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO		MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica		RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 01/03/2024.	
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 959478 Sello puerta.				

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	52	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO CL-003278-3



PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 a 9 LINEAS 1, 2, 3, 4 Y BALOTAS ZODIACO PARA CONTINGENCIA SET 3

REQUISITO																																							
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	CONCLUSIÓN																																				
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 2,75g +/- 0,15g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:	CUMPLE																																				
		<table><tr><td></td><td>Línea 1</td><td>Línea 2</td><td>Línea 3</td><td>Línea 4</td><td>ZODIACO</td></tr><tr><td>Promedio:</td><td>2,805</td><td>2,793</td><td>2,800</td><td>2,781</td><td>2,814</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,021</td><td>0,016</td><td>0,021</td><td>0,012</td><td>0,039</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>2,834</td><td>2,815</td><td>2,835</td><td>2,801</td><td>2,865</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>2,759</td><td>2,766</td><td>2,765</td><td>2,759</td><td>2,760</td></tr><tr><td>Rango</td><td>0,075</td><td>0,049</td><td>0,070</td><td>0,042</td><td>0,105</td></tr></table>			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4	ZODIACO	Promedio:	2,805	2,793	2,800	2,781	2,814	Desviación estándar:	0,021	0,016	0,021	0,012	0,039	Valor máximo (g):	2,834	2,815	2,835	2,801	2,865	Valor mínimo(g) :	2,759	2,766	2,765	2,759	2,760	Rango	0,075	0,049	0,070	0,042	0,105
				Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4	ZODIACO																															
		Promedio:		2,805	2,793	2,800	2,781	2,814																															
		Desviación estándar:		0,021	0,016	0,021	0,012	0,039																															
		Valor máximo (g):		2,834	2,815	2,835	2,801	2,865																															
Valor mínimo(g) :	2,759	2,766	2,765	2,759	2,760																																		
Rango	0,075	0,049	0,070	0,042	0,105																																		
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82037 de 2024-03-01.																																							
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:	CUMPLE																																				
		<table><tr><td></td><td>Línea 1</td><td>Línea 2</td><td>Línea 3</td><td>Línea 4</td><td>ZODIACO</td></tr><tr><td>Promedio:</td><td>39,668</td><td>39,680</td><td>39,709</td><td>39,552</td><td>39,570</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,095</td><td>0,142</td><td>0,149</td><td>0,112</td><td>0,070</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>39,843</td><td>39,979</td><td>39,992</td><td>39,795</td><td>39,718</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>39,543</td><td>39,517</td><td>39,479</td><td>39,397</td><td>39,483</td></tr><tr><td>Rango</td><td>0,299</td><td>0,462</td><td>0,513</td><td>0,397</td><td>0,234</td></tr></table>			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4	ZODIACO	Promedio:	39,668	39,680	39,709	39,552	39,570	Desviación estándar:	0,095	0,142	0,149	0,112	0,070	Valor máximo (g):	39,843	39,979	39,992	39,795	39,718	Valor mínimo(g) :	39,543	39,517	39,479	39,397	39,483	Rango	0,299	0,462	0,513	0,397	0,234
				Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4	ZODIACO																															
		Promedio:		39,668	39,680	39,709	39,552	39,570																															
		Desviación estándar:		0,095	0,142	0,149	0,112	0,070																															
		Valor máximo (g):		39,843	39,979	39,992	39,795	39,718																															
Valor mínimo(g) :	39,543	39,517	39,479	39,397	39,483																																		
Rango	0,299	0,462	0,513	0,397	0,234																																		
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82037 de 2024-03-01.																																							
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:	CUMPLE																																				
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales.																																					
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas desde el número 0 hasta el número 9 inclusive.																																					
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis.																																					
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82037 de 2024-03-01.																																							
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:	CUMPLE																																				
		La textura de las muestras es consistente.																																					
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 82037 de 2024-03-01.																																					

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003278-4

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Av. Calle 26 No 69 – 76 / Torre 4 / Piso 9, Edificio Elemento.

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

PARA EL PRODUCTO

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA

CONTINGENCIA SET No. 4 Línea 1, 2, 3, 4 y Zodiaco.

Ha sido evaluado y CUMPLE con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO
S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DICIEMBRE 2017.


EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2024-03-07



Juan Sebastián Salazar
Director Técnico
ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC, y no se debe copiar ni usar sin su consentimiento.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003278-4

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA SET DE CONTIGENCIA 4	No aplica	No aplica	No aplica	52 Balotas

Fecha de Aprobación: 2024-03-07

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003278-4



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2024-03-05
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2024-03-06

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DICIEMBRE 2017.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC – Laboratorio de metrología– fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de agosto de 2023.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82037 de 2024-03-01.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 949491, 959492, 959493 y 959494.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003278-4



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	52 Balotas (4 Líneas de 10 BALOTAS y una de 12 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO	MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica	RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 01/03/2024.
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 959478 Sello puerta.			

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	52	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO CL-003278-4



PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 a 9 LINEAS 1, 2, 3, 4 Y BALOTAS ZODIACO PARA CONTINGENCIA SET 4

REQUISITO								
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO					CONCLUSIÓN	
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 2,75g +/- 0,15g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIACO
		Promedio:	2,817	2,788	2,784	2,794		2,822
		Desviación estándar:	0,030	0,014	0,015	0,024		0,018
		Valor máximo (g):	2,870	2,802	2,805	2,825		2,843
		Valor mínimo(g) :	2,767	2,757	2,764	2,756		2,790
		Rango	0,103	0,045	0,041	0,069		0,053
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82037 de 2024-03-01.								
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIACO
		Promedio:	39,673	39,638	39,632	39,615		39,557
		Desviación estándar:	0,106	0,149	0,106	0,100		0,070
		Valor máximo (g):	39,873	39,923	39,765	39,771		39,720
		Valor mínimo(g) :	39,496	39,473	39,469	39,434		39,478
		Rango	0,378	0,450	0,295	0,337		0,242
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82037 de 2024-03-01.								
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas desde el número 0 hasta el número 9 inclusive.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis.						
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82037 de 2024-03-01.								
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
La textura de las muestras es consistente.								
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82037 de 2024-03-01.								

RV: Radicación comunicado 5002-0461 Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes Certificación ICONTEC Marzo de 2024

Esmeralda Rodriguez Guerrero <direccionopsorteo@cempresarial.co>

Vie 15/03/2024 7:14 AM

Para: Sady Maritza Mendez Moreno <asistentegerencia@cempresarial.co>

CC: DreamTeam_Juridico <controljuridico@cempresarial.co>; Ricardo Lopez Gusti <coordinadoropcomercial@cempresarial.co>; Leidy Yolanda Canaria Rodriguez <delegado@cempresarial.co>

 3 archivos adjuntos (2 MB)

Informes Certificación ICONTEC Marzo 1 de 2024.pdf; 5002-0461 Remisión Informes Certificación ICONTEC Marzo 2024 C1725-2019 SUPER astro.pdf; 5002-0461.docx;

Cordial saludo Sady

Le informo que fue radicado el comunicado **5002-0461** Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes Certificación ICONTEC Marzo de 2024, así:

1. Interventoría: Consecutivo No 2024-03-14_CJ2020_2792
2. Coljuegos: Consecutivo No. 20242600080902 el 2024-03-14

Por lo anterior, agradezco ubicar esta información en la carpeta de Correspondencia Enviada del Contrato C1725-2019/CONSORCIO JUEGOS 2020.

Atentamente.,

Esmeralda Rodriguez Guerrero

Director Op Sorteo

Tel: (1) 5190395 Ext: 106 Cel. 3125189592

Corredor Empresarial S.A

Av Calle 26 N° 69 D 91 Oficina 802 Torre 2 Centro Empresarial Arrecife

Línea gratuita: 01 8000 112188



"La información contenida en este correo y sus Anexos es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de CORREDOR EMPRESARIAL S. A. toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. es prohibida y sancionada por la ley."

De: Contactenos Coljuegos <contactenos@coljuegos.gov.co>**Enviado:** jueves, 14 de marzo de 2024 3:17 p. m.**Para:** Esmeralda Rodriguez Guerrero <direccionopsorteo@cempresarial.co>**Asunto:** Re: Radicación comunicado 5002-0461 Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes Certificación ICONTEC Marzo de 2024

Buen día

Apreciado (S) Señor (es):

CORREDOR EMPRESARIAL S.A

Atendiendo su correo electrónico nos permitimos informarle que este fue radicado bajo el No. 20242600080902 y será escalado al área correspondiente para la emisión de una respuesta formal.

Cualquier inquietud o información adicional que necesite no dude en contactarnos en nuestra línea de Servicio al Cliente en Bogotá (601)7420698 – 018000182888 a nivel nacional ó a través de

nuestro correo electrónico contactenos@coljuegos.gov.co.

**Atención al Ciudadano**contactenos@coljuegos.gov.co**Teléfono:** (601) 7420698

Cra 11 No 93A - 85, Bogotá, Colombia

www.coljuegos.gov.co

[Conoce aquí cómo aporta Coljuegos a la salud de los colombianos](#)

La información contenida en este correo y sus anexos es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si Usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de Coljuegos y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de Coljuegos toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de Coljuegos es prohibida y sancionada por la ley.

El jue, 14 mar 2024 a las 14:46, Esmeralda Rodriguez Guerrero (<direccionopsorteo@cempresarial.co>) escribió:
5002-0461

Bogotá D.C. 13 de Marzo de 2024

Doctora

INGRID PAOLA DEBS FORERO

Directora de Proyecto

CONSORCIO JUEGOS 2020

Ciudad

CC. Dra. CLAUDIA YAMILE CASTIBLANCO ARÉVALO

Gerente de Fiscalización

COLJUEGOS EICE

Asunto: Radicación comunicado 5002-0461 Contrato 1725/2019 SUPER astro- Remisión Informes Certificación ICONTEC Marzo de 2024, adjunto soportes.

Radicación interventoría CONSORCIO JUEGOS 2020 No 2024-03-14_CJ2020_2792.

Cordial Saludo.

Esmeralda Rodriguez Guerrero

Director Op Sorteo

Tel:(1) 5190395 Ext: 106 Cel. 3125189592

Corredor Empresarial S.A

Av Calle 26 N° 69 D 91 Oficina 802 Torre 2 Centro Empresarial Arrecife

Línea gratuita: 01 8000 112188



"La información contenida en este correo y sus Anexos es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de CORREDOR EMPRESARIAL S. A. toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. es prohibida y sancionada por la ley."

La información contenida en este correo y sus anexos es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si Usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de Coljuegos y/o borrar el

9/4/24, 14:47

Correo: Sady Maritza Mendez Moreno - Outlook

correo inmediatamente. Esta información es propiedad de Coljuegos toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de Coljuegos es prohibida y sancionada por la ley.