Florencia, Abril 11 de 2024

Señor
CORONEL YAEN HASSAN SERRANO CHACON
Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante de la Décima Segunda Brigada
o quien haga sus veces en el cargo
Gerente del proyecto

ASUNTO: Verificación Financiera y Evaluación económica definitiva de la oferta presentada, de conformidad con los documentos y criterios establecidos en el **PROCESO DE MC-034-CENACFLORENCIA-2024,** cuyo objeto a contratar es la **"ADQUISICION DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES CON DESTINO AL EQUIPO FIJO Y PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA"**

Concepto económico previo a la evaluación:

En desarrollo de lo establecido en el numeral 5 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 modificado por el Artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, la Entidad dentro del plazo de verificación y evaluación de las propuestas, verificará el cumplimiento de los requisitos al oferente con el precio más bajo, para lo cual se tendrán en cuenta las reglas de subsanabilidad establecidas en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 2015. En caso que éste no cumpla con los mismos, procederá la verificación del oferente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente, se solicitarán aclaraciones dentro del término señalado en el proceso, para que se realice las aclaraciones, precisiones y/o allegue los documentos que se le requieran en relación con el oferente o la futura contratación, sin que con ello se pretenda adicionar, modificar o completar lo insubsanable.

CONSIDERACIONES

El comité económico en evaluación parcial publicada en la plataforma SECOP II el día 9 de Abril de 2024, solicitó sustentación del valor ofertado por **INVERSIONES RD S.A.S.,** teniendo en cuenta las ofertas de los tres (3) proponentes e identificando el precio obtenido al final de la misma, procede a dar aplicabilidad a lo consagrado en la "Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación" G-MOAB-01 establecida por Colombia Compra Eficiente, numeral III: **HERRAMIENTAS PARA IDENTIFICAR OFERTAS QUE PUEDEN SER ARTIFICIALMENTE BAJAS**, la cual cita lo siguiente:

"En la comparación absoluta la Entidad Estatal contrasta el valor de cada oferta con el costo estimado de la provisión del bien o servicio de acuerdo con en el Estudio del Sector elaborado por la Entidad Estatal. Cuando la Entidad Estatal recibe menos de 5 ofertas debe solicitar aclaración a los proponentes cuyas ofertas sean menores en un 20%, o un mayor porcentaje, al costo total estimado por la Entidad Estatal"

Congruente con lo anterior, el comité económico requirió información relacionada con su oferta, y por ende solicitó sustentación del valor ofertado para el presente proceso de contratación al oferente que se describe a continuación:


El Comité Evaluador Económico procede a establecer el orden de elegibilidad según el valor de cada OFERTA ECONOMICA presentada para el presente proceso:


Calle 16 No 16-00/CENAC Florencia
Florencia - Caquetá
Central Administrativa Y Contable Regional Florencia
cenacflo@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

VERIFICACIÓN FINANCIERA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA AL PROCESO DE MC-034-CENACFLORENCIA-2024, cuyo objeto a contratar es la "ADQUISICION DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES CON DESTINO AL EQUIPO FIJO Y PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA"

OFERENTE	NIT.	COSTO TOTAL ESTIMADO POR LA ENTIDAD	VR. TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA EN VALOR	DIFERENCIA ABSOLUTA
INVERSIONES RD S.A.S.	901239368-0	**$35.793.558,00**	**$26.490.945**	**$9.302.613,00**	**0,26%**

El oferente tenía plazo para allegar los soportes requeridos hasta las 17:00 horas del día miércoles diez (10) de Abril de 2024, a través de la plataforma SECOPII, término durante el cual se recibió sustentación tal y como se evidencia a continuación:





Procede entonces el comité evaluador a analizar los soportes allegados por el oferente **INVERSIONES RD S.A.S.**, para sustentar su oferta:

CONCEPTO ECONÓMICO

INVERSIONES RD S.A.S:

Una vez analizada la sustentación de los precios por parte del oferente, se admite la justificación presentada, teniendo en cuenta que la aclaración rendida por el proponente permite el análisis de la oferta y su sostenibilidad durante la vigencia del contrato, como se evidencia a continuación:


INVERSIONES RD S.A.S.

Bogotá D.C., abril 10 de 2024

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL –CENAC REGIONAL FLORENCIA
Ciudad

Referencia: SUBSANACION Y JUSTIFICACION DE PRECIOS
Proceso de MC-034-CENACFLORENCIA-2024

Respetados señores

En nuestra calidad de oferentes y con el fin de subsanar los requerimientos pendientes, remitimos a la entidad:

1. EVALUACION JURIDICA
   Planillas pagos parafiscales de los últimos seis (6) meses
2. EVALUACION TECNICA
   Formulario N° 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS
3. EVALUACION ECONOMICA
   Documento justificación y desagregación de precios

Dando alcance a lo solicitado por la entidad y estando dentro del término perentorio para ello, nos permitimos señalar:

Sea lo primero aclarar a la entidad, es que el margen de precio otorgado dentro de los productos que listan en el requerimiento se otorga fundamentalmente porque somos distribuidores directos de fábrica, con condiciones especiales para el sector gobierno. (Anexamos certificación de distribución)

De ahí que los precios manejados tengan ese valor en comparación con otros productos de mercado de acuerdo con el estudio técnico que realizó la entidad y que da origen al requerimiento.

De lo anterior, igualmente se desprende que varios de los ítems que integran el precio en la oferta, tales como gastos generales, imprevistos, disponibilidad de los bienes a ofertar


INVERSIONES RD S.A.S.

e inventarios, están totalmente garantizados por el fabricante, quien es una empresa nacional que maneja los más altos estándares y tiene el cumplimiento de todas las normas técnicas dentro de sus productos, lo que garantiza que los mismos sean óptimos y acordes a las necesidades de la entidad.

Adicionalmente a ello, nuestra empresa cuenta con la capacidad e infraestructura propias que le permite, poner el producto de acuerdo con las exigencias que propone la entidad y **la sostenibilidad de precios durante la ejecución del contrato.**


De ahí que la propuesta en el análisis propio de las ganancias, utilidades y gastos operativos el contrato es viable teniendo en cuenta nuestros precios ofertados. A su vez todos los conceptos de costos administrativos y operativos se encuentran plenamente cubiertos y no comprometen la calidad y garantía de los productos ofertados.


Finalmente, según lo solicitado por ustedes a continuación, se entrega desagregación detallada de oferta:

Cordialmente,

FERNANDO EDUARDO AMOROCHO F.
C. C. 13.826.641 de Bucaramanga
Representante Legal

VER CUADRO DESAGREGACION DE PRECIOS


INVERSIONES RD S.A.S.


INVERSIONES RD S.A.S.


INVERSIONES RD S.A.S.

Cordialmente,

FERNANDO EDUARDO AMOROCHO F.
C. C. 13.826.541 de Bucaramanga
Representante Legal

INVERSIONES RD S.A.S, se permite señalar en la Justificación … " Que el margen de precio otorgado dentro de los productos que listan en el requerimiento se otorga fundamentalmente porque somos distribuidores directos de fábrica, con condiciones especiales para el sector gobierno. (Anexamos certificación de distribución) De ahí que los precios manejados tengan ese valor en comparación con otros productos de mercado de acuerdo con el estudio técnico que realizó la entidad y que da origen al requerimiento.

De lo anterior, igualmente se desprende que varios de los ítems que integran el precio en la oferta, tales como gastos generales, imprevistos, disponibilidad de los bienes a ofertar e inventarios, estén totalmente garantizados por el fabricante, quien es una empresa nacional que maneja los más altos estándares y tiene el cumplimiento de todas las normas técnicas dentro de sus productos, lo que garantiza que los mismos sean óptimos y acordes a las necesidades de la entidad. Adicionalmente a ello, nuestra empresa cuenta con la capacidad e infraestructura propias que le permite, poner el producto de acuerdo con las exigencias que propone la entidad y la sostenibilidad de precios durante la ejecución del contrato. De ahí que la propuesta en el análisis propio de las ganancias, utilidades y gastos operativos el contrato es viable teniendo en cuenta nuestros precios ofertados. A su vez todos los conceptos de costos administrativos y operativos se encuentran plenamente cubiertos y no comprometen la calidad y garantía de los productos ofertados:

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	DESAGREGACION DEL PRECIO UNITARIO CON IVA						VR. ITEM OFERTADO
		COSTOS DIRECTOS O INDIRECTOSDESAGREGACION			GASTOS GENERALES (c)	IMPREVISTOS (d)	UTILIDAD (e)	IVA INCLUIDO
		INSUMO - COSTO DEL PRODUCTO (a)	EQUIPOS (b)	PERSONAL (c)				(a)=(b+c+d+e)
1	Aceite 15W/40 lubricante multigrado elaborado con aceites base y aditivos de alta calidad obteniendo un lubricante de muy alto rendimiento, aceites lubricantes (petróleo), aceites de base extremadamente refinado Clasificación API CI-4SL	12.303,00	156,00	156,00	779,00	312,00	1.869,00	**$ 15.575,00**
2	Aceite 15W/40 lubricante multigrado elaborado con aceites base y aditivos de alta calidad obteniendo un lubricante de muy alto rendimiento, aceites lubricantes (petróleo), aceites de base extremadamente refinado Clasificación API CI-4SL	43.844,00	555,00	555,00	2.775,00	1.110,00	6.660,00	**$ 55.499,00**
3	Grasa roja de fibra corta y textura suave, obtenido por la reacción química de	8.458,00	107,00	107,00	535,00	214,00	1.285,00	**$ 10.706,00**

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	DESAGREGACION DEL PRECIO UNITARIO CON IVA						VR. ITEM OFERTADO
		COSTOS DIRECTOS O INDIRECTOSDESAGREGACION			GASTOS GENERALES (c)	IMPREVISTOS (d)	UTILIDAD (e)	IVA INCLUIDO
		INSUMO - COSTO DEL PRODUCTO (a)	EQUIPOS (b)	PERSONAL (c)				(a)=(b+c+d+e)
	saponificación de un ácido graso de palma y un hidróxido de calcio, disueltos en bases lubricantes, altamente refinadas, incorporando aditivos inhibidores de la herrumbre, de la corrosión y la oxidación Grado NLGI 2, NLGI 1 Color Rojo, Rango de Temp -40 a 300 Grados.							
4	LIQUIDO REFRIJERANTE DE MOTOR basado en glicol de etileno para su uso en motores diesel, mezcla 50/50 de líquido refrigerante y agua destilada proporciona protección contra la congelación hasta -34 ° F (-37°C) y la protección de la ebullición hasta 265 ° F (129°C).	18.200,00	230,00	230,00	1.152,00	461,00	2.765,00	$ 23.038,00
5	ACEITE DOS TIEMPOS: Viscosidad a 40 oC, cSt Viscosidad a 100 °C gravedad API a 60 oF punto de chispa Oc TBN, mg KOH/g cenizas sulfatadas, % wt color 54 7,7 105 28,5 118 1,83 0,1 verde, lubricante formulado para motores de dos tiempos	11.084,00	140,00	140,00	702,00	281,00	1.684,00	$ 14.031,00
6	ACEITE DOS TIEMPOS: Viscosidad a 40 oC, cSt Viscosidad a 100 °C gravedad API a 60 oF punto de chispa Oc TBN, mg KOH/g cenizas sulfatadas, % wt color 54 7,7 105 28,5 118 1,83 0,1 verde, lubricante formulado para motores de dos tiempos	44.337,00	561,00	561,00	2.806,00	1.122,00	6.735,00	$ 56.122,00
7	Agua para batería destilada libre de minerales y materiales sólidos, envase sellado en plástico, el rotulado del empaque del agua para baterías debe tener un rótulo con las siguientes especificaciones: el nombre, agua desmineralizada para baterías; el contenido neto, en milímetros o en litros.	1.548,00	20,00	20,00	98,00	39,00	235,00	$ 1.960,00
8	ACEITE CUATRO TIEMPOS: Aceite mineral de alto desempeño para motores de motocicletas de cuatro tiempos diseñado fundamentalmente para uso general en muchos tipos de motores de vehículos, motos y equipos como guadañadoras.	9.600,00	122,00	122,00	608,00	243,00	1.458,00	$ 12.153,00
9	VALVULINA 80W90: lubricante automotriz de desempeño extremadamente alto formulado a base de aceites seleccionados y un sistema de aditivos avanzado diseñado específicamente para diferenciales autoblocantes de servicio pesado, ejes y accionamientos finales, donde son de esperar presiones extremas y carga de impacto, desempeño de nivel API GL-5. 80W-90 proporciona una excepcional estabilidad química y térmica a temperaturas elevadas de aceite. Excelentes propiedades de fricción, Buena estabilidad térmica y resistencia a la oxidación por temperaturas elevadas, Excelente protección ante el óxido, la decoloración y la corrosión	51.200,00	648,00	648,00	3.240,00	1.296,00	7.777,00	$ 64.809,00
11	Grasa Estándar Multipropósito De Uso Industrial De Alta Performance, Para Alta Temperatura Rango De Temperatura -20 °C A +150 °C Consistencia Nlgi 2 Viscosidad Del Aceite Base 40 °C – 100 °C (Vehículo Barre Minas)	13.053,00	165,00	165,00	826,00	330,00	1.983,00	$ 16.522,00
12	Aceite 20w50 lubricante multigrado que garantiza una buena limpieza del motor. diseñado para su uso en vehículos ligeros de gasolina. donde se requiera nivel de calidad API SN PLUS (+) y mayor protección a altas temperaturas	43.758,00	554,00	554,00	2.770,00	1.108,00	6.647,00	$ 55.391,00
13	ACEITE 4T: 20w50 JASO MA2 Aceite mineral de alto desempeño para motores de motocicletas de cuatro tiempos diseñado fundamentalmente para uso general en muchos	46.776,00	592,00	592,00	2.961,00	1.184,00	7.105,00	$ 59.210,00

CENAC FLORENCIA

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	DESAGREGACION DEL PRECIO UNITARIO CON IVA						VR. ITEM OFERTADO
		COSTOS DIRECTOS O INDIRECTOSDESAGREGACION			GASTOS GENERALES (c)	IMPREVISTOS (d)	UTILIDAD (e)	IVA INCLUIDO
		INSUMO - COSTO DEL PRODUCTO (a)	EQUIPOS (b)	PERSONAL (c)				(a)=(b+c+d+e)
	tipos de motores de vehículos, motos y equipos como guadañadoras.							
14	ACEITE 4T: 20w50 JASO MA2 Aceite mineral de alto desempeño para motores de motocicletas de cuatro tiempos diseñado fundamentalmente para uso general en muchos tipos de motores de vehículos, motos y equipos como guadañadoras.	11.695,00	148,00	148,00	740,00	296,00	1.776,00	$ 14.803,00
15	Aceite 80w90 especialmente recomendado para Transmisiones manuales, Engranajes hipoidales de ejes traseros y engranajes en general excelente fluidez a bajas temperaturas. Alta protección de los engranajes para soportar cargas. evita el desgaste de las piezas en operaciones exigentes. evita el desgaste y la corrosión de las partes lubricadas. Alta estabilidad térmica y resistencia a la oxidación. Cumple especificación MIL-L-2105D Índice de viscosidad D2270 105 Mínimo	51.200,00	648,00	648,00	3.240,00	1.296,00	7.777,00	$ 64.809,00
16	Aceite Hidráulico SAE 68 utilizado para sistemas hidráulicos especial para climas Cálidos debido a la baja descomposición por su viscosidad. Indice de viscosidad superior a 105 ASTM D2270. Punto de inflamación ASTM D92 230°c mínimo. Cumplimiento norma Denison HF-3	44.533,00	564,00	564,00	2.819,00	1.127,00	6.765,00	$ 56.372,00
17	ACEITE HIDRAULICO ISO68: capacidad detergente -dispersante, evitando los depositos en el sistema. Excelente protección contra la herrumbre, excelente capacidad anti desgaste, buena liberación del aire, evitando cavitaciones en las bombas, mayor bizcocidad recomendable para sistemas de desplazamiento más lentos y cargados. Viscosidad cinemática 8,3 mm2/s a 100ºC y 63,3 mm2/s a 40ºC. Indice de viscosidad 98.	34.399,00	435,00	435,00	2.177,00	871,00	5.225,00	$ 43.542,00

EVALUACION ECONOMICA

Primer Menor Valor:

Se procedió a la verificación de los documentos de orden financiero de la oferta presentada por:

INVERSIONES RD S.A.S.
NIT: 901239368-0

DOCUMENTOS DE VERIFICACION FINANCIERA	CUMPLE	NO CUMPLE
CERTIFICACIÓN BANCARIA	✓	
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	✓	
FORMULARIO No. 11 INFORMACIÓN PARA EL SIIF	✓	
FORMULARIO No. 06 APLICABILIDAD DEL IVA	✓	

Se procedió a revisar que los precios unitarios de la oferta económica, no superaran el precio unitario de referencia estimado por la entidad para cada ítem.

EVALUACION OFERTA MENOR VALOR

REQUISITOS HABILITANTES - DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA

Se procedió a la verificación de los documentos de orden financiero de la oferta presentada por:

ESPACIO EN BLANCO

CENAC FLORENCIA

ITEM	Descripción	Cantidad	Unidad	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA ESTIMADO POR LA ENTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO REDONDEADO	VERIFICACION DE PRECIOS	
1	Aceite 15W/40 lubricante multigrado elaborado con aceites base y aditivos de alta calidad obteniendo un lubricante de muy alto rendimiento, aceites lubricantes (petróleo), aceites de base extremadamente refinado Clasificación API CI-4SL. UNIDAD DE MEDIDA: CUARTO	106	UN	23.400,00	15.575,00	✓	CUMPLE
2	Aceite 15W/40 lubricante multigrado elaborado con aceites base y aditivos de alta calidad obteniendo un lubricante de muy alto rendimiento, aceites lubricantes (petróleo), aceites de base extremadamente refinado Clasificación API CI-4SL. UNIDAD DE MEDIDA: GALON	210	UN	77.626,00	55.499,00	✓	CUMPLE
3	Grasa roja de fibra corta y textura suave, obtenido por la reacción química de saponificación de un ácido graso de palma y un hidróxido de calcio, disueltos en bases lubricantes, altamente refinadas, incorporando aditivos inhibidores de la herrumbre, de la corrosión y la oxidación Grado NLGI 2, NLGI 1 Color Rojo, Rango de Temp -40 a 300 Grados. UNIDAD DE MEDIDA: LIBRA	65	UN	10.706,00	10.706,00	✓	CUMPLE
4	LIQUIDO REFRIJERANTE DE MOTOR basado en glicol de etileno para su uso en motores diesel, mezcla 50/50 de líquido refrigerante y agua destilada proporciona protección contra la congelación hasta -34 ° F (-37°C) y la protección de la ebullición hasta 265 ° F (129°C). UNIDAD DE MEDIDA: GALON	59	UN	27.479,00	23.038,00	✓	CUMPLE
5	ACEITE DOS TIEMPOS: Viscosidad a 40 oC, cSt Viscosidad a 100 °C gravedad API a 60 oF punto de chispa Oc TBN, mg KOH/g cenizas sulfatadas, % wt color 54 7,7 105 28,5 118 1,83 0,1 verde, lubricante formulado para motores de dos tiempos. UNIDAD DE MEDIDA: CUARTO	69	UN	23.141,00	14.031,00	✓	CUMPLE
6	ACEITE DOS TIEMPOS: Viscosidad a 40 oC, cSt Viscosidad a 100 °C gravedad API a 60 oF punto de chispa Oc TBN, mg KOH/g cenizas sulfatadas, % wt color 54 7,7 105 28,5 118 1,83 0,1 verde, lubricante formulado para motores de dos tiempos UNIDAD DE MEDIDA: GALON	2	UN	94.261,00	56.122,00	✓	CUMPLE
7	Agua para batería destilada libre de minerales y materiales sólidos, envase sellado en plástico, el rotulado del empaque del agua para baterías debe tener un rótulo con las siguientes especificaciones: el nombre, agua desmineralizada para baterías; el contenido neto, en milímetros o en litros. UNIDAD DE MEDIDA: PINTA	2	UN	1.960,00	1.960,00	✓	CUMPLE
8	ACEITE CUATRO TIEMPOS: Aceite mineral de alto desempeño para motores de motocicletas de cuatro tiempos diseñado fundamentalmente para uso general en muchos tipos de motores de vehículos, motos y equipos como guadañadoras. UNIDAD DE MEDIDA: PINTA	2	UN	14.419,00	12.153,00	✓	CUMPLE
9	VALVULINA 80W90: lubricante automotriz de desempeño extremadamente alto formulado a base de aceites seleccionados y un sistema de aditivos avanzado diseñado específicamente para diferenciales autobloqantes de servicio pesado, ejes y accionamientos finales, donde son de esperar presiones extremas y carga de impacto, desempeño de nivel API GL-5. 80W-90 proporciona una excepcional estabilidad química y térmica a temperaturas elevadas de aceite. Excelentes propiedades de fricción, Buena estabilidad térmica y resistencia a la oxidación por temperaturas elevadas, Excelente protección ante el óxido, la decoloración y la corrosión. UNIDAD DE MEDIDA: GALON	17	UN	78.550,00	64.809,00	✓	CUMPLE
10	ACEITE CUATRO TIEMPOS: para motores fuera de borda para atender las exigencias de alto rendimiento en los motores fuera de borda de 4 tiempos refrigerados por agua, los cuales, por su diseño y uso, exigen un lubricante especializado, diferente a los usados en automóviles, viscocidad a 40 °C, cSt 197,4 / viscocidad a 100 °C, cSt 19,81. debe proteger contra la herrumbre, la corrosión y la formación de barnices dañinos para las partes criticas del motor. Clasificación NMMA. UNIDAD DE MEDIDA: CUARTO	10	UN	23.500,00	14.803,00	✓	CUMPLE
11	Grasa Estándar Multipropósito De Uso Industrial De Alta Performance, Para Alta Temperatura Rango De Temperatura -20 °C A +150 °C Consistencia Nlgi 2 Viscosidad Del Aceite Base 40 °C -100 °C (Vehículo Barre Minas). UNIDAD DE MEDIDA: LIBRA	57	UN	16.522,00	16.522,00	✓	CUMPLE
12	Aceite 20w50 lubricante multigrado que garantiza una buena limpieza del motor. diseñado para su uso en vehículos ligeros de gasolina. donde se requiera nivel de calidad API SN PLUS (+) y mayor protección a altas temperaturas. UNIDAD DE MEDIDA: GALON	18	UN	68.842,00	55.391,00	✓	CUMPLE
13	ACEITE 4T: 20w50 JASO MA2 Aceite mineral de alto desempeño para motores de motocicletas de cuatro tiempos diseñado fundamentalmente para uso general en muchos tipos de motores de vehículos, motos y equipos como guadañadoras. UNIDAD DE MEDIDA: GALON	18	UN	74.131,00	59.210,00	✓	CUMPLE
14	ACEITE 4T: 20w50 JASO MA2 Aceite mineral de alto desempeño para motores de motocicletas de cuatro tiempos diseñado fundamentalmente para uso general en muchos tipos de motores de vehículos, motos y equipos como guadañadoras. UNIDAD DE MEDIDA: CUARTO	2	UN	22.179,00	14.803,00	✓	CUMPLE

CENACFT

ITEM	Descripción	Cantidad	Unidad	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA ESTIMADO POR LA ENTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO REDONDEADO	VERIFICACION DE PRECIOS	
15	Aceite 80w90 especialmente recomendado para Transmisiones manuales, Engranajes hipoidales de ejes traseros y engranajes en general excelente fluidez a bajas temperaturas. Alta protección de los engranajes para soportar cargas. evita el desgaste de las piezas en operaciones exigentes. evita el desgaste y la corrosión de las partes lubricadas. Alta estabilidad térmica y resistencia a la oxidación. Cumple especificación MIL-L-2105D Índice de viscosidad D2270 105 Mínimo. UNIDAD DE MEDIDA: GALON	13	UN	78.550,00	64.809,00	✓	CUMPLE
16	Aceite Hidráulico SAE 68 utilizado para sistemas hidráulicos especial para climas Cálidos debido a la baja descomposición por su viscosidad. Indice de viscosidad superior a 105 ASTM D2270. Punto de inflamación ASTM D92 230°c mínimo. Cumplimiento norma Denison HF-3. UNIDAD DE MEDIDA: GALON	15	UN	56.372,00	56.372,00	✓	CUMPLE
17	ACEITE HIDRAULICO ISO68: capacidad detergente -dispersante, evitando los depositos en el sistema. Excelente protección contra la herrumbre, excelente capacidad anti desgaste, buena liberación del aire, evitando cavitaciones en las bombas, mayor bizcocidad recomendable para sistemas de desplazamiento más lentos y cargados. Viscosidad cinemática 8,3 mm2/s a 100°C y 63,3 mm2/s a 40°C. Indice de viscosidad 98. UNIDAD DE MEDIDA: GALON	93	UN	63.224,00	43.542,00	✓	CUMPLE
TOTAL				**754.862,00**	**579.345,00**		

ESPACIO EN BLANCO

CENAC FLORENCIA

CONCLUSION FINAL

Conforme a los documentos allegados y los argumentos expuestos, el comité económico evaluador recomienda **ADMITIR** financiera y económicamente a **INVERSIONES RD S.A.S. con NIT No. 901239368-0**, tras cumplir con los requisitos habilitantes establecidos en la invitación pública.

Cordialmente;

Original debidamente firmado
AE. DORA NEY LOSADA RUIZ
Comité Económico Evaluador

CENACFLO

INVERSIONES RD S.A.S.
Nit. 901.239.368-0

Bogotá D.C., abril 10 de 2024

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL –CENAC REGIONAL FLORENCIA
Ciudad

Referencia: **SUBSANACION Y JUSTIFICACION DE PRECIOS**
Proceso de **MC-034-CENACFLORENCIA-2024**

Respetados señores

En nuestra calidad de oferentes y con el fin de subsanar los requerimientos pendientes, remitimos a la entidad:

1. EVALUACION JURIDICA
   Planillas pagos parafiscales de los últimos seis (6) meses

2. EVALUACION TECNICA
   Formulario N° 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS

3. EVALUACION ECONOMICA
   Documento justificación y desagregación de precios

Dando alcance a lo solicitado por la entidad y estando dentro del término perentorio para ello, nos permitimos señalar:

Sea lo primero aclarar a la entidad, es que el margen de precio otorgado dentro de los productos que listan en el requerimiento se otorga fundamentalmente porque somos distribuidores directos de fábrica, con condiciones especiales para el sector gobierno. (Anexamos certificación de distribución)

De ahí que los precios manejados tengan ese valor en comparación con otros productos de mercado de acuerdo con el estudio técnico que realizó la entidad y que da origen al requerimiento.

De lo anterior, igualmente se desprende que varios de los ítems que integran el precio en la oferta, tales como gastos generales, imprevistos, disponibilidad de los bienes a ofertar

e inventarios, estén totalmente garantizados por el fabricante, quien es una empresa nacional que maneja los más altos estándares y tiene el cumplimiento de todas las normas técnicas dentro de sus productos, lo que garantiza que los mismos sean óptimos y acordes a las necesidades de la entidad.

Adicionalmente a ello, nuestra empresa cuenta con la capacidad e infraestructura propias que le permite, poner el producto de acuerdo con las exigencias que propone la entidad y **la sostenibilidad de precios durante la ejecución del contrato**.

De ahí que la propuesta en el análisis propio de las ganancias, utilidades y gastos operativos el contrato es viable teniendo en cuenta nuestros precios ofertados. A su vez todos los conceptos de costos administrativos y operativos se encuentran plenamente cubiertos y no comprometen la calidad y garantía de los productos ofertados.

Finalmente, según lo solicitado por ustedes a continuación, se entrega desagregación detallada de oferta:

Cordialmente,

FERNANDO EDUARDO AMOROCHO F.
C. C. 13.826.641 de Bucaramanga
Representante Legal

VER CUADRO DESAGREGACION DE PRECIOS

INVERSIONES RD S.A.S.

Nit. 901.239.368-0

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	DESAGREGACION DEL PRECIO UNITARIO CON IVA						VR ITEM OFERTADO
		COSTOS DIRECTOS O INDIRECTOS			GASTOS GENERALES (d)	IMPREVISTOS (e)	UTILIDAD (f)	IVA INCLUIDO
		INSUMO - COSTO DEL PRODUCTO (a)	EQUIPOS (b)	PERSONAL (c)				(a)=(b+c+d+e)
1	Aceite 15W/40 lubricante multigrado elaborado con aceites base y aditivos de alta calidad obteniendo un lubricante de muy alto rendimiento, aceites lubricantes (petróleo), aceites de base extremadamente refinado Clasificación API CI-4SL	12.303,00	156,00	156,00	779,00	312,00	1.869,00	$ 15.575,00
2	Aceite 15W/40 lubricante multigrado elaborado con aceites base y aditivos de alta calidad obteniendo un lubricante de muy alto rendimiento, aceites lubricantes (petróleo), aceites de base extremadamente refinado Clasificación API CI-4SL	43.844,00	555,00	555,00	2.775,00	1.110,00	6.660,00	$ 55.499,00
3	Grasa roja de fibra corta y textura suave, obtenido por la reacción química de saponificación de un ácido graso de palma y un hidróxido de calcio, disueltos en bases lubricantes, altamente refinadas, incorporando aditivos inhibidores de la herrumbre, de la corrosión y la oxidación Grado NLGI 2, NLGI 1 Color Rojo, Rango de Temp -40 a 300 Grados.	8.458,00	107,00	107,00	535,00	214,00	1.285,00	$ 10.706,00
4	LIQUIDO REFRIJERANTE DE MOTOR basado en glicol de etileno para su uso en motores diesel, mezcla 50/50 de líquido refrigerante y agua destilada proporciona protección contra la congelación hasta -34 ° F (-37°C) y la protección de la ebullición hasta 265 ° F (129°C).	18.200,00	230,00	230,00	1.152,00	461,00	2.765,00	$ 23.038,00
5	ACEITE DOS TIEMPOS: Viscosidad a 40 oC, cSt Viscosidad a 100 °C gravedad API a 60 oF punto de chispa Oc TBN, mg KOH/g cenizas sulfatadas, % wt color 54 7,7 105 28,5 118 1,83 0,1 verde, lubricante formulado para motores de dos tiempos	11.084,00	140,00	140,00	702,00	281,00	1.684,00	$ 14.031,00
6	ACEITE DOS TIEMPOS: Viscosidad a 40 oC, cSt Viscosidad a 100 °C gravedad API a 60 oF punto de chispa Oc TBN, mg KOH/g cenizas sulfatadas, % wt color 54 7,7 105 28,5 118 1,83 0,1 verde, lubricante formulado para motores de dos tiempos	44.337,00	561,00	561,00	2.806,00	1.122,00	6.735,00	$ 56.122,00
7	Agua para batería destilada libre de minerales y materiales sólidos, envase sellado en plástico, el rotulado del empaque del agua para baterías debe tener un rótulo con las siguientes especificaciones: el nombre, agua desmineralizada para baterías; el contenido neto, en milímetros o en litros.	1.548,00	20,00	20,00	98,00	39,00	235,00	$ 1.960,00
8	ACEITE CUATRO TIEMPOS: Aceite mineral de alto desempeño para motores de motocicletas de cuatro tiempos diseñado fundamentalmente para uso general en muchos tipos de motores de vehículos, motos y equipos como guadañadoras.	9.600,00	122,00	122,00	608,00	243,00	1.458,00	$ 12.153,00

Cra 29C # 78-61 PBX 1-3118188 - Bogotá D.C.
Correspondencia: Av. Quito N° 78-40 – Bogotá D.C.
Email: inversionesrdsas@gmail.com

INVERSIONES RD S.A.S.

Nit. 901.239.368-0

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	DESAGREGACION DEL PRECIO UNITARIO CON IVA						VR ITEM OFERTADO
		COSTOS DIRECTOS O INDIRECTOS			GASTOS GENERALES (d)	IMPREVISTOS (e)	UTILIDAD (f)	IVA INCLUIDO
		INSUMO - COSTO DEL PRODUCTO (a)	EQUIPOS (b)	PERSONAL (c)				(a)=(b+c+d+e)
9	VALVULINA 80W90: lubricante automotriz de desempeño extremadamente alto formulado a base de aceites seleccionados y un sistema de aditivos avanzado diseñado específicamente para diferenciales autoblocantes de servicio pesado, ejes y accionamientos finales, donde son de esperar presiones extremas y carga de impacto, desempeño de nivel API GL-5. 80W-90 proporciona una excepcional estabilidad química y térmica a temperaturas elevadas de aceite. Excelentes propiedades de fricción, Buena estabilidad térmica y resistencia a la oxidación por temperaturas elevadas, Excelente protección ante el óxido, la decoloración y la corrosión	51.200,00	648,00	648,00	3.240,00	1.296,00	7.777,00	$ 64.809,00
11	Grasa Estándar Multipropósito De Uso Industrial De Alta Performance, Para Alta Temperatura Rango De Temperatura -20 °C A +150 °C Consistencia Nlgi 2 Viscosidad Del Aceite Base 40 °C – 100 °C (Vehículo Barre Minas)	13.053,00	165,00	165,00	826,00	330,00	1.983,00	$ 16.522,00
12	Aceite 20w50 lubricante multigrado que garantiza una buena limpieza del motor. diseñado para su uso en vehículos ligeros de gasolina. donde se requiera nivel de calidad API SN PLUS (+) y mayor protección a altas temperaturas	43.758,00	554,00	554,00	2.770,00	1.108,00	6.647,00	$ 55.391,00
13	ACEITE 4T: 20w50 JASO MA2 Aceite mineral de alto desempeño para motores de motocicletas de cuatro tiempos diseñado fundamentalmente para uso general en muchos tipos de motores de vehículos, motos y equipos como guadañadoras.	46.776,00	592,00	592,00	2.961,00	1.184,00	7.105,00	$ 59.210,00
14	ACEITE 4T: 20w50 JASO MA2 Aceite mineral de alto desempeño para motores de motocicletas de cuatro tiempos diseñado fundamentalmente para uso general en muchos tipos de motores de vehículos, motos y equipos como guadañadoras.	11.695,00	148,00	148,00	740,00	296,00	1.776,00	$ 14.803,00
15	Aceite 80w90 especialmente recomendado para Transmisiones manuales, Engranajes hipoidales de ejes traseros y engranajes en general excelente fluidez a bajas temperaturas. Alta protección de los engranajes para soportar cargas. evita el desgaste de las piezas en operaciones exigentes. evita el desgaste y la corrosión de las partes lubricadas. Alta estabilidad térmica y resistencia a la oxidación. Cumple especificación MIL-L-2105D Índice de viscosidad D2270 105 Mínimo	51.200,00	648,00	648,00	3.240,00	1.296,00	7.777,00	$ 64.809,00
16	Aceite Hidráulico SAE 68 utilizado para sistemas hidráulicos especial para climas Cálidos debido a la baja descomposición por su viscosidad. Indice de viscosidad superior a 105 ASTM D2270. Punto de inflamación ASTM D92 230°c mínimo. Cumplimiento norma Denison HF-3	44.533,00	564,00	564,00	2.819,00	1.127,00	6.765,00	$ 56.372,00

Cra 29C # 78-61 PBX 1-3118188 - Bogotá D.C.
Correspondencia: Av. Quito N° 78-40 – Bogotá D.C.
Email: inversionesrdsas@gmail.com

INVERSIONES RD S.A.S.

Nit. 901.239.368-0

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	DESAGREGACION DEL PRECIO UNITARIO CON IVA						VR ITEM OFERTADO
		COSTOS DIRECTOS O INDIRECTOS			GASTOS GENERALES (d)	IMPREVISTOS (e)	UTILIDAD (f)	IVA INCLUIDO
		INSUMO - COSTO DEL PRODUCTO (a)	EQUIPOS (b)	PERSONAL (c)				(a)=(b+c+d+e)
17	ACEITE HIDRAULICO ISO68: capacidad detergente -dispersante, evitando los depositos en el sistema. Excelente protección contra la herrumbre, excelente capacidad anti desgaste, buena liberación del aire, evitando cavitaciones en las bombas, mayor bizcocidad recomendable para sistemas de desplazamiento más lentos y cargados. Viscosidad cinemática 8,3 mm2/s a 100ºC y 63,3 mm2/s a 40ºC. Indice de viscosidad 98.	34.399,00	435,00	435,00	2.177,00	871,00	5.225,00	$ 43.542,00

Cordialmente,

FERNANDO EDUARDO AMOROCHO F.
C. C. 13.826.641 de Bucaramanga
Representante Legal

Cra 29C # 78-61 PBX 1-3118188 - Bogotá D.C.
Correspondencia: Av. Quito N° 78-40 – Bogotá D.C.
Email: inversionesrdsas@gmail.com

LUBRIGRAS S.A.S.
Nit: 890.212.463-6

Bucaramanga, 04 de abril de 2024

A QUIEN INTERESE

En nuestra calidad de fabricantes de los productos de la marca **LUBRY®,** nos permitimos certificar que la firma **INVERSIONES RD S.A.S**., es distribuidor de nuestros productos y cuenta con todo el respaldo de nuestra Compañía en cuanto a disponibilidad de producto, asistencia técnica, logística de entregas y la garantía de calidad de nuestros productos, que cumplen con las Normas Técnicas Colombianas (NTC).

Atentamente,

ALVARO MENDEZ SERRANO
Gerente de Ventas
LUBRIGRAS BOGOTA

Carrera 15 No. 20 - 61
PBX: (7)6715432
6718824 - 6719740
Bucaramanga

Calle 45 No. 33 - 22
Tel: (5)3707578
Barranquilla

Calle 14 No. 43-66 / 74
PBX: (1)2686162
Bogotá

www.lubrigras.net