Marque con una X según corresponda

Ubicación: _____

Equipo: Refrigerador/Nevera ( ) Congelador ( ) Cuarto Frio ( )

Nombre de quien realiza la verificación de temperatura: _____

Cargo de quien realiza la verificación de temperatura _____

Firma de quien realiza la verificación de temperatura: _____

DIA MES AÑO (DD/MM/AA)			HORA INICIAL *	TEMPERATURA INICIAL °	HORA FINAL *	TEMPERATURA FINAL °
7	01	2024	5:40am	16°C	6:20 am	1°C
7	01	2024	12:30pm	18°C	1:10pm	2.1°C
7	01	2024	5:50pm	20°C	6:30pm	2°C
8	01	2024	7:00am	19°C	7:40am	3°C
8	01	2024	1:00pm	21°C	1:40pm.	2.5°C
8	01	2024	5:45pm	19°C	6:15pm.	1.7°C
9	01	2024	6:00am	20°C	6:30am.	1.9°C
9	01	2024	2:00pm	18°C	2:30pm	2°C
9	01	2024	5:00pm	19°C	5:30pm	3°C
10	01	2024	5:50am	20°C	6:30am	2.5°C
10	01	2024	12:40pm	19°C	1:20pm	1.9°C
10	01	2024	5:10pm	23°C	5:50pm	2°C
11	01	2024	5:40am	16°C	6:10am	3°C
11	01	2024	1:20pm	20°C	1:50pm	2.7°C
11	01	2024	5:10pm	19°C	5:50pm	1.5°C
12	01	2024	5:20am	18°C	6:00am	2°C
12	01	2024	1:30pm	15°C	2:00pm	2.7°C
12	01	2024	5:50 pm	20°C	6:20 pm	1.5°C.

Nota. Recuerde que este formato se debe diligenciar mes a mes para cada uno de los equipos localizados en cada una de las ubicaciones del Supermercado Jm del norte. *Hora y temperatura inicial, corresponden al inicio de la producción; hora y temperatura final corresponden al momento en que termina la producción. Las temperaturas de refrigeración deben estar entre °c grados centígrados. Indicados por el proveedor. Las temperaturas de congelación deben estar por debajo de 0 grados centígrados.

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

Marque con una X según corresponda

Ubicación: _____

Equipo: Refrigerador/Nevera ( ) Congelador ( ) Cuarto Frio ( )

Nombre de quien realiza la verificación de temperatura: _____

Cargo de quien realiza la verificación de temperatura _____

Firma de quien realiza la verificación de temperatura: _____

DIA	MES	AÑO (DD/MM/AA)	HORA INICIAL *	TEMPERATURA INICIAL °	HORA FINAL *	TEMPERATURA FINAL °
7	01	2024	5:40am	16°C	6:20 am	1°C
7	01	2024	12:30 pm	18°C	1:10pm	2.1°C
7	01	2024	5:50 pm	20°C	6:30 pm	2°C
8	01	2024	7:00am	19°C	7:40am	3°C
8	01	2024	1:00 pm	21°C	1:40 pm.	2.5°C
8	01	2024	5:45 pm	19°C	6:15 pm.	1.7°C
9	01	2024	6:00 am	20°C	6:30 am	1.9°C
9	01	2024	2:00 pm	18°C	2:30 pm	2°C
9	01	2024	5:00 pm	19°C	5:30 pm	3°C
10	01	2024	5:50 am	20°C	6:30 am	2.5°C
10	01	2024	12:40 pm	19°C	1:20 pm	1.9°C
10	01	2024	5:10 pm	23°C	5:50 pm	2°C
11	01	2024	5:40 am	16°C	6:10 am	3°C
11	01	2024	1:20 pm	20°C	1:50 pm	2.7°C
11	01	2024	5:10 pm	17°C	5:50 pm	1.5°C
12	01	2024	5:20 am	18°C	6:00 am	2°C
12	01	2024	1:30 pm	15°C	2:00 pm	2.7°C
12	01	2024	5:50 pm	20°C	6:20 pm	1.5°C.

Nota: Recuerde que este formato se debe diligenciar mes a mes para cada uno de los equipos localizados en cada una de las ubicaciones del Supermercado Jm del norte. *Hora y temperatura inicial, corresponden al inicio de la producción, hora y temperatura final corresponden al momento en que termina la producción. Las temperaturas de refrigeración deben estar entre °c grados centigrados. Indicados por el proveedor. Las temperaturas de congelación deben estar por debajo de 0 grados centigrados.

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	CÓDIGO	GPR-04-P02-F-06
JM DEL NORTE	GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	VERSIÓN No.1 – 01/01/2024	
	REGISTRO DIARIO DE CONTROL	PÁGINA 1 DE 5	

Marque con una X según corresponda

Ubicación: Enero 2024- paiquaquio

Equipo: Refrigerador/Nevera ( ) Congelador ( ) Cuarto Frio ( ) Vehiculo (X) Placa TJK056

Nombre de quien realiza la verificación de temperatura: Conductor.- Alexander Jimenez.

Cargo de quien realiza la verificación de temperatura _____

Firma de quien realiza la verificación de temperatura: _____

DIA	MES	AÑO (DD/MM/AA)	HORA INICIAL *	TEMPERATURA INICIAL °	HORA FINAL *	TEMPERATURA FINAL °
1	01	2024	6:00 am	8°C	3:20 am	2°C
1	01	2024	2:00 pm	10°C	3:00 pm	1.5°C
1	01	2024	5:00 pm	9°C	5:10 pm	1°C
2	01	2024	5:45 am	6°C	5:55 am	2°C
2	01	2024	1:00 pm	10°C	1:20 pm	2.5°C
2	01	2024	6:00 pm	12°C	6:30 pm	5°C
3	01	2024	7:00 am	11°C	7:40 am	1.0°C.
3	01	2024	12:40 pm	15°C	1:30 pm	2°C
3	01	2024	5:10 pm	12°C	5:50 pm	3.1°C
4	01	2024	6:00 am	8°C	6:40 am	1°C
4	01	2024	1:15 pm	20°C	1:50 pm	2°C
4	01	2024	4:40 pm	16°C	5:10 pm	4°C
5	01	2024	6:10 am	19°C	6:40am	2°C
5	01	2024	12:50 pm	16°C	1:20pm	3°C
5	01	2024	4:50pm	18°C	5:20pm	1°C
6	01	2024	6:20am	20°C	6:50am	2°C
6	01	2024	2:00 pm	19°C	2:30pm	3.1°C
6	01	2024	5:20 pm	17°C	5:50pm.	2.5°C

Nota: Recuerde que este formato se debe diligenciar mes a mes para cada uno de los equipos localizados en cada una de las ubicaciones del Supermercado Jm del norte. *Hora y temperatura inicial, corresponden al inicio de la producción; hora y temperatura final corresponden al momento en que termina la producción. Las temperaturas de refrigeración deben estar entre °c grados centigrados. Indicados por el proveedor Las temperaturas de congelación deben estar por debajo de 0 grados centigrados.

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

Marque con una X según corresponda

Ubicación _____

Equipo: Refrigerador/Nevera ( ) Congelador ( ) Cuarto Frio ( )

Nombre de quien realiza la verificación de temperatura: _____

Cargo de quien realiza la verificación de temperatura _____

Firma de quien realiza la verificación de temperatura: _____

DIA	MES	AÑO (DD/MM/AA)	HORA INICIAL *	TEMPERATURA INICIAL °	HORA FINAL *	TEMPERATURA FINAL °
19	01	2024	5:30am	16°c	6:10am	1.7°c
19	01	2024	12:40pm	23°c	1:20pm	1.5°c
19	01	2024	5:20pm	17°c	6:00pm	2°c
20	01	2024	5:50pm	19°c	6:30am	2.5°c
20	01	2024	1:00pm	16°c	2:40pm	3°c
20	01	2024	5:30pm	18°c	6:30pm	2.7°c
21	01	2024	5:40am	20°c	6:10am	1.7°c
21	01	2024	1:20pm	17°c	2:00pm	2.5°c
21	01	2024	5:50pm	21°c	6:20pm	3°c
22	01	2024	5:40am	19°c	6:10am	1.7°c
22	01	2024	12:50pm	16°c	1:20pm	2°c
22	01	2024	5:20pm	18°c	6:00pm	3°c
23	01	2024	5:30pm	20°c	6:10am	2.5°c
23	01	2024	12:30pm	19°c	1:30pm	1.6°c
23	01	2024	5:50pm	16°c	6:20pm	1.8°c
24	01	2024	5:40am	17°c	6:20am	2°c
24	01	2024	1:40pm	16°c	2:10pm	3°c
24	01	2024	6:00pm	22°c	6:30pm	2.5°c

Nota: Recuerde que este formato se debe diligenciar mes a mes para cada uno de los equipos localizados en cada una de las ubicaciones del Supermercado Jm del norte. *Hora y temperatura inicial, corresponden al inicio de la producción, hora y temperatura final corresponden al momento en que termina la producción. Las temperaturas de refrigeración deben estar entre °c grados centigrados. Indicados por el proveedor. Las temperaturas de congelación deben estar por debajo de 0 grados centigrados.

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	CÓDIGO	GPR-04-P02-F-06
JM	GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	VERSIÓN No.1 – 01/01/2024	
	REGISTRO DIARIO DE CONTROL	PÁGINA 5 DE 5	

Marque con una X según corresponda

Ubicación febrero 2024 - parqueadero

Equipo: Refrigerador/Nevera ( ) Congelador ( ) Cuarto Frio ( )

Nombre de quien realiza la verificación de temperatura: _____

Cargo de quien realiza la verificación de temperatura _____

Firma de quien realiza la verificación de temperatura: _____

DIA MES AÑO (DD/MM/AA)			HORA INICIAL *	TEMPERATURA INICIAL °	HORA FINAL *	TEMPERATURA FINAL °
25	01	2024	5:30 am	24°c	6:00 pm	1.4°c
25	01	2024	12:40 pm	15°c	1:20 pm	3°c
25	01	2024	5:00 pm	16°c	5:40 pm	2°c
26	01	2024	6:10 am	20°c	6:40 am	1.9°c
26	01	2024	2:10 pm	19°c	2:40 pm	2.5°c
26	01	2024	6:10 pm	19°c	6:30 pm	3°c
27	01	2024	5:40 am	18°c	6:20 am	2.9°c
27	01	2024	12:50 pm	15°c	1:30 pm	1.9°c
27	01	2024	6:00 pm	20°c	6:30 pm	2.6°c
28	01	2024	5:40 am	22°c	8:10 am	3°c
28	01	2024	12:50 pm	17°c	1:20 pm	2°c
28	01	2024	5:10 pm	20°c	5:50 pm.	1.7°c
29	01	2024	5:15 am	16°c	5:45 am	2.5°c
29	01	2024	1:50 pm	19°c	2:20 pm	2.4°c
29	01	2024	5:49 pm	20°c	6:29 pm	3°c
30	01	2024	5:46 am	22°c	6:16 am	2°c
30	01	2024	1:49 pm	23°c	2:29 pm	1.9°c
30	01	2024	5:50 pm	19°c	8:20 pm.	2.5°c

Nota: Recuerde que este formato se debe diligenciar mes a mes para cada uno de los equipos localizados en cada una de las ubicaciones del Supermercado Jm del norte. *Hora y temperatura inicial, corresponden al inicio de la producción; hora y temperatura final corresponden al momento en que termina la producción. Las temperaturas de refrigeración deben estar entre °c grados centígrados. Indicados por el proveedor. Las temperaturas de congelación deben estar por debajo de 0 grados centigrados.

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS REGISTRO DIARIO DE CONTROL	CÓDIGO GPR-04-P02-F-06 VERSIÓN No.1 – 01/01/2024 PÁGINA 1 DE 5

Marque con una X según corresponda

Ubicación Febrero 2024 - parqueadero.

Equipo: Refrigerador/Nevera ( ) Congelador ( ) Cuarto frio ( ) Vehiculo (X) Placa TJR.

Nombre de quien realiza la verificación de temperatura conductor. Alexander Jimenez

Cargo de quien realiza la verificación de temperatura

Firma de quien realiza la verificación de temperatura:

DIA	MES	AÑO (DD/MM/AA)	HORA INICIAL *	TEMPERATURA INICIAL °	HORA FINAL *	TEMPERATURA FINAL °
1	02	2024	6:10 am	9°5 °C	7:00 aw.	2°C
1	02	2024	1:45 pm	12°6.°C	2:30 pm	3°C
1	02	2024	6:10 pm	4°C	7:00 pm	1°C
2	02	2024	5:00 aw	11°C	5:20 pm	4°C
2	02	2024	1:05 pm	9°C	2'05 pm	1°C
2	02	2024	4:50 pm	15°C	8:10 pm	2°C.
3	02	2024	6:05 am	12.5°C	6:30 aw	1°C
3	02	2024	12:00pm	13°5°C	12:40 pm	2°C
3	02	2024	5:10 pm	12.5°C	5:45 pm	1.8°C
4	02	2024	6:05 aw	8.9°C	6:50 aw	1.5°C
4	02	2024	1:03 pm	20°C	1.50 pm	2°C
1	02	2024	4:55 pm	17°C	5:40 pm	2°C
5	02	2024	6:05 aw	14°C	6:55 pm	1°C.
5	02	2024	12:03 pm	13°C	1:05 pm	2°C.
5	02	2024	4:30 pm	18°C	5:30 pm	1°C
6	02	2024	6:10 am	20°C	6:55 aw	2.3°C
6	02	2024	1:50 pm	18°C	2:30 pm	1.8°C
6	02	2024	5:15 pm	16°C	5:59 pm	2.1°C

Nota: Recuerde que este formato se debe diligenciar mes a mes para cada uno de los equipos localizados en cada una de las ubicaciones del Supermercado Jm del norte. *Hora y temperatura inicial: corresponden al inicio de la producción; hora y temperatura final corresponden al momento en que termina la producción. Las temperaturas de refrigeración deben estar entre °c grados centigrados. Indicados por el proveedor. Las temperaturas de congelación deben estar por debajo de 0 grados centigrados

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Marque con una X según corresponda

Ubicación

Equipo: Refrigerador/Nevera ( ) Congelador ( ) Cuarto Frio ( )

Nombre de quien realiza la verificación de temperatura _____

Cargo de quien realiza la verificación de temperatura _____

Firma de quien realiza la verificación de temperatura: _____

DIA	MES	AÑO (DD/MM/AA)	HORA INICIAL *	TEMPERATURA INICIAL °	HORA FINAL *	TEMPERATURA FINAL °
7	02	2024	5:10 aw	15°C	6:0 aw	2°C
7	02	2024	12:15 pm	17°C	1:15 pm	3.5°C
7	02	2024	8:30 pm	19°C	6:20 pm	1.8°C
8	02	2024	6:50 aw	17°C	7:00 aw	2.3°C
8	02	2024	1:05 pm	22°C	1:40 pm	1.9°C
8	02	2024	5:30 pm	18°C	6:30 pm	2.1°C
9	02	2024	6:05 am	20°C	6:20 pm	3.0°C
9	02	2024	1:45 pm	19°C	2:10 pm	1.9°C
9	02	2024	3:00 pm	17°C	5:30 pm	2.3°C
10	02	2024	5:50 aw	20°C	6:45 aw	1.4°C
10	02	2024	12:00 pm	18°C	1:40 pm	2.1°C
10	02	2024	5:00 pm	20°C	5:30 pm	1.4°C
11	02	2024	5:50 aw	17°C	6:10 aw	2.5°C
11	02	2024	1:10 pm	15°C	1:45 pm	1.9°C
11	02	2024	5:15 pm	17°C	6:10 pm	1.8°C
12	02	2024	5:20 aw	19°C	6:00 pm	2.3°C
12	02	2024	1:15 pm	17°C	1:55 pm	1.9°C
12	02	2024	5:10 pm	18°C	5:45 pm	2.03°C

Nota: Recuerde que este formato se debe diligenciar mes a mes para cada uno de los equipos localizados en cada una de las ubicaciones del Supermercado Jm del norte. *Hora y temperatura inicial, corresponden al inicio de la producción, hora y temperatura final corresponden al momento en que termina la producción. Las temperaturas de refrigeración deben estar entre °c grados centigrados. Indicados por el proveedor. Las temperaturas de congelación deben estar por debajo de 0 grados centigrados.

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

_____

_____

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS REGISTRO DIARIO DE CONTROL	CÓDIGO GPR-01-P02-F-06 VERSIÓN No.1 – 01/01/2024 PÁGINA 3 DE 5

Marque con una X según corresponda

Ubicación: _____

Equipo: Refrigerador/Nevera ( ) Congelador ( ) Cuarto Frio ( )

Nombre de quien realiza la verificacion de temperatura: _____

Cargo de quien realiza la verificacion de temperatura: _____

Firma de quien realiza la verificacion de temperatura: _____

DIA	MES	AÑO (DD/MM/AA)	HORA INICIAL *	TEMPERATURA INICIAL °	HORA FINAL *	TEMPERATURA FINAL °
13	02	2024	5:45 aw	16.5 °C	6:10 aw	1.9°C
13	02	2024	12:45 pm	20.0 °C	1:10 pm	2.6°C
13	02	2024	5:10 pm	13°C	6:00 pm	1.9°C
14	02	2024	5:30 aw	15°C	5:60 aw	2.8°C
14	02	2024	2:00 pm	17°C	2:30 pm	3.0°C
14	02	2024	5:10 pm	19°C	5:40 pm	3.5°C
15	02	2024	5:25 aw	16°C	6:00 aw	2.9°C
15	02	2024	1:35 pm	20°C	2:00 pm	1.6°C
15	02	2024	5:10 pm	17°C	5:50 pm	1°C
16	02	2024	5:40 aw	15°C	6:15 pm	2°C
16	02	2024	12:30 pm	17°C	12:45 pm	3°C
16	02	2024	5:00 pm	18°C	5:30 pm	1.5°C
17	02	2024	5:35 aw	20°C	6:10 aw	2.3°C
17	02	2024	1:10 pm	14°C	2:10 pm	1.4°C
17	02	2024	5:15 pm	19°C	5:45 pm	4.3°C
18	02	2024	5:30 aw	15°C	5:50 aw	5°C
18	02	2024	1:35 pm	16°C	2:10 pm	1.7°C
18	02	2024	6:10 pm	9°C	6:20 pm	2.4°C

Nota: Recuerde que este formato se debe diligenciar mes a mes para cada uno de los equipos localizados en cada una de las [illegible] Supermercado Jm del norte. *Hora y temperatura inicial, corresponden al inicio de la producción; hora y temperatura final corresponden al momento en que termina la producción. Las temperaturas de refrigeración deben estar entre °c grados centigrados. Indicados por el productor. Las temperaturas de congelacion deben estar por debajo de 0 grados centigrados.

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

Marque con una X según corresponda

Ubicación: _____

Equipo: Refrigerador/Nevera ( ) Congelador ( ) Cuarto Frio ( )

Nombre de quien realiza la verificación de temperatura: _____

Cargo de quien realiza la verificación de temperatura _____

Firma de quien realiza la verificación de temperatura: _____

DIA	MES	AÑO (DD/MM/AA)	HORA INICIAL *	TEMPERATURA INICIAL °	HORA FINAL *	TEMPERATURA FINAL °
19	02	2024	5:20 am	15°C	5:55 aw	1.9°C
19	02	2024	12:30 pm	20°C	1:10 pm	8°C
19	02	2024	5:15 pm	15°C	6:40 pm	1.9°C
20	02	2024	6.00 aw	6°C	6:30 aw	.2°C
20	02	2024	1:10 pm	12°C	1:40 pm	3°C
20	02	2024	5:00 pm	9.3°C	5:30 pm	1°C
21	02	2024	6:10 aw	18°C	6:30 aw	2.6°C
21	02	2024	1:15 pm	17.6°C	2:00 pm	1.5°C
21	02	2024	4:30 pm	15.5°C	4:55 pm	1.80C
22	02	2024	6:10 aw	7.5°C	6:35 aw	1.4°C
22	02	2024	2:10 pm	4.3°C	2:40 pm	4.0C
22	02	2024	5:15 pm	20°C	5:40 pm	1.8°C
23	02	2024	7:10 aw	12°C	7:30 aw	2.00C
23	02	2024	2:15 pm	7°C	2:40 pm	1.6°C
23	02	2024	6:00 pm	4.9°C	6:30 pm	1.9°C
21	02	2024	6:06 aw	17°C	6:20 aw	1.6°C
24	02	2024	2:00 pm.	15°C	2:30 pm	1.7°C
24	02	2024	6.00 pm.	9°C	6:30 pm.	1°C

Nota: Recuerde que este formato se debe diligenciar mes a mes para cada uno de los equipos localizados en cada una de las ubicaciones del Supermercado Jm del norte. *Hora y temperatura inicial: corresponden al inicio de la producción: hora y temperatura final corresponden al momento en que termina la producción. Las temperaturas de refrigeración deben estar entre °c grados centigrados. Indicados por el proveedor. Las temperaturas de congelación deben estar por debajo de 0 grados centigrados

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

JM	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS REGISTRO DIARIO DE CONTROL	CÓDIGO	GPR-04-P07 F-06
		VERSIÓN No.1 – 01/01/2024	
		PÁGINA 5 DE 5	

Marque con una X según corresponda

Ubicación _____

Equipo: Refrigerador/Nevera ( ) Congelador ( ) Cuarto Frio ( )

Nombre de quien realiza la verificación de temperatura _____

Cargo de quien realiza la verificación de temperatura _____

Firma de quien realiza la verificación de temperatura _____

DIA MES AÑO (DD/MM/AA)			HORA INICIAL *	TEMPERATURA INICIAL °	HORA FINAL *	TEMPERATURA FINAL °
25	02	2024	5:20 pm	20°C	5:55 Am	3 °C
25	02	2024	1:10 pm	23°C	1:40 pm	4.6 °C
25	02	2024	5:00 pm	19°C	5:30 pm	1.8 °C
26	02	2024	6:05 am	17°C	6:35 am	3.4 °C
26	02	2024	12:45 pm	25°C	1:15 pm	2.1 °C
26	02	2024	4:55 pm	19°C	5:30 pm	3.2 °C
27	02	2024	4:45 pm	17°C	4:15 pm	4.0 °C
27	02	2024	12:30 pm	19°C	1:30 pm	3.7 °C
27	02	2024	4:50 pm	15°C	5:10 pm	1.5 °C
28	02	2024	7:00 am	17°C	7:30 am	3.2 °C
28	02	2024	2:00 pm	18°C	2:30 pm	1.7 °C
28	02	2024	5:00 pm	12°C	5:30 pm	3.6 °C
29	02	2024	6:10 am	15°C	6:20 am	2.4 °C
29	02	2024	1:30 pm	19°C	2:10 pm	3.4 °C
29	02	2024	7:00 pm	18°C	7:30 pm	1.9 °C
30	02	2024				
30	02	2024				
30	02	2024				

Nota: Recuerde que este formato se debe diligenciar mes a mes para cada uno de los equipos localizados en cada una de las ubicaciones del Supermercado Jm del norte. *Hora y temperatura inicial, corresponden al inicio de la produccion, hora y temperatura final corresponden al momento en que termina la producción. Las temperaturas de refrigeración deben estar entre °c grados centigrados. Indicados por el proveedor. Las temperaturas de congelacion deben estar por debajo de 0 grados centigrados.

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	CÓDIGO	GPR-04-P02-F-06
	GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	VERSIÓN No.1 – 01/01/2024	
	REGISTRO DIARIO DE CONTROL	PÁGINA 1 DE 5	

Marque con una X según corresponda

Ubicación: Marzo 2024 - parqueadero

Equipo: Refrigerador/Nevera ( ) Congelador ( ) Cuarto Frio ( ) Vehículo (X) Placa TJK

Nombre de quien realiza la verificación de temperatura: conductor Alexander Jimenes

Cargo de quien realiza la verificación de temperatura _____

Firma de quien realiza la verificación de temperatura: _____

DIA	MES	AÑO (DD/MM/AA)	HORA INICIAL *	TEMPERATURA INICIAL °	HORA FINAL *	TEMPERATURA FINAL °
1	03	2024	6:20 am	9.4°c	7:00 am	3 °c
1	03	2024	1:59 Pm	13.7°c	2:30 Pm	4°c
1	03	2024	6:19 Pm	2.1°c	7:00 Pm	2°c
2	03	2024	5:05 am	12.°c	5:35 am	1.°c
2	03	2024	1:40 Pm	8.°c	2:30 Pm	2.°c
2	03	2024	4:59 Pm	16.°c	3:15 Pm	1.°c
3	03	2024	6:10 am	13.6°c	6:40 am	1.°c
3	03	2024	12:05 Pm	14.6°c	12:47 pm	3.°c
3	03	2024	5:20 Pm	13.5°c	5:45 pm	1.7°c
4	03	2024	6:10 am	8.8°c	6:55 am	1.6°c
4	03	2024	1:10 pm	30°c	1:57 Pm	7°c
4	03	2024	4:59 Pm	18°c	3:15 pm	3°c
5	03	2024	6:10 am	14°c	6:56 am	1°c
5	03	2024	12:08 pm	14°c	1:10 Pm	3°c
5	03	2024	4:40 Pm	19°c	5:10 pm	2.8
6	03	2024	6:20 am	30°c	6:59 am	3.4°c
6	03	2024	1:59 Pm	19°c	2:40 pm	1.9°c
6	03	2024	5:25 pm	17°c	5:59 pm	3.1°c

Nota: Recuerde que este formato se debe diligenciar mes a mes para cada uno de los equipos localizados en cada una de las ubicaciones del Supermercado Jm del norte. *Hora y temperatura inicial, corresponden al inicio de la producción; hora y temperatura final corresponden al momento en que termina la producción. Las temperaturas de refrigeración deben estar entre °c grados centigrados. Indicados por el proveedor. Las temperaturas de congelación deben estar por debajo de 0 grados centigrados.

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

Marque con una X según corresponda

Ubicación _____

Equipo: Refrigerador/Nevera ( ) Congelador ( ) Cuarto Frio ( )

Nombre de quien realiza la verificación de temperatura _____

Cargo de quien realiza la verificación de temperatura _____

Firma de quien realiza la verificación de temperatura _____

DIA	MES	AÑO (DD/MM/AA)	HORA INICIAL *	TEMPERATURA INICIAL °	HORA FINAL *	TEMPERATURA FINAL °
7	03	2024	5:25 am	16°c	6:05 am	7°c
7	03	2024	12:20 pm	18°c	1:20 pm	4.6°c
7	03	2024	5:40 pm	19°c	6:30 pm	1.9°c
8	03	2024	6:59 am	18°c	7:10 am	3.4°c
8	03	2024	1:15 pm	33°c	1:45 pm	2.8°c
8	03	2024	5:49 pm	29°c	6:59 pm	3.2°c
9	03	2024	6:10 am	30°c	6:30 am	4.0°c
9	03	2024	1:59 pm	28°c	2:20 pm	2.8°c
9	03	2024	5:10 pm	18°c	5:45 pm	3.4°c
10	03	2024	5:59 am	30°c	6:20 am	1.05°c
10	03	2024	12.05 pm	19°c	1:50 pm	3.2°c
10	03	2024	5:03 pm	30°c	5:40 pm	2.8°c
11	03	2024	5:59 am	18°c	4:20 am	3.6°c
11	03	2024	1:20 pm	26°c	1:59 pm	2.8°c
11	03	2024	5:20 pm	18°c	6:30 pm	1.9°c
12	03	2024	5:30 am	19°c	6:20 am	1.9°c
12	03	2024	1:25 pm	1.8°c	1:59 pm	1.9°c
12	03	2024	5:20 pm	1.9°c	5:50 pm	2.04°c

Nota: Recuerde que este formato se debe diligenciar mes a mes para cada uno de los equipos localizados en cada una de las ubicaciones del Supermercado Jm del norte. *Hora y temperatura inicial, corresponden al inicio de la producción, hora y temperatura final corresponden al momento en que termina la producción. Las temperaturas de refrigeración deben estar entre °c grados centigrados. Indicados por el proveedor. Las temperaturas de congelación deben estar por debajo de 0 grados centigrados.

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

_____

_____

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	CÓDIGO	GPR-04-P02-F-06
JM	GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	VERSIÓN No.1 – 01/01/2024	
	REGISTRO DIARIO DE CONTROL	PÁGINA 4 DE 5	

Marque con una X según corresponda

Ubicación: _____

Equipo: Refrigerador/Nevera ( ) Congelador ( ) Cuarto Frio ( )

Nombre de quien realiza la verificación de temperatura: _____

Cargo de quien realiza la verificación de temperatura _____

Firma de quien realiza la verificación de temperatura: _____

DIA	MES	AÑO (DD/MM/AA)	HORA INICIAL *	TEMPERATURA INICIAL °	HORA FINAL *	TEMPERATURA FINAL °
19	03	2024	5:25 am	16 C	6:00 am	1.9 °C
19	03	2024	12:16 pm	20 °C	1:19 pm	8 °C
19	03	2024	5:20 pm	16 °C	6:45 pm	1.9 °C
20	03	2024	6:05 am	7 °C	6:35 am	2 °C
20	03	2024	1:20 pm	13 °C	1:49 pm	4 °C
20	03	2024	5:08 pm	9.4 °C	5:35 pm	1 °C
21	03	2024	6:20 am	19 °C	6:40 am	2.2 °C
21	03	2024	1:20 pm	18 °C	2:05 pm	7.6 °C
21	03	2024	4:40 pm	16 °C	4:59 pm	1.9 °C
22	03	2024	6:20 am	7.6 °C	6:45 am	1.5 °C
22	03	2024	2:25 pm	4.3 °C	2:59 pm	1.9 °C
22	03	2024	5:20 pm	20 °C	6:55 pm	1.9 °C
23	03	2024	7:16 am	13 °C	7:35 am	2.10 C
23	03	2024	2:20 pm	7 °C	2:50 pm	1.5 °C
23	03	2024	6:05 pm	4.9 °C	6:45 pm	1.9 °C
24	03	2024	6:08 am	7.8 °C	6:30 am	1.9 °C
24	03	2024	2:05 pm	16 °C	2:30 pm	1.8 °C
24	03	2024	6:00 pm	9 °C	6:30 pm	1.0 °C

Nota: Recuerde que este formato se debe diligenciar mes a mes para cada uno de los equipos localizados en cada una de las ubicaciones del Supermercado Jm del norte. *Hora y temperatura inicial, corresponden al inicio de la producción; hora y temperatura final corresponden al momento en que termina la producción. Las temperaturas de refrigeración deben estar entre °c grados centígrados. Indicados por el proveedor. Las temperaturas de congelación deben estar por debajo de 0 grados centígrados.

OBSERVACIONES: _____

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	CÓDIGO	GPR-04-P02-F-06
JM	GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	VERSIÓN No.1 – 01/01/2024	
	REGISTRO DIARIO DE CONTROL	PÁGINA 3 DE 5	

Marque con una X según corresponda

Ubicación: _____

Equipo: Refrigerador/Nevera ( ) Congelador ( ) Cuarto Frio ( )

Nombre de quien realiza la verificación de temperatura: _____

Cargo de quien realiza la verificación de temperatura _____

Firma de quien realiza la verificación de temperatura: _____

DIA MES AÑO (DD/MM/AA)			HORA INICIAL *	TEMPERATURA INICIAL °	HORA FINAL *	TEMPERATURA FINAL °
13	03	2024	5: 50 am	1.75°c	6: 20am	1.8°c
13	03	2024	12: 50 pm	21°c	1: 20pm	2.7°c
13	03	2024	5: 20 pm	14°c	6: 00 pm	1.8°c
14	03	2024	5: 35 am	16°c	5: 59am	2.9°c
14	03	2024	2. 08 pm	18°c	2: 35pm	3.1°c
14	03	2024	5: 20 pm	19°c	5: 50 pm	3.6°c
15	03	2024	5: 30 am	17°c	6: 05 am	2.9°c
15	03	2024	1: 40 pm	21°c	2: 05pm	1.7°c
15	03	2024	5: 15 pm	18°c	5: 59pm	1°c
16	03	2024	3: 45 am	16°c	4: 00am	2°c
16	03	2024	12: 40 pm	18°c	12: 59pm	3°c
16	03	2024	5: 05 pm	19°c	5: 35pm	1.6°c
17	03	2024	5: 40 am	20°c	6: 15am	2.4°c
17	03	2024	1: 20 pm	15°c	2: 20pm	1.5°c
17	03	2024	5: 20 pm	19°c	5: 50pm	4.4°c
18	03	2024	5: 40 am	16°c	5: 59am	6°c
18	03	2024	1: 40pm	17°c	2: 20pm	18°c
18	03	2024	6: 15 pm	9°c	6: 30pm	2.5°c

Nota: Recuerde que este formato se debe diligenciar mes a mes para cada uno de los equipos localizados en cada una de las ubicaciones del Supermercado Jm del norte. *Hora y temperatura inicial, corresponden al inicio de la producción; hora y temperatura final corresponden al momento en que termina la producción. Las temperaturas de refrigeración deben estar entre °c grados centígrados. Indicados por el proveedor. Las temperaturas de congelación deben estar por debajo de 0 grados centígrados.

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	CÓDIGO	GPR-04-P02-F-06
JM	GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	VERSIÓN No.1 – 01/01/2024	
	REGISTRO DIARIO DE CONTROL	PÁGINA 5 DE 5	

Marque con una X según corresponda

Ubicación: _____

Equipo: Refrigerador/Nevera ( ) Congelador ( ) Cuarto Frio ( )

Nombre de quien realiza la verificación de temperatura: _____

Cargo de quien realiza la verificación de temperatura _____

Firma de quien realiza la verificación de temperatura: _____

DIA	MES	AÑO (DD/MM/AA)	HORA INICIAL *	TEMPERATURA INICIAL °	HORA FINAL *	TEMPERATURA FINAL °
25	03	2024	5:20 Am	21°c	5:59 am	30c
25	03	2024	1:20pm	24°c	1:55pm	4.6°c
25	03	2024	5:05pm	19°c	5:35 pm	1.8°c
26	03	2024	6:10 am	18°c	6:40 am	3.4°c
26	03	2024	12:59 pm	26°c	1:25pm	2.1°c
26	03	2024	4:59 pm	19°c	5:31pm	3.7°c
27	03	2024	4:49 am	18°c	5:18 am	4.0°c
27	03	2024	12:40pm	19°c	1:40pm	3.7°c
27	03	2024	4:59pm	16°c	5:16pm	3.4°c
28	03	2024	7:05am	18°c	7:35am	1.5°c
28	03	2024	2:10pm	19°c	2:40pm	3.2°c
28	03	2024	5:05 pm	13°c	5:35pm	2.8°c
29	03	2024	6:15am	16°c	6:30am	3.6°c
29	03	2024	1:35 pm	19°c	2:20pm	2.8°c
29	03	2024	7:05pm	19°c	7:35pm	1.9°c
30	03	2024				
30	03	2024				
30	03	2024				

Nota: Recuerde que este formato se debe diligenciar mes a mes para cada uno de los equipos localizados en cada una de las ubicaciones del Supermercado Jm del norte. *Hora y temperatura inicial, corresponden al inicio de la producción; hora y temperatura final corresponden al momento en que termina la producción. Las temperaturas de refrigeración deben estar entre °c grados centígrados. Indicados por el proveedor. Las temperaturas de congelación deben estar por debajo de 0 grados centígrados.

OBSERVACIONES:_____

Powered by CamScanner