BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
SUR OCCIDENTE ESE

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS
Fecha: 7/02/24 Hora: 11:47
Nombre:
Correo de Notificación:
Firma:
EL RECIBIDO DE LA SOLICITUD NO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO
NO. RADICADO:

NOTA INTERNA

DE: JORGE DAVID RAMOS MORENO
Profesional Especializado -Dirección Administrativa

PARA: INGRIT LINETH VASQUEZ CELY
Directora Contratación

ASUNTO: ALCANCE EN REFERENCIA AL PROCESO EM-062-2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES DE LOS ASCENSORES, UBICADOS EN LAS UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD VILLA JAVIER DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."

1. Aclaración de especificaciones técnicas ascensores marca OCG Unidad Villa Javier:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GENERALES		
CUARTO DE MÁQUINAS	MR (CON CUARTO DE MÁQUINAS).	
DESCRIPCIÓN	ASCENSOR ELECTROMECÁNICO	
USO	INSTITUCIONAL – CAMILLERO	
CANTIDAD	DOS (02)	
MARCA	OCG	
MODELO	OCG – K	
CAPACIDAD	1.275 KG.	
OPERACIÓN	SIMPLEX / COLECTIVA COMPLETA	
VELOCIDAD	1.00 m / s	
PARADAS / PISOS / EMBARQUES	ASC 1: 2 / 2 / 2 ASC 2: 2 / 2 / 4	
	SIMPLE	
NOMENCLATURA	DEL 1 AL 2	
DIMENSIONES TECNICAS		
DIMENSIONES DE POZO	ANCHO: FONDO:	2,00 m. 2,60 m
DIMENSIONES DE CABINA	ANCHO: FONDO: ALTURA:	1,20 m. 2,20 m 2,20 m
DIMENSIONES DE PUERTAS	PASO LIBRE: ALTURA:	0,90 m. 2,10 m
TIPO DE APERTURA	AUTOMATICA CENTRAL	
RECORRIDO:	3,50 m APORX.	
SOBRE RECORRIDO	3,90 m.	

PROFUNDIDAD DE FOSO	1,50 m.
CONTROL ELECTRICO	Se ubica en el cuarto de máquinas
ACABADOS DE CABINA	
PANELES	FRONTALES: ACERO INOXIDABLE LATERALES: ACERO INOXIDABLE POSTERIOR: ACERO INOXIDABLE
PUERTA DE CABINA	ACERO INOXIDABLE
TECHO	ACERO INOXIDABLE Y ACRILICO CON ILUMINACION TIPO LED.
PASAMANOS	ACERO INOXIDABLE PANEL POSTERIOR
PISO	PVC ALTO TRAFICO
PUERTAS Y MARCOS DE PISO	
EN PRIMER PISO	ACERO INOXIDABLE
DEMAS PISOS	ACERO INOXIDABLE

Adjunto envío Anexo técnico No. 1 con las correcciones solicitadas.

2. Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES DE LOS ASCENSORES UBICADOS EN LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD VILLA JAVIER DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E..

Agradecemos su colaboración.

Cordialmente,

JORGE DAVID RAMOS MORENO
Profesional Especializado III
Apoyo Supervisión de Contrato

TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
Directora Administrativa
Supervisor de Contrato

ANEXO 1						
MANTENIMIENTO PREVENTIVO						
ITEM	**UBICACIÓN**	**CANTIDAD**	**CANTIDADES DE VISITAS**	**VALOR POR VISITA**	**VALOR VISITA MAS IVA**	**VALOR TOTAL**
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ASCENSOR DOBLE ENTRADA MARCA OCG , MODELO OCG-K DE CAPACIDAD 1.275 KG OPERACIÓN SIMPLEX-COLECIVA COMPLETA VELOCIDAD: 1.00 m-s ELECTROMECANICO NOMENCLATURA DEL 1 AL 2, DIMENSION DE CABINA: ANCHO 1.20 m, FONDO 2.20 m, ALTURA 2.20 m APERTURA AUTOMATICA CENTRAL.	1	4			
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ASCENSOR SENCILLO MARCA OCG , MODELO OCG-K DE CAPACIDAD 1.275 KG OPERACIÓN SIMPLEX-COLECIVA COMPLETA VELOCIDAD: 1.00 m-s ELECTROMECANICO NOMENCLATURA DEL 1 AL 2, DIMENSION DE CABINA: ANCHO 1.20 m, FONDO 2.20 m, ALTURA 2.20 m APERTURA AUTOMATICA CENTRAL.	1	4			

MANTENIMIENTO CORRECTIVO						
ITEM	**UBICACIÓN**	**CANTIDAD**	**CANTIDADES DE VISITAS**	**VALOR POR VISITA**	**VALOR VISITA MAS IVA**	**VALOR TOTAL**
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ASCENSOR DOBLE ENTRADA MARCA OCG , MODELO OCG-K DE CAPACIDAD 1.275 KG OPERACIÓN SIMPLEX-COLECIVA COMPLETA VELOCIDAD: 1.00 m-s ELECTROMECANICO NOMENCLATURA DEL 1 AL 2, DIMENSION DE CABINA: ANCHO 1.20 m, FONDO 2.20 m, ALTURA 2.20 m APERTURA AUTOMATICA CENTRAL.	1	SEGÚN NECESIDAD			
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ASCENSOR SENCILLO MARCA OCG , MODELO OCG-K DE CAPACIDAD 1.275 KG OPERACIÓN SIMPLEX-COLECIVA COMPLETA VELOCIDAD: 1.00 m-s ELECTROMECANICO NOMENCLATURA DEL 1 AL 2, DIMENSION DE CABINA: ANCHO 1.20 m, FONDO 2.20 m, ALTURA 2.20 m APERTURA AUTOMATICA CENTRAL.	1	SEGÚN NECESIDAD			

LISTA POSIBLES REPUESTOS						
ITEM	**ARTICULO**	**CANTIDAD**	**CANTIDADES DE VISITAS**	**VALOR POR VISITA**	**VALOR VISITA MAS IVA**	**VALOR TOTAL**
1	SWITCH BANDA DE SEGURIDAD	1				
2	GUARDAVISTAS PARA PUERTAS DE HALL Y CABINA	1				
3	GUAYAS APERTURA PUERTAS	1				
4	BOTON COMANDO LLAMADO PISO	1				
5	BOTON COMANDO CABINA	1				
6	SENSOR APERTURA PUERTAS	1				
7	BOMBILLOS CABINA	1				
8	SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN Y ALARMA	1				
9	KIT POLEA DE TRACCIÓN	1				
10	BASE PARA CERRADURA CON CONTACTO FIJO Y AUXILIAR	1				