(+57) 320 2406295 ventas@novarcillas.com

NovArcillas®

LADRILLO COMÚN RECOCIDO

FICHA TÉCNICA



DESCRIPCIÓN

El proceso de fabricación tradicional del ladrillo común recocido (tolete) con arcillas de alta calidad lo hacen un producto con excelentes características a factores externos de absorción, compresión y flexión.

Gracias a estas características el Ladrillo común Recocido (Tolete) tiene diversas aplicaciones como:

- Caja de inspección.
- Fachada rústica.

- Adoquín.
- Divisorio.
- Cajas de aguas negras.

LARGO	ANCHO	ALTO	Un/m2	PESO Kg
19	10	6	53	2.5
22.5	11.5	6	38	3.3

G A L E R Í A F O T O G R Á F I C A

CONSTRUCCIONES HECHAS A PARTIR DE ESTE PRODUCTO





OTROS PRODUCTOS DE LADRILLOS RÚSTICOS, PISOS RÚSTICOS Y LADRILLO CARTAGENA





LADRILLO CARTAGENA

→ VER PRODUCTO

TABLETA RÚSTICA

→ VER PRODUCTO

¿Deseas más información?

TENEMOS LA SOLUCIÓN PARA CADA TIPO DE PROYECTO

Déjanos tus datos. Nos comunicaremos pronto

Nombre

Dirección de correo electrónico

Celular

Empresa

ENVIAR

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES

NovArcillas®

OFICINA PRINCIPAL

Km 7, Via Cajicá – Chía, Cundinamarca San Roque Distrito Local – Oficina 227 Entre la Universidad Manuela Beltrán y Toyota Novamotors

NUESTROS PRODUCTOS

Productos en Arcilla

Prefabricados en Concreto

Premium

CONTACTO

ventas@novarcillas.com

Cel. (+57) 3202406295

Fijo. (031) 8150640

8:00am – 5:00pm | Lunes a viernes

DESCARGAS

DESCARGAR BROCHURE

GALERÍA BIM EXCLUSIVOS

POLÍTICA DE PRIVACIDAD TÉRMINOS Y CONDICIONES

Desarrollado por **Digital Package Agency** ©2024