GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-007-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO INCLUIDO SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA - MUNICIPIO DE REPELÓN - ATLÁNTICO"

NUMERO OFERENTE:	1						11/04/2024	
NOMBRE DEL PROPONENTE:	**YEFFERSON ANDRES ROMERO RODRIGUEZ**							
INTEGRANTES:								
PRESUPUESTO OFICIAL:	$	62.640.155,00				48,18		

4.2. CAPACIDAD TÉCNICA:

4.2.1. EXPERIENCIA

REQUISITO DE LA INVITACIÓN	CRITERIO EVALUADO - DOCUMENTO SOLICITADO	CONTRATO No. 1	CONTRATO No. 2	CONTRATO No. 3	CONTRATO No. 4	TOTAL	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
EXPERIENCIA GENERAL: La experiencia general se deberá acreditar en máximo un (1) contrato cuyo objeto sea o incluya dentro de sus actividades LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O UNA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y/O UN SISTEMA DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO.	**Objeto del Contrato:**	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO BÁSICO; MANTENIMIENTO TANQUE ELEVADO Y POZOS PROFUNDOS CACOM 3					NO CUMPLE	**El contrato aportado no incluye dentro de sus actividades LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O UNA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y/O UN SISTEMA DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO. No presenta certificación del contrato ejecutado y terminado a satisfacción y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación acompañados de la respectiva copias del contrato (el contrato allegado no se encuentra suscrito por las partes). (NO SUBSANÓ)**
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: El contrato aportado como experiencia general deberá tener como mínimo lo síguente:	**Porcentaje de Participación:**	100%					CUMPLE	
	Integrante que aporta:	0					CUMPLE	
a) Se debe acreditar la ejecución de suministro e instalación de tubería de PVC con un diámetro igual o superior a 6" en cantidades iguales o superiores a 15 metros.	**Diamétro tubería PVC (")**	NO ACREDITA					NO CUMPLE	
	Longitud tubería PVC (m)	NO ACREDITA					NO CUMPLE	
b) Se debe acreditar el suministro e instalación de una bomba cuyo diámetro sea igual o superior a 6" tipo lapicero o de eje vertical, con motor de potencia mínimo de 20HP o superior.	**Diamétro de la bomba (")**	NO ACREDITA					NO CUMPLE	
	Potencia del motor (HP)	NO ACREDITA					NO CUMPLE	
c) Se debe acreditar el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos.	**¿Acredita el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos?**	NO ACREDITA					NO CUMPLE	
... que su valor total ejecutado deberá ser igual o superior al CIEN POR CIENTO (100%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO EN SMMLV para el presente proceso de selección.	**Valor del contrato ($):**	$ 50.964.743					CUMPLE	
	Fecha de Inicio:	18/06/2018						
	Fecha de Terminación:	5/09/2018						
	Plazo (Meses):	2,61				2,61		
	Valor del Contrato en SMMLV.	**65,24**				65,24		
	Valor afectado por el porcentaje de participación:	**65,24**				**65,24**		
Para demostrar su experiencia, los proponentes deberán presentar máximo UNA (1) certificación de contratos ejecutados y terminados a satisfacción y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación (acompañadas de las respectivas copias de los contratos)	**Documento que certifica:**	PRESENTA ACTA DE RECIBO FINAL. NO PRESENTA LA COPIA DEL CONTRATO					NO CUMPLE	
La(s) certificación(es) presentada(s) deberá(n) tener como	**a) Nombre del contratante.**	PRESENTA						
	b) Número de identificación del contratante.	PRESENTA						
	c) Nombre del contratista.	PRESENTA						
	d) Número de identificación del contratista.	NO APLICA						
	e) Objeto del contrato.	PRESENTA						
	f) Valor del contrato.	PRESENTA						

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-007-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO INCLUIDO SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA - MUNICIPIO DE REPELÓN - ATLÁNTICO"

NUMERO OFERENTE:	1						11/04/2024	
NOMBRE DEL PROPONENTE:	**YEFFERSON ANDRES ROMERO RODRIGUEZ**							
INTEGRANTES:								
PRESUPUESTO OFICIAL:	$	62.640.155,00				48,18		

mínimo la siguiente información:	**g) Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato (día, mes, y año)**	PRESENTA					**CUMPLE**	
	h) Nombre y firma de la persona y/o funcionario que expide la certificación.	PRESENTA						
	i) Para el caso de consorcios o uniones temporales, porcentaje de participación e identificación de cada uno de los integrantes.	PRESENTA						
CONCLUSIÓN:						**NO CUMPLE**		

4.4. REQUISITO TÉCNICO HABILITANTE ADICIONAL

4.4.1. EQUIPO DE PROFESIONALES PROPUESTOS

REQUISITO DE LA INVITACIÓN	CRITERIO EVALUADO - DOCUMENTO SOLICITADO	DOCUMENTO APORTADO				CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
DIRECTOR /RESIDENTE DE OBRA	**¿Presenta el profesional propuesto?**	**NO PRESENTA**				**NO CUMPLE**	**No presenta el personal mínimo requerido para el proceso. (NO SUBSANÓ)**
Perfil profesional: Ingeniero Civil y/o Ingeniero ambiental y/o ingeniero sanitario.	**¿Profesión?**					**NO CUMPLE**	
Experiencia General: No menor a ocho (8) años, contados a partir de la expedición de la matricula profesional.	**¿Tiempo de experiencia general?**					**NO CUMPLE**	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA			**CONTRATO No. 1**	**CONTRATO No. 2**	**CONTRATO No. 3**		
Como CONTRATISTA y/o GERENTE y/o DIRECTOR DE OBRA; y/o; DIRECTOR O COORDINADOR DE PROYECTOS y/o INGENIERO RESIDENTE en TRES (3) Contratos de obra cuyo objeto obedezca o incluya dentro de su alcance o dentro de sus actividades a "LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O UNA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y/O UN SISTEMA DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO" que cumplan en su conjunto con las siguientes condiciones mínimas:	**¿Presenta la experiencia requerida en 3 contratos?**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
d) En uno (1) de los contratos se debe acreditar la ejecución de suministro e instalación de tubería de PVC con un diámetro igual o superior a 6" en cantidades iguales o superiores a 15 metros.	**¿Acredita la ejecución de suministro e instalación de tubería de PVC con un diámetro igual o superior a 6" en cantidades iguales o superiores a 15 metros?**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
e) En uno (1) de los contratos se debe acreditar el suministro e instalación de una bomba cuyo diámetro sea igual o superior a 6" tipo lapicero o de eje vertical, con motor de potencia mínimo de 20HP o superior.	**¿Acredita el suministro e instalación de una bomba cuyo diámetro sea igual o superior a 6" tipo lapicero o de eje vertical, con motor de potencia mínimo de 20HP o superior?**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
f) En uno (1) de los contratos se debe acreditar el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos.	**¿Acredita el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos?**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
El DIRECTOR DE OBRA deberá comprometer su vinculación con una dedicación del CIEN POR CIENTO (100%), durante la ejecución de la obra.	**Porcentaje de participación:**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
El Proponente debe diligenciar y presentar el ANEXO FORMULARIO EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, en el que se indique el nivel de formación académico, la experiencia general y específica de cada uno de los profesionales propuestos.	**¿Anexa el formulario EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO?**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
Formación y experiencia general: La información	**¿Presenta Hoja de vida de la función pública?**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-007-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO INCLUIDO SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA - MUNICIPIO DE REPELÓN - ATLÁNTICO"

NUMERO OFERENTE:	1						11/04/2024	
NOMBRE DEL PROPONENTE:	**YEFFERSON ANDRES ROMERO RODRIGUEZ**							
INTEGRANTES:								
PRESUPUESTO OFICIAL:	$	62.640.155,00				48,18		

relacionada en el formulario deberá ser soportada mediante la presentación de: - Hoja de vida de la función pública - Copia de Diplomas de pre-grado y post-grado. - Copia de certificado de vigencia de matrícula profesional, debidamente expedido por el ente regulador del ejercicio de la profesión. - Carta de compromiso, donde se exprese claramente la disponibilidad de tiempo.	**¿Presenta Copia de Diplomas de pre-grado y post-grado?**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
	¿Presenta Copia de certificado de vigencia de matrícula profesional?					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
	¿Presenta Carta de compromiso?					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
				CONCLUSIÓN:		**NO CUMPLE**	

OSCAR DAVID POLO GARCÍA
EVALUADOR TECNICO
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-007-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO INCLUIDO SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA - MUNICIPIO DE REPELÓN - ATLÁNTICO"

NUMERO OFERENTE:	2						11/04/2024	
NOMBRE DEL PROPONENTE:	**DIAMMOS GROUP SAS**							
INTEGRANTES:								
PRESUPUESTO OFICIAL:	$	62.640.155,00				48,18		

4.2. CAPACIDAD TECNICA:

4.2.1. EXPERIENCIA

REQUISITO DE LA INVITACIÓN	CRITERIO EVALUADO - DOCUMENTO SOLICITADO	CONTRATO No. 1	CONTRATO No. 2	CONTRATO No. 3	CONTRATO No. 4	TOTAL	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
EXPERIENCIA GENERAL: La experiencia general se deberá acreditar en máximo un (1) contrato cuyo objeto sea o incluya dentro de sus actividades LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O UNA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y/O UN SISTEMA DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO.	**Objeto del Contrato:**	NO PRESENTA					NO CUMPLE	**No presenta certificación de contratos ejecutados y terminados a satisfacción y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación (acompañadas de las respectivas copias de los contratos) en los que incluya dentro de sus actividades LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O UNA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y/O UN SISTEMA DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO. (NO SUBSANÓ)**
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: El contrato aportado como experiencia general deberá tener como mínimo lo síguente:	**Porcentaje de Participación:**						NO CUMPLE	
	Integrante que aporta:	0					NO CUMPLE	
a) Se debe acreditar la ejecución de suministro e instalación de tubería de PVC con un diámetro igual o superior a 6" en cantidades iguales o superiores a 15 metros.	**Diamétro tubería PVC (")**	NO ACREDITA					NO CUMPLE	
	Longitud tubería PVC (m)	NO ACREDITA					NO CUMPLE	
b) Se debe acreditar el suministro e instalación de una bomba cuyo diámetro sea igual o superior a 6" tipo lapicero o de eje vertical, con motor de potencia mínimo de 20HP o superior.	**Diamétro de la bomba (")**	NO ACREDITA					NO CUMPLE	
	Potencia del motor (HP)	NO ACREDITA					NO CUMPLE	
c) Se debe acreditar el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos.	**¿Acredita el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos?**	NO ACREDITA					NO CUMPLE	
... que su valor total ejecutado deberá ser igual o superior al CIEN POR CIENTO (100%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO EN SMMLV para el presente proceso de selección.	**Valor del contrato ($):**	$ 0					NO CUMPLE	
	Fecha de Inicio:							
	Fecha de Terminación:							
	Plazo (Meses):					0,00		
	Valor del Contrato en SMMLV.	**0,00**				0,00		
	Valor afectado por el porcentaje de participación:	**0,00**				**0,00**		
Para demostrar su experiencia, los proponentes deberán presentar máximo UNA (1) certificación de contratos ejecutados y terminados a satisfacción y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación (acompañadas de las respectivas copias de los contratos)	**Documento que certifica:**	NO PRESENTA					NO CUMPLE	
La(s) certificación(es) presentada(s) deberá(n) tener como	**a) Nombre del contratante.**	NO PRESENTA						
	b) Número de identificación del contratante.	NO PRESENTA						
	c) Nombre del contratista.	NO PRESENTA						
	d) Número de identificación del contratista.	NO PRESENTA						
	e) Objeto del contrato.	NO PRESENTA						
	f) Valor del contrato.	NO PRESENTA						

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-007-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO INCLUIDO SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA - MUNICIPIO DE REPELÓN - ATLÁNTICO"

NUMERO OFERENTE:	2						11/04/2024	
NOMBRE DEL PROPONENTE:	**DIAMMOS GROUP SAS**							
INTEGRANTES:								
PRESUPUESTO OFICIAL:	$	62.640.155,00				48,18		

mínimo la siguiente información:	**g) Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato (día, mes, y año)**	NO PRESENTA					NO CUMPLE	
	h) Nombre y firma de la persona y/o funcionario que expide la certificación.	NO PRESENTA						
	i) Para el caso de consorcios o uniones temporales, porcentaje de participación e identificación de cada uno de los integrantes.	NO PRESENTA						
	CONCLUSIÓN:					NO CUMPLE		

4.4. REQUISITO TÉCNICO HABILITANTE ADICIONAL

4.4.1. EQUIPO DE PROFESIONALES PROPUESTOS

REQUISITO DE LA INVITACIÓN	CRITERIO EVALUADO - DOCUMENTO SOLICITADO	DOCUMENTO APORTADO				CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
DIRECTOR /RESIDENTE DE OBRA	**¿Presenta el profesional propuesto?**	**PRESENTA**				**CUMPLE**	
Perfil profesional: Ingeniero Civil y/o Ingeniero ambiental y/o ingeniero sanitario.	**¿Profesión?**	Ingeniero Civil				**CUMPLE**	**NO SUBSANÓ EN DEBIDA FORMA**
Experiencia General: No menor a ocho (8) años, contados a partir de la expedición de la matricula profesional.	**¿Tiempo de experiencia general?**	28,08 años				**CUMPLE**	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA			**CONTRATO No. 1**	**CONTRATO No. 2**	**CONTRATO No. 3**		
Como CONTRATISTA y/o GERENTE y/o DIRECTOR DE OBRA; y/o; DIRECTOR O COORDINADOR DE PROYECTOS y/o INGENIERO RESIDENTE en TRES (3) Contratos de obra cuyo objeto obedezca o incluya dentro de su alcance o dentro de sus actividades a "LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O UNA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y/O UN SISTEMA DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO" que cumplan en su conjunto con las siguientes condiciones mínimas:	**¿Presenta la experiencia requerida en 3 contratos?**	NO PRESENTA				**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
d) En uno (1) de los contratos se debe acreditar la ejecución de suministro e instalación de tubería de PVC con un diámetro igual o superior a 6" en cantidades iguales o superiores a 15 metros.	**¿Acredita la ejecución de suministro e instalación de tubería de PVC con un diámetro igual o superior a 6" en cantidades iguales o superiores a 15 metros?**	NO ACREDITA				**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
e) En uno (1) de los contratos se debe acreditar el suministro e instalación de una bomba cuyo diámetro sea igual o superior a 6" tipo lapicero o de eje vertical, con motor de potencia mínimo de 20HP o superior.	**¿Acredita el suministro e instalación de una bomba cuyo diámetro sea igual o superior a 6" tipo lapicero o de eje vertical, con motor de potencia mínimo de 20HP o superior?**	NO ACREDITA				**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
f) En uno (1) de los contratos se debe acreditar el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos.	**¿Acredita el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos?**	NO ACREDITA				**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
El DIRECTOR DE OBRA deberá comprometer su vinculación con una dedicación del CIEN POR CIENTO (100%), durante la ejecución de la obra.	**Porcentaje de participación:**	NO PRESENTA				**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
El Proponente debe diligenciar y presentar el ANEXO FORMULARIO EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, en el que se indique el nivel de formación académico, la experiencia general y específica de cada uno de los profesionales propuestos.	**¿Anexa el formulario EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO?**	NO PRESENTA				**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-007-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO INCLUIDO SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA - MUNICIPIO DE REPELÓN - ATLÁNTICO"

NUMERO OFERENTE:	2						11/04/2024	
NOMBRE DEL PROPONENTE:	**DIAMMOS GROUP SAS**							
INTEGRANTES:								
PRESUPUESTO OFICIAL:	$	62.640.155,00				48,18		

Formación y experiencia general: La información relacionada en el formulario deberá ser soportada mediante la presentación de: - Hoja de vida de la función pública - Copia de Diplomas de pre-grado y post-grado. - Copia de certificado de vigencia de matrícula profesional, debidamente expedido por el ente regulador del ejercicio de la profesión. - Carta de compromiso, donde se exprese claramente la disponibilidad de tiempo.	**¿Presenta Hoja de vida de la función pública?**	NO PRESENTA				**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
	¿Presenta Copia de Diplomas de pre-grado y post-grado?	NO PRESENTA				**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
	¿Presenta Copia de certificado de vigencia de matrícula profesional?	PRESENTA, SIN EMBARGO, NO SE ENCUENTRA VIGENTE				**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
	¿Presenta Carta de compromiso?	NO PRESENTA				**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
	CONCLUSIÓN:					**NO CUMPLE**	

OSCAR DAVID POLO GARCÍA
EVALUADOR TECNICO
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-007-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO INCLUIDO SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA - MUNICIPIO DE REPELÓN - ATLÁNTICO"

NUMERO OFERENTE:	3						11/04/2024	
NOMBRE DEL PROPONENTE:	**COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S.A.S.**							
INTEGRANTES:								
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 62.640.155,00					48,18		

4.2. CAPACIDAD TECNICA:

4.2.1. EXPERIENCIA

REQUISITO DE LA INVITACIÓN	CRITERIO EVALUADO - DOCUMENTO SOLICITADO	CONTRATO No. 1	CONTRATO No. 2	CONTRATO No. 3	CONTRATO No. 4	TOTAL	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
EXPERIENCIA GENERAL: La experiencia general se deberá acreditar en máximo un (1) contrato cuyo objeto sea o incluya dentro de sus actividades LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O UNA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y/O UN SISTEMA DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO.	**Objeto del Contrato:**	"ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS VERTIDAS DEL PUNTO DE LAVADO DE AERONAVES DE LOS HANGARES 2 Y 3 DE LA COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS DE AVIACIÓN GUAYMARAL – POLICÍA NACIONAL"					NO CUMPLE	El contrato aportado no incluye dentro de sus actividades LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O UNA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y/O UN SISTEMA DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO. No presenta certificación del contrato ejecutado y terminado a satisfacción y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación acompañados de la respectiva copias del contrato (el contrato allegado no se encuentra suscrito por las partes). (NO SUBSANÓ)
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: El contrato aportado como experiencia general deberá tener como mínimo lo síguente:	**Porcentaje de Participación:**	100%					CUMPLE	
	Integrante que aporta:	0					CUMPLE	
a) Se debe acreditar la ejecución de suministro e instalación de tubería de PVC con un diámetro igual o superior a 6" en cantidades iguales o superiores a 15 metros.	**Diamétro tubería PVC (")**	NO ACREDITA					NO CUMPLE	
	Longitud tubería PVC (m)	NO ACREDITA					NO CUMPLE	
b) Se debe acreditar el suministro e instalación de una bomba cuyo diámetro sea igual o superior a 6" tipo lapicero o de eje vertical, con motor de potencia mínimo de 20HP o superior.	**Diamétro de la bomba (")**	NO ACREDITA					NO CUMPLE	
	Potencia del motor (HP)	NO ACREDITA					NO CUMPLE	
c) Se debe acreditar el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos.	**¿Acredita el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos?**	NO ACREDITA					NO CUMPLE	
... que su valor total ejecutado deberá ser igual o superior al CIEN POR CIENTO (100%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO EN SMMLV para el presente proceso de selección.	**Valor del contrato ($):**	$ 178.000.000					CUMPLE	
	Fecha de Inicio:	15/09/2015						
	Fecha de Terminación:	15/12/2015						
	Plazo (Meses):	3,01				3,01		
	Valor del Contrato en SMMLV.	**276,25**				276,25		
	Valor afectado por el porcentaje de participación:	**276,25**				**276,25**		
Para demostrar su experiencia, los proponentes deberán presentar máximo UNA (1) certificación de contratos ejecutados y terminados a satisfacción y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación (acompañadas de las respectivas copias de los contratos)	**Documento que certifica:**	NO PRESENTA					NO CUMPLE	
La(s) certificación(es) presentada(s) deberá(n) tener como	**a) Nombre del contratante.**	PRESENTA						
	b) Número de identificación del contratante.	PRESENTA						
	c) Nombre del contratista.	PRESENTA						
	d) Número de identificación del contratista.	NO APLICA						
	e) Objeto del contrato.	PRESENTA						
	f) Valor del contrato.	PRESENTA						

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-007-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO INCLUIDO SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA - MUNICIPIO DE REPELÓN - ATLÁNTICO"

NUMERO OFERENTE:	3						11/04/2024	
NOMBRE DEL PROPONENTE:	**COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S.A.S.**							
INTEGRANTES:								
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 62.640.155,00					48,18		

mínimo la siguiente información:	**g) Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato (día, mes, y año)**	PRESENTA					**CUMPLE**	
	h) Nombre y firma de la persona y/o funcionario que expide la certificación.	PRESENTA						
	i) Para el caso de consorcios o uniones temporales, porcentaje de participación e identificación de cada uno de los integrantes.	PRESENTA						
CONCLUSIÓN:						**NO CUMPLE**		

4.4. REQUISITO TÉCNICO HABILITANTE ADICIONAL

4.4.1. EQUIPO DE PROFESIONALES PROPUESTOS

REQUISITO DE LA INVITACIÓN	CRITERIO EVALUADO - DOCUMENTO SOLICITADO	DOCUMENTO APORTADO				CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
DIRECTOR /RESIDENTE DE OBRA	**¿Presenta el profesional propuesto?**	**NO PRESENTA**				**NO CUMPLE**	**No presenta el personal mínimo requerido para el proceso. (NO SUBSANÓ)**
Perfil profesional: Ingeniero Civil y/o Ingeniero ambiental y/o ingeniero sanitario.	**¿Profesión?**					**NO CUMPLE**	
Experiencia General: No menor a ocho (8) años, contados a partir de la expedición de la matrícula profesional.	**¿Tiempo de experiencia general?**					**NO CUMPLE**	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA			**CONTRATO No. 1**	**CONTRATO No. 2**	**CONTRATO No. 3**		
Como CONTRATISTA y/o GERENTE y/o DIRECTOR DE OBRA; y/o; DIRECTOR O COORDINADOR DE PROYECTOS y/o INGENIERO RESIDENTE en TRES (3) Contratos de obra cuyo objeto obedezca o incluya dentro de su alcance o dentro de sus actividades a "LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O UNA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y/O UN SISTEMA DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO" que cumplan en su conjunto con las siguientes condiciones mínimas:	**¿Presenta la experiencia requerida en 3 contratos?**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
d) En uno (1) de los contratos se debe acreditar la ejecución de suministro e instalación de tubería de PVC con un diámetro igual o superior a 6" en cantidades iguales o superiores a 15 metros.	**¿Acredita la ejecución de suministro e instalación de tubería de PVC con un diámetro igual o superior a 6" en cantidades iguales o superiores a 15 metros?**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
e) En uno (1) de los contratos se debe acreditar el suministro e instalación de una bomba cuyo diámetro sea igual o superior a 6" tipo lapicero o de eje vertical, con motor de potencia mínimo de 20HP o superior.	**¿Acredita el suministro e instalación de una bomba cuyo diámetro sea igual o superior a 6" tipo lapicero o de eje vertical, con motor de potencia mínimo de 20HP o superior?**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
f) En uno (1) de los contratos se debe acreditar el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos.	**¿Acredita el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos?**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
El DIRECTOR DE OBRA deberá comprometer su vinculación con una dedicación del CIEN POR CIENTO (100%), durante la ejecución de la obra.	**Porcentaje de participación:**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
El Proponente debe diligenciar y presentar el ANEXO FORMULARIO EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, en el que se indique el nivel de formación académico, la experiencia general y específica de cada uno de los profesionales propuestos.	**¿Anexa el formulario EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO?**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-007-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO INCLUIDO SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA - MUNICIPIO DE REPELÓN - ATLÁNTICO"

NUMERO OFERENTE:	3					11/04/2024	
NOMBRE DEL PROPONENTE:	**COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S.A.S.**						
INTEGRANTES:							
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 62.640.155,00				48,18		

Formación y experiencia general: La información relacionada en el formulario deberá ser soportada mediante la presentación de: - Hoja de vida de la función pública - Copia de Diplomas de pre-grado y post-grado. - Copia de certificado de vigencia de matrícula profesional, debidamente expedido por el ente regulador del ejercicio de la profesión. - Carta de compromiso, donde se exprese claramente la disponibilidad de tiempo.	**¿Presenta Hoja de vida de la función pública?**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
	¿Presenta Copia de Diplomas de pre-grado y post-grado?					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
	¿Presenta Copia de certificado de vigencia de matrícula profesional?					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
	¿Presenta Carta de compromiso?					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
CONCLUSIÓN:						**NO CUMPLE**	

OSCAR DAVID POLO GARCÍA
EVALUADOR TECNICO
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-007-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO INCLUIDO SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA - MUNICIPIO DE REPELÓN - ATLÁNTICO"

NUMERO OFERENTE:	4						11/04/2024	
NOMBRE DEL PROPONENTE:	**AVILA OSORIO ASOCIADOS SAS**							
INTEGRANTES:								
PRESUPUESTO OFICIAL:	$	62.640.155,00				48,18		

4.2. CAPACIDAD TECNICA:

4.2.1. EXPERIENCIA

REQUISITO DE LA INVITACIÓN	CRITERIO EVALUADO - DOCUMENTO SOLICITADO	CONTRATO No. 1	CONTRATO No. 2	CONTRATO No. 3	CONTRATO No. 4	TOTAL	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
EXPERIENCIA GENERAL: La experiencia general se deberá acreditar en máximo un (1) contrato cuyo objeto sea o incluya dentro de sus actividades LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O UNA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y/O UN SISTEMA DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO.	**Objeto del Contrato:**	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL CONDOMINIO LA PROVENZA UBICADO EN PALERMO					**CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: El contrato aportado como experiencia general deberá tener como mínimo lo síguente:	**Porcentaje de Participación:**	100%					**CUMPLE**	
	Integrante que aporta:	0					**CUMPLE**	
a) Se debe acreditar la ejecución de suministro e instalación de tubería de PVC con un diámetro igual o superior a 6" en cantidades iguales o superiores a 15 metros.	**Diamétro tubería PVC (")**	NO ACREDITA					**NO CUMPLE**	
	Longitud tubería PVC (m)	NO ACREDITA					**NO CUMPLE**	
b) Se debe acreditar el suministro e instalación de una bomba cuyo diámetro sea igual o superior a 6" tipo lapicero o de eje vertical, con motor de potencia mínimo de 20HP o superior.	**Diamétro de la bomba (")**	NO ACREDITA					**NO CUMPLE**	
	Potencia del motor (HP)	NO ACREDITA					**NO CUMPLE**	
c) Se debe acreditar el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos.	**¿Acredita el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos?**	NO ACREDITA					**NO CUMPLE**	
... que su valor total ejecutado deberá ser igual o superior al CIEN POR CIENTO (100%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO EN SMMLV para el presente proceso de selección.	**Valor del contrato ($):**	$ 85.400.000					**CUMPLE**	
	Fecha de Inicio:	1/02/2022						
	Fecha de Terminación:	21/03/2022						
	Plazo (Meses):	1,59				1,59		
	Valor del Contrato en SMMLV.	**85,40**				85,40		
	Valor afectado por el porcentaje de participación:	**85,40**				**85,40**		
Para demostrar su experiencia, los proponentes deberán presentar máximo UNA (1) certificación de contratos ejecutados y terminados a satisfacción y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación (acompañadas de las respectivas copias de los contratos)	**Documento que certifica:**	PRESENTA CERTIFICADO DE LA EMPRESA CONTRATANTE					**CUMPLE**	
La(s) certificación(es) presentada(s) deberá(n) tener como	**a) Nombre del contratante.**	PRESENTA						
	b) Número de identificación del contratante.	PRESENTA						
	c) Nombre del contratista.	PRESENTA						
	d) Número de identificación del contratista.	NO APLICA						
	e) Objeto del contrato.	PRESENTA						
	f) Valor del contrato.	PRESENTA						

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-007-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO INCLUIDO SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA - MUNICIPIO DE REPELÓN - ATLÁNTICO"

NUMERO OFERENTE:	4						11/04/2024	
NOMBRE DEL PROPONENTE:	**AVILA OSORIO ASOCIADOS SAS**							
INTEGRANTES:								
PRESUPUESTO OFICIAL:	$	62.640.155,00				48,18		

mínimo la siguiente información:	**g) Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato (día, mes, y año)**	PRESENTA					**CUMPLE**	
	h) Nombre y firma de la persona y/o funcionario que expide la certificación.	PRESENTA						
	i) Para el caso de consorcios o uniones temporales, porcentaje de participación e identificación de cada uno de los integrantes.	PRESENTA						
CONCLUSIÓN:						**NO CUMPLE**		

4.4. REQUISITO TÉCNICO HABILITANTE ADICIONAL

4.4.1. EQUIPO DE PROFESIONALES PROPUESTOS

REQUISITO DE LA INVITACIÓN	CRITERIO EVALUADO - DOCUMENTO SOLICITADO	DOCUMENTO APORTADO				CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
DIRECTOR /RESIDENTE DE OBRA	**¿Presenta el profesional propuesto?**	**NO PRESENTA**				**NO CUMPLE**	**No presenta el personal mínimo requerido para el proceso. (NO SUBSANÓ)**
Perfil profesional: Ingeniero Civil y/o Ingeniero ambiental y/o ingeniero sanitario.	**¿Profesión?**					**NO CUMPLE**	
Experiencia General: No menor a ocho (8) años, contados a partir de la expedición de la matrícula profesional.	**¿Tiempo de experiencia general?**					**NO CUMPLE**	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA			**CONTRATO No. 1**	**CONTRATO No. 2**	**CONTRATO No. 3**		
Como CONTRATISTA y/o GERENTE y/o DIRECTOR DE OBRA; y/o; DIRECTOR O COORDINADOR DE PROYECTOS y/o INGENIERO RESIDENTE en TRES (3) Contratos de obra cuyo objeto obedezca o incluya dentro de su alcance o dentro de sus actividades a "LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O UNA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y/O UN SISTEMA DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO" que cumplan en su conjunto con las siguientes condiciones mínimas:	**¿Presenta la experiencia requerida en 3 contratos?**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
d) En uno (1) de los contratos se debe acreditar la ejecución de suministro e instalación de tubería de PVC con un diámetro igual o superior a 6" en cantidades iguales o superiores a 15 metros.	**¿Acredita la ejecución de suministro e instalación de tubería de PVC con un diámetro igual o superior a 6" en cantidades iguales o superiores a 15 metros?**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
e) En uno (1) de los contratos se debe acreditar el suministro e instalación de una bomba cuyo diámetro sea igual o superior a 6" tipo lapicero o de eje vertical, con motor de potencia mínimo de 20HP o superior.	**¿Acredita el suministro e instalación de una bomba cuyo diámetro sea igual o superior a 6" tipo lapicero o de eje vertical, con motor de potencia mínimo de 20HP o superior?**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
f) En uno (1) de los contratos se debe acreditar el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos.	**¿Acredita el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos?**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
El DIRECTOR DE OBRA deberá comprometer su vinculación con una dedicación del CIEN POR CIENTO (100%), durante la ejecución de la obra.	**Porcentaje de participación:**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
El Proponente debe diligenciar y presentar el ANEXO FORMULARIO EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, en el que se indique el nivel de formación académico, la experiencia general y específica de cada uno de los profesionales propuestos.	**¿Anexa el formulario EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO?**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-007-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO INCLUIDO SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA - MUNICIPIO DE REPELÓN - ATLÁNTICO"

NUMERO OFERENTE:	4					11/04/2024	
NOMBRE DEL PROPONENTE:	**AVILA OSORIO ASOCIADOS SAS**						
INTEGRANTES:							
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 62.640.155,00				48,18		

Formación y experiencia general: La información relacionada en el formulario deberá ser soportada mediante la presentación de: - Hoja de vida de la función pública - Copia de Diplomas de pre-grado y post-grado. - Copia de certificado de vigencia de matrícula profesional, debidamente expedido por el ente regulador del ejercicio de la profesión. - Carta de compromiso, donde se exprese claramente la disponibilidad de tiempo.	**¿Presenta Hoja de vida de la función pública?**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
	¿Presenta Copia de Diplomas de pre-grado y post-grado?					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
	¿Presenta Copia de certificado de vigencia de matrícula profesional?					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
	¿Presenta Carta de compromiso?					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
	CONCLUSIÓN:					**NO CUMPLE**	

OSCAR DAVID POLO GARCÍA
EVALUADOR TECNICO
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-007-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO INCLUIDO SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA - MUNICIPIO DE REPELÓN - ATLÁNTICO"

NUMERO OFERENTE:	5						11/04/2024	
NOMBRE DEL PROPONENTE:	**LYN INGENIERIA SAS**							
INTEGRANTES:								
PRESUPUESTO OFICIAL:	$	62.640.155,00				48,18		

4.2. CAPACIDAD TECNICA:

4.2.1. EXPERIENCIA

REQUISITO DE LA INVITACIÓN	CRITERIO EVALUADO - DOCUMENTO SOLICITADO	CONTRATO No. 1	CONTRATO No. 2	CONTRATO No. 3	CONTRATO No. 4	TOTAL	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
EXPERIENCIA GENERAL: La experiencia general se deberá acreditar en máximo un (1) contrato cuyo objeto sea o incluya dentro de sus actividades LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O UNA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y/O UN SISTEMA DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO.	**Objeto del Contrato:**	NO PRESENTA					NO CUMPLE	**No presenta certificación de contratos ejecutados y terminados a satisfacción y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación (acompañadas de las respectivas copias de los contratos) en los que incluya dentro de sus actividades LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O UNA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y/O UN SISTEMA DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO. (NO SUBSANÓ)**
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: El contrato aportado como experiencia general deberá tener como mínimo lo síguente:	**Porcentaje de Participación:**						NO CUMPLE	
	Integrante que aporta:	0					NO CUMPLE	
a) Se debe acreditar la ejecución de suministro e instalación de tubería de PVC con un diámetro igual o superior a 6" en cantidades iguales o superiores a 15 metros.	**Diamétro tubería PVC (")**	NO ACREDITA					NO CUMPLE	
	Longitud tubería PVC (m)	NO ACREDITA					NO CUMPLE	
b) Se debe acreditar el suministro e instalación de una bomba cuyo diámetro sea igual o superior a 6" tipo lapicero o de eje vertical, con motor de potencia mínimo de 20HP o superior.	**Diamétro de la bomba (")**	NO ACREDITA					NO CUMPLE	
	Potencia del motor (HP)	NO ACREDITA					NO CUMPLE	
c) Se debe acreditar el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos.	**¿Acredita el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos?**	NO ACREDITA					NO CUMPLE	
... que su valor total ejecutado deberá ser igual o superior al CIEN POR CIENTO (100%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO EN SMMLV para el presente proceso de selección.	**Valor del contrato ($):**	$ 0					NO CUMPLE	
	Fecha de Inicio:							
	Fecha de Terminación:							
	Plazo (Meses):					0,00		
	Valor del Contrato en SMMLV.	**0,00**				0,00		
	Valor afectado por el porcentaje de participación:	**0,00**				**0,00**		
Para demostrar su experiencia, los proponentes deberán presentar máximo UNA (1) certificación de contratos ejecutados y terminados a satisfacción y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación (acompañadas de las respectivas copias de los contratos)	**Documento que certifica:**	NO PRESENTA					NO CUMPLE	
La(s) certificación(es) presentada(s) deberá(n) tener como	**a) Nombre del contratante.**	NO PRESENTA						
	b) Número de identificación del contratante.	NO PRESENTA						
	c) Nombre del contratista.	NO PRESENTA						
	d) Número de identificación del contratista.	NO PRESENTA						
	e) Objeto del contrato.	NO PRESENTA						
	f) Valor del contrato.	NO PRESENTA						

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-007-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO INCLUIDO SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA - MUNICIPIO DE REPELÓN - ATLÁNTICO"

NUMERO OFERENTE:	5						11/04/2024	
NOMBRE DEL PROPONENTE:	**LYN INGENIERIA SAS**							
INTEGRANTES:								
PRESUPUESTO OFICIAL:	$	62.640.155,00				48,18		

mínimo la siguiente información:	**g) Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato (día, mes, y año)**	NO PRESENTA					**NO CUMPLE**	
	h) Nombre y firma de la persona y/o funcionario que expide la certificación.	NO PRESENTA						
	i) Para el caso de consorcios o uniones temporales, porcentaje de participación e identificación de cada uno de los integrantes.	NO PRESENTA						
CONCLUSIÓN:						**NO CUMPLE**		

4.4. REQUISITO TÉCNICO HABILITANTE ADICIONAL

4.4.1. EQUIPO DE PROFESIONALES PROPUESTOS

REQUISITO DE LA INVITACIÓN	CRITERIO EVALUADO - DOCUMENTO SOLICITADO	DOCUMENTO APORTADO				CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
DIRECTOR /RESIDENTE DE OBRA	**¿Presenta el profesional propuesto?**	**NO PRESENTA**				**NO CUMPLE**	**No presenta el personal mínimo requerido para el proceso. (NO SUBSANÓ)**
Perfil profesional: Ingeniero Civil y/o Ingeniero ambiental y/o ingeniero sanitario.	**¿Profesión?**					**NO CUMPLE**	
Experiencia General: No menor a ocho (8) años, contados a partir de la expedición de la matrícula profesional.	**¿Tiempo de experiencia general?**					**NO CUMPLE**	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA			**CONTRATO No. 1**	**CONTRATO No. 2**	**CONTRATO No. 3**		
Como CONTRATISTA y/o GERENTE y/o DIRECTOR DE OBRA; y/o; DIRECTOR O COORDINADOR DE PROYECTOS y/o INGENIERO RESIDENTE en TRES (3) Contratos de obra cuyo objeto obedezca o incluya dentro de su alcance o dentro de sus actividades a "LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O UNA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y/O UN SISTEMA DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO" que cumplan en su conjunto con las siguientes condiciones mínimas:	**¿Presenta la experiencia requerida en 3 contratos?**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
d) En uno (1) de los contratos se debe acreditar la ejecución de suministro e instalación de tubería de PVC con un diámetro igual o superior a 6" en cantidades iguales o superiores a 15 metros.	**¿Acredita la ejecución de suministro e instalación de tubería de PVC con un diámetro igual o superior a 6" en cantidades iguales o superiores a 15 metros?**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
e) En uno (1) de los contratos se debe acreditar el suministro e instalación de una bomba cuyo diámetro sea igual o superior a 6" tipo lapicero o de eje vertical, con motor de potencia mínimo de 20HP o superior.	**¿Acredita el suministro e instalación de una bomba cuyo diámetro sea igual o superior a 6" tipo lapicero o de eje vertical, con motor de potencia mínimo de 20HP o superior?**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
f) En uno (1) de los contratos se debe acreditar el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos.	**¿Acredita el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos?**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
El DIRECTOR DE OBRA deberá comprometer su vinculación con una dedicación del CIEN POR CIENTO (100%), durante la ejecución de la obra.	**Porcentaje de participación:**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
El Proponente debe diligenciar y presentar el ANEXO FORMULARIO EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, en el que se indique el nivel de formación académico, la experiencia general y específica de cada uno de los profesionales propuestos.	**¿Anexa el formulario EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO?**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-007-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO INCLUIDO SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA - MUNICIPIO DE REPELÓN - ATLÁNTICO"

NUMERO OFERENTE:	5					11/04/2024	
NOMBRE DEL PROPONENTE:	**LYN INGENIERIA SAS**						
INTEGRANTES:							
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 62.640.155,00				48,18		

Formación y experiencia general: La información relacionada en el formulario deberá ser soportada mediante la presentación de: - Hoja de vida de la función pública - Copia de Diplomas de pre-grado y post-grado. - Copia de certificado de vigencia de matrícula profesional, debidamente expedido por el ente regulador del ejercicio de la profesión. - Carta de compromiso, donde se exprese claramente la disponibilidad de tiempo.	**¿Presenta Hoja de vida de la función pública?**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
	¿Presenta Copia de Diplomas de pre-grado y post-grado?					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
	¿Presenta Copia de certificado de vigencia de matrícula profesional?					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
	¿Presenta Carta de compromiso?					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
CONCLUSIÓN:						**NO CUMPLE**	

OSCAR DAVID POLO GARCÍA
EVALUADOR TECNICO
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-007-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO INCLUIDO SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA - MUNICIPIO DE REPELÓN - ATLÁNTICO"

NUMERO OFERENTE:	6						11/04/2024	
NOMBRE DEL PROPONENTE:	**MAARBUILDERS SAS**							
INTEGRANTES:								
PRESUPUESTO OFICIAL:	$	62.640.155,00				48,18		

4.2. CAPACIDAD TECNICA:

4.2.1. EXPERIENCIA

REQUISITO DE LA INVITACIÓN	CRITERIO EVALUADO - DOCUMENTO SOLICITADO	CONTRATO No. 1	CONTRATO No. 2	CONTRATO No. 3	CONTRATO No. 4	TOTAL	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
EXPERIENCIA GENERAL: La experiencia general se deberá acreditar en máximo un (1) contrato cuyo objeto sea o incluya dentro de sus actividades LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O UNA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y/O UN SISTEMA DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO.	**Objeto del Contrato:**	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE PITA Y CIENEGUITA, SUMINISTRO DE 60MTS DE TUBERÍA DE 8" EN PVC, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS POZOS DE LOS ACUEDUCTOS ARROYO NEGRO, CIEN PESOS, TABLAS, Y SUMINISTRO DE MOTOR Y BOMBA DE 30 HP PARA EL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE REPELÓN – ATLÁNTICO.					**CUMPLE**	**Dentro de los documentos allegados no se evidencia la ejecución de suministro e instalación de tubería de PVC con un diámetro igual o superior a 6" en cantidades iguales o superiores a 15 metros ni el diamétro de la bomba. Dentro de la documentación allegada no se evidencia que bomba tenga un diámetro igual o superior a 6" y que la misma sea tipo lapicero o de eje vertical. (NO SUBSANÓ)**
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: El contrato aportado como experiencia general deberá tener como mínimo lo síguente:	**Porcentaje de Participación:**	100%					**CUMPLE**	
	Integrante que aporta:	0					**CUMPLE**	
a) Se debe acreditar la ejecución de suministro e instalación de tubería de PVC con un diámetro igual o superior a 6" en cantidades iguales o superiores a 15 metros.	**Diamétro tubería PVC (")**	8 "					**CUMPLE**	
	Longitud tubería PVC (m)	60 m					**CUMPLE**	
b) Se debe acreditar el suministro e instalación de una bomba cuyo diámetro sea igual o superior a 6" tipo lapicero o de eje vertical, con motor de potencia mínimo de 20HP o superior.	**Diamétro de la bomba (")**	NO ACREDITA					**NO CUMPLE**	
	Potencia del motor (HP)	30 HP					**CUMPLE**	
c) Se debe acreditar el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos.	**¿Acredita el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos?**	ACREDITA					**CUMPLE**	
... que su valor total ejecutado deberá ser igual o superior al CIEN POR CIENTO (100%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO EN SMMLV para el presente proceso de selección.	**Valor del contrato ($):**	$ 151.563.000					**CUMPLE**	
	Fecha de Inicio:	3/07/2023						
	Fecha de Terminación:	3/08/2023						
	Plazo (Meses):	1,02				1,02		
	Valor del Contrato en SMMLV.	**130,66**				130,66		
	Valor afectado por el porcentaje de participación:	**130,66**				**130,66**		
Para demostrar su experiencia, los proponentes deberán presentar máximo UNA (1) certificación de contratos ejecutados y terminados a satisfacción y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación (acompañadas de las respectivas copias de los contratos)	**Documento que certifica:**	PRESENTA CERTIFICACIÓN Y COPIA DEL CONTRATO (EL CONTRATO NO SE ENCUENTRA SUSCRITO POR LAS PARTES)					**NO CUMPLE**	
	a) Nombre del contratante.	PRESENTA						
	b) Número de identificación del contratante.	PRESENTA						
	c) Nombre del contratista.	PRESENTA						
	d) Número de identificación del contratista.	NO APLICA						
	e) Objeto del contrato.	PRESENTA						

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-007-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO INCLUIDO SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA - MUNICIPIO DE REPELÓN - ATLÁNTICO"

NUMERO OFERENTE:	6						11/04/2024	
NOMBRE DEL PROPONENTE:	**MAARBUILDERS SAS**							
INTEGRANTES:								
PRESUPUESTO OFICIAL:	$	62.640.155,00				48,18		

La(s) certificación(es) presentada(s) deberá(n) tener como mínimo la siguiente información:	**f) Valor del contrato.**	PRESENTA					**CUMPLE**	
	g) Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato (día, mes, y año)	PRESENTA						
	h) Nombre y firma de la persona y/o funcionario que expide la certificación.	PRESENTA						
	i) Para el caso de consorcios o uniones temporales, porcentaje de participación e identificación de cada uno de los integrantes.	PRESENTA						
CONCLUSIÓN:						**NO CUMPLE**		

4.4. REQUISITO TÉCNICO HABILITANTE ADICIONAL

4.4.1. EQUIPO DE PROFESIONALES PROPUESTOS

REQUISITO DE LA INVITACIÓN	CRITERIO EVALUADO - DOCUMENTO SOLICITADO	DOCUMENTO APORTADO				CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
DIRECTOR /RESIDENTE DE OBRA	**¿Presenta el profesional propuesto?**	**PRESENTA**				**CUMPLE**	**No aporta matrícula profesional en la que se pueda evidenciar el tiempo de experiencia general (NO SUBSANÓ)**
Perfil profesional: Ingeniero Civil y/o Ingeniero ambiental y/o ingeniero sanitario.	**¿Profesión?**	Ingeniero Civil				**CUMPLE**	
Experiencia General: No menor a ocho (8) años, contados a partir de la expedición de la matricula profesional.	**¿Tiempo de experiencia general?**					**NO CUMPLE**	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA			**CONTRATO No. 1**	**CONTRATO No. 2**	**CONTRATO No. 3**		
Como CONTRATISTA y/o GERENTE y/o DIRECTOR DE OBRA; y/o; DIRECTOR O COORDINADOR DE PROYECTOS y/o INGENIERO RESIDENTE en TRES (3) Contratos de obra cuyo objeto obedezca o incluya dentro de su alcance o dentro de sus actividades a "LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O UNA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y/O UN SISTEMA DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO" que cumplan en su conjunto con las siguientes condiciones mínimas:	**¿Presenta la experiencia requerida en 3 contratos?**	NO PRESENTA				**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
d) En uno (1) de los contratos se debe acreditar la ejecución de suministro e instalación de tubería de PVC con un diámetro igual o superior a 6" en cantidades iguales o superiores a 15 metros.	**¿Acredita la ejecución de suministro e instalación de tubería de PVC con un diámetro igual o superior a 6" en cantidades iguales o superiores a 15 metros?**		NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
e) En uno (1) de los contratos se debe acreditar el suministro e instalación de una bomba cuyo diámetro sea igual o superior a 6" tipo lapicero o de eje vertical, con motor de potencia mínimo de 20HP o superior.	**¿Acredita el suministro e instalación de una bomba cuyo diámetro sea igual o superior a 6" tipo lapicero o de eje vertical, con motor de potencia mínimo de 20HP o superior?**		NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
f) En uno (1) de los contratos se debe acreditar el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos.	**¿Acredita el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos?**		NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
El DIRECTOR DE OBRA deberá comprometer su vinculación con una dedicación del CIEN POR CIENTO (100%), durante la ejecución de la obra.	**Porcentaje de participación:**	NO COMPROMETE SU PARTICIPACIÓN EN LAS CONDICIONES SOLICITADAS				**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
El Proponente debe diligenciar y presentar el ANEXO FORMULARIO EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, en el que se indique el nivel de formación académico, la experiencia general y específica de cada uno de los profesionales propuestos.	**¿Anexa el formulario EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO?**	NO PRESENTA				**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-007-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO INCLUIDO SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA - MUNICIPIO DE REPELÓN - ATLÁNTICO"

NUMERO OFERENTE:	6					11/04/2024	
NOMBRE DEL PROPONENTE:	**MAARBUILDERS SAS**						
INTEGRANTES:							
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 62.640.155,00				48,18		

Formación y experiencia general: La información relacionada en el formulario deberá ser soportada mediante la presentación de: - Hoja de vida de la función pública - Copia de Diplomas de pre-grado y post-grado. - Copia de certificado de vigencia de matrícula profesional, debidamente expedido por el ente regulador del ejercicio de la profesión. - Carta de compromiso, donde se exprese claramente la disponibilidad de tiempo.	**¿Presenta Hoja de vida de la función pública?**	PRESENTA				**CUMPLE**	
	¿Presenta Copia de Diplomas de pre-grado y post-grado?	NO PRESENTA				**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
	¿Presenta Copia de certificado de vigencia de matrícula profesional?	NO PRESENTA				**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
	¿Presenta Carta de compromiso?	NO PRESENTA				**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
CONCLUSIÓN:						**NO CUMPLE**	

OSCAR DAVID POLO GARCÍA
EVALUADOR TECNICO
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-007-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO INCLUIDO SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA - MUNICIPIO DE REPELÓN - ATLÁNTICO"

NUMERO OFERENTE:	7						11/04/2024	
NOMBRE DEL PROPONENTE:	**MAZU SERVICIOS INTEGRALES SAS**							
INTEGRANTES:								
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 62.640.155,00					48,18		

4.2. CAPACIDAD TECNICA:

4.2.1. EXPERIENCIA

REQUISITO DE LA INVITACIÓN	CRITERIO EVALUADO - DOCUMENTO SOLICITADO	CONTRATO No. 1	CONTRATO No. 2	CONTRATO No. 3	CONTRATO No. 4	TOTAL	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
EXPERIENCIA GENERAL: La experiencia general se deberá acreditar en máximo un (1) contrato cuyo objeto sea o incluya dentro de sus actividades LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O UNA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y/O UN SISTEMA DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO.	**Objeto del Contrato:**	NO PRESENTA					NO CUMPLE	**No presenta certificación de contratos ejecutados y terminados a satisfacción y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación (acompañadas de las respectivas copias de los contratos) en los que incluya dentro de sus actividades LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O UNA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y/O UN SISTEMA DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO. (NO SUBSANÓ)**
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: El contrato aportado como experiencia general deberá tener como mínimo lo síguente:	**Porcentaje de Participación:**						NO CUMPLE	
	Integrante que aporta:	0					NO CUMPLE	
a) Se debe acreditar la ejecución de suministro e instalación de tubería de PVC con un diámetro igual o superior a 6" en cantidades iguales o superiores a 15 metros.	**Diamétro tubería PVC (")**	NO ACREDITA					NO CUMPLE	
	Longitud tubería PVC (m)	NO ACREDITA					NO CUMPLE	
b) Se debe acreditar el suministro e instalación de una bomba cuyo diámetro sea igual o superior a 6" tipo lapicero o de eje vertical, con motor de potencia mínimo de 20HP o superior.	**Diamétro de la bomba (")**	NO ACREDITA					NO CUMPLE	
	Potencia del motor (HP)	NO ACREDITA					NO CUMPLE	
c) Se debe acreditar el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos.	**¿Acredita el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos?**	NO ACREDITA					NO CUMPLE	
... que su valor total ejecutado deberá ser igual o superior al CIEN POR CIENTO (100%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO EN SMMLV para el presente proceso de selección.	**Valor del contrato ($):**	$ 0					NO CUMPLE	
	Fecha de Inicio:							
	Fecha de Terminación:							
	Plazo (Meses):					0,00		
	Valor del Contrato en SMMLV.	**0,00**				0,00		
	Valor afectado por el porcentaje de participación:	**0,00**				**0,00**		
Para demostrar su experiencia, los proponentes deberán presentar máximo UNA (1) certificación de contratos ejecutados y terminados a satisfacción y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación (acompañadas de las respectivas copias de los contratos)	**Documento que certifica:**	NO PRESENTA					NO CUMPLE	
La(s) certificación(es) presentada(s) deberá(n) tener como	**a) Nombre del contratante.**	NO PRESENTA						
	b) Número de identificación del contratante.	NO PRESENTA						
	c) Nombre del contratista.	NO PRESENTA						
	d) Número de identificación del contratista.	NO PRESENTA						
	e) Objeto del contrato.	NO PRESENTA						
	f) Valor del contrato.	NO PRESENTA						

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-007-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO INCLUIDO SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA - MUNICIPIO DE REPELÓN - ATLÁNTICO"

NUMERO OFERENTE:	7						11/04/2024	
NOMBRE DEL PROPONENTE:	**MAZU SERVICIOS INTEGRALES SAS**							
INTEGRANTES:								
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 62.640.155,00					48,18		

mínimo la siguiente información:	**g) Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato (día, mes, y año)**	NO PRESENTA					NO CUMPLE	
	h) Nombre y firma de la persona y/o funcionario que expide la certificación.	NO PRESENTA						
	i) Para el caso de consorcios o uniones temporales, porcentaje de participación e identificación de cada uno de los integrantes.	NO PRESENTA						
CONCLUSIÓN:						NO CUMPLE		

4.4. REQUISITO TECNICO HABILITANTE ADICIONAL

4.4.1. EQUIPO DE PROFESIONALES PROPUESTOS

REQUISITO DE LA INVITACIÓN	CRITERIO EVALUADO - DOCUMENTO SOLICITADO	DOCUMENTO APORTADO				CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
DIRECTOR /RESIDENTE DE OBRA	**¿Presenta el profesional propuesto?**	**NO PRESENTA**				NO CUMPLE	**No presenta el personal mínimo requerido para el proceso. (NO SUBSANÓ)**
Perfil profesional: Ingeniero Civil y/o Ingeniero ambiental y/o ingeniero sanitario.	**¿Profesión?**					NO CUMPLE	
Experiencia General: No menor a ocho (8) años, contados a partir de la expedición de la matrícula profesional.	**¿Tiempo de experiencia general?**					NO CUMPLE	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA							
Como CONTRATISTA y/o GERENTE y/o DIRECTOR DE OBRA; y/o; DIRECTOR O COORDINADOR DE PROYECTOS y/o INGENIERO RESIDENTE en TRES (3) Contratos de obra cuyo objeto obedezca o incluya dentro de su alcance o dentro de sus actividades a "LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O UNA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y/O UN SISTEMA DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO" que cumplan en su conjunto con las siguientes condiciones mínimas:	**¿Presenta la experiencia requerida en 3 contratos?**					NO CUMPLE	(NO SUBSANÓ)
d) En uno (1) de los contratos se debe acreditar la ejecución de suministro e instalación de tubería de PVC con un diámetro igual o superior a 6" en cantidades iguales o superiores a 15 metros.	**¿Acredita la ejecución de suministro e instalación de tubería de PVC con un diámetro igual o superior a 6" en cantidades iguales o superiores a 15 metros?**					NO CUMPLE	(NO SUBSANÓ)
e) En uno (1) de los contratos se debe acreditar el suministro e instalación de una bomba cuyo diámetro sea igual o superior a 6" tipo lapicero o de eje vertical, con motor de potencia mínimo de 20HP o superior.	**¿Acredita el suministro e instalación de una bomba cuyo diámetro sea igual o superior a 6" tipo lapicero o de eje vertical, con motor de potencia mínimo de 20HP o superior?**					NO CUMPLE	(NO SUBSANÓ)
f) En uno (1) de los contratos se debe acreditar el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos.	**¿Acredita el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos?**					NO CUMPLE	(NO SUBSANÓ)
El DIRECTOR DE OBRA deberá comprometer su vinculación con una dedicación del CIEN POR CIENTO (100%), durante la ejecución de la obra.	**Porcentaje de participación:**					NO CUMPLE	(NO SUBSANÓ)
El Proponente debe diligenciar y presentar el ANEXO FORMULARIO EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, en el que se indique el nivel de formación académico, la experiencia general y específica de cada uno de los profesionales propuestos.	**¿Anexa el formulario EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO?**					NO CUMPLE	(NO SUBSANÓ)

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-007-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO INCLUIDO SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA - MUNICIPIO DE REPELÓN - ATLÁNTICO"

NUMERO OFERENTE:	7					11/04/2024	
NOMBRE DEL PROPONENTE:	**MAZU SERVICIOS INTEGRALES SAS**						
INTEGRANTES:							
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 62.640.155,00				48,18		

Formación y experiencia general: La información relacionada en el formulario deberá ser soportada mediante la presentación de: - Hoja de vida de la función pública - Copia de Diplomas de pre-grado y post-grado. - Copia de certificado de vigencia de matrícula profesional, debidamente expedido por el ente regulador del ejercicio de la profesión. - Carta de compromiso, donde se exprese claramente la disponibilidad de tiempo.	**¿Presenta Hoja de vida de la función pública?**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
	¿Presenta Copia de Diplomas de pre-grado y post-grado?					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
	¿Presenta Copia de certificado de vigencia de matrícula profesional?					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
	¿Presenta Carta de compromiso?					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
CONCLUSIÓN:						**NO CUMPLE**	

OSCAR DAVID POLO GARCÍA
EVALUADOR TECNICO
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-007-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO INCLUIDO SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA - MUNICIPIO DE REPELÓN - ATLÁNTICO"

NUMERO OFERENTE:	8						11/04/2024	
NOMBRE DEL PROPONENTE:	**ARC DESING S.A.S.**							
INTEGRANTES:								
PRESUPUESTO OFICIAL:	$	62.640.155,00				48,18		

4.2. CAPACIDAD TECNICA:

4.2.1. EXPERIENCIA

REQUISITO DE LA INVITACIÓN	CRITERIO EVALUADO - DOCUMENTO SOLICITADO	CONTRATO No. 1	CONTRATO No. 2	CONTRATO No. 3	CONTRATO No. 4	TOTAL	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
EXPERIENCIA GENERAL: La experiencia general se deberá acreditar en máximo un (1) contrato cuyo objeto sea o incluya dentro de sus actividades LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O UNA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y/O UN SISTEMA DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO.	**Objeto del Contrato:**	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO PARA LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA REGIONAL SABANALARGA-PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO					**CUMPLE**	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: El contrato aportado como experiencia general deberá tener como mínimo lo síguente:	**Porcentaje de Participación:**	40%					**CUMPLE**	
	Integrante que aporta:	0					**CUMPLE**	
a) Se debe acreditar la ejecución de suministro e instalación de tubería de PVC con un diámetro igual o superior a 6" en cantidades iguales o superiores a 15 metros.	**Diamétro tubería PVC (")**	20"					**CUMPLE**	
	Longitud tubería PVC (m)	54 m					**CUMPLE**	
b) Se debe acreditar el suministro e instalación de una bomba cuyo diámetro sea igual o superior a 6" tipo lapicero o de eje vertical, con motor de potencia mínimo de 20HP o superior.	**Diamétro de la bomba (")**	10"					**CUMPLE**	
	Potencia del motor (HP)	275 HP					**CUMPLE**	
c) Se debe acreditar el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos.	**¿Acredita el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos?**	ACREDITA					**CUMPLE**	
... que su valor total ejecutado deberá ser igual o superior al CIEN POR CIENTO (100%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO EN SMMLV para el presente proceso de selección.	**Valor del contrato ($):**	$ 10.034.761.268					**CUMPLE**	
	Fecha de Inicio:	23/07/2018						
	Fecha de Terminación:	20/10/2020						
	Plazo (Meses):	27,11				27,11		
	Valor del Contrato en SMMLV.	**11.431,68**				11.431,68		
	Valor afectado por el porcentaje de participación:	**4.572,67**				**4.572,67**		
Para demostrar su experiencia, los proponentes deberán presentar máximo UNA (1) certificación de contratos ejecutados y terminados a satisfacción y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación (acompañadas de las respectivas copias de los contratos)	**Documento que certifica:**	PRESENTA ACTA DE RECIBO FINAL Y COMPOSICIÓN ACCIONARIA ACOMPAÑADO DE LA COPIA DEL CONTRATO					**CUMPLE**	
La(s) certificación(es) presentada(s) deberá(n) tener como	**a) Nombre del contratante.**	PRESENTA						
	b) Número de identificación del contratante.	PRESENTA						
	c) Nombre del contratista.	PRESENTA						
	d) Número de identificación del contratista.	NO APLICA						
	e) Objeto del contrato.	PRESENTA						
	f) Valor del contrato.	PRESENTA						

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-007-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO INCLUIDO SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA - MUNICIPIO DE REPELÓN - ATLÁNTICO"

NUMERO OFERENTE:	8						11/04/2024	
NOMBRE DEL PROPONENTE:	**ARC DESING S.A.S.**							
INTEGRANTES:								
PRESUPUESTO OFICIAL:	$	62.640.155,00				48,18		

mínimo la siguiente información:	**g) Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato (día, mes, y año)**	PRESENTA					**CUMPLE**	
	h) Nombre y firma de la persona y/o funcionario que expide la certificación.	PRESENTA						
	i) Para el caso de consorcios o uniones temporales, porcentaje de participación e identificación de cada uno de los integrantes.	PRESENTA						
CONCLUSIÓN:						**CUMPLE**		

4.4. REQUISITO TECNICO HABILITANTE ADICIONAL

4.4.1. EQUIPO DE PROFESIONALES PROPUESTOS

REQUISITO DE LA INVITACIÓN	CRITERIO EVALUADO - DOCUMENTO SOLICITADO	DOCUMENTO APORTADO				CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
DIRECTOR /RESIDENTE DE OBRA	**¿Presenta el profesional propuesto?**	**PRESENTA**				**CUMPLE**	
Perfil profesional: Ingeniero Civil y/o Ingeniero ambiental y/o ingeniero sanitario.	**¿Profesión?**	Ingeniero Civil				**CUMPLE**	
Experiencia General: No menor a ocho (8) años, contados a partir de la expedición de la matricula profesional.	**¿Tiempo de experiencia general?**	33,6 años				**CUMPLE**	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA			**CONTRATO No. 1**	**CONTRATO No. 2**	**CONTRATO No. 3**		
Como CONTRATISTA y/o GERENTE y/o DIRECTOR DE OBRA; y/o; DIRECTOR O COORDINADOR DE PROYECTOS y/o INGENIERO RESIDENTE en TRES (3) Contratos de obra cuyo objeto obedezca o incluya dentro de su alcance o dentro de sus actividades a "LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O UNA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y/O UN SISTEMA DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO" que cumplan en su conjunto con las siguientes condiciones mínimas:	**¿Presenta la experiencia requerida en 3 contratos?**	PRESENTA	EL OBJETO INCLUYE DENTRO DE SU ALCANCE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS	EL OBJETO INCLUYE DENTRO DE SU ALCANCE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS	EL OBJETO INCLUYE DENTRO DE SU ALCANCE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS	**CUMPLE**	
d) En uno (1) de los contratos se debe acreditar la ejecución de suministro e instalación de tubería de PVC con un diámetro igual o superior a 6" en cantidades iguales o superiores a 15 metros.	**¿Acredita la ejecución de suministro e instalación de tubería de PVC con un diámetro igual o superior a 6" en cantidades iguales o superiores a 15 metros?**		PRESENTA			**CUMPLE**	
e) En uno (1) de los contratos se debe acreditar el suministro e instalación de una bomba cuyo diámetro sea igual o superior a 6" tipo lapicero o de eje vertical, con motor de potencia mínimo de 20HP o superior.	**¿Acredita el suministro e instalación de una bomba cuyo diámetro sea igual o superior a 6" tipo lapicero o de eje vertical, con motor de potencia mínimo de 20HP o superior?**		PRESENTA			**CUMPLE**	
f) En uno (1) de los contratos se debe acreditar el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos.	**¿Acredita el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos?**		PRESENTA			**CUMPLE**	
El DIRECTOR DE OBRA deberá comprometer su vinculación con una dedicación del CIEN POR CIENTO (100%), durante la ejecución de la obra.	**Porcentaje de participación:**	COMPROMETE SU PARTICIPACIÓN EN LAS CONDICIONES SOLICITADAS				**CUMPLE**	
El Proponente debe diligenciar y presentar el ANEXO FORMULARIO EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, en el que se indique el nivel de formación académico, la experiencia general y específica de cada uno de los profesionales propuestos.	**¿Anexa el formulario EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO?**	PRESENTA				**CUMPLE**	

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-007-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO INCLUIDO SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA - MUNICIPIO DE REPELÓN - ATLÁNTICO"

NUMERO OFERENTE:	8						11/04/2024	
NOMBRE DEL PROPONENTE:	**ARC DESING S.A.S.**							
INTEGRANTES:								
PRESUPUESTO OFICIAL:	$	62.640.155,00				48,18		

Formación y experiencia general: La información relacionada en el formulario deberá ser soportada mediante la presentación de: - Hoja de vida de la función pública - Copia de Diplomas de pre-grado y post-grado. - Copia de certificado de vigencia de matrícula profesional, debidamente expedido por el ente regulador del ejercicio de la profesión. - Carta de compromiso, donde se exprese claramente la disponibilidad de tiempo.	**¿Presenta Hoja de vida de la función pública?**	PRESENTA (en documento de subsanación)				**CUMPLE**	**SUBSANÓ en debida forma**
	¿Presenta Copia de Diplomas de pre-grado y post-grado?	PRESENTA				**CUMPLE**	
	¿Presenta Copia de certificado de vigencia de matrícula profesional?	PRESENTA				**CUMPLE**	
	¿Presenta Carta de compromiso?	PRESENTA				**CUMPLE**	
CONCLUSIÓN:						**CUMPLE**	

OSCAR DAVID POLO GARCÍA
EVALUADOR TECNICO
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-007-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO INCLUIDO SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA - MUNICIPIO DE REPELÓN - ATLÁNTICO"

NUMERO OFERENTE:	9						11/04/2024	
NOMBRE DEL PROPONENTE:	**CONSTRUFIJACIONES S.A.S**							
INTEGRANTES:								
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 62.640.155,00					48,18		

4.2. CAPACIDAD TECNICA:

4.2.1. EXPERIENCIA

REQUISITO DE LA INVITACIÓN	CRITERIO EVALUADO - DOCUMENTO SOLICITADO	CONTRATO No. 1	CONTRATO No. 2	CONTRATO No. 3	CONTRATO No. 4	TOTAL	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
EXPERIENCIA GENERAL: La experiencia general se deberá acreditar en máximo un (1) contrato cuyo objeto sea o incluya dentro de sus actividades LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O UNA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y/O UN SISTEMA DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO.	**Objeto del Contrato:**	OBRAS CIVILES -MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE POZOS DE BOMBEO LUCHITA Y GUAYACANAL EN LA CIUDAD DE RIOHACHA.					NO CUMPLE	El contrato aportado corresponde a un subcontrato, adicional a ello no incluye dentro de sus actividades LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O UNA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y/O UN SISTEMA DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO. (NO SUBSANÓ)
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: El contrato aportado como experiencia general deberá tener como mínimo lo síguente:	**Porcentaje de Participación:**	100%					CUMPLE	
	Integrante que aporta:	0					CUMPLE	
a) Se debe acreditar la ejecución de suministro e instalación de tubería de PVC con un diámetro igual o superior a 6" en cantidades iguales o superiores a 15 metros.	**Diamétro tubería PVC (")**	NO ACREDITA					NO CUMPLE	
	Longitud tubería PVC (m)	NO ACREDITA					NO CUMPLE	
b) Se debe acreditar el suministro e instalación de una bomba cuyo diámetro sea igual o superior a 6" tipo lapicero o de eje vertical, con motor de potencia mínimo de 20HP o superior.	**Diamétro de la bomba (")**	NO ACREDITA					NO CUMPLE	
	Potencia del motor (HP)	NO ACREDITA					NO CUMPLE	
c) Se debe acreditar el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos.	**¿Acredita el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos?**	NO ACREDITA					NO CUMPLE	
... que su valor total ejecutado deberá ser igual o superior al CIEN POR CIENTO (100%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO EN SMMLV para el presente proceso de selección.	**Valor del contrato ($):**	$ 47.038.163					CUMPLE	
	Fecha de Inicio:	22/01/2018						
	Fecha de Terminación:	12/02/2018						
	Plazo (Meses):	0,69				0,69		
	Valor del Contrato en SMMLV.	**60,21**				60,21		
	Valor afectado por el porcentaje de participación:	**60,21**				**60,21**		
Para demostrar su experiencia, los proponentes deberán presentar máximo UNA (1) certificación de contratos ejecutados y terminados a satisfacción y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación (acompañadas de las respectivas copias de los contratos)	**Documento que certifica:**	PRESENTA ACTA DE RECIBO FINAL. NO PRESENTA COPIA DEL CONTRATO					NO CUMPLE	
La(s) certificación(es) presentada(s) deberá(n) tener como	**a) Nombre del contratante.**	PRESENTA						
	b) Número de identificación del contratante.	PRESENTA						
	c) Nombre del contratista.	PRESENTA						
	d) Número de identificación del contratista.	NO APLICA						
	e) Objeto del contrato.	PRESENTA						
	f) Valor del contrato.	PRESENTA						

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-007-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO INCLUIDO SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA - MUNICIPIO DE REPELÓN - ATLÁNTICO"

NUMERO OFERENTE:	9						11/04/2024	
NOMBRE DEL PROPONENTE:	**CONSTRUFIJACIONES S.A.S**							
INTEGRANTES:								
PRESUPUESTO OFICIAL:	$	62.640.155,00				48,18		

mínimo la siguiente información:	**g) Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato (día, mes, y año)**	PRESENTA					**CUMPLE**	
	h) Nombre y firma de la persona y/o funcionario que expide la certificación.	PRESENTA						
	i) Para el caso de consorcios o uniones temporales, porcentaje de participación e identificación de cada uno de los integrantes.	PRESENTA						
CONCLUSIÓN:						**NO CUMPLE**		

4.4. REQUISITO TÉCNICO HABILITANTE ADICIONAL

4.4.1. EQUIPO DE PROFESIONALES PROPUESTOS

REQUISITO DE LA INVITACIÓN	CRITERIO EVALUADO - DOCUMENTO SOLICITADO	DOCUMENTO APORTADO				CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
DIRECTOR /RESIDENTE DE OBRA	**¿Presenta el profesional propuesto?**	**NO PRESENTA**				**NO CUMPLE**	**No presenta el personal mínimo requerido para el proceso. (NO SUBSANÓ)**
Perfil profesional: Ingeniero Civil y/o Ingeniero ambiental y/o ingeniero sanitario.	**¿Profesión?**					**NO CUMPLE**	
Experiencia General: No menor a ocho (8) años, contados a partir de la expedición de la matrícula profesional.	**¿Tiempo de experiencia general?**					**NO CUMPLE**	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA			**CONTRATO No. 1**	**CONTRATO No. 2**	**CONTRATO No. 3**		
Como CONTRATISTA y/o GERENTE y/o DIRECTOR DE OBRA; y/o; DIRECTOR O COORDINADOR DE PROYECTOS y/o INGENIERO RESIDENTE en TRES (3) Contratos de obra cuyo objeto obedezca o incluya dentro de su alcance o dentro de sus actividades a "LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O UNA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y/O UN SISTEMA DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO" que cumplan en su conjunto con las siguientes condiciones mínimas:	**¿Presenta la experiencia requerida en 3 contratos?**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
d) En uno (1) de los contratos se debe acreditar la ejecución de suministro e instalación de tubería de PVC con un diámetro igual o superior a 6" en cantidades iguales o superiores a 15 metros.	**¿Acredita la ejecución de suministro e instalación de tubería de PVC con un diámetro igual o superior a 6" en cantidades iguales o superiores a 15 metros?**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
e) En uno (1) de los contratos se debe acreditar el suministro e instalación de una bomba cuyo diámetro sea igual o superior a 6" tipo lapicero o de eje vertical, con motor de potencia mínimo de 20HP o superior.	**¿Acredita el suministro e instalación de una bomba cuyo diámetro sea igual o superior a 6" tipo lapicero o de eje vertical, con motor de potencia mínimo de 20HP o superior?**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
f) En uno (1) de los contratos se debe acreditar el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos.	**¿Acredita el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos?**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
El DIRECTOR DE OBRA deberá comprometer su vinculación con una dedicación del CIEN POR CIENTO (100%), durante la ejecución de la obra.	**Porcentaje de participación:**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
El Proponente debe diligenciar y presentar el ANEXO FORMULARIO EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, en el que se indique el nivel de formación académico, la experiencia general y específica de cada uno de los profesionales propuestos.	**¿Anexa el formulario EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO?**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-007-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO INCLUIDO SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA - MUNICIPIO DE REPELÓN - ATLÁNTICO"

NUMERO OFERENTE:	9						11/04/2024	
NOMBRE DEL PROPONENTE:	**CONSTRUFIJACIONES S.A.S**							
INTEGRANTES:								
PRESUPUESTO OFICIAL:	$	62.640.155,00				48,18		

Formación y experiencia general: La información relacionada en el formulario deberá ser soportada mediante la presentación de: - Hoja de vida de la función pública - Copia de Diplomas de pre-grado y post-grado. - Copia de certificado de vigencia de matrícula profesional, debidamente expedido por el ente regulador del ejercicio de la profesión. - Carta de compromiso, donde se exprese claramente la disponibilidad de tiempo.	**¿Presenta Hoja de vida de la función pública?**					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
	¿Presenta Copia de Diplomas de pre-grado y post-grado?					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
	¿Presenta Copia de certificado de vigencia de matrícula profesional?					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
	¿Presenta Carta de compromiso?					**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
CONCLUSIÓN:						**NO CUMPLE**	

OSCAR DAVID POLO GARCÍA
EVALUADOR TECNICO
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-007-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO INCLUIDO SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA - MUNICIPIO DE REPELÓN - ATLÁNTICO"

NUMERO OFERENTE:	10						11/04/2024	
NOMBRE DEL PROPONENTE:	**CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL Y CIVIL CONCREAMBIENTE SAS**							
INTEGRANTES:								
PRESUPUESTO OFICIAL:	$	62.640.155,00				48,18		

4.2. CAPACIDAD TECNICA:

4.2.1. EXPERIENCIA

REQUISITO DE LA INVITACIÓN	CRITERIO EVALUADO - DOCUMENTO SOLICITADO	CONTRATO No. 1	CONTRATO No. 2	CONTRATO No. 3	CONTRATO No. 4	TOTAL	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
EXPERIENCIA GENERAL: La experiencia general se deberá acreditar en máximo un (1) contrato cuyo objeto sea o incluya dentro de sus actividades LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O UNA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y/O UN SISTEMA DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO.	**Objeto del Contrato:**	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDÍ – VALLE DEL CAUCA (COJAM – JAMUNDÍ)					**CUMPLE**	**Dentro de los documentos allegados no se evidencia la ejecución de suministro e instalación de tubería de PVC con un diámetro igual o superior a 6" en cantidades iguales o superiores a 15 metros ni el diamétro de la bomba. (NO SUBSANÓ)**
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: El contrato aportado como experiencia general deberá tener como mínimo lo síguente:	**Porcentaje de Participación:**	35%					**CUMPLE**	
	Integrante que aporta:	0					**CUMPLE**	
a) Se debe acreditar la ejecución de suministro e instalación de tubería de PVC con un diámetro igual o superior a 6" en cantidades iguales o superiores a 15 metros.	**Diamétro tubería PVC (")**	NO ACREDITA					**NO CUMPLE**	
	Longitud tubería PVC (m)	NO ACREDITA					**NO CUMPLE**	
b) Se debe acreditar el suministro e instalación de una bomba cuyo diámetro sea igual o superior a 6" tipo lapicero o de eje vertical, con motor de potencia mínimo de 20HP o superior.	**Diamétro de la bomba (")**	NO ACREDITA					**NO CUMPLE**	
	Potencia del motor (HP)	20 A 25 HP					**CUMPLE**	
c) Se debe acreditar el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos.	**¿Acredita el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos?**	ACREDITA					**CUMPLE**	
... que su valor total ejecutado deberá ser igual o superior al CIEN POR CIENTO (100%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO EN SMMLV para el presente proceso de selección.	**Valor del contrato ($):**	$ 918.377.517					**CUMPLE**	
	Fecha de Inicio:	10/07/2018						
	Fecha de Terminación:	10/06/2019						
	Plazo (Meses):	11,07				11,07		
	Valor del Contrato en SMMLV.	**1.109,00**				1.109,00		
	Valor afectado por el porcentaje de participación:	**388,15**				**388,15**		
Para demostrar su experiencia, los proponentes deberán presentar máximo UNA (1) certificación de contratos ejecutados y terminados a satisfacción y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación (acompañadas de las respectivas copias de los contratos)	**Documento que certifica:**	PRESENTA ACTA DE LIQUIDACIÓN Y ACTA DE RECIBO FINAL, ACOMPAÑADOS DE LA COPIA DEL CONTRATO.					**CUMPLE**	
La(s) certificación(es) presentada(s) deberá(n) tener como	**a) Nombre del contratante.**	PRESENTA						
	b) Número de identificación del contratante.	PRESENTA						
	c) Nombre del contratista.	PRESENTA						
	d) Número de identificación del contratista.	NO APLICA						
	e) Objeto del contrato.	PRESENTA						
	f) Valor del contrato.	PRESENTA						

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-007-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO INCLUIDO SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA - MUNICIPIO DE REPELÓN - ATLÁNTICO"

NUMERO OFERENTE:	10					11/04/2024	
NOMBRE DEL PROPONENTE:	**CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL Y CIVIL CONCREAMBIENTE SAS**						
INTEGRANTES:							
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 62.640.155,00				48,18		

mínimo la siguiente información:	**g) Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato (día, mes, y año)**	PRESENTA				**CUMPLE**	
	h) Nombre y firma de la persona y/o funcionario que expide la certificación.	PRESENTA					
	i) Para el caso de consorcios o uniones temporales, porcentaje de participación e identificación de cada uno de los integrantes.	PRESENTA					
CONCLUSIÓN:						**NO CUMPLE**	

4.4. REQUISITO TECNICO HABILITANTE ADICIONAL

4.4.1. EQUIPO DE PROFESIONALES PROPUESTOS

REQUISITO DE LA INVITACIÓN	CRITERIO EVALUADO - DOCUMENTO SOLICITADO	DOCUMENTO APORTADO				CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
DIRECTOR /RESIDENTE DE OBRA	**¿Presenta el profesional propuesto?**	**PRESENTA**				**CUMPLE**	
Perfil profesional: Ingeniero Civil y/o Ingeniero ambiental y/o ingeniero sanitario.	**¿Profesión?**	Ingeniero Ambiental y Sanitario				**CUMPLE**	
Experiencia General: No menor a ocho (8) años, contados a partir de la expedición de la matrícula profesional.	**¿Tiempo de experiencia general?**	14,56				**CUMPLE**	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA			**CONTRATO No. 1**	**CONTRATO No. 2**	**CONTRATO No. 3**		
Como CONTRATISTA y/o GERENTE y/o DIRECTOR DE OBRA; y/o; DIRECTOR O COORDINADOR DE PROYECTOS y/o INGENIERO RESIDENTE en TRES (3) Contratos de obra cuyo objeto obedezca o incluya dentro de su alcance o dentro de sus actividades a "LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O UNA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y/O UN SISTEMA DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO" que cumplan en su conjunto con las siguientes condiciones mínimas:	**¿Presenta la experiencia requerida en 3 contratos?**	PRESENTA	EL OBJETO INCLUYE DENTRO DE SU ALCANCE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS	EL OBJETO INCLUYE DENTRO DE SU ALCANCE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS	EL OBJETO INCLUYE DENTRO DE SU ALCANCE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS	**CUMPLE**	
d) En uno (1) de los contratos se debe acreditar la ejecución de suministro e instalación de tubería de PVC con un diámetro igual o superior a 6" en cantidades iguales o superiores a 15 metros.	**¿Acredita la ejecución de suministro e instalación de tubería de PVC con un diámetro igual o superior a 6" en cantidades iguales o superiores a 15 metros?**		NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
e) En uno (1) de los contratos se debe acreditar el suministro e instalación de una bomba cuyo diámetro sea igual o superior a 6" tipo lapicero o de eje vertical, con motor de potencia mínimo de 20HP o superior.	**¿Acredita el suministro e instalación de una bomba cuyo diámetro sea igual o superior a 6" tipo lapicero o de eje vertical, con motor de potencia mínimo de 20HP o superior?**		NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
f) En uno (1) de los contratos se debe acreditar el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos.	**¿Acredita el suministro e instalación de montajes eléctricos o electromecánicos?**		NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
El DIRECTOR DE OBRA deberá comprometer su vinculación con una dedicación del CIEN POR CIENTO (100%), durante la ejecución de la obra.	**Porcentaje de participación:**	NO COMPROMETE SU PARTICIPACIÓN EN LAS CONDICIONES SOLICITADAS				**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
El Proponente debe diligenciar y presentar el ANEXO FORMULARIO EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, en el que se indique el nivel de formación académico, la experiencia general y específica de cada uno de los profesionales propuestos.	**¿Anexa el formulario EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO?**	NO PRESENTA				**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-007-2024
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO INCLUIDO SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA - MUNICIPIO DE REPELÓN - ATLÁNTICO"

NUMERO OFERENTE:	10					11/04/2024	
NOMBRE DEL PROPONENTE:	**CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL Y CIVIL CONCREAMBIENTE SAS**						
INTEGRANTES:							
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 62.640.155,00				48,18		

Formación y experiencia general: La información relacionada en el formulario deberá ser soportada mediante la presentación de: - Hoja de vida de la función pública - Copia de Diplomas de pre-grado y post-grado. - Copia de certificado de vigencia de matrícula profesional, debidamente expedido por el ente regulador del ejercicio de la profesión. - Carta de compromiso, donde se exprese claramente la disponibilidad de tiempo.	**¿Presenta Hoja de vida de la función pública?**	NO PRESENTA				**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
	¿Presenta Copia de Diplomas de pre-grado y post-grado?	PRESENTA				**CUMPLE**	
	¿Presenta Copia de certificado de vigencia de matrícula profesional?	PRESENTA				**CUMPLE**	
	¿Presenta Carta de compromiso?	NO PRESENTA				**NO CUMPLE**	(NO SUBSANÓ)
	CONCLUSIÓN:					**NO CUMPLE**	

OSCAR DAVID POLO GARCÍA
EVALUADOR TECNICO
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-007-2024
INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO INCLUIDO SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA - MUNICIPIO DE REPELÓN - ATLÁNTICO"

CONSOLIDADO EVALUACIÓN TÉCNICA FINAL

No.	PROPONENTE	4.2.1. EXPERIENCIA	4.4.1. EQUIPO DE PROFESIONALES PROPUESTOS	CONCLUSIÓN
1	YEFFERSON ANDRES ROMERO RODRIGUEZ	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
2	DIAMMOS GROUP SAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
3	COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S.A.S.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
4	AVILA OSORIO ASOCIADOS SAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
5	LYN INGENIERIA SAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
6	MAARBUILDERS SAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
7	MAZU SERVICIOS INTEGRALES SAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
8	ARC DESING S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	CONSTRUFIJACIONES S.A.S	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
10	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL Y CIVIL CONCREAMBIENTE SAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

OSCAR DAVID POLO GARCÍA
EVALUADOR TECNICO
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO