Interior

FORMATO DE SITE SURVEY PAIPA 2023 - PUNTO DE CÁMARA

ESTUDIO DE INGENIERIA

FECHA:	d 17	m 11	año 2023	PUNTO DE CAMARA		
TIPO INSTALACION:	[ ] Fachada/mástil	[X] Poste	[ ] Terraza	BOYACA	PCE 1	*PAIPA*

1. INFORMACION GENERAL

Direccion: Esquina Claro. Cra 21 con Calle 25.

Requiere permiso para instalación: [X] Si [ ] No De quien? ALCALDÍA LOCAL Telefono: Celular: 3016464449

Contacto 1: HENRY BOLIVAR MELENDEZ Cargo: INGENIERO RESIDENTE Email: hbolivar.sies@gmail.com

2. INFORMACION GEOGRAFICA NODO

2.1 Cordenadas geograficas: Nombre del Sitio: Parque Principal

Latitud		Longitud	
5.780958°	N	-73.117400°	O

Descripción distancia a punto de energía, ruta de acometida, regulación existente, infraestructura existente, sistema puesta a tierra:

Debido a que es punto existente, este item no aplica, debido a que solo se reemplazará la cámara PTZ

3. SITE SURVEY (Anexar diagrama detallado de ubicación en sitio)


Diagramar: Detalle, distancias, cajas de inspeccion y necesarias, acometidas electricas, adecuaciones necesarias

☐ Confirmación Línea de Vista con? no aplica Medio de trasmision **Fibra óptica**

Cableado: ( ) Aereo (X) Subterraneo (X) cajas Cantidad de cajas: N/A

DIAGRAMA DEL SITIO

CONVENCIONES
ACOMETIDS TERRESTRE
ACOMETIDA AEREA
POSTE DE CAMARA
POSTE DE APOYO
POSTE ELECTRICO
CAJA DE INSPECCION
SEÑAL DE GEOREFERENCIACION



4. FOTOGRAFIAS

Visual General de la Camara



Visual General de la Acometida



5. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN TERRAZA O FACHADA (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

MATERIALES NECESARIOS **Realizar diagramas necesarios de cableado, ubicaciones hasta el centro de control**

	Cantidad				*Material*	*Cantidad*			
Escalerilla	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Tuberia	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Cable RF	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Mastil y/o herraje	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Cable de tierra	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Cables Datos	NA	0	0	m		NA	0	0	m

6. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN POSTE (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

Altura de poste de cámara: 14 mts

Ruta Acometida hasta Base de Poste

Aérea	0	mts
Prado	0	mts
Asfalto	0	mts
Adoquin	0	mts
Cemento	0	mts
relleno	0	mts

Este punto de cámara se conectará a: ESTACION DE POLICIA

Observaciones: SITE SURVEY SIN NOVEDAD

punto de cámara con 1 cámara fija

Interior

FORMATO DE SITE SURVEY PAIPA 2023 - PUNTO DE CÁMARA

ESTUDIO DE INGENIERIA

FECHA:	d 17	m 11	año 2023	PUNTO DE CAMARA		
TIPO INSTALACION:	[ ] Fachada/mástil	[X] Poste	[ ] Terraza	BOYACA	PCE 2	*PAIPA*

1. INFORMACION GENERAL

Direccion: Cra 24 Con Calle 24

Requiere permiso para instalación: [X] Si [ ] No De quien? ALCALDÍA LOCAL Telefono: Celular: 3016464449

Contacto 1: HENRY BOLIVAR MELENDEZ Cargo: INGENIERO RESIDENTE Email: hbolivar.sies@gmail.com

2. INFORMACION GEOGRAFICA NODO

2.1 Cordenadas geograficas: Nombre del Sitio: Concha Acústica.

Latitud		Longitud	
5.783329	N	-73.117936	O

Descripción distancia a punto de energía, ruta de acometida, regulación existente, infraestructura existente, sistema puesta a tierra:

Debido a que es punto existente, este item no aplica, debidoa que solo se reemplazará la cámara PTZ

3. SITE SURVEY (Anexar diagrama detallado de ubicación en sitio)


Diagramar: Detalle, distancias, cajas de inspeccion y necesarias, acometidas electricas, adecuaciones necesarias

☐ Confirmación Línea de Vista con? no aplica Medio de trasmision **Fibra óptica**

Cableado: ( ) Aereo (X) Subterraneo (X) cajas Cantidad de cajas: N/A

DIAGRAMA DEL SITIO

CONVENCIONES
ACOMETIDS TERRESTRE
ACOMETIDA AEREA
POSTE DE CAMARA
POSTE DE APOYO
POSTE ELECTRICO
CAJA DE INSPECCION
SEÑAL DE GEOREFERENCIACION



4. FOTOGRAFIAS

Visual General de la Camara



Visual General de la Acometida



5. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN TERRAZA O FACHADA (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

MATERIALES NECESARIOS **Realizar diagramas necesarios de cableado, ubicaciones hasta el centro de control**

	Cantidad				Material	Cantidad			
Escalerilla	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Tuberia	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Cable RF	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Mastil y/o herraje	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Cable de tierra	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Cables Datos	NA	0	0	m		NA	0	0	m

6. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN POSTE (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

Altura de poste de cámara: 14 mts

Ruta Acometida hasta Base de Poste

Aérea	0	mts
Prado	0	mts
Asfalto	0	mts
Adoquin	0	mts
Cemento	0	mts
relleno	0	mts

Este punto de cámara se conectará a: ESTACION DE POLICIA

Observaciones: SITE SURVEY SIN NOVEDAD

punto de cámara con 1 cámara fija

Interior

FORMATO DE SITE SURVEY PAIPA 2023 - PUNTO DE CÁMARA

ESTUDIO DE INGENIERIA

FECHA:	d 17	m 11	año 2023	PUNTO DE CAMARA		
TIPO INSTALACION:	[ ] Fachada/mástil	[X] Poste	[ ] Terraza	BOYACA	PCE 3	*PAIPA*

1. INFORMACION GENERAL

Direccion: Cra 21 con Cale 21

Requiere permiso para instalación: [X] Si [ ] No De quien? ALCALDÍA LOCAL Telefono: Celular: 3016464449

Contacto 1 HENRY BOLIVAR MELENDEZ Cargo INGENIERO RESIDENTE Email hbolivar.sies@gmail.com

2. INFORMACION GEOGRAFICA NODO

2.1 Cordenadas geograficas: Nombre del Sitio: SENA

Latitud		Longitud	
5.781154	N	-73.120631	O

Descripción distancia a punto de energía, ruta de acometida, regulación existente, infraestructura existente, sistema puesta a tierra:

Debido a que es punto existente, este item no aplica, debidoa que solo se reemplazará la cámara PTZ

3. SITE SURVEY (Anexar diagrama detallado de ubicación en sitio)


Diagramar: Detalle, distancias, cajas de inspeccion y necesarias, acometidas electricas, adecuaciones necesarias

☐ Confirmación Línea de Vista con? no aplica Medio de trasmision **Fibra óptica**

Cableado: ( ) Aereo (X) Subterraneo (X) cajas Cantidad de cajas: N/A

DIAGRAMA DEL SITIO

CONVENCIONES
ACOMETIDS TERRESTRE
ACOMETIDA AEREA
POSTE DE CAMARA
POSTE DE APOYO
POSTE ELECTRICO
CAJA DE INSPECCION
SEÑAL DE GEOREFERENCIACION



4. FOTOGRAFIAS

Visual General de la Camara



Visual General de la Acometida



5. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN TERRAZA O FACHADA (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

MATERIALES NECESARIOS **Realizar diagramas necesarios de cableado, ubicaciones hasta el centro de control**

	Cantidad			*Material*	*Cantidad*		
Escalerilla	NA	0	0 m		NA	0	0 m
Tuberia	NA	0	0 m		NA	0	0 m
Cable RF	NA	0	0 m		NA	0	0 m
Mastil y/o herraje	NA	0	0 m		NA	0	0 m
Cable de tierra	NA	0	0 m		NA	0	0 m
Cables Datos	NA	0	0 m		NA	0	0 m

6. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN POSTE (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

Altura de poste de cámara 14 mts

Ruta Acometida hasta Base de Poste

Aérea	0	mts
Prado	0	mts
Asfalto	0	mts
Adoquin	0	mts
Cemento	0	mts
relleno	0	mts

Este punto de cámara se conectará a: ESTACION DE POLICIA

Observaciones: SITE SURVEY SIN NOVEDAD

punto de cámara con 1 cámara fija

Interior

FORMATO DE SITE SURVEY PAIPA 2023 - PUNTO DE CÁMARA

ESTUDIO DE INGENIERIA

FECHA:	d 17	m 11	año 2023	PUNTO DE CAMARA		
TIPO INSTALACION:	[ ] Fachada/mástil	[X] Poste	[ ] Terraza	BOYACA	PCE 4	*PAIPA*

1. INFORMACION GENERAL

Direccion: Cra 19 con Calle 25

Requiere permiso para instalación: [X] Si [ ] No De quien? ALCALDÍA LOCAL Telefono: Celular: 3016464449

Contacto 1 HENRY BOLIVAR MELENDEZ Cargo INGENIERO RESIDENTE Email hbolivar.sies@gmail.com

2. INFORMACION GEOGRAFICA NODO

2.1 Cordenadas geograficas: Nombre del Sitio: Hotel ZUHE

Latitud 5.778728 N **Longitud** -73.117468 O

Descripción distancia a punto de energía, ruta de acometida, regulación existente, infraestructura existente, sistema puesta a tierra:

Debido a que es punto existente, este item no aplica, debidoa que solo se reemplazará la cámara PTZ

3. SITE SURVEY (Anexar diagrama detallado de ubicación en sitio)

Diagramar: Detalle, distancias, cajas de inspeccion y necesarias, acometidas electricas, adecuaciones necesarias

☐ Confirmación Línea de Vista con? no aplica Medio de trasmision **Fibra óptica**

Cableado: ( ) Aereo (X) Subterraneo (X) cajas Cantidad de cajas: N/A

DIAGRAMA DEL SITIO

CONVENCIONES
ACOMETIDS TERRESTRE
ACOMETIDA AEREA
POSTE DE CAMARA
POSTE DE APOYO
POSTE ELECTRICO
CAJA DE INSPECCION
SEÑAL DE GEOREFERENCIACION




4. FOTOGRAFIAS

Visual General de la Camara



Visual General de la Acometida



5. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN TERRAZA O FACHADA (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

MATERIALES NECESARIOS **Realizar diagramas necesarios de cableado, ubicaciones hasta el centro de control**

	Cantidad				*Material*	*Cantidad*			
Escalerilla	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Tuberia	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Cable RF	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Mastil y/o herraje	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Cable de tierra	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Cables Datos	NA	0	0	m		NA	0	0	m

6. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN POSTE (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

Altura de poste de cámara 14 mts

Ruta Acometida hasta Base de Poste

Aérea	0	mts
Prado	0	mts
Asfalto	0	mts
Adoquin	0	mts
Cemento	0	mts
relleno	0	mts

Este punto de cámara se conectará a: ESTACION DE POLICIA

Observaciones: SITE SURVEY SIN NOVEDAD

punto de cámara con 1 cámara fija

Interior

FORMATO DE SITE SURVEY PAIPA 2023 - PUNTO DE CÁMARA

ESTUDIO DE INGENIERIA

FECHA:	d 17	m 11	año 2023	PUNTO DE CAMARA		
TIPO INSTALACION:	[ ] Fachada/mástil	[X] Poste	[ ] Terraza	BOYACA	PCE 5	*PAIPA*

1. INFORMACION GENERAL

Direccion: calle 25 carrera 14

Requiere permiso para instalación: [X] Si [ ] No De quien? ALCALDÍA LOCAL Telefono: Celular: 3016464449

Contacto 1 HENRY BOLIVAR MELENDEZ Cargo INGENIERO RESIDENTE Email hbolivar.sies@gmail.com

2. INFORMACION GEOGRAFICA NODO

2.1 Cordenadas geograficas: Nombre del Sitio: Coliseo cubierto. Instituto de Deportes (IERD)

Latitud		Longitud	
5.775078	N	-73.117592	O

Descripción distancia a punto de energía, ruta de acometida, regulación existente, infraestructura existente, sistema puesta a tierra:

Debido a que es punto existente, este item no aplica, debidoa que solo se reemplazará la cámara PTZ

3. SITE SURVEY (Anexar diagrama detallado de ubicación en sitio)


Diagramar: Detalle, distancias, cajas de inspeccion y necesarias, acometidas electricas, adecuaciones necesarias

☐ Confirmación Línea de Vista con? no aplica Medio de trasmision **Fibra óptica**

Cableado: ( ) Aereo (X) Subterraneo (X) cajas Cantidad de cajas: N/A

DIAGRAMA DEL SITIO

CONVENCIONES
ACOMETIDS TERRESTRE
ACOMETIDA AEREA
POSTE DE CAMARA
POSTE DE APOYO
POSTE ELECTRICO
CAJA DE INSPECCION
SEÑAL DE GEOREFERENCIACION




4. FOTOGRAFIAS

Visual General de la Camara



Visual General de la Acometida



5. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN TERRAZA O FACHADA (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

MATERIALES NECESARIOS **Realizar diagramas necesarios de cableado, ubicaciones hasta el centro de control**

	Cantidad				*Material*	*Cantidad*			
Escalerilla	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Tuberia	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Cable RF	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Mastil y/o herraje	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Cable de tierra	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Cables Datos	NA	0	0	m		NA	0	0	m

6. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN POSTE (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

Altura de poste de cámara 14 mts

Ruta Acometida hasta Base de Poste

Aérea	0	mts
Prado	0	mts
Asfalto	0	mts
Adoquin	0	mts
Cemento	0	mts
relleno	0	mts

Este punto de cámara se conectará a: ESTACION DE POLICIA

Observaciones: SITE SURVEY SIN NOVEDAD

punto de cámara con 1 cámara fija

Interior

FORMATO DE SITE SURVEY PAIPA 2023 - PUNTO DE CÁMARA

ESTUDIO DE INGENIERIA

FECHA: d 17 m 11 año 2023

TIPO INSTALACION: [ ] Fachada/mástil [X] Poste [ ] Terraza

PUNTO DE CAMARA		
BOYACA	PCE 6	*PAIPA*

1. INFORMACION GENERAL

Direccion: sin nomenclatura, Lago Sochagota calle 25

Requiere permiso para instalación: [X] Si [ ] No De quien? ALCALDÍA LOCAL Telefono: Celular: 3016464449

Contacto 1 HENRY BOLIVAR MELENDEZ Cargo INGENIERO RESIDENTE Email hbolivar.sies@gmail.com

2. INFORMACION GEOGRAFICA NODO

2.1 Cordenadas geograficas: Nombre del Sitio: Lago Sochagota Farillón Avenida Juan José Rondón

Latitud		Longitud	
5.768251	N	-73.113544	O

Descripción distancia a punto de energía, ruta de acometida, regulación existente, infraestructura existente, sistema puesta a tierra:

Debido a que es punto existente, este item no aplica, debidoa que solo se reemplazará la cámara PTZ

3. SITE SURVEY (Anexar diagrama detallado de ubicación en sitio)

Diagramar: Detalle, distancias, cajas de inspeccion y necesarias, acometidas electricas, adecuaciones necesarias

☐ Confirmación Línea de Vista con? no aplica Medio de trasmision **Fibra óptica**

Cableado: ( ) Aereo (X) Subterraneo (X) cajas Cantidad de cajas: N/A

DIAGRAMA DEL SITIO

CONVENCIONES
ACOMETIDS TERRESTRE
ACOMETIDA AEREA
POSTE DE CAMARA
POSTE DE APOYO
POSTE ELECTRICO
CAJA DE INSPECCION
SEÑAL DE GEOREFERENCIACION



4. FOTOGRAFIAS

Visual General de la Camara



Visual General de la Acometida



5. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN TERRAZA O FACHADA (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

MATERIALES NECESARIOS **Realizar diagramas necesarios de cableado, ubicaciones hasta el centro de control**

	Cantidad				Material	Cantidad			
Escalerilla	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Tuberia	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Cable RF	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Mastil y/o herraje	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Cable de tierra	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Cables Datos	NA	0	0	m		NA	0	0	m

6. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN POSTE (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

Altura de poste de cámara 14 mts

Ruta Acometida hasta Base de Poste

Aérea	0	mts
Prado	0	mts
Asfalto	0	mts
Adoquin	0	mts
Cemento	0	mts
relleno	0	mts

Este punto de cámara se conectará a: ESTACION DE POLICIA

Observaciones: SITE SURVEY SIN NOVEDAD

punto de cámara con 1 cámara fija

Interior

FORMATO DE SITE SURVEY PAIPA 2023 - PUNTO DE CÁMARA

ESTUDIO DE INGENIERIA

FECHA: d 17 m 11 año 2023

TIPO INSTALACION: [ ] Fachada/mástil [X] Poste [ ] Terraza

PUNTO DE CAMARA

BOYACA	PCE 7	*PAIPA*

1. INFORMACION GENERAL

Direccion: Calle 28 - Cra 13

Requiere permiso para instalación: [X] Si [ ] No De quien? ALCALDÍA LOCAL Telefono: Celular: 3016464449

Contacto 1 HENRY BOLIVAR MELENDEZ Cargo INGENIERO RESIDENTE Email hbolivar.sies@gmail.com

2. INFORMACION GEOGRAFICA NODO

2.1 Cordenadas geograficas: Nombre del Sitio: Barrio Bosque

Latitud 5.775105 N **Longitud** -73.113081 O

Descripción distancia a punto de energía, ruta de acometida, regulación existente, infraestructura existente, sistema puesta a tierra:

Debido a que es punto existente, este item no aplica, debidoa que solo se reemplazará la cámara PTZ

3. SITE SURVEY (Anexar diagrama detallado de ubicación en sitio)


Diagramar: Detalle, distancias, cajas de inspeccion y necesarias, acometidas electricas, adecuaciones necesarias

☐ Confirmación Línea de Vista con? no aplica Medio de trasmision **Fibra óptica**

Cableado: ( ) Aereo (X) Subterraneo (X) cajas Cantidad de cajas: N/A

DIAGRAMA DEL SITIO

CONVENCIONES
ACOMETIDS TERRESTRE
ACOMETIDA AEREA
POSTE DE CAMARA
POSTE DE APOYO
POSTE ELECTRICO
CAJA DE INSPECCION
SEÑAL DE GEOREFERENCIACION



4. FOTOGRAFIAS

Visual General de la Camara



Visual General de la Acometida



5. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN TERRAZA O FACHADA (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

MATERIALES NECESARIOS **Realizar diagramas necesarios de cableado, ubicaciones hasta el centro de control**

	Cantidad				*Material*	*Cantidad*			
Escalerilla	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Tuberia	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Cable RF	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Mastil y/o herraje	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Cable de tierra	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Cables Datos	NA	0	0	m		NA	0	0	m

6. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN POSTE (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

Altura de poste de cámara 14 mts

Ruta Acometida hasta Base de Poste

Aérea	0	mts
Prado	0	mts
Asfalto	0	mts
Adoquin	0	mts
Cemento	0	mts
relleno	0	mts

Este punto de cámara se conectará a: ESTACION DE POLICIA

Observaciones: SITE SURVEY SIN NOVEDAD

punto de cámara con 1 cámara fija

Interior

FORMATO DE SITE SURVEY PAIPA 2023 - PUNTO DE CÁMARA

ESTUDIO DE INGENIERIA

FECHA: d 17 m 11 año 2023

TIPO INSTALACION: [ ] Fachada/mástil [X] Poste [ ] Terraza

PUNTO DE CAMARA		
BOYACA	PCE 8	*PAIPA*

1. INFORMACION GENERAL

Direccion: carrera 24 calle 33

Requiere permiso para instalación: [X] Si [ ] No De quien? ALCALDÍA LOCAL Telefono: Celular: 3016464449

Contacto 1 HENRY BOLIVAR MELENDEZ Cargo INGENIERO RESIDENTE Email hbolivar.sies@gmail.com

2. INFORMACION GEOGRAFICA NODO

2.1 Cordenadas geograficas: Nombre del Sitio: Antigua estacion de servicio Biomax

Latitud		Longitud	
5.779180	N	-73.110992	O

Descripción distancia a punto de energía, ruta de acometida, regulación existente, infraestructura existente, sistema puesta a tierra:

Debido a que es punto existente, este item no aplica, debidoa que solo se reemplazará la cámara PTZ

3. SITE SURVEY (Anexar diagrama detallado de ubicación en sitio)


Diagramar: Detalle, distancias, cajas de inspeccion y necesarias, acometidas electricas, adecuaciones necesarias

☐ Confirmación Línea de Vista con? no aplica Medio de trasmision **Fibra óptica**

Cableado: ( ) Aereo (X) Subterraneo (X) cajas Cantidad de cajas: N/A

DIAGRAMA DEL SITIO

CONVENCIONES
ACOMETIDS TERRESTRE
ACOMETIDA AEREA
POSTE DE CAMARA
POSTE DE APOYO
POSTE ELECTRICO
CAJA DE INSPECCION
SEÑAL DE GEOREFERENCIACION



4. FOTOGRAFIAS

Visual General de la Camara



Visual General de la Acometida



5. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN TERRAZA O FACHADA (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

MATERIALES NECESARIOS **Realizar diagramas necesarios de cableado, ubicaciones hasta el centro de control**

	Cantidad				Material	Cantidad			
Escalerilla	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Tuberia	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Cable RF	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Mastil y/o herraje	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Cable de tierra	NA	0	0	m		NA	0	0	m
Cables Datos	NA	0	0	m		NA	0	0	m

6. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN POSTE (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

Altura de poste de cámara 14 mts

Ruta Acometida hasta Base de Poste

Aérea	0	mts
Prado	0	mts
Asfalto	0	mts
Adoquin	0	mts
Cemento	0	mts
relleno	0	mts

Este punto de cámara se conectará a: ESTACION DE POLICIA

Observaciones: SITE SURVEY SIN NOVEDAD

punto de cámara con 1 cámara fija

Interior

FORMATO DE SITE SURVEY PAIPA 2023 - PUNTO DE CÁMARA

ESTUDIO DE INGENIERIA

FECHA:	d 17	m 11	año 2023	PUNTO DE CAMARA		
TIPO INSTALACION:	[ ] Fachada/mástil	[X] Poste	[ ] Terraza	BOYACA	PCN 1	PAIPA

1. INFORMACION GENERAL

Direccion: sin nomenclatura . Sector tres esquinas

Requiere permiso para instalación: [X] Si [ ] No De quien? ALCALDÍA LOCAL Telefono: Celular: 3016464449

Contacto 1: HENRY BOLIVAR MELENDEZ Cargo: INGENIERO RESIDENTE Email: hbolivar.sies@gmail.com

2. INFORMACION GEOGRAFICA NODO

2.1 Cordenadas geograficas: Nombre del Sitio: VEREDA TOIBITA

Latitud		Longitud	
5.794346	N	-73.110149	O

Descripción distancia a punto de energía, ruta de acometida, regulación existente, infraestructura existente, sistema puesta a tierra:

para la toma de energia se requieren 19m de cableado, del cual serian 6m canalizados por asfalto, 6 metros en el bajante y 7m aereos.

Infraestructura suficente y espacio para SPT.

3. SITE SURVEY (Anexar diagrama detallado de ubicación en sitio)


Diagramar: Detalle, distancias, cajas de inspeccion y necesarias, acometidas electricas, adecuaciones necesarias

☐ Confirmación Línea de Vista con? **no aplica** Medio de trasmision **Fibra óptica**

Cableado: ( ) Aereo (X) Subterraneo (X) cajas Cantidad de cajas: 2

DIAGRAMA DEL SITIO

CONVENCIONES
ACOMETIDS TERRESTRE
ACOMETIDA AEREA
POSTE DE CAMARA
POSTE DE APOYO
POSTE ELECTRICO
CAJA DE INSPECCION
SEÑAL DE GEOREFERENCIACION



4. FOTOGRAFIAS

Visual General de la Camara



Visual General de la Acometida



5. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN TERRAZA O FACHADA (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

MATERIALES NECESARIOS **Realizar diagramas necesarios de cableado, ubicaciones hasta el centro de control**

	Tipo		*Material*	*Cantidad*	
Escalerilla	NA	0 m		NA	0 m
Tuberia	NA	0 m		NA	0 m
Cable RF	NA	0 m		NA	0 m
Mastil y/o herraje	NA	0 m		NA	0 m
Cable de tierra	2/0 CU-CU	15 m		NA	0 m
Cables Datos	CAT 6A	0 m		NA	0 m

6. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN POSTE (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

Altura de poste de cámara: 14 mts

Ruta Acometida hasta Base de Poste

Aérea	7 mts
Prado	mts
Asfalto	6 mts
Adoquin	mts
Cemento	mts
relleno	mts

Este punto de cámara se conectará a: ESTACION DE POLICIA

Observaciones: SITE SURVEY SIN NOVEDAD

punto de cámara con 2 cámaras fijas

Interior

FORMATO DE SITE SURVEY PAIPA 2023 - PUNTO DE CÁMARA

ESTUDIO DE INGENIERIA

FECHA:	d 17	m 11	año 2023			**PUNTO DE CAMARA**		
TIPO INSTALACION:		Fachada/mástil	X	Poste		Terraza	**BOYACA**	**PCN 2**	***PAIPA***

1. INFORMACION GENERAL

Direccion: carrera 13A calle 31D

Requiere permiso para instalación: X Si ☐ No De quien? ALCALDÍA LOCAL Telefono: Celular: 3016464449

Contacto 1 HENRY BOLIVAR MELENDEZ Cargo INGENIERO RESIDENTE Email hbolivar.sies@gmail.com

2. INFORMACION GEOGRAFICA NODO

2.1 Cordenadas geograficas: Nombre del Sitio: BARRIO SAN DANIEL

Latitud		Longitud	
5.773726	N	-73.109923	O

Descripción distancia a punto de energía, ruta de acometida, regulación existente, infraestructura existente, sistema puesta a tierra:

para la toma de energia se requieren 8m de cableado, del cual serian 2m canalizados por zona blanda y 6 metros en el bajante.

Infraestructura suficente y espacio para SPT.

3. SITE SURVEY (Anexar diagrama detallado de ubicación en sitio)


Diagramar: Detalle, distancias, cajas de inspeccion y necesarias, acometidas electricas, adecuaciones necesarias

☐ Confirmación Línea de Vista con? **no aplica** Medio de trasmision **Fibra óptica**

Cableado: ( ) Aereo (X) Subterraneo (X) cajas Cantidad de cajas: 1

DIAGRAMA DEL SITIO

CONVENCIONES
ACOMETIDS TERRESTRE
ACOMETIDA AEREA
POSTE DE CAMARA
POSTE DE APOYO
POSTE ELECTRICO
CAJA DE INSPECCION
SEÑAL DE GEOREFERENCIACION



4. FOTOGRAFIAS

Visual General de la Camara



Visual General de la Acometida



5. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN TERRAZA O FACHADA (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

MATERIALES NECESARIOS **Realizar diagramas necesarios de cableado, ubicaciones hasta el centro de control**

	Tipo		*Material*	*Cantidad*	
Escalerilla	NA	0 m		NA	0 m
Tuberia	NA	0 m		NA	0 m
Cable RF	NA	0 m		NA	0 m
Mastil y/o herraje	NA	0 m		NA	0 m
Cable de tierra	00 CU-CU	15 m		NA	0 m
Cables Datos	CAT 6A	0 m		NA	0 m

6. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN POSTE (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

Altura de poste de cámara 14 mts

Ruta Acometida hasta Base de Poste

Aérea	mts
Prado	2 mts
Asfalto	mts
Adoquin	mts
Cemento	mts
relleno	mts

Este punto de cámara se conectará a: ESTACION DE POLICIA

Observaciones: SITE SURVEY SIN NOVEDAD

punto de cámara con 2 cámaras fijas

Interior

FORMATO DE SITE SURVEY PAIPA 2023 - PUNTO DE CÁMARA

ESTUDIO DE INGENIERIA

FECHA:	d 17	m 11	año 2023				**PUNTO DE CAMARA**		
TIPO INSTALACION:		Fachada/mástil	X	Poste		Terraza	**BOYACA**	**PCN 3**	***PAIPA***

1. INFORMACION GENERAL

Direccion: Cra 17b con calle 23

Requiere permiso para instalación: X Si ☐ No De quien? ALCALDÍA LOCAL Telefono: Celular: 3016464449

Contacto 1 HENRY BOLIVAR MELENDEZ Cargo INGENIERO RESIDENTE Email hbolivar.sies@gmail.com

2. INFORMACION GEOGRAFICA NODO

2.1 Cordenadas geograficas: Nombre del Sitio: BARRIO LA ESTACIÓN

Latitud		Longitud	
5.777411	N	-73.119527	O

Descripción distancia a punto de energía, ruta de acometida, regulación existente, infraestructura existente, sistema puesta a tierra:

para la toma de energia se requieren 9m de cableado, del cual serian 3m canalizados por zona blanda, 10m aereo y 6 metros en el bajante.

Infraestructura suficente y espacio para SPT.

3. SITE SURVEY (Anexar diagrama detallado de ubicación en sitio)


Diagramar: Detalle, distancias, cajas de inspeccion y necesarias, acometidas electricas, adecuaciones necesarias

☐ Confirmación Línea de Vista con? **no aplica** Medio de trasmision **Fibra óptica**

Cableado: ( ) Aereo (X) Subterraneo (X) cajas Cantidad de cajas: 2

DIAGRAMA DEL SITIO

CONVENCIONES
ACOMETIDS TERRESTRE
ACOMETIDA AEREA
POSTE DE CAMARA
POSTE DE APOYO
POSTE ELECTRICO
CAJA DE INSPECCION
SEÑAL DE GEOREFERENCIACION



4. FOTOGRAFIAS

Visual General de la Camara



Visual General de la Acometida



5. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN TERRAZA O FACHADA (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

MATERIALES NECESARIOS **Realizar diagramas necesarios de cableado, ubicaciones hasta el centro de control**

	Tipo		*Material*	*Cantidad*	
Escalerilla	NA	0 m		NA	0 m
Tuberia	NA	0 m		NA	0 m
Cable RF	NA	0 m		NA	0 m
Mastil y/o herraje	NA	0 m		NA	0 m
Cable de tierra	00 CU-CU	15 m		NA	0 m
Cables Datos	CAT 6A	0 m		NA	0 m

6. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN POSTE (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

Altura de poste de cámara 14 mts

Ruta Acometida hasta Base de Poste

Aérea	mts
Prado	3 mts
Asfalto	mts
Adoquin	mts
Cemento	mts
relleno	mts

Este punto de cámara se conectará a: ESTACION DE POLICIA

Observaciones: SITE SURVEY SIN NOVEDAD

punto de cámara con 2 cámaras fijas

Interior

FORMATO DE SITE SURVEY PAIPA 2023 - PUNTO DE CÁMARA

ESTUDIO DE INGENIERIA

FECHA: d 17 m 11 año 2023

TIPO INSTALACION: [ ] Fachada/mástil [X] Poste [ ] Terraza

PUNTO DE CAMARA

BOYACA	PCN 4	*PAIPA*

1. INFORMACION GENERAL

Direccion: calle 27 Cra 18

Requiere permiso para instalación: [X] Si [ ] No De quien? ALCALDÍA LOCAL Telefono: Celular: 3016464449

Contacto 1: HENRY BOLIVAR MELENDEZ Cargo: INGENIERO RESIDENTE Email: hbolivar.sies@gmail.com

2. INFORMACION GEOGRAFICA NODO

2.1 Cordenadas geograficas: Nombre del Sitio: ENTRADA CARRILERA BARRIO EL BOSQUE

Latitud		Longitud	
5.778049	N	-73.115755	O

Descripción distancia a punto de energía, ruta de acometida, regulación existente, infraestructura existente, sistema puesta a tierra:

para la toma de energia se requieren 9m de cableado, del cual serian 3m canalizados por zona blanda y 6 metros en el bajante.

Infraestructura suficente y espacio para SPT.

3. SITE SURVEY (Anexar diagrama detallado de ubicación en sitio)


Diagramar: Detalle, distancias, cajas de inspeccion y necesarias, acometidas electricas, adecuaciones necesarias

☐ Confirmación Línea de Vista con? **no aplica** Medio de trasmision **Fibra óptica**

Cableado: ( ) Aereo (X) Subterraneo (X) cajas Cantidad de cajas: 2


DIAGRAMA DEL SITIO

CONVENCIONES
ACOMETIDS TERRESTRE
ACOMETIDA AEREA
POSTE DE CAMARA
POSTE DE APOYO
POSTE ELECTRICO
CAJA DE INSPECCION
SEÑAL DE GEOREFERENCIACION



4. FOTOGRAFIAS

Visual General de la Camara



Visual General de la Acometida



5. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN TERRAZA O FACHADA (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

MATERIALES NECESARIOS **Realizar diagramas necesarios de cableado, ubicaciones hasta el centro de control**

	Tipo		*Material*	*Cantidad*	
Escalerilla	NA	0 m		NA	0 m
Tuberia	NA	0 m		NA	0 m
Cable RF	NA	0 m		NA	0 m
Mastil y/o herraje	NA	0 m		NA	0 m
Cable de tierra	00 CU-CU	15 m		NA	0 m
Cables Datos	CAT 6A	0 m		NA	0 m

6. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN POSTE (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

Altura de poste de cámara: 14 mts

Ruta Acometida hasta Base de Poste

Aérea	mts
Prado	3 mts
Asfalto	mts
Adoquin	mts
Cemento	mts
relleno	mts

Este punto de cámara se conectará a: ESTACION DE POLICIA

Observaciones: SITE SURVEY SIN NOVEDAD

punto de cámara con 2 cámaras fijas

Interior

FORMATO DE SITE SURVEY PAIPA 2023 - PUNTO DE CÁMARA

ESTUDIO DE INGENIERIA

FECHA: d 17 m 11 año 2023

TIPO INSTALACION: [ ] Fachada/mástil [X] Poste [ ] Terraza

PUNTO DE CAMARA

BOYACA	PCN 5	*PAIPA*

1. INFORMACION GENERAL

Direccion: calle 33 cra 15

Requiere permiso para instalación: [X] Si [ ] No De quien? ALCALDÍA LOCAL Telefono: Celular: 3016464449

Contacto 1 HENRY BOLIVAR MELENDEZ Cargo INGENIERO RESIDENTE Email hbolivar.sies@gmail.com

2. INFORMACION GEOGRAFICA NODO

2.1 Cordenadas geograficas: Nombre del Sitio: BARRIO VILLA DEL PRADO

Latitud		Longitud	
5.776725	N	-73.110731	O

Descripción distancia a punto de energía, ruta de acometida, regulación existente, infraestructura existente, sistema puesta a tierra:

para la toma de energia se requieren 17m de cableado, del cual serian 3m canalizados por zona blanda, 8 metros en material tipo relleno y 6 metros de bajante.

Infraestructura suficente y espacio para SPT.

3. SITE SURVEY (Anexar diagrama detallado de ubicación en sitio)


Diagramar: Detalle, distancias, cajas de inspeccion y necesarias, acometidas electricas, adecuaciones necesarias

☐ Confirmación Línea de Vista con? **no aplica** Medio de trasmision **Fibra óptica**

Cableado: ( ) Aereo (X) Subterraneo (X) cajas Cantidad de cajas: 3

DIAGRAMA DEL SITIO

CONVENCIONES
ACOMETIDS TERRESTRE
ACOMETIDA AEREA
POSTE DE CAMARA
POSTE DE APOYO
POSTE ELECTRICO
CAJA DE INSPECCION
SEÑAL DE GEOREFERENCIACION



4. FOTOGRAFIAS

Visual General de la Camara



Visual General de la Acometida



5. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN TERRAZA O FACHADA (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

MATERIALES NECESARIOS **Realizar diagramas necesarios de cableado, ubicaciones hasta el centro de control**

	Tipo		*Material*	*Cantidad*	
Escalerilla	NA	0 m		NA	0 m
Tuberia	NA	0 m		NA	0 m
Cable RF	NA	0 m		NA	0 m
Mastil y/o herraje	NA	0 m		NA	0 m
Cable de tierra	00 CU-CU	15 m		NA	0 m
Cables Datos	CAT 6A	0 m		NA	0 m

6. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN POSTE (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

Altura de poste de cámara 14 mts

Ruta Acometida hasta Base de Poste

Aérea	mts
Prado	3 mts
Asfalto	mts
Adoquin	mts
Cemento	mts
relleno	8 mts

Este punto de cámara se conectará a: ESTACION DE POLICIA

Observaciones: debido quie el asfalto se encuentra muy deteriorado, se considera como relleno

SITE SURVEY SIN NOVEDAD

punto de cámara con 2 cámaras fijas

Interior

FORMATO DE SITE SURVEY PAIPA 2023 - PUNTO DE CÁMARA

ESTUDIO DE INGENIERIA

FECHA:	d 17	m 11	año 2023				**PUNTO DE CAMARA**		
TIPO INSTALACION:		Fachada/mástil	X	Poste		Terraza	**BOYACA**	**PCN 6**	***PAIPA***

1. INFORMACION GENERAL

Direccion: Cra 10 calle 25

Requiere permiso para instalación: X Si ☐ No De quien? ALCALDÍA LOCAL Telefono: Celular: 3016464449

Contacto 1 HENRY BOLIVAR MELENDEZ Cargo INGENIERO RESIDENTE Email hbolivar.sies@gmail.com

2. INFORMACION GEOGRAFICA NODO

2.1 Cordenadas geograficas: Nombre del Sitio: ZONA ROSA

Latitud		Longitud	
5.771750	N	-73.115785	O

Descripción distancia a punto de energía, ruta de acometida, regulación existente, infraestructura existente, sistema puesta a tierra:

para la toma de energia se requieren 13m de cableado, 7 metros en material tipo relleno y 6 metros de bajante.

Infraestructura suficente y espacio para SPT.

3. SITE SURVEY (Anexar diagrama detallado de ubicación en sitio)


Diagramar: Detalle, distancias, cajas de inspeccion y necesarias, acometidas electricas, adecuaciones necesarias

☐ Confirmación Línea de Vista con? **no a´plica** Medio de trasmision **Fibra óptica**

Cableado: ( ) Aereo (X) Subterraneo (X) cajas Cantidad de cajas: 2

DIAGRAMA DEL SITIO

CONVENCIONES
ACOMETIDS TERRESTRE
ACOMETIDA AEREA
POSTE DE CAMARA
POSTE DE APOYO
POSTE ELECTRICO
CAJA DE INSPECCION
SEÑAL DE GEOREFERENCIACION



4. FOTOGRAFIAS

Visual General de la Camara



Visual General de la Acometida



5. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN TERRAZA O FACHADA (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

MATERIALES NECESARIOS **Realizar diagramas necesarios de cableado, ubicaciones hasta el centro de control**

	Tipo		*Material*	*Cantidad*	
Escalerilla	NA	0 m		NA	0 m
Tuberia	NA	0 m		NA	0 m
Cable RF	NA	0 m		NA	0 m
Mastil y/o herraje	NA	0 m		NA	0 m
Cable de tierra	00 CU-CU	15 m		NA	0 m
Cables Datos	CAT 6A	0 m		NA	0 m

6. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN POSTE (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

Altura de poste de cámara 14 mts

Ruta Acometida hasta Base de Poste

Aérea	mts
Prado	mts
Asfalto	mts
Adoquin	mts
Cemento	mts
relleno	7 mts

Este punto de cámara se conectará a: ESTACION DE POLICIA

Observaciones: SITE SURVEY SIN NOVEDAD

punto de cámara con 2 cámaras fijas

Interior

FORMATO DE SITE SURVEY PAIPA 2023 - PUNTO DE CÁMARA

ESTUDIO DE INGENIERIA

FECHA:	d 17	m 11	año 2023	PUNTO DE CAMARA		
TIPO INSTALACION:	[ ] Fachada/mástil	[X] Poste	[ ] Terraza	BOYACA	PCN 7	*PAIPA*

1. INFORMACION GENERAL

Direccion: Carrera 19 con diagonal 39

Requiere permiso para instalación: [X] Si [ ] No De quien? ALCALDÍA LOCAL Telefono: Celular: 3016464449

Contacto 1: HENRY BOLIVAR MELENDEZ Cargo: INGENIERO RESIDENTE Email: hbolivar.sies@gmail.com

2. INFORMACION GEOGRAFICA NODO

2.1 Cordenadas geograficas: Nombre del Sitio: BARRIO CORINTO

Latitud		Longitud	
5.778919	N	-73.105887	O

Descripción distancia a punto de energía, ruta de acometida, regulación existente, infraestructura existente, sistema puesta a tierra:

para la toma de energia se requieren 9m de cableado, del cual serian 3m canalizados por zona blanda, 6 metros en el bajante.

Infraestructura suficente y espacio para SPT.

3. SITE SURVEY (Anexar diagrama detallado de ubicación en sitio)

Diagramar: Detalle, distancias, cajas de inspeccion y necesarias, acometidas electricas, adecuaciones necesarias

☐ Confirmación Línea de Vista con?	no aplica	Medio de trasmision	Fibra óptica
Cableado: ( ) Aereo (X) Subterraneo		(X) cajas	Cantidad de cajas: 2

DIAGRAMA DEL SITIO

CONVENCIONES
ACOMETIDS TERRESTRE
ACOMETIDA AEREA
POSTE DE CAMARA
POSTE DE APOYO
POSTE ELECTRICO
CAJA DE INSPECCION
SEÑAL DE GEOREFERENCIACION



4. FOTOGRAFIAS

Visual General de la Camara



Visual General de la Acometida



5. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN TERRAZA O FACHADA (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

MATERIALES NECESARIOS **Realizar diagramas necesarios de cableado, ubicaciones hasta el centro de control**

	Tipo		*Material*	*Cantidad*	
Escalerilla	NA	0 m		NA	0 m
Tuberia	NA	0 m		NA	0 m
Cable RF	NA	0 m		NA	0 m
Mastil y/o herraje	NA	0 m		NA	0 m
Cable de tierra	00 CU-CU	15 m		NA	0 m
Cables Datos	CAT 6A	0 m		NA	0 m

6. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN POSTE (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

Altura de poste de cámara: 14 mts

Ruta Acometida hasta Base de Poste

Aérea	mts
Prado	3 mts
Asfalto	mts
Adoquin	mts
Cemento	mts
relleno	mts

Este punto de cámara se conectará a: ESTACION DE POLICIA

Observaciones: SITE SURVEY SIN NOVEDAD

punto de cámara con 2 cámaras fijas

Interior

FORMATO DE SITE SURVEY PAIPA 2023 - PUNTO DE CÁMARA

ESTUDIO DE INGENIERIA

FECHA:	d 17	m 11	año 2023	PUNTO DE CAMARA		
TIPO INSTALACION:	[ ] Fachada/mástil	[X] Poste	[ ] Terraza	BOYACA	PCN 8	PAIPA

1. INFORMACION GENERAL

Direccion:

Requiere permiso para instalación: [X] Si [ ] No De quien? ALCALDÍA LOCAL Telefono: Celular: 3016464449

Contacto 1 HENRY BOLIVAR MELENDEZ Cargo INGENIERO RESIDENTE Email hbolivar.sies@gmail.com

2. INFORMACION GEOGRAFICA NODO

2.1 Cordenadas geograficas: Nombre del Sitio: BARRIO LOS ROSALES

Latitud		Longitud	
5.785435	N	-73.117725	O

Descripción distancia a punto de energía, ruta de acometida, regulación existente, infraestructura existente, sistema puesta a tierra:

para la toma de energia se requieren 31m de cableado, del cual serian 10m canalizados por zona dura, 6 metros en el bajante y 15m aereos.

Infraestructura suficente y espacio para SPT.

3. SITE SURVEY (Anexar diagrama detallado de ubicación en sitio)


Diagramar: Detalle, distancias, cajas de inspeccion y necesarias, acometidas electricas, adecuaciones necesarias

☐ Confirmación Línea de Vista con? **no aplica** Medio de trasmision **Fibra óptica**

Cableado: ( ) Aereo (X) Subterraneo (X) cajas Cantidad de cajas: 2

DIAGRAMA DEL SITIO

CONVENCIONES
ACOMETIDS TERRESTRE
ACOMETIDA AEREA
POSTE DE CAMARA
POSTE DE APOYO
POSTE ELECTRICO
CAJA DE INSPECCION
SEÑAL DE GEOREFERENCIACION



4. FOTOGRAFIAS

Visual General de la Camara



Visual General de la Acometida



5. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN TERRAZA O FACHADA (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

MATERIALES NECESARIOS **Realizar diagramas necesarios de cableado, ubicaciones hasta el centro de control**

	Tipo		*Material*	*Cantidad*	
Escalerilla	NA	0 m		NA	0 m
Tuberia	NA	0 m		NA	0 m
Cable RF	NA	0 m		NA	0 m
Mastil y/o herraje	NA	0 m		NA	0 m
Cable de tierra	00 CU-CU	15 m		NA	0 m
Cables Datos	CAT 6A	0 m		NA	0 m

6. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN POSTE (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

Altura de poste de cámara 14 mts

Ruta Acometida hasta Base de Poste

Aérea	mts
Prado	mts
Asfalto	mts
Adoquin	mts
Cemento	5 mts
relleno	5 mts

Este punto de cámara se conectará a: ESTACION DE POLICIA

Observaciones: SITE SURVEY SIN NOVEDAD

punto de cámara con 2 cámaras fijas

Interior

FORMATO DE SITE SURVEY PAIPA 2023 - PUNTO DE CÁMARA

ESTUDIO DE INGENIERIA

FECHA: d 17 m 11 año 2023

TIPO INSTALACION: [ ] Fachada/mástil [X] Poste [ ] Terraza

PUNTO DE CAMARA

BOYACA	PCN 9	*PAIPA*

1. INFORMACION GENERAL

Direccion: sin nomenclatura - VEREDA ROMITA, puente peatonal via a Duitama

Requiere permiso para instalación: [X] Si [ ] No De quien? ALCALDÍA LOCAL Telefono: Celular: 3016464449

Contacto 1: HENRY BOLIVAR MELENDEZ Cargo: INGENIERO RESIDENTE Email: hbolivar.sies@gmail.com

2. INFORMACION GEOGRAFICA NODO

2.1 Cordenadas geograficas: Nombre del Sitio: VEREDA ROMITA

Latitud		Longitud	
5.785972	N	-73.087143	O

Descripción distancia a punto de energía, ruta de acometida, regulación existente, infraestructura existente, sistema puesta a tierra:

para la toma de energia se requieren 16m de cableado, del cual serian 10m canalizados por zona dura y 6 metros en el bajante.

Infraestructura suficente y espacio para SPT.

3. SITE SURVEY (Anexar diagrama detallado de ubicación en sitio)


Diagramar: Detalle, distancias, cajas de inspeccion y necesarias, acometidas electricas, adecuaciones necesarias

☐ Confirmación Línea de Vista con? **no aplica** Medio de trasmision **Fibra óptica**

Cableado: ( ) Aereo (X) Subterraneo (X) cajas Cantidad de cajas: 3

DIAGRAMA DEL SITIO

CONVENCIONES
ACOMETIDS TERRESTRE
ACOMETIDA AEREA
POSTE DE CAMARA
POSTE DE APOYO
POSTE ELECTRICO
CAJA DE INSPECCION
SEÑAL DE GEOREFERENCIACION



4. FOTOGRAFIAS

Visual General de la Camara



Visual General de la Acometida



5. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN TERRAZA O FACHADA (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

MATERIALES NECESARIOS **Realizar diagramas necesarios de cableado, ubicaciones hasta el centro de control**

	Tipo		*Material*	*Cantidad*	
Escalerilla	NA	0 m		NA	0 m
Tuberia	NA	0 m		NA	0 m
Cable RF	NA	0 m		NA	0 m
Mastil y/o herraje	NA	0 m		NA	0 m
Cable de tierra	00 CU-CU	15 m		NA	0 m
Cables Datos	CAT 6A	0 m		NA	0 m

6. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN POSTE (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

Altura de poste de cámara: 14 mts

Ruta Acometida hasta Base de Poste

Aérea	mts
Prado	mts
Asfalto	mts
Adoquin	mts
Cemento	mts
relleno	10 mts

Este punto de cámara se conectará a: ESTACION DE POLICIA

Observaciones: SITE SURVEY SIN NOVEDAD

punto de cámara con 2 cámaras fijas

Interior

FORMATO DE SITE SURVEY PAIPA 2023 - PUNTO DE CÁMARA

ESTUDIO DE INGENIERIA

FECHA:	d 17	m 11	año 2023	PUNTO DE CAMARA		
TIPO INSTALACION:	[ ] Fachada/mástil	[X] Poste	[ ] Terraza	BOYACA	PCN 10	*PAIPA*

1. INFORMACION GENERAL

Direccion: carrera 25 calle 19

Requiere permiso para instalación: [X] Si [ ] No De quien? ALCALDÍA LOCAL Telefono: Celular: 3016464449

Contacto 1 HENRY BOLIVAR MELENDEZ Cargo INGENIERO RESIDENTE Email hbolivar.sies@gmail.com

2. INFORMACION GEOGRAFICA NODO

2.1 Cordenadas geograficas: Nombre del Sitio: BARRIO FÁTIMA

Latitud		Longitud	
5.784453	N	-73.122450	O

Descripción distancia a punto de energía, ruta de acometida, regulación existente, infraestructura existente, sistema puesta a tierra:

para la toma de energia se requieren 14m de cableado, del cual serian 6m canalizados por asfalto, 6 metros en el bajante y 7m aereos.

Infraestructura suficente y espacio para SPT.

3. SITE SURVEY (Anexar diagrama detallado de ubicación en sitio)


Diagramar: Detalle, distancias, cajas de inspeccion y necesarias, acometidas electricas, adecuaciones necesarias

☐ Confirmación Línea de Vista con? **no aplica** Medio de trasmision **Fibra óptica**

Cableado: ( ) Aereo (X) Subterraneo (X) cajas Cantidad de cajas: 1

DIAGRAMA DEL SITIO

CONVENCIONES
ACOMETIDS TERRESTRE
ACOMETIDA AEREA
POSTE DE CAMARA
POSTE DE APOYO
POSTE ELECTRICO
CAJA DE INSPECCION
SEÑAL DE GEOREFERENCIACION



4. FOTOGRAFIAS

Visual General de la Camara



Visual General de la Acometida



5. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN TERRAZA O FACHADA (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

MATERIALES NECESARIOS **Realizar diagramas necesarios de cableado, ubicaciones hasta el centro de control**

	Tipo		*Material*	*Cantidad*	
Escalerilla	NA	0 m		NA	0 m
Tuberia	NA	0 m		NA	0 m
Cable RF	NA	0 m		NA	0 m
Mastil y/o herraje	NA	0 m		NA	0 m
Cable de tierra	00 CU-CU	15 m		NA	0 m
Cables Datos	CAT 6A	0 m		NA	0 m

6. CABLEADO Y ADECUACIONES FISICAS EN POSTE (Anexar diagrama detallada de ubicación en sitio)

Altura de poste de cámara 14 mts

Ruta Acometida hasta Base de Poste

Aérea	6	mts
Prado		mts
Asfalto		mts
Adoquin		mts
Cemento	2	mts
relleno		mts

Este punto de cámara se conectará a: ESTACION DE POLICIA

Observaciones: SITE SURVEY SIN NOVEDAD

punto de cámara con 2 cámaras fijas