MINISTERIO DEL TRABAJO

SENA REGIONAL BOLIVAR
DIRECCION REGIONAL
NIT.- 899.999.034-1
INFORME DE EVALUACIÓN TECNICA - REQUISITOS AMBIENTALES Y SST

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE SALUD EN ODONTOLOGÍA GENERAL, ESPECIALIZADA Y AYUDAS DIAGNOSTICAS (ORTODONCIA, ORTOPEDIA MAXILAR, PERIODONCIA, CIRUGÍA ORAL, ENDODONCIA, REHABILITACIÓN ORAL, ODONTOPEDIATRÍA, RADIOLOGÍA) PARA LOS BENEFICIARIOS AFILIADOS AL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DEL SENA EN LA REGIONAL BOLÍVAR.

PROCESO DE CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA No. MC-BLV-DIR-0004-2024

PROPONENTE	**GENTE FELIZ SAS NIT: 806.010.200-3**			
VALOR PRESUPUESTO OFICIAL: $50.000.000				
REQUISITOS	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES Y/O RESULTADOS**
	SI	**NO**	**N/A**	
a.Especificaciones técnicas:				
Entregar certificados de calibración de cada equipo de servicio médico utilizado, (espirómetro, cabina de audiometría, alcoholímetro, entre otros) deben estar vigentes de acuerdo con las especificaciones del fabricante.	**x**			Aporta certificado y compromiso del certificado de calibracion de los equipos.
Entregar copia de la habilitación (licencia de funcionamiento) de la empresa prestadora de servicio de salud.	**x**			Se realiza consulta y se se comprueba que se encuentra vigente la licencia de funcionamiento de la empresa presatadora de servicio de salud
Entregar copia de la licencia de seguridad y salud del personal responsable de la empresa prestadora de servicio de salud.			**x**	No aplica para el proceso por que solo es consulta e intervencion oral
Entregar copia de la habilitación del servicio de transporte especial de pacientes cuando sea requerido.			**x**	No aplica, el contrato no incluye transporte de pacientes
e.Requisitos SST				
1. El proponente deberá presentar Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST	**X**			Presenta certificado de implementación del SG-SST
2. Presentar Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST.	**X**			El responsable del SG-SST presenta licencia de seguridad y salud en el trabajo y presenta el curso de 50 horas.
3. Presentar Evaluación de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.	**X**			Presenta Evaluación de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.
RESULTADO VERIFICACION TECNICA	**CUMPLE**			

OBSERVACIONES:

NELSON ENRIQUE TAPIA YEPEZ
Dinamizador SIGA Regional
Ingeniero Ambental y SaniTario
Evaluador Tecnico

LISDAY CRUZATE SOTO
Contratista -H y SST
Evaluador Tecnico SST