



NUESTROS PRODUCTOS SON 100% FABRICADOS POR NUESTRA EMPRESA. NO SON DE SEGUNDA.

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS NO INCLUYEN INSTALACION Y FLETE CONTRA - ENTREGA

TODO NUESTRO MOBILIARIO ES FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE T304 (LAMINA, TUBERIA, EJES, Y ANGULOS)

AL ENVIAR EL PRODUCTO A LA CIUDAD DESTINO, EL TIEMPO DE ENTREGA DEPENDE DE CADA CIUDAD


CONDICIONES COMERCIALES: Los valores dados están en pesos Colombianos.

FORMA DE PAGO:	50% para empezar a fabricar y el otro 50% antes de enviar el producto
TIEMPO DE ENTREGA:	25 dias habiles
VALIDEZ DE LA OFERTA:	15 días

COTIZACIÓN PROYECTOS


No	REF-COD	DESCRIPCION	IMAGEN	CANT.	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR UNIT. CON IVA
1	MCS-1	Mesa de consulta Sencilla inoxidable: Lamina de acero inoxidable T304, manijas para sostener los animales, tubería de 1 1/2 pulgada, viene con cuatro niveladores, esta mesa es totalmente en acero inoxidable. Medidas 120cm largo, 60cm ancho, 90cm de alto.		1	1.453.140	1.729.237

2	MCP-1	<p>Mesa de consulta plegable:</p> <p>Lamina de acero inoxidable T304, manijas para sostener los animales, tubería de 1 1/2 pulgada, viene con cuatro niveladores</p> <p>Esta mesa es totalmente en acero inoxidable, se puede plegar las patas, para poder transportarla facilmente. Medidas abierta 120cm largo, 60cm ancho, 90cm de alto, medida cerrada 120cm largo x 60cm de ancho, x 30cm de alto.</p>	 	1	2.005.445	2.386.479
3	MSP-1	<p>Mesa de cirugía plegable:</p> <p>Lamina de acero inoxidable T304, manijas para sostener los animales, tubería de 1 1/2 pulgada, viene con cuatro niveladores, balde recolector de fluidos y porta suero regulable, esta mesa es totalmente en acero inoxidable, se puede plegar las patas, para poder transportarla facilmente.</p> <p>Medidas abierta 120cm largo, 60cm ancho, 90cm de alto, Medida cerrada 120cm largo x 60cm de ancho, x 30cm de alto.</p>	 	1	2.123.045	2.526.423
4	MXP-1	<p>Mesa de cirugía plegable con soporte para profilaxis:</p> <p>Lamina de acero inoxidable T304, manijas para sostener los animales, tubería de 1 1/2 pulgada, viene con cuatro niveladores, dos baldes para recolección de fluidos, soporte para profilaxis desmontable y porta suero regulable, esta mesa es totalmente en acero inoxidable, se puede plegar las patas, para poder transportarla facilmente. Medidas abierta 120cm largo, 60cm ancho, 90cm de alto, Medida cerrada 120cm largo x 60cm de ancho, x 30cm de alto.</p>	 	1	2.525.483	3.005.325

5	MCG-1	<p>Mesa de consulta con gabinete en madecor cajones frontales:</p> <p>En madecor (posibilidad de limpiar), soporte de porta-suero, superficie en acero inoxidable, manijas para sostener el animal medidas: (alto x ancho x largo) 90 x 60 x 120 cm</p>		1	3.105.000	3.694.950
6	MCG-3	<p>Mesa de consulta con gabinete cuatro cajones y dos puertas batientes con entrepaño, totalmente en acero inoxidable: Con porta-suero regulable, manijas para sostener el animal, medidas: (alto x ancho x largo) 90 x 60 x 120 cm</p>		1	5.307.612	6.316.059
7	MCG-5	<p>Mesa de consulta con seis cajones y tres basureras: totalmente en acero inoxidable: con porta-suero regulable, seis maniguetas de amarre, y cuatro niveladores, medidas: (alto x ancho x largo) 90 x 60 x 120 cm, con seis cajones medianos y tres basureras</p>		1	5.842.368	6.952.418
8	MCG-6	<p>Mesa de consulta con seis cajones y dos puertas batientes: totalmente en acero inoxidable: con porta-suero regulable, seis maniguetas de amarre, y cuatro niveladores, medidas: (alto x ancho x largo) 90 x 60 x 120 cm, con seis cajones medianos y dos puertas batientes con entrepaño en la mitad</p>		1	5.596.452	6.659.778

9	MGS-1	<p>Mesa de Cirugia Sencilla inox :</p> <p>Lamina de acero inoxidable T304, perforación lateral, balde en aluminio para recolecion de fluidos manijas para sostener los animales, tubería de 1 1/2 pulgada, con porta-suero regulable, con cuatro niveladores.</p> <p>Esta mesa es totalmente en acero inoxidable. Medidas 120cm largo, 60cm ancho, 90cm de alto.</p>		1	1.552.500	1.847.475
10	MGS-2	<p>Mesa de Cirugia Sencilla con bandeja para instrumental:</p> <p>perforación lateral, balde en aluminio para recolecion de fluidos manijas para sostener los animales, tubería de 1 1/2 pulgada, con portasuero regulable, bandeja para instrumental desmontable medidas: 45cm x 35cm.</p> <p>Esta mesa es totalmente en acero inoxidable. Medidas 120cm largo, 60cm ancho, 90cm de alto.</p>		1	1.776.060	2.113.511
11	MGS-4	<p>Mesa de Cirugia Sencilla con soporte de profilaxis :</p> <p>perforación lateral, balde en aluminio para recolecion de fluidos manijas para sostener los animales, tubería de 1 1/2 pulgada, con portasuero regulable, soporte para profilaxis desmontable medidas: 25cm x 25cm.</p> <p>Esta mesa es totalmente en acero inoxidable. Medidas 120cm largo, 60cm ancho, 90cm de alto.</p>		1	1.962.360	2.335.208

12	MGS-5	<p>Mesa de Cirugia Sencilla con malla:</p> <p>Lamina de acero inoxidable T304, perforación lateral, balde en aluminio para recolecion de fluidos manijas para sostener los animales, tubería de 1 1/2 pulgada, con dos mallas desmontables.</p> <p>Esta mesa es totalmente en acero inoxidable. Medidas 120cm largo, 60cm ancho, 90cm de alto.</p>		1	2.210.760	2.630.804
13	MCH-1V	<p>Mesa de Cirugia Hidraulica en V:</p> <p>Mesa tipo libro de cirugia en acero inoxidable, hidraulica (con altura regulable de 85cm a 95cm) medidas 1,20 de largo y 60 ancho manijas de amarre, doble sistema Hidraulico soporta alrededor de 75 kilogramos, rodachines con freno galvanizadas (rodachines en acero inoxidable tienen un precio adicional). canaleta recolectora de liquidos en acero inoxidable. inclinable.</p>		1	6.796.224	8.087.507

14	MCH-2V	<p>Mesa de Cirugia Hidraulica en V, con soporte para profilaxis y porta-suero:</p> <p>Mesa tipo libro de cirugia en acero inoxidable, hidraulica (con altura regulable de 85cm a 95cm) medidas 1,20 de largo y 60 ancho manijas de amarre, doble sistema Hidraulico soporta alrededor de 75 kilogramos, rodachines con freno galvanizadas (rodachines en acero inoxidable tienen un precio adicional). canaleta recolectora de liquidos en acero inoxidable. inclinable, soporte para profilaxis desmontable medidas: 25cm x 25cm y porta-suero regulable.</p>	 	1	7.188.696	8.554.548
15	MCH-1M	<p>Mesa de Cirugia hidraulica con Malla:</p> <p>Lamina superior y estructura en acero inoxidable, perforacion y balde en aluminio para recoleccion de fluidos, 6 manijas para amarre, hidraulica (con altura regulable de 85cm a 95cm) doble sistema Hidraulico soporta alrededor de 75 kilogramos, rodachines con freno en galvanizado (rodachines en acero inoxidable tienen un precio adicional). malla en acero inoxidable desmontable, portasuero regulable Medidas largo 120cm x 60cm ancho</p>		1	5.599.433	6.663.325

16	MCH-1P	<p>Mesa de Cirugia hidraulica plana con soporte de profilaxis:</p> <p>en acero inoxidable, perforacion y balde para recoleccion de fluidos, porta suero regulable, 6 manijas de amarre, soporte para limpieza dental canina, con doble sistema Hidraulico soporta alrededor de 75 kilogramos, rodachines con freno galvanizada (rodachines en acero inoxidable tienen un precio adicional). Medidas largo 120cm x 60cm ancho, con altura regulable de 85cm a 95 cm</p>		1	5.405.000	6.431.950
17	MCH-2P	<p>Mesa de Cirugia hidraulica plana:</p> <p>en acero inoxidable, perforacion y balde en aluminio para recoleccion de fluidos, porta suero regulable, 6 manijas de amarre, con doble sistema Hidraulico soporta alrededor de 75 kilogramos, rodachines con freno galvanizadas (rodachines en acero inoxidable tienen un precio adicional). Medidas largo 120cm x 60cm ancho, con altura regulable de 85cm a 95 cm</p>		1	5.002.500	5.952.975
18	MCE-1V	<p>Mesa de Cirugia Electrica en V tipo libro:</p> <p>Mesa tipo libro de cirugía en acero inoxidable, electrica (con altura regulable de 85cm a 100cm) medidas 1,20 de alto y 60 ancho manijas de amarre, doble sistema electrico soporta alrededor de 75 kilogramos, rodachines con freno galvanizadas (rodachines en acero inoxidable tienen un precio adicional). canaleta recolectora de liquidos en acero inoxidable. inclinable.</p>		1	10.589.200	12.601.148

19	MCE-1M	<p>Mesa de Cirugia Electrica plana con Malla: Electrica (con altura regulable de 85cm a 100cm) medidas 1,20 de alto y 60 ancho manijas de amarre, porta-suero regulable, doble sistema electrico soporta alrededor de 75 kilogramos, rodachines con freno galvanizadas (rodachines en acero inoxidable tienen un precio adicional), malla electro-soldada desmontable, con perforacion y balde en aluminio para recoleccion de fluidos, mesa en acero inoxidable. inclinable.</p>		1	9.441.500	11.235.385
20	MEC-1	<p>Mesa de cardiologia electrica en acero inoxidable:</p> <p>Medidas: 120cm largo x 55cm ancho altura regulable de 40cm minimo a 110cm maximo lamina superior C-20 con una ranura medidas:20cm x 15cm niveladores al suelo, sistema electrico, lamina y estructura totalmente en acero inoxidable tuberia cuadrada de 1 1/2"</p>		1	6.036.350	7.183.257
21	MCU-2	<p>Mesa de cura en madecor, con Teleducha y porta suero:</p> <p>Medidas 1,20x 60, x 90 bandeja, patas y malla (electro-soldada dividida en dos secciones desmontable), en acero inoxidable, porta-suero-regulable, mueble en madecor con posibilidad de limpiar, (incluye teleducha, y sifon para el desagüe)</p>		1	3.974.400	4.729.536

22	MCU-3	Mesa de cura dos puertas batientes y cuatro cajones en acero inoxidable: con teleducha, Medidas 1,20m de ancho x 60 de profundidad x 90 de alto, bandeja, malla desmontable y mueble totalmente en acero inoxidable, (incluye porta suero, teleducha, y sifon para el desague).		1	6.469.900	7.699.181
23	MCU-4	Mesa de cura con tres puertas batientes en acero inoxidable: con teleducha, Medidas 1,20m de ancho x 60 de profundidad x 90 de alto, bandeja, malla desmontable y mueble totalmente en acero inoxidable, (incluye porta suero, teleducha, y sifon para el desague).		1	5.837.400	6.946.506
24	ML-2	Mesa para laboratorio: mueble, y meson con pozuelo en acero inoxidable medias: 122cm largo x 60cm profundidad y 90cm alto Caracteristicas: pozuelo 25cm ancho x 35 cm largo Basurera 29cm ancho x 50cm alto cajon central: 36cm ancho x 38cm alto puerta lateral (incluye griferia, trae sifon para el desague)		1	4.620.240	5.498.086
25	LIV-1	Lavamanos sencillo Inoxidable de con sistema ahorrador de agua y malla: medidas: 40cm fondo, 50cm frente y 20cm profundidad sistema ahorrador de agua, funcionamiento con el pie, con malla desmontable (incluye sistema ahorrador de agua, cuello de ganso, y sifon para el desague)		1	1.676.700	1.995.273

26	LIV-2	<p>Lavamanos Cirurgico Inoxidable de con sistema ahorrador de agua:</p> <p>medidas: 57cm ancho, 60cm frente y 42cm profundidad sistema ahorrador de agua, funcionamiento con el pie, (incluye sistema ahorrador de agua, cuello de ganso, y sifon para el desagüe)</p>		1	2.208.000	2.627.520
27	LIV-3	<p>Lavamanos doble en Inoxidable con Valvula: medidas: 57cm fondo, 120cm frente y 42cm profundidad, doble sistema de válvula para la dosificación del agua, funcionamiento con el pie, (incluye sistema ahorrador de agua, cuello de ganso, y sifon para el desagüe).</p>		1	3.374.100	4.015.179

28	JGV-1L	<p>Jaula Gatos Modulo x 3:</p> <p>Medidas: 100cmfrente x 70cm fondo x 60cm alto, laterales y parte de atras en lamina, parte superior en malla electrosoldada, el frente esta dividido en 2 puertas, la puerta derecha de 30cm para la caja de arena en lamina con el logo en corte a laser, puerta izquierda en vidrio templado con perforaciones para ventilacion, y entrepaño , division central con hueco para que el gato pase a la caja de arena, trae bandeja recolectora, piso punzonado y porta suero regulable en cada jaula, jaula inferior con 4 rodachinas con freno (llantas galvanizadas)</p>		1	10.867.500	12.932.325
29		<p>Jaula Gatos Modulo x 2:</p> <p>Medidas: 100cmfrente x 70cm fondo x 60cm alto, laterales y parte de atras en lamina, parte superior en malla electrosoldada, el frente esta dividido en 2 puertas, la puerta derecha de 30cm para la caja de arena en lamina con el logo en corte a laser, puerta izquierda en vidrio templado con perforaciones para ventilacion, y entrepaño , division central con hueco para que el gato pase a la caja de arena, trae bandeja recolectora, piso punzonado y porta suero regulable en cada jaula, jaula inferior con 4 rodachinas con freno (llantas galvanizadas)</p>		1	7.245.000	8.621.550

30	JR-1	<p>Jaula para rescate de animales en acero inoxidable: con tres agarres laterales para sostener, puerta pequeña delantera en la parte superior para introducir la perdiga, con puerta trasera inferior para alimentación, perforaciones laterales en la parte inferior y superior para ventilacion, malla electrosoldada, medidas: 65cm ancho x 100cm profundidad x 70 alto, trae: piso punzonado desmontable con perforación de 3/16 (4,5mm), bandeja recolectora de fluidos.</p>		1	5.005.260	5.956.259
31	JMO-X1L	<p>Jaula Mediana para Oxigeno espacios Totalmente en Acero inoxidable Medidas: 65cm de frente x 70 cm de alto y 70cm de fondo. con puerta de vidrio templado de 5mm y termohigrometro (mide la temperatura y la humedad), trae: piso punzonado desmontable con perforación de 3/16 (4,5mm), bandeja recolectora de fluidos, y sistema en un lateral para la salida de dióxido de carbono</p>		1	2.742.750	3.263.873
32	JM-X2LP	<p>Modulo de jaulas x2 2 jaulas medianas de 65cm frente x 70cm alto y 70cm fondo, cada jaula trae: bandeja recolectora de fluido, piso punzonado desmontable con perforación de 3/16 (4,5mm), porta-suero regulable, para la puerta malla electro-soldada y marco en tubería cuadrada, totalmente en acero inoxidable incluido los cerrojos y las bisagras, la jaula grande lleva rodachinas galvanizadas (rodachinas inoxidables tienen un precio adicional). con la capacidad de ponerlas en modulo o individualmente</p>		1	4.255.000	5.063.450

33	JM-X3LG	<p>Jaulas Estandar Modulares X3 en Lamina:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaula grande 100cm frente x 70cm fondo x 80cm alto (mas 10cm de las llantas), con rodachines galvanizadas con freno (rodachines en acero inoxidable tienen un precio adicional). 2. Jaulas pequeñas de 49cm de frente x 70cm fondo x 60cm alto, cada jaula trae: bandeja recolectora de fluido, piso punzonado desmontable con perforación de 3/16 (4,5mm), porta-suero regulables, cerrojos, para la puerta malla electro-soldada y marco en tuberia cuadrada, totalmente en acero inoxidable. con la capacidad de ponerlas en modulo o individualmente 		1	6.940.250	8.258.898
34	JM-X3LGP	<p>Jaulas Estandar Modulares X3 con puerta falsa en Lamina:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaula grande 100cm frente x 70cm fondo x 80cm alto (mas 10cm de las llantas), con rodachines galvanizadas con freno (rodachines en acero inoxidable tienen un precio adicional), con la posibilidad de dividirla en dos por medio de una puerta corrediza.. 2. Jaulas pequeñas de 49cm de frente x 70cm fondo x 60cm alto, cada jaula trae: bandeja recolectora de fluido, piso punzonado desmontable con perforación de 3/16 (4,5mm), porta-suero regulables, cerrojos, para la puerta malla electro-soldada y marco en tuberia cuadrada, totalmente en acero inoxidable. con la capacidad de ponerlas en modulo o individualmente 		1	7.463.500	8.881.565

35	JM-X3LGP E	<p>Jaulas Jumbo Modulares X3 con puerta falsa en Lamina:</p> <p>1. Jaula grande 120cm frente x 70cm fondo x 80cm alto (mas 10cm de las llantas), con rodachines galvanizadas con freno (rodachines en acero inoxidable tienen un precio adicional), con la posibilidad de dividirla en dos por medio de una puerta corrediza.</p> <p>2. Jaulas pequeñas de 59cm de frente x 70cm fondo x 70cm alto, cada jaula trae: bandeja recolectora de fluido, piso punzonado desmontable con perforación de 3/16 (4,5mm), porta-suero regulables, cerrojos, para la puerta malla electro-soldada y marco en tubería cuadrada, totalmente en acero inoxidable. con la capacidad de ponerlas en modulo o individualmente</p>		1	7.981.000	9.497.390
36	JM-X3LGP O	<p>Jaulas Jumbo Modulares X3 con puerta falsa en Lamina, con jaula para oxígeno:</p> <p>1. Jaula grande 120cm frente x 70cm fondo x 80cm alto (mas 10cm de las llantas), con rodachines galvanizadas con freno (rodachines en acero inoxidable tienen un precio adicional), con la posibilidad de dividirla en dos por medio de una puerta corrediza.</p> <p>2. Jaulas pequeñas de 59cm de frente x 70cm fondo x 70cm alto, una jaula con puerta en vidrio templado y termohigrometro, cada jaula trae: bandeja recolectora de fluido, piso punzonado desmontable con perforación de 3/16 (4,5mm), porta-suero regulables, cerrojos, para la puerta malla electro-soldada y marco en tubería cuadrada, totalmente en acero inoxidable. con la capacidad de ponerlas en modulo o individualmente</p>		1	8.682.500	10.332.175

37	JM-X3LM	<p>Jaulas Modulares X3 en Lamina:</p> <p>3. Jaula Medianas 65cm frente x 70cm fondo x 70cm alto (mas 10cm de las llantas), cada jaula trae: bandeja recolectora de fluido, piso punzonado desmontable con perforación de 3/16 (4,5mm), porta-suero regulables, para la puerta malla electro-soldada con marco en tuberia cuadrada, totalmente en acero inoxidable incluido los cerrojos y las bisagras. con la capacidad de ponerlas en modulo (una encima de la otra) o individualmente, jaula inferior con cuatro rodachines galvanizadas con freno (rodachines en acero inoxidable tienen un precio adicional)</p>		1	6.279.000	7.472.010
38	JMO-X3LM	<p>Jaulas Modulares X3 en Lamina:</p> <p>3. Jaula Medianas 65cm frente x 70cm fondo x 70cm alto (mas 10cm de las llantas), una jaula con puerta en vidrio templado y termohigrometrom cada jaula trae: bandeja recolectora de fluido, piso punzonado desmontable con perforación de 3/16 (4,5mm), porta-suero regulables, para la puerta malla electro-soldada con marco en tuberia cuadrada, totalmente en acero inoxidable incluido los cerrojos y las bisagras. con la capacidad de ponerlas en modulo (una encima de la otra) o individualmente, jaula inferior con cuatro rodachines galvanizadas con freno (rodachines en acero inoxidable tienen un precio adicional)</p>		1	7.003.500	8.334.165

39	JM-X5L	<p>Jaulas Modulares x 5 en Lamina: espacios Totalmente en Acero inoxidable 3 Módulo medianos 65cm de frente x 70 cm de alto y 70cm de profundidad. 2 Modulos grandes de 100cm de ancho, 80cm de alto (mas 10cm de las llantas) y 70cm de profundidad. Capacidad: 5 animales, piso punzonado desmontable con perforación de 3/16 (4,5mm), bandejas recolectoras de fluidos, jaulas grandes con 4 rodachines con freno galvanizadas (rodachines en acero inoxidable tienen un precio adicional), jaulas pequeñas con paticas para encagar en las grandes, posibilidad de armar el modulo de 5 o tenerlas individualmente</p>		1	12.535.000	14.916.650
40	JMO-X5L	<p>Jaulas Modulares x 5 en Lamina, con jaula para oxigeno: espacios Totalmente en Acero inoxidable 3 Módulo medianos 65cm de frente x 70 cm de alto y 70cm de profundidad. 2 Modulos grandes de 100cm de ancho, 80cm de alto (mas 10cm de las llantas) y 70cm de profundidad, una jaula con puerta en vidrio templado y termohigrometro. Capacidad: 5 animales, piso punzonado desmontable con perforación de 3/16 (4,5mm), bandejas recolectoras de fluidos, jaulas grandes con 4 rodachines con freno galvanizadas (rodachines en acero inoxidable tienen un precio adicional), jaulas pequeñas con paticas para encagar en las grandes, posibilidad de armar el modulo de 5 o tenerlas individualmente</p>		1	13.248.000	15.765.120

41	JMOD-X5L	<p>Jaulas Modulares x 5, con jaulas para oxígeno: espacios Totalmente en Acero inoxidable</p> <p>4 módulos pequeños 49 cm de frente, 60 cm alto, 70cm de fondo, dos jaulas con puerta en vidrio templado y termohigrometro.</p> <p>1 Módulo grande de 100cm de ancho, 80cm de alto (mas 10cm de las llantas) y 70cm de profundidad.</p> <p>Capacidad: 5 animales, piso punzonado desmontable con perforación de 3/16 (4,5mm), bandejas recolectoras de fluidos, jaula grande con 4 rodachines con freno galvanizadas (rodachines en acero inoxidable tienen un precio adicional), posibilidad de armar el modulo de 5 o tenerlas individualmente</p>		1	11.362.000	13.520.780
42	JM-X9L	<p>Jaulas Modulares de 9 espacios</p> <p>Totalmente en Acero inoxidable</p> <p>4 módulos pequeños 49 cm de frente, 60 cm alto, 70cm de fondo.</p> <p>3 Módulo medianos 65cm de frente x 70 cm de alto y 70cm de profundidad.</p> <p>2 Modulos grandes de 100cm de ancho, 80cm de alto (mas 10cm de las llantas) y 70cm de profundidad.</p> <p>Capacidad: 9 animales, piso punzonado desmontable con perforación de 3/16 (4,5mm), bandejas recolectoras de fluidos, jaulas grandes con 4 rodachines con freno galvanizadas (rodachines en acero inoxidable tienen un precio adicional), posibilidad de armar el modulo de 9 o tenerlas individualmente</p>		1	19.987.000	23.784.530



43	JMO-X9L	<p>Jaulas Modulares x 9 en lamina, con jaula para oxigeno: espacios Totalmente en Acero inoxidable</p> <p>4 módulos pequeños 49 cm de frente, 60 cm alto, 70cm de fondo.</p> <p>3 Módulo medianos 65cm de frente x 70 cm de alto y 70cm de fondo, una jaula con puerta en vidrio templado y termohigrometro.</p> <p>2 Modulos grandes de 100cm de frente, 80cm de alto (mas 10cm de las llantas) y 70cm de fondo.</p> <p>Capacidad: 9 animales, piso punzonado desmontable con perforación de 3/16 (4,5mm), bandejas recolectoras de fluidos, jaulas grandes con 4 rodachines con freno galvanizadas (rodachines en acero inoxidable tienen un precio adicional), posibilidad de armar el modulo de 9 o tenerlas individualmente</p>	 	1	20.700.000	24.633.000
44	BC-1	<p>Bañera Recta en inoxidable, Medidas: 110cm frente, 55cm fondo, 140cm de alto (parte trasera) y 100cm de alto (parte delantera), piso en acero inoxidable desmontable con posibilidad de ponerlo en dos alturas, puerta corrediza con escaleras o rampa para entrar el animal, soporte de lado a lado para perros grandes y maniguetas de amarre para perros pequeños, con dos jaboneras pequeñas (no incluye griferia, trae sifon para el desagüe).</p>		1	5.097.168	6.065.630

45	BC-2	<p>Bañera Recta con trampa de pelo en inoxidable, Medidas: 110cm frente, 55cm fondo, 140cm de alto (parte trasera) y 100cm de alto (parte delantera), piso en acero inoxidable desmontable con posibilidad de ponerlo en dos alturas, puerta corrediza con escaleras o rampa para entrar el animal soporte de lado a lado para perros grandes, maniguetas de amarre para perros pequeños, con dos jaboneras pequeñas, trampa de pelo en acero inoxidable, (no incluye grifería, trae sifon para el desagüe).</p>		1	5.979.999	7.116.199
46	BS-1	<p>Bañera Sencilla: en acero inoxidable, Medidas: 110cm largo, 55cm ancho, 100cm de alto, piso en acero inoxidable desmontable, con escaleras o rampa, soporte para sujetar el animal el cual se ancla al muro, con cuatro niveladores, (no incluye grifería, no trae sifon para el desagüe).</p>		1	4.348.978	5.175.284
47	MPS-2	<p>Mesa de Peluqueria Sencilla: 1 plataforma de Madera plastica con borde en acero inoxiable, recubierta por un piso antideslizante soporte de lado a lado para sujetar el animal, estructura y soporte, totalmente en acero inoxidable Medidas: (alto x ancho x largo) 90 x 110 x 60 cm</p>		1	1.729.600	2.058.224

48	MPD-3	<p>Mesa de Peluqueria Doble: 2 plataformas de Madera Plastica, (bandeja superior recubierta por un piso antideslizante y con borde en acero inoxidable), dos cajones para guardar instrumental de peluqueria soporte de lado a lado para sujetar el animal, totalmente en acero inoxidable Medidas: (alto x ancho x largo) 90 x 110 x 60 cm</p>		1	2.198.800	2.616.572
49	MPH-4	<p>Mesa de peluqueria hidraulica: medidas: 110cm ancho, 60cm profundidad, altura regulable de 50cm a 100cm, una plataforma de madera plastica con borde en acero inoxidable, recubierta por un piso antideslizante, soporta un peso maximo de 60 kg, estructura totalmente en acero inoxidable niveladores al piso soporte de lado a lado para sujetar los animales</p>		1	3.059.000	3.640.210
50	MR-1	<p>Mesa Riñonera: Estructura tubular totalmente acero inoxidable , bandeja de 100cm x 50cm en acero inoxidable T304 y ruedas giratorias con freno de 2' galvanizadas, (rodachines en acero inoxidable tienen un precio adicional) medidas: altura 90cm</p>		1	1.219.000	1.450.610

51	MA-1	<p>Mesa Auxiliar 1:</p> <p>Estructura tubular totalmente acero inoxidable ,2 bandejas de 80cm x 40cm en acero inoxidable T304 y ruedas giratorias, dos con freno y dos sin freno galvanizadas, (rodachines en acero inoxidable tienen un precio adicional)</p> <p>medidas: altura 90cm</p>		1	1.049.950	1.249.441
52	MA-2	<p>Mesa Auxiliar 2:</p> <p>Estructura tubular totalmente en acero inoxidable,3 bandejas de 45cm x 45cm en acero inoxidable T304 y ruedas giratorias, dos con freno y dos sin freno galvanizadas, (rodachines en acero inoxidable tienen un precio adicional)</p> <p>medidas: altura 90cm</p>		1	1.133.900	1.349.341
53	MA-3	<p>Carro de servicio :</p> <p>en acero inoxidable medidas 65cm largo x 48cm de ancho x 90cm de altura, incluye bandeja superior y bandeja inferior en lamina calibre 18, 4 ruedas 3" en nylon con freno</p>		1	1.271.900	1.513.561

54	SBI-1	<p>Soporte de Bomba de Infusion:</p> <p>medidas: desde 75 a 1,20 regula la altura de la bomba de infusion, y la altura regulable del portasuero es de 1,50 a 2,10 de alto, rodachinas con freno galvanizadas, (rodachines en acero inoxidable tienen un precio adicional) y perillas para regular la altura del portasuero y la bomba</p>		1	1.055.700	1.256.283
55	PS-1	<p>Portas suero de piso sencillo:</p> <p>Altura regulable, estructura tubular Inoxidable, mastil en acero inoxidable, medidas:</p> <p>altura maxima 200 cm</p> <p>altura minima 140cm</p>		1	632.500	752.675
56	PS-2	<p>Portas suero de piso base en cruz:</p> <p>Altura regulable, estructura tubular Inoxidable. mastil en acero inoxidable, medidas:</p> <p>altura maxima 200 cm</p> <p>altura minima 140cm</p>		1	844.100	1.004.479

57	PS-3	<p>Porta suero Muro:</p> <p>Portasuero en acero inoxidable con platina de 7 x 7 para anclar al muro, medidas 10x10cm, soporta dos portasuero, sirve tanto para el consultorio o como para las otras areas</p>		1	74.520	88.679
58	PS-4	<p>Porta suero Muro Regulable:</p> <p>Portasuero en acero inoxidable con platina de 7x 7 para anclar al muro, medidas 10x10cm, soporta dos portasuero, sirve tanto para el consultorio o como para las otras areas</p>		1	111.780	133.018
59	PS-5	<p>Soporte para bomba de infusion para jaulas:</p> <p>Portasuero en acero inoxidable regulable y soporte para una bomba de infusión, se puede anclar a la jaula.</p>		1	164.450	195.696
60	PI-1	<p>Placa informativa en acero inoxidable: viene con un stickers resistente al agua y para utilizar con marcador borrable</p>		1	127.880	152.177

61	SPC-1	<p>Soporte para chaleco de rayos X en acero inoxidable:</p> <p>Medidas: 70cm frente x 5cm de inclinación x 15cm separado de muro, en tubería de 1 1/2" redonda.</p>		1	342.700	407.813
62	CAM-1	<p>Jaula Camilla:</p> <p>Medidas 50cm ancho x 100cm largo y 90cm alto. Con rodachinas galvanizadas con freno, (rodachines en acero inoxidable tienen un precio adicional), Porta suero regulable 70cm, Doble entrepaños y jaula inferior en malla electrosoldada. totalmente inoxidable</p>		1	2.608.200	3.103.758
63	CAM-3	<p>Camilla Uci:</p> <p>60cm ancho x 120cm largo y altura 85cm, baranda de 40cm de largo. Rodachines galvanizadas con freno, (rodachines en acero inoxidable tienen un precio adicional), con portasuero regulable, camilla totalmente en acero inoxidable</p>		1	3.178.600	3.782.534

64	CAM-4	<p>Camilla Urgencias:</p> <p>60cm ancho x 120cm largo y altura 12cm, con correas para sostener el animal.</p> <p>Totalmente en acero inoxidable</p>		1	1.117.800	1.330.182
65	MM-1	<p>Mesa de Mayo Inox:</p> <p>Estructura tubular totalmente Inoxidable, bandejas de 35x45cm y soporte en acero inoxidable T304 y ruedas giratorias con freno de 2' plasticas, (rodachines en acero inoxidable tienen un precio adicional) medidas: altura regulable de 100cm hasta 140cm</p>		1	685.400	815.626
66	MMD-2	<p>Mesa de Mayo Doble Inox:</p> <p>Estructura tubular totalmente Inoxidable, bandejas de 70cm x 40cm y ruedas giratorias con freno de 2 1/2, (rodachines en acero inoxidable tienen un precio adicional), medidas: altura regulable de 90cm hasta 120cm</p>		1	1.242.000	1.477.980

67	MRX-2	<p>Mesa de Rayos X con movimiento Vertical y Horizontal:</p> <p>Medidas:140cm largo x 65cm ancho x 70cm alto Soporte Lateral: 210cm</p> <p>Desplazamiento vertical del soporte RX entre su primer pin y su ultimo pin: 40cm, Altura maxima: 110cm a la mesa Altura minima: 70cm a la mesa, y desplazamiento horizontal de 40cm al lado derecho, Soporte para placas por rieles, 4 Niveladores al piso, estructura, soporte lateral y soporte de rayos X en acero Inoxidable, superficie para poner en animal en acrilico transparente de 13mm y donde poner la placa en madera plastica.</p>		1	4.756.400	5.660.116
----	-------	--	--	---	-----------	-----------

NUESTROS PRODUCTOS SON 100% FABRICADOS POR NUESTRA EMPRESA. NO SON DE SEGUNDA.

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS NO INCLUYEN INSTALACION Y FLETE CONTRA - ENTREGA

TODO NUESTRO MOBILIARIO ES FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE T304 (LAMINA, TUBERIA, EJES, Y ANGULOS)

AL ENVIAR EL PRODUCTO A LA CIUDAD DESTINO, EL TIEMPO DE ENTREGA DEPENDE DE CADA CIUDAD

CONDICIONES COMERCIALES: Los valores dados están en pesos Colombianos.

FORMA DE PAGO:	50% para empezar a fabricar y el otro 50% antes de enviar el producto
TIEMPO DE ENTREGA:	25 dias habiles
VALIDEZ DE LA OFERTA	15 días