Dependencia: ALRSU CT-CTR-14011

Fecha elaboración: 26 de abril de 2024

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN:

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares en cumplimiento de su misión institucional, la cual tiene por fin apoyar a las Fuerzas Militares y a las Entidades del Sector Defensa para satisfacer sus necesidades logísticas y de acuerdo con los fines de la contratación estatal expresados en el artículo 3º de la ley 80 de 1993, que reza: "Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines."; debe entonces, propender por satisfacer las necesidades propias de su funcionamiento mediante la adquisición de los bienes y/o servicios que le faciliten el cumplimiento de las actividades asignadas en el Decreto de creación No.4746 de 2005.

En cuanto al área de las oficinas Administrativas y Centro de Almacenamiento y Distribución, se requiere material para efectuar mantenimientos tales como resanes de paredes (cemento y estuco), arreglos de humedad, pintura de las paredes, arreglos de toma corriente, instalación de bombillos led para el área administrativa, pintura exterior de todas las instalaciones de la Regional así como la instalación de la red eléctrica para el Kiosco de la Regional.

Por lo anterior se hace necesario la adquisición de materiales de construcción y elementos de ferretería en general, para subsanar daños que se generen en las instalaciones tales como de obra civil, causados por el deterioro normal de estos bienes.

El contrato será por el sistema de precios unitarios fijos durante la vigencia del contrato que resulte del proceso de selección para SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA EN GENERAL, A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR, para lo cual el proponente deberá diligenciar los anexos de cuadro de precios con los valores correspondientes.

Por lo tanto, la regional Sur requiere iniciar proceso contractual que le permita seleccionar en condiciones de igualdad, transparencia y objetividad un contratista con capacidad para la prestación del servicio de conformidad con los principios de la contratación estatal y las normas legales vigentes

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA EN GENERAL, A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR".

2.1 CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC: El bien objeto del presente proceso de selección esta codificado en el clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica a continuación:

GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
F	39	12	17	00	Ferretería, Eléctricos y Suministros

2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Requisitos mínimos de acuerdo al profesiograma actualizado vigencia 2024, así:

Item n° 1 abrazadera plástica 15 cm x 3,3 x100und	**Cumple**	**No cumple**
Abrazadera y/o amarre plástico 15 cm x 3,3		
Color negra		
Cantidad bolsa x 100 pcs		

Item n° 2 abrazadera plástica 20 cm x 3,6 x100und	**Cumple**	**No cumple**
Abrazadera y/o amarre plástico 20 cm x 3,6		
Color negra		
Cantidad bolsa x 100 pcs		

Item n° 3 abrazadera plástica 60 cm 50lb x100und	**Cumple**	**No cumple**
Abrazadera y/o amarre plástico 20 cm x 3,6		
Color negra		
Cantidad bolsa x 100 pcs		

Item n°4 Brocha uso profesional cerda de 3”		**Cumple**	**No cumple**
Tipo	Brochas		
Características	Brocha de 3 pulgadas, para todo tipo de pintura, 62% cerda natural, 38% pet		
Referencia	Jb082e		
Material	Cerda natural - poliéster		
Ancho	8 cm		
Largo	24 cm		
Espesor	1.8 cm		

Item n° 5 Broca Plus 1/4 X 4 Pulgadas Concreto		Cumple	No cumple
Peso	0.57 Kg		
Tipo	Brocas Plus		
Medidas	Largo 19.1 - Alto 8.4 - Ancho 4.6 (Cms)		
Modelo	IW14153		
Características	Cuerpo en acero cromo-vanadio templado para una vida útil prolongada, canal que permite perforar y desalojar los residuos con mayor rapidez, canal extendido hasta la punta hace que el		

	residuo del perforado va directamente a los canales y es expulsado inmediatamente.		

Item n° 6 Broca Plus 5/16 X 4 Pulgadas Concreto		Cumple	No cumple
Modelo	DW00762		
Alto	2.3 cm		
Material	Acero		
Ancho	2.2 cm		
Características	Broca Plus 88 , con pastilla de metal duro: mayor vida útil para perforaciones más precisas, con 4 conductos de fuga de polvo, resiste el rompimiento garantizado, mayor durabilidad, formato innovador reforzado B8, para perforaciones más rápidas sin acumulación de residuos.		
Largo	11.6 cm		

Item n° 7Broca rotomartillo 1/2 x 12-1/4 pulgada Concreto		Cumple	No cumple
Modelo	D-00979		
Características	Accesorio para taladro rotomartillo Plus, en material de alta resistencia y durabilidad.		
Material	acero		
Largo	31.1 cm		

Item n° 8 Broca Plus 1/4 X 4 Pulgadas madera		Cumple	No cumple
Modelo	DW00757		
Alto	1.9 cm		
Material	Acero		
Ancho	1.8 cm		
Características	Broca Plus 88 , con pastilla de metal duro: mayor vida útil para perforaciones más precisas, con 4 conductos de fuga de polvo, resiste el rompimiento garantizado, mayor durabilidad, formato innovador reforzado B8, para perforaciones más rápidas sin acumulación de residuos.		
Largo	11.4 cm		

Item n° 9 Broca Plus 5/16 X 4 Pulgadas madera		Cumple	No cumple
Modelo	DW00762		
Alto	DW00762		
Material	Acero		
Ancho	2.2 cm		

Características	Broca Plus 88 , con pastilla de metal duro: mayor vida útil para perforaciones más precisas, con 4 conductos de fuga de polvo, resiste el rompimiento garantizado, mayor durabilidad, formato innovador reforzado B8, para perforaciones más rápidas sin acumulación de residuos.		
Largo	11.6 cm		

Item n° 10 Broca Plus 1/4 X 4 Pulgadas metal		Cumple	No cumple
Modelo	DW00757		
Alto	1.9 cm		
Material	Acero		
Ancho	1.8 cm		
Características	Broca Plus 88 , con pastilla de metal duro: mayor vida útil para perforaciones más precisas, con 4 conductos de fuga de polvo, resiste el rompimiento garantizado, mayor durabilidad, formato innovador reforzado B8, para perforaciones más rápidas sin acumulación de residuos.		
Largo	11.4 cm		

Item n° 11 Broca Plus 5/16 X 4 Pulgadas metal		Cumple	No cumple
Modelo	DW00762		
Alto	2.3 cm		
Material	Acero		
Ancho	2.2 cm		
Características	Broca Plus 88 , con pastilla de metal duro: mayor vida útil para perforaciones más precisas, con 4 conductos de fuga de polvo, resiste el rompimiento garantizado, mayor durabilidad, formato innovador reforzado B8, para perforaciones más rápidas sin acumulación de residuos.		
Largo	11.6 cm		

Item n° 12 Clavos para zinc x500gr		**Cumple**	**No cumple**
Tipo	Clavos - techo		
Medidas	2 pulgada		
Tipo de cabeza	Plana con capucha		
Material	Acero galvanizado		
Uso	Especialmente diseñados para la instalación de techos/tejas asfálticas o tipo shingle; para sujetar tejas, instalar fieltros para impermeabilizar y unir chapas y tejas metálicas.		
Presentación	Paquete x libra		

Item n° 13 Chazo plástico polipropileno de impacto 5/16 – bolsa x 100		**Cumple**	**No cumple**
Material	Polietilene		
Diámetro	5/16 cm		
Cantidad por paquete	100		

Item n° 14 Cinta impermeabilizante tapa goteras - 33cm x 5 m - impermeabilización y reparación de humedad		**Cumple**	**No cumple**
Peso	2.5 kg		
Material	Asfalto		
Uso	Cinta asfáltica autoadhesiva para impermeabilización y reparación de todo tipo de superficies, elaboración de flanches de manera fácil y rápida, reparación e impermeabilización asfáltica, foild extragrueso para mayor seguridad y durabilidad.		
Ancho	33 cm		
Grupo	Cinta Asfáltica		
Espesor	1.2 mm		
Rendimiento	1,65 Metros Cuadrados (mt2)		
Tipo	Impermeabilizante		
Presentación	Rollo		
Características	Cinta asfáltica autoadhesiva para impermeabilizar y reparar todo tipo de superficies.		
Largo	5 mt		

Item n° 15 Disco pulidora corte madera 4-1/2 disco sierra		**Cumple**	**No cumple**
Modelo	21s5760		
Garantía	3 meses		
Tipo de accesorios	Disco sierra circular		
Diámetro disco	4-1/2 pulg		
Tipo	Accesorios sierras eléctricas		
Superficie de aplicación	Madera		
Características	Hoja de acero con pastilla de carburo tungsteno, cuerpo de 1 mm espesor y 1,6 mm de espesor de corte. Centro 5/8". Con ranura de ventilación, corte de madera		

Item n°16 Disco pulidora corte metal 4-1/2		**Cumple**	**No cumple**
Tipo	Discos abrasivos		
Diámetro disco	4 1/2 pulgadas		

Medidas	4 1/2 x 3/32 pulgada		
Características	Disco abrasivo, accesorio para pulidora de alto rendimiento.		

Item n° 17 Disco diamantado y segmentado corte concreto 4-1/2		**Cumple**	**No cumple**
Tipo	Discos abrasivos		
Diámetro disco	4 1/2 pulgadas		
Medidas	4 1/2 x 3/32 pulgada		
Características	Disco abrasivo, accesorio para pulidora de alto rendimiento.		

Item n°18 Grata pulidora 4-1/2		**Cumple**	**No cumple**
Tipo	Accesorios pulidoras		
Medidas	4 1/2 pulgadas		
Características	Grata cónica, con alambre de acero trenzado, eje de fuerte resistencia, cepillado de acción medio y eje de 1,5 cm.		

Item n° 19	**Bombillo pequeño led foco 7w ahorrador luz blanca 560 lúmenes**	**Cumple**	**No cumple**
Tipo	Bombillo		
Color de luz	Blanca		
Material	Plástico		
Tipo de rosca	E27		
Vida útil (horas)	15.000 horas		
Flujo luminoso	560 lúmenes		
Horas de autonomía	3 horas		
Potencia	7 w		
Color	Blanco		

Item n° 20 Pintura amarilla en aceite por galón		**Cumple**	**No cumple**
Rendimiento	En metal en superficies nuevas: 18 - 20 m²/galón a 2 manos. En repinte sobre color diferente: 20 - 25 m²/galón a 2 manos. En repinte sobre color igual o similar: 25 - 30 ²/galón a 2 manos. En madera en superficies nuevas: 15 - 18 m²/galón a 2 manos en repinte sobre color diferente: 20 - 22 m²/galón a 2 manos. En repinte sobre color igual o similar: 22. 25 m²/galón a 2 manos.		
Contenido	1 galón		
Tiempo de secado al tacto	4 - 6 horas		
Superficie a aplicar	Superficies y/o artículos de metal y madera, como puertas, ventanas, rejas, zócalos, muebles, y estructuras metálicas en general, en ambientes exteriores e interiores.		
Terminación	Brillante		

Uso	Interior y exterior		
Lavable	Si		
Color	Amarillo		
Resistencia al agua	Si		
Tipo	Esmalte		
Características	Esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante y durabilidad prolongada, máxima resistencia a la intemperie y excelente cubrimiento y rendimiento. Producto formulado sin plomo ni cromo.		

Item n° 21 Pintura negra en aceite por galón		**Cumple**	**No cumple**
Rendimiento	En metal en superficies nuevas: 18 - 20 m²/galón a 2 manos. En repinte sobre color diferente: 20 - 25 m²/galón a 2 manos. En repinte sobre color igual o similar: 25 - 30 ²/galón a 2 manos. En madera en superficies nuevas: 15 - 18 m²/galón a 2 manos en repinte sobre color diferente: 20 - 22 m²/galón a 2 manos. En repinte sobre color igual o similar: 22. 25 m²/galón a 2 manos.		
Contenido	1 galón		
Tiempo de secado al tacto	4 - 6 horas		
Superficie a aplicar	Superficies y/o artículos de metal y madera, como puertas, ventanas, rejas, zócalos, muebles, y estructuras metálicas en general, en ambientes exteriores e interiores.		
Terminación	Brillante		
Uso	Interior y exterior		
Lavable	Si		
Color	Negro		
Resistencia al agua	Si		
Tipo	Esmalte		
Características	Esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante y durabilidad prolongada, máxima resistencia a la intemperie y excelente cubrimiento y rendimiento. Producto formulado sin plomo ni cromo.		

Item n°22 Pintura para exteriores tipo 1 blanca lavable cuñete x 5 galones blanca		**Cumple**	**No cumple**
Resistente a los rayos UV	Si		
Rendimiento	En metal en superficies nuevas: 18 - 20 m²/galón a 2 manos. En repinte sobre color diferente: 20 - 25 m²/galón a 2 manos. En repinte sobre color igual o similar: 25 - 30 ²/galón a 2 manos. En madera en superficies nuevas: 15 - 18 m²/galón a 2 manos en repinte sobre color diferente: 20 - 22 m²/galón a 2 manos. En repinte sobre color igual o similar: 22. 25 m²/galón a 2 manos		
Contenido	5 galones		

Vida útil	36 meses en condiciones originales		
Línea	Esmaltes		
Tiempo de secado al tacto	4 - 6 horas		
Terminación	Brillante		
Uso	Exterior		
Lavable	Si		
Resistencia al agua	Si		
Tipo	Esmalte		
Características	Esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante y durabilidad prolongada, máxima resistencia a la intemperie y excelente cubrimiento y rendimiento. Producto formulado sin plomo ni cromo.		

Item n° 23 **Pintura azul marino en aceite (referencia del color: 0e0f2b - rgb: r:14 g:15 b:43) para exteriores por galón**		**Cumple**	**No cumple**
Resistente a los rayos uv	Si		
Uso	Exterior		
Lavable	Si		
Resistencia al agua	Si		
Características	Esmalte sintético a base de aceite, durabilidad prolongada, máxima resistencia a la intemperie y excelente cubrimiento y rendimiento. Producto formulado sin plomo ni cromo.		

Item n° 24 Puntilla de 5” *500gr		**Cumple**	**No cumple**
Tipo	Puntilla		
Medidas	5pulg		
Tipo de cabeza	Con cabeza		
Contenido	1 libras		
Material	Acero		
Uso	Madera maciza y concreto		
Origen	Nacional		

Item n° 25 Rodillo 9” felpa acrílica		**Cumple**	**No cumple**
Características	Rodillo profesional ideal para pinturas en vinilo a base de pintura tipo 1 de agua, de fácil uso y lavado.		
Material	Felpa		
Uso	Sobre todo tipo de superficie		

Superficie a aplicar	Cualquier superficie		
Tamaño	9 pulgadas		

Item n° 26 Rollo de 120 Mts De Nylon Para Guadaña redondo		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Nombre	Rollo de 120 Mts De Nylon Para Guadaña redondo		

Item n° 27 Tornillo Panel Drywall Pta Aguda 5/16 bolsa por 100 und		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Tipo de cabeza	Trompeta		
Contenido	100		
Material	Acero		
Tipo de tornillo	Autoperforante		
Dimensiones	6 x 1-1/4"		
Diámetro	0.140 pulgadas		
Medidas	0.140 pulgadas;1-5/8 pulgadas		
Características	Punta Aguda, Pavonado, Rosca Fina		
Largo	1-5/8 pulgadas		
Cantidad por paquete	100		

Item n° 28 Polisombra color negro al 60%, ancho 4MTSx1mts		CUMPLE	NO CUMPLE
Material	Polietileno		
Fabricación	Nacional		
Modelo	PT1893		
Largo sin su empaque unitario (cm)	1 cm		
Garantía (meses)	12 meses		
Color	Negro		
Peso	3 kg		
Tipo			
Ancho sin su empaque unitario (cm)	4 cm		
Familia	Obra Gruesa		

Item n° 29 pintura epoxica azul tipo pesado para piso		CUMPLE	NO CUMPLE
Tipo	Epóxicas		
Garantía	12 meses		
Acabado	Mate		

Aplicación	Interior		
Características	20 - 25 m2 /galón, a un espesor de película seca de 3 mils (75 micrones). 15 - 20 m2 /galón, a un espesor de película seca de 3 mils (100 micrones). 8 - 12 m2 /galón, a un espesor de película seca de 3 mils (125 micrones).		
Color	Azul		
Contenido	1 Galón		
País de Origen	Colombia		
Rendimiento por capa	20 m2		
Superficie de aplicación	Metal; Concreto		
Tipo de base	Base solvente		

Item n° 30 Lámina de cielo raso en pvc color blanco 5.95 mts x 30 cms x 9mm		CUMPLE	NO CUMPLE
Espesor	7 mm		
Contenido	3.48 m2 = 4 Láminas de 2.9m x 30cm x 7mm		
Material	PVC		
Especificaciones	Libre de plomo, Impermeable, aséptico, e inmune a plagas y hongos. Limpie con jabón y esponja suave y húmeda, nunca usar solventes o materiales abrasivos.		
Uso	Cielo rasos. Uso interior,		
Ancho	30cm		
Color	Blanco		
Tipo	Cielo Raso PVC		
Medidas	2.9m x 30cm Lámina plana, espesor 7mm		
Largo	2.9 m		

Item n° 31 Teja Zinc Ondulada 2.134x0.80mt Cal 35 0.17mm		CUMPLE	NO CUMPLE
Tipo	Tejas de Zinc		
Modelo	Ondulada		
Material	Acero Galvanizado		
Peso (kg/m)	1.17		
Espesor base (mm)	0.17		
Recubrimiento de Zinc (gr/m2)	Z60 - Z120		
Altura (mm)	18		
Acabado	Galvanizado		
Ancho Total (mm)	800		
Longitud (mm)	2438		

Norma	NTC 4011		
Ancho útil (mm)	750		
Características	Teja ondulada de alta resistencia a la intemperie, fácil instalación, moderno diseño.		
Geometria	Ondulada		
Area útil (mt)	0,6		
Familia	Construcción & Reparación		
Talla	243.8 x 80cm		

Item n° 32 Estuco Plástico 30 Kilos/5 Galones Interior y Exterior		CUMPLE	NO CUMPLE
Color	Blanco		
Base	Agua		
Contenido	30 kilogramos		
Material	Acrílico		
Uso	Interior y exterior		
Beneficio	Permite un acabado más liso y uniforme. Economiza el consumo de pintura. Posee una alta adherencia al pañete o revoque en comparación con los estucos de yeso y de cemento. Presenta un rápido secado entre capas. Bajo polvo al lijar. Posee muy buena lijabilidad. No embota la lija.		
Terminación	Semi mate		
Tiempo de secado al tacto	2 a 4 horas		
Antihongos (si/no)	No		
Tipo	Estucos		
Producto ecológico	Bajo VOC, bajo polvo al lijar.		
Características	Estuco elaborado con materias primas de alta calidad para lograr gran resistencia, alta blancura y mayor adherencia, listo para usar. Bajo polvo al lijar. Gran blancura lo que disminuye el consumo de pintura. Textura suave y pareja. Mayor resistencia a los golpes. Se deja lijar.		

Item n° 33 Cemento gris *50 kilos uso general por bulto		CUMPLE	NO CUMPLE
Propiedades	Presenta moderados calores de hidratación reduciendo el riesgo de fisuración y contribuyendo con una mejor apariencia y mayor durabilidad de las estructuras		
Tipo	Cemento Gris		
Características	Cemento de gran finura, desarrolla resistencias garantizando un adecuado programa de retiro de formaletas y puesta en funcionamiento de las estructuras, ofrece tiempos de fraguado controlados.		

Contenido	50 kilos		
Uso	Para la construcción, remodelación y reparación de baños, cocinas, piscinas y todo tipo de terminados domésticos entre los que se destacan los pigmentados, texturizados, y estampados. Producción de concretos para cimentaciones, muros, contenciones, estructuras, rellenos y todo tipo de obra en general. Preparación de morteros para mampostería, pega de cerámica, enchapes, acabados, recubrimientos y morteros de relleno. Elaboración de morteros para pisos, nivelaciones, lechadas y emboquillados. Producción de elementos prefabricados de pequeño y mediano formato.		
Zona de distribución	Nacional		
Norma técnica	NTC 121 y 321 y de la norma americana ASTM C-1157 (tipo GU)		
Color	Gris		

Item n° 34 silicona fria		CUMPLE	NO CUMPLE
• Color: Transparente, negro y blanco. • Almacenamiento: 12 meses desde su fecha de fabricación. • Composición química: Silicona acética de curado por humedad. • Densidad (DIN 53479-9): 0.98 kg/L. • Formación de piel: 25 minutos. • Velocidad de curado: 1.5 mm/24 horas. • Capacidad de movimiento: 20 % (ISO 11600). • Escurrimiento (DIN EN 27390): <2 mm. • Temperatura de servicio: -40 °C a + 150 °C.	• Resistencia a la tensión (ISO 8339): 0.6 N/mm^2 (6.1 kg/cm^2). • Resistencia al desagarro (DIN 24 método C): 4 N/mm (4.1 kg/cm). • Dureza de Shore A (ISO 868): 18. • Módulo de elasticidad: ~0,36 N/mm² al 100 % de elongación (3,7 kg/cm2 al 100 % de elongación). • Recuperación elástica (DIN EN 26389): >90 %. • Temperatura del soporte: + 5 °C a + 40 °C. • Temperatura ambiente: + 5 °C a + 40 °C. • Humedad del soporte: el soporte debe estar seco		

Item n° 35 Candado Cuerpo de Hierro Latón En Caja 60mm		CUMPLE	NO CUMPLE
Garantía	Directamente con la marca en sus Centros de Servicio Técnico Autorizados a nivel nacional		
Tipo	Candados		
Modelo	TRP23518		

Características	Candado cuerpo de hierro color latón en caja 60mm Hermex. Seguro tipo perno y cilindro metálico. Incluye dos llaves. Medida: 60 mm. Llave tradicional.		
Material	Hierro		

Item n° 36 Puntilla de 2/1" *500gr		CUMPLE	NO CUMPLE
Garantía	6 Meses		
Material	Hierro		
Medidas	2/1 pulgadas		
Peso	500 kg		
Procedencia	Colombia		

Item n° 37 hoja de lija calibre 80		CUMPLE	NO CUMPLE
Tipo	Lijas		
Características	Lija de agua con papel, resistente a la humedad, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada.		
Medida	23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente		
Contenido	180 ml		
Color	Negro		
Grano	80		

Item n° 38 tiner		CUMPLE	NO CUMPLE
Tipo	Disolventes		
Garantía	12 meses		
Contenido	1 Litro		
País de Origen	Colombia		
Presentación	Botella		
Recomendaciones	Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco y seco, y fuera del alcance de los niños.		
Superficie de aplicación	Metal		

Item n° 39 Escalera Multifuncional Plegable 16 Pasos Aluminio 4,7 Mts		CUMPLE	NO CUMPLE
Línea	ALUMINIUM		
Material	Metal		
Modelo	FAZ-4X4		
Cantidad de peldaños	16		
Altura máxima de la escalera	4.7m		

Altura de la escalera cerrada	1.2m		
Ancho de la escalera	35cm		
Es extensible	Sí		
Es telescópica	Sí		
Es plegable	Sí		
Peso	10 kg		
Peso máximo soportado	170 kg		
Tipo de posición	Multipropósito		

Item n° 40 Carretilla Metálica De 80 Litros, Rueda Antipinchazo Maciza		CUMPLE	NO CUMPLE
Platón de lámina	Calibre 24 (0.61 mm).		
Bastidores cuadrados de madera	(38 x 38 mm).		
Capacidad en solido	156 Litros		
Capacidad en líquidos	80 Litros		
Medidas del platón	69 cm x 93 cm x 28 cm		
Medidas de la llanta	3.1/4" (8 cm) x 13.1/2" (34 cm)		
Resistencia de carga	250 Kg		

Item n° 41 Espátula Rígida 4 Pulgadas Mango Madera Bellota 55891		CUMPLE	NO CUMPLE
Material de la hoja	Acero inoxidable		
Material del mango	Madera		
Largo de la hoja	4 "		
Modelo	154150		

Item n° 42 Plástico Negro / Polietileno por 6 Mts de ancho calibre No. 06		CUMPLE	NO CUMPLE
Material	Plástico Polietileno		
Calibre	No. 06		
Ancho	06 mts		
Color	Negro		

Item n° 43 Bombillo led 50w grande foco luz blanca alta calidad		**Cumple**	**No cumple**
Flujo luminoso	5000		
Tecnología ampolleta	Led		
Temperatura de color	6500 k		
Voltaje	100 v;240 v		

Material	Plástico		
Consumo equivalente	75		
Vida útil	15000		
Tipo de rosca	E40		
País de origen	China		
Características	Bombillo led de uso interior en el hogar		
Color de luz	Blanca		
Potencia	50 w		
Alto (cm)	24.5 cm		
Ancho (cm)	14.2 cm		
Fondo (cm)	14.2 cm		

Item n°43 Cables Duplex 2 X 12 Rollo 100 Mts		**Cumple**	**No cumple**
Beneficios	Retardante a la humedad, calor, abrasión, elementos químicos, aceite y gasolina		
Tipo	Alambre thhn		
Propack	Individual		
Características	Alambre con tensión máxima de operación 600 v, y temperatura máxima de operación en el conductor de 90°c, con capacidad de corriente de 30 amperios.		
Material	Cobre		
Uso	Trabajos eléctricos		
Largo	100 metros		

Item n° 44 Bombillo led 50w grande foco luz blanca alta calidad		**Cumple**	**No cumple**
Flujo luminoso	5000		
Tecnología ampolleta	Led		
Temperatura de color	6500 k		
Voltaje	100 v;240 v		
Material	Plástico		
Consumo equivalente	75		
Vida útil	15000		
Tipo de rosca	E40		
País de origen	China		
Características	Bombillo led de uso interior en el hogar		
Color de luz	Blanca		
Potencia	50 w		
Alto (cm)	24.5 cm		
Ancho (cm)	14.2 cm		
Fondo (cm)	14.2 cm		

Item n° 45 Lámpara led redonda de techo para interiores 18w 125mm x 30mm	**Cumple**	**No cumple**

Tipo de panel	Led.		
Forma	Redondo		
Instalación	Incrustar		
Temperatura color	6500k		
Color	Blanco		
Uso	Ideal para cualquier espacio, Hogares, oficinas, hoteles, hospitales, colegios, supermercados, centros comerciales, restaurantes, y similares.		
Voltaje	110v		
Vida útil	20.000 horas		

Item n° 46 Martillo 8001-0 Pulido 23 Mm		**Cumple**	**No cumple**
Modelo	Multitarea		
Tipo de martillo	Uña		
Peso del martillo	23oz		
Material de la cabeza	Acero		
Material de la manija	Madera		

DOCUMENTOS Y VERIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO		
Mediante el certificado de existencia y representación legal o certificado de inscripción en el registro mercantil, según sea el caso, se DEBE acreditar la existencia de un (1) establecimiento de comercio que cumpla con la actividad comercial del objeto del presente proceso, con domicilio en el municipio de Puerto Leguizamo Putumayo, lugar de ejecución del suministro de bienes del presente proceso de selección, o en su defecto contar con un vínculo comercial, persona natural o jurídica, que cumpla con el objeto del presente proceso y que le certifiquen a la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR, que a través de este cumplirá con la obligación del suministro de los bienes requeridos.		
NOTA1: En caso de hacerse necesario, por existir indicios o presunciones de que el establecimiento de comercio certificado no cumple con la condición solicitada, la entidad podrá efectuar la verificación del sitio, situación de la cual se dejará constancia y/o solicitará los documentos legales necesarios establecidos por la ley especial que rigen la materia para verificar el real cumplimiento del requisito.		
NOTA 2: En caso de aportarse certificación de vinculo comercial esta deberá certificar de manera inequívoca lo solicitado y venir debidamente suscrita por el oferente (representante o persona natural, según sea el caso) y la persona competente (propietario del establecimiento de comercio o representante legal, según sea el caso); información que igualmente PODRA ser corroborada y/o verificada por la Entidad, a través de su comité técnico evaluador.		

2.4 PRESUPUESTO OFICIAL NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M.C. DE PESOS M./CTE ($ 9.999.963.00)

Incluido IVA

NOTA: la adjudicación del presente proceso de selección se efectuará de forma GLOBAL

2.5 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2924 del 24 de abril de 2024**,** con el siguiente rubro.

2.6 PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será hasta un plazo no mayor al treinta y uno (31) de mayo de 2024, o hasta agotar el presupuesto oficial del mismo, lo que primero suceda en el tiempo.

2.7 LUGAR DE EJECUCIÓN: MODALIDAD Y SITIOS DE ENTREGA:

Dirección: En las instalaciones de la Agencia Logística de las Fuerzas militares Regional Sur Calle 1ra Carrera 1ra Frente a la Base Naval ARC “Puerto Leguízamo” Ciudad: Puerto Leguízamo Departamento: Putumayo

Nota 1: En caso de que se requiera la solicitud por parte del Supervisor del Contrato de una atención médica ocupacional por fuera del municipio de Puerto Leguízamo, el Contratista deberá informar si se tiene la cobertura requerida o brindar el lugar más cercano para la prestación optima del servicio

FORMA DE PAGO:

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares efectuara un único pago contraprestación del servicio del contrato dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la radicación completa de los documentos y trámites administrativos y financieros a que haya lugar, relacionados a continuación:

- Acta de recibo parcial a entera satisfacción del objeto contractual, debidamente firmada por el supervisor del contrato y el **CONTRATISTA** o su delegado, debidamente autorizado mediante oficio, donde constará la conformidad de las condiciones en las que se hace la entrega, la cantidad, la fecha en la que se recibe y su valor.
- Certificado y planilla de pago a los sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) de conformidad con la normatividad vigente, y certificación o constancia del cumplimiento de las obligaciones laborales con el personal utilizado en la ejecución del objeto contractual.
- Factura Comercial que contenga lo estipulado en el artículo 617 del Estatuto Tributario, modificado por los artículos 40 de la Ley 223 de 1995 y el artículo 64 Ley 788 de 2002. En el evento en que se encuentren obligados a generar factura por el mecanismo electrónico según resolución de la DIAN, dicho documento deberá ser allegado por este medio.

- El Contratista presentará Certificación Bancaria, para efectos de consignación, donde contenga: Nombre o Razón Social, Número de Nit, Entidad Financiera, Número de cuenta y clase de Cuenta (ahorros o corriente).
- Deberá cumplir con la actualización en SECOP II de la ejecución del contrato, en trámites de facturación. (el contratista deberá certificar que la factura a tramitar se encuentra subida en la plataforma de SECOP II).

NOTA 1: LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL SUR no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 40 de la Ley 223 de 1995 y el artículo 64 Ley 788 de 2002.

NOTA 2: El pago respectivo se hará con SUJECIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE CAJA (PAC): De conformidad con la ley 80 de 1993, la ley Orgánica del Presupuesto y sus reglamentos, las sumas que LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar están sujetas a las apropiaciones presupuestales y a la situación de fondos del (PAC).

NOTA 3: EL PROVEEDOR se compromete a llevar control del saldo del contrato, toda vez que, si llegado el caso por un indebido control se llegare a entregar o facturar más de lo autorizado del valor total del mismo, la entidad no se hará responsable de cancelar valores que excedan, constituyéndose en responsabilidad del contratista asumir dicho gasto.

NOTA 4: EL PROVEEDOR deberá subir las facturas escaneadas al SECOP II en paralelo a la emisión de la factura electrónica para poder realizar el trámite de pago.

2.8 TIPO DE CONTRATO: Suministro

2.9 ORDENADOR DEL GASTO: Mediante la Resolución No. 1687 del 31 de octubre de 2023 expedida por el Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares fue nombrado como Director de la Agencia Logística de las fuerzas Militares Regional Sur, el señor Capitán de Corbeta DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.610.074, expedida en Tunja-Boyaca,

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está conformado por la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia y en especial por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 normas orgánicas del presupuesto, las disposiciones cambiarias, Estatuto Tributario y las demás normas y especificación técnica concordantes con la materia objeto del contrato, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección. Las normas y especificación técnica actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley colombiana, se presumen conocidas por todos los proponentes.

3.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN

Dando estricto cumplimiento a los fines y principios establecidos en la contratación estatal, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur adelantara un proceso de CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA, de acuerdo con lo establecido el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 en concordancia con la Ley 1150 de 2007 y Ley 1454 de 2011; Resolución No. 134 del 09 de febrero de 2018, Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO CON BASE EN EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR

4.1. Análisis del Sector Económico:

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual exige que durante la etapa de planeación contractual la Entidad debe efectuar un análisis para conocer el sector relativo al objeto contractual desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organización técnica y de análisis de riesgo, y de acuerdo a Directrices por Colombia Compra Eficiente.

4.2. Estudio de mercado:

La Regional Sur de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para el presente análisis económico, empleo la modalidad de solicitud de cotizaciones con el fin de realizar un estudio comparativo y determinar un precio ponderado del servicio a contratar de acuerdo a su valor unitario; para ello se solicitó a diferentes proveedores con capacidad financiera y económica para abastecer los suministros objetos del contrato, quienes emitieron las siguientes cotizaciones con las cuales se busca fijar los parámetros que se tendrán en cuenta con el fin de elaborar el estudio de mercado. La Agencia Logística Regional Sur, solicitó las siguientes cotizaciones:

La seguridad es de todos — Mindefensa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL SUR
NIT: 899999162-4
ESTUDIO DE MERCADO PARASUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA EN GENERAL, A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR VIGENCIA 2024

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

No.	PRODUCTO	MEDIDA	CTD	COTIZACION 1 NELSON ALGECIRA		COTIZACION INVERCODISSAS		COTIZACION VALOR JEINER		VALOR PROMEDIO	
										VALOR/UNITARIO	VALOR TOTAL
				Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Abrazadera plástica 15 cm x 3,3 x100und	Paquete	1	8.640	8.640	8.250	8.250	8.500	8.500	8.463	8.463
2	Abrazadera plástica 20 cm x 3,6 x100und	Paquete	1	13.800	13.800	13.650	13.650	14.000	14.000	13.817	13.817
3	Abrazadera plástica 60 cm 50lb x100und	Paquete	1	25.000	25.000	23.985	23.985	28.500	28.500	25.828	25.828
4	Brocha uso profesional cerda de 3"	Und	1	15.000	15.000	28.587	28.587	15.500	15.500	19.696	19.696
5	Broca plus 1/4 x 4 pulgadas concreto	Und	1	7.500	7.500	6.480	6.480	8.000	8.000	7.327	7.327
6	Broca plus 5/16 x 4 pulgadas concreto	Und	1	22.000	22.000	25.758	25.758	23.000	23.000	23.586	23.586
7	Broca rotomartillo 1/2 x 12-1/4 pulgada concreto	Und	1	22.000	22.000	40.990	40.990	28.500	28.500	30.497	30.497
8	Broca plus 1/4 x 4 pulgadas madera	Und	1	14.000	14.000	9.000	9.000	15.000	15.000	12.667	12.667
9	Broca plus 5/16 x 4 pulgadas madera	Und	1	15.500	15.500	13.860	13.860	15.000	15.000	14.787	14.787
10	Broca plus 1/4 x 4 pulgadas metal	Und	1	22.000	22.000	20.250	20.250	21.000	21.000	21.083	21.083
11	Broca plus 5/16 x 4 pulgadas metal	Und	1	17.000	17.000	13.650	13.650	17.700	17.700	16.117	16.117
12	Clavos para zinc x500gr	Libra	1	15.000	15.000	14.637	14.637	16.908	16.908	15.515	15.515
13	Chazo plástico polipropileno de impacto 5/16 – bolsa x 100 unid	Paquete	1	24.000	24.000	49.485	49.485	25.000	25.000	32.828	32.828
14	Cinta impermeabilizante tapa goteras - 33cm x 5 m - impermeabilización y reparación de humedad	Und	1	110.000	110.000	109.350	109.350	111.833	111.833	110.394	110.394
15	Disco pulidora corte madera 4-1/2 disco sierra	Und	1	19.000	19.000	22.350	22.350	18.000	18.000	19.783	19.783
16	Disco pulidora corte metal 4-1/2	Und	1	14.000	14.000	15.000	15.000	16.000	16.000	15.000	15.000
17	Disco diamantado y segmentado corte concreto 4-1/2	Und	1	18.500	18.500	40.000	40.000	19.500	19.500	26.000	26.000
18	Grata pulidora 4-1/2	Und	1	19.822	19.822	41.800	41.800	20.000	20.000	27.207	27.207
19	Bombillo pequeño led foco 7w ahorrador luz blanca 560 lúmenes	Und	1	12.000	12.000	12.000	12.000	11.000	11.000	11.667	11.667
20	Pintura amarilla en aceite por galón	Gln	1	105.000	105.000	90.000	90.000	110.000	110.000	101.667	101.667
21	Pintura negra en aceite por galón	Gln	1	105.000	105.000	90.000	90.000	110.000	110.000	101.667	101.667
22	Pintura para exteriores tipo 1 blanca lavable cuñete x 5 galones bl	Und	1	345.000	345.000	150.000	150.000	360.000	360.000	285.000	285.000
23	Pintura azul marino en aceite (referencia del color: 0e0f2b - rgb: r:1	Gln	1	115.000	115.000	90.000	90.000	110.833	110.833	105.278	105.278
24	Puntilla de 5" *500gr	Libra	1	9.000	9.000	7.500	7.500	9.833	9.833	8.778	8.778
25	Rodillo 9" felpa acrílica	Und	1	12.000	12.000	11.000	11.000	9.725	9.725	10.908	10.908
26	Rollo de 120 mts de nylon para guadaña redondo	Und	1	95.000	95.000	33.000	33.000	60.000	60.000	62.667	62.667
27	Tornillo panel drywall pta aguda 5/16 bolsa por 100 unid	Paquete	1	20.000	20.000	11.000	11.000	18.000	18.000	16.333	16.333
28	Polisombra color negro al 60%, ancho 4MTSx1mts	Und	1	14.000	14.000	12.000	12.000	15.000	15.000	13.667	13.667
29	Pintura epoxica azul tipo pesado par piso	Galón	1	330.000	330.000	190.000	190.000	350.000	350.000	290.000	290.000
30	Lámina de cielo raso en pvc color blanco 5.95 mts x 30 cms x 9mr	Und	1	55.000	55.000	50.000	50.000	60.000	60.000	55.000	55.000
31	Teja zinc ondulada 2.134x0.80mt cal 35 0.17mm	Und	1	50.000	50.000	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
32	Estuco plástico 30 kilos/5 galones interior y exterior	Und	1	183.000	183.000	150.000	150.000	148.583	148.583	160.528	160.528
33	Cemento gris *50 kilos uso general por bulto	Und	1	55.000	55.000	50.000	50.000	56.000	56.000	53.667	53.667
34	Silicona fría	Und	1	18.000	18.000	24.900	24.900	25.000	25.000	22.633	22.633
35	Candado cuerpo de hierro latón en caja 60mm	Und	1	14.000	14.000	15.000	15.000	16.942	16.942	15.314	15.314
36	Puntilla de 2/1" *500gr	Und	1	8.500	8.500	7.500	7.500	9.000	9.000	8.333	8.333
37	Hoja de lija calibre 80	Und	1	3.500	3.500	3.000	3.000	4.500	4.500	3.667	3.667
38	Tiner	Galón	1	40.000	40.000	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
39	Escalera Multifuncional Plegable 16 Pasos Aluminio 4,7 Mts	Und	1	600.000	600.000	480.000	480.000	700.000	700.000	593.333	593.333
40	Carretilla Metálica De 80 Litros, Rueda Antipinchazo Maciza	Und	1	380.000	380.000	350.000	350.000	395.000	395.000	375.000	375.000
41	Espátula Rígida 4 Pulgadas Mango Madera Bellota 55891	Und	1	11.000	11.000	8.000	8.000	11.500	11.500	10.167	10.167
42	Plástico Negro / Polietileno por 6 Mts de ancho calibre No. 06	Metro	1	15.000	15.000	20.000	20.000	17.000	17.000	17.333	17.333
43	Cables Duplex 2 X 12 Rollo 100 Mts	Rollo	1	375.000	375.000	380.000	380.000	400.000	400.000	385.000	385.000
44	Bombillo led 50w grande foco luz blanca alta calidad	Und	1	27.000	27.000	30.000	30.000	31.000	31.000	29.333	29.333
45	Lámpara led redonda de techo para interiores 18w 125mm x 30m	Und	1	30.000	30.000	25.000	25.000	31.000	31.000	28.667	28.667
46	Martillo 8001-0 Pulido 23 Mm	Und	1	25.000	25.000	20.000	20.000	22.103	22.103	22.368	22.368

El presente estudio de mercado se realiza con precios unitarios, sin embargo se solicita el total del presupuesto asignado para la vigencia 2024 por valor de $ 9,999,963,00

2.10 El presente estudio de mercado se realiza con precios unitarios, sin embargo se solicita el total del presupuesto asignado para la vigencia 2024 por valor del presupuesto oficial NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M.C. DE PESOS M./CTE ($ 9.999.963.00) Incluido IVA

JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA(S) OFERTA(S) MÁS FAVORABLE(S) PARA LA ENTIDAD

Teniendo en cuenta que la Agencia Logística dará apertura a un proceso de Contratación de mínima cuantía, para el ofrecimiento se verificará el menor precio.

TÉCNICO:	Evaluación	Cumple / No Cumple
JURÍDICO:	Verificación	Habilitado / No Habilitado
ECONÓMICO:	Evaluar	Menor Precio

5- TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.

Capítulo 2, Sección 3, Subsección 1, "Garantías en la contratación de la Administración pública" y con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasión al desarrollo de los procesos contractuales en sus diferentes etapas, se han tipificado los posibles riesgos y determinación de garantías, así: Se incluirán únicamente como riesgos amparados aquellos que son propios del trámite precontractual, contractual, así como el de las obligaciones y prestaciones del respectivo contrato y los que puedan ser amparados mediante póliza, carta de crédito o cualquier otro mecanismo de amparo. Dentro de estos riesgos se pueden enunciar entre otros los siguientes:

ANÁLISIS DE RIESGO

La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó Colombia Compra Eficiente para la administración de Riesgos para el Proceso de Contratación dirigido a los participantes del sistema de compras y contratación pública. Sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007.

Matriz de Riesgos

CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Probabilidad	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO?	IMPLEMENTARLE	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
												IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA						¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS**	CÓDIGO: **CT-FO-21**		
		VERSIÓN **No. 01**	Página **1 de 1**	
		FECHA: **20**	**12**	**2023**

1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACION	INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES	INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISOR	25-04-2024	31-05-2024	INFORME DE SUPERVISIÓN	EN LA PERIODICIDAD SEÑALADA
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACION	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORA LES	INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	25-04-2024	31-05-2024	INFORME DE SUPERVISIÓN	EN LA PERIODICIDAD SEÑALADA
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	FALTA DE CALIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR	DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3	5	5	MEDIO	CONTRATISTA	REALIZAR PRUEBAS DE CALIDAD EN EL MOMENTO DE RECIBIDO	3	5	8	EXTERNO	SI	SUPERVISOR	25-04-2024	31-05-2024	REQUERI-MIENTO AL CONTRATIS-TA	EN LA EVENTUALI-DAD QUE SUCEDA
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	CAMBIOS EN EL PERSONAL CALIFICADO DEL CONTRATISTA SIN AVISAR A LA ENTIDAD	DEFICIENTE E INOPORTUNA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	VERIFICAR QUE LA EMPRESA CUANDO REALICE CAMBIO DE PERSONAL REPORTE LA NOVEDAD A LA ENTIDAD PARA QUE SEA APROBADO	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	25-04-2024	31-05-2024	REQUERIMIEN´-TO AL CONTRATISTA	EN LA EVENTUALI-DAD QUE SUCEDA

6- ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS:

Se incluirán únicamente como riesgos amparados aquellos que son propios del trámite precontractual contractual, así como el de las obligaciones y prestaciones del respectivo contrato y los que puedan ser amparados mediante póliza, carta de crédito o cualquier otro mecanismo de amparo. Dentro de estos riesgos se pueden enunciar entre otros los siguientes:

7.1. RIESGOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL

Tipo de riesgo	Pólizas exigibles
Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al Contratista garantizado. Además, comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la Cláusula Penal Pecuniaria que se pacten en el contrato garantizado.	**Suficiencia de cumplimiento del contrato:** Por un valor equivalente al 20% del valor total del contrato, con una vigencia igual a la ejecución del contrato y de la prorrogas a las que hubiere lugar y cuatro (4) meses más.
Con ocasión de: (ii) Mala calidad del servicio prestado teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato.	**Suficiencia Calidad del Bien y/o servicio**: Por un valor equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, con una vigencia mínima de (12) meses contados a partir de la fecha de entrega, evidenciada en el acta de recibo a satisfacción por parte de la entidad.
El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	**Suficiencia del pago de salarios y prestaciones sociales:** Por un valor igual al 5% del valor total del mismo, por el término de vigencia del contrato y tres (3) años más.

8. CLAUSULA DE INDEMNIDAD

Se debe incluir en contrato administrativo celebrado por la Agencia Logística una CLAUSULA DE INDEMNIDAD, en la cual se pacte la obligación del contratista de mantenerla libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones de sus subcontratistas o dependientes.

9. INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Se certifica que los valores de bienes solicitados en el presente estudio y documentos previos, se encuentran incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones de la Vigencia Fiscal del 2024

ORIGINAL FIRMADO
PD HELBERTH JOHANN SABOGAL DIAZ
Coordinador Administrativo

INTEGRANTES COMITÉS JURIDICO ESTRUCTURADOR

PD. MÓNICA ALEJANDRA SÁNCHEZ PACHÓN
Coordinadora de Contratos

INTEGRANTES COMITÉS ECONÓMICO ESTRUCTURADOR

P.D. JARLINSON RINCON SALGADO
Coordinador Financiero

INTEGRANTES COMITÉS TÉCNICO ESTRUCTURADOR

TASD. DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR
SEVICIOS ADMINSITRATIVOS (ALMACEN)