Fecha: 25 de abril de 2024

DEPENDENCIA: Servicios Administrativos (Almacén General)

OFICINA PRINCIPAL/ REGIONAL: Regional Sur

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares en cumplimiento de su misión institucional, la cual tiene por fin apoyar a las Fuerzas Militares y a las Entidades del Sector Defensa para satisfacer sus necesidades logísticas y de acuerdo con los fines de la contratación estatal expresados en el artículo 3º de la ley 80 de 1993, que reza: "Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines."; debe entonces, propender por satisfacer las necesidades propias de su funcionamiento mediante la adquisición de los bienes y/o servicios que le faciliten el cumplimiento de las actividades asignadas en el Decreto de creación No.4746 de 2005.

En cuanto al área de las oficinas Administrativas y Centro de Almacenamiento y Distribución, se requiere material para efectuar mantenimientos tales como resanes de paredes (cemento y estuco), arreglos de humedad, pintura de las paredes, arreglos de toma corriente, instalación de bombillos led para el área administrativa, pintura exterior de todas las instalaciones de la Regional así como la instalación de la red eléctrica para el Kiosco de la Regional.

Por lo anterior se hace necesario la adquisición de materiales de construcción y elementos de ferretería en general, para subsanar daños que se generen en las instalaciones tales como de obra civil, causados por el deterioro normal de estos bienes.

El contrato será por el sistema de precios unitarios fijos durante la vigencia del contrato que resulte del proceso de selección para SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA EN GENERAL, A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR, para lo cual el proponente deberá diligenciar los anexos de cuadro de precios con los valores correspondientes.

Por lo tanto, la regional Sur requiere iniciar proceso contractual que le permita seleccionar en condiciones de igualdad, transparencia y objetividad un contratista con capacidad para la prestación del servicio de conformidad con los principios de la contratación estatal y las normas legales vigentes.

ANTECEDENTES

Para la vigencia 2024, fue ubicado un presupuesto general para el mantenimiento de las instalaciones de la Regional Sur, por lo tanto este proceso de selección se destinará para la contratación de suministro de materiales de construcción, y elementos de ferretería en general para la Regional Sur a todo costo, con el fin de llevar a cabo las reparaciones necesarias para el normal desarrollo de la Regional.

ADQUISICIONES ANTERIORES.

N°. Proceso	No. Contrato	Observaciones al Desarrollo de la ejecución
013-015 de 2023	013-013-2023	EJECUTADO
013-016 de 2022	013-014-2022	EJECUTADO
013-008 de 2021	013-006-2021	EJECUTADO

OBJETO A CONTRATAR

"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA EN GENERAL, A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR".

CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
F	39	12	17	00	Ferretería, Eléctricos y Suministros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN /SERVICIO

ITEM	PRODUCTO	MEDIDA	CANTIDAD
1	Abrazadera plástica 15 cm x 3,3 x100und	Paquete	1
2	Abrazadera plástica 20 cm x 3,6 x100und	Paquete	1
3	Abrazadera plástica 60 cm 50lb x100und	Paquete	1
4	Brocha uso profesional cerda de 3"	Und	1
5	Broca plus 1/4 x 4 pulgadas concreto	Und	1
6	Broca plus 5/16 x 4 pulgadas concreto	Und	1
7	Broca rotomartillo 1/2 x 12-1/4 pulgada concreto	Und	1
8	Broca plus 1/4 x 4 pulgadas madera	Und	1
9	Broca plus 5/16 x 4 pulgadas madera	Und	1
10	Broca plus 1/4 x 4 pulgadas metal	Und	1
11	Broca plus 5/16 x 4 pulgadas metal	Und	1
12	Clavos para zinc x500gr	Libra	1
13	Chazo plástico polipropileno de impacto 5/16 – bolsa x 100 unid	Paquete	1
14	Cinta impermeabilizante tapa goteras - 33cm x 5 m - impermeabilización y reparación de humedad	Und	1
15	Disco pulidora corte madera 4-1/2 disco sierra	Und	1
16	Disco pulidora corte metal 4-1/2	Und	1
17	Disco diamantado y segmentado corte concreto 4-1/2	Und	1
18	Grata pulidora 4-1/2	Und	1
19	Bombillo pequeño led foco 7w ahorrador luz blanca 560 lúmenes	Und	1
20	Pintura amarilla en aceite por galón	Gln	1
21	Pintura negra en aceite por galón	Gln	1
22	Pintura para exteriores tipo 1 blanca lavable cuñete x 5 galones blanca	Und	1
23	Pintura azul marino en aceite (referencia del color: 0e0f2b - rgb: r:14 g:15 b:43) para exteriores por galón	Gln	1
24	Puntilla de 5" *500gr	Libra	1
25	Rodillo 9" felpa acrílica	Und	1
26	Rollo de 120 mts de nylon para guadaña redondo	Und	1

27	Tornillo panel drywall pta aguda 5/16 bolsa por 100 unid	Paquete	1
28	Polisombra color negro al 60%, ancho 4MTSx1mts	Und	1
29	Pintura epoxica azul tipo pesado par piso	Galón	1
30	Lámina de cielo raso en pvc color blanco 5.95 mts x 30 cms x 9mm	Und	1
31	Teja zinc ondulada 2.134x0.80mt cal 35 0.17mm	Und	1
32	Estuco plástico 30 kilos/5 galones interior y exterior	Und	1
33	Cemento gris *50 kilos uso general por bulto	Und	1
34	Silicona fría	Und	1
35	Candado cuerpo de hierro latón en caja 60mm	Und	1
36	Puntilla de 2/1” *500gr	Und	1
37	Hoja de lija calibre 80	Und	1
38	Tiner	Galón	1
39	Escalera Multifuncional Plegable 16 Pasos Aluminio 4,7 Mts	Und	1
40	Carretilla Metálica De 80 Litros, Rueda Antipinchazo Maciza	Und	1
41	Espátula Rígida 4 Pulgadas Mango Madera Bellota 55891	Und	1
42	Plástico Negro / Polietileno por 6 Mts de ancho calibre No. 06	Metro	1
43	Cables Duplex 2 X 12 Rollo 100 Mts	Rollo	1
44	Bombillo led 50w grande foco luz blanca alta calidad	Und	1
45	Lámpara led redonda de techo para interiores 18w 125mm x 30mm	Und	1
46	Martillo 8001-0 Pulido 23 Mm	Und	1

CONDICIONES TÉCNICAS ESPECIALES DEL BIEN/ SERVICIO A ADQUIRIR

Ítem n° 1 abrazadera plástica 15 cm x 3,3 x100und	**Cumple**	**No cumple**
Abrazadera y/o amarre plástico 15 cm x 3,3		
Color negra		
Cantidad bolsa x 100 pcs		

Ítem n° 2 abrazadera plástica 20 cm x 3,6 x100und	**Cumple**	**No cumple**
Abrazadera y/o amarre plástico 20 cm x 3,6		
Color negra		
Cantidad bolsa x 100 pcs		

Ítem n° 3 abrazadera plástica 60 cm 50lb x100und	**Cumple**	**No cumple**
Abrazadera y/o amarre plástico 20 cm x 3,6		
Color negra		
Cantidad bolsa x 100 pcs		

Ítem n°4 Brocha uso profesional cerda de 3”		**Cumple**	**No cumple**
Tipo	Brochas		

Características	Brocha de 3 pulgadas, para todo tipo de pintura, 62% cerda natural, 38% pet		
Referencia	Jb082e		
Material	Cerda natural - poliéster		
Ancho	8 cm		
Largo	24 cm		
Espesor	1.8 cm		

Ítem n° 5 Broca Plus 1/4 X 4 Pulgadas Concreto		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Peso	0.57 Kg		
Tipo	Brocas Plus		
Medidas	Largo 19.1 - Alto 8.4 - Ancho 4.6 (Cms)		
Modelo	IW14153		
Características	Cuerpo en acero cromo-vanadio templado para una vida útil prolongada, canal que permite perforar y desalojar los residuos con mayor rapidez, canal extendido hasta la punta hace que el residuo del perforado va directamente a los canales y es expulsado inmediatamente.		

Ítem n° 6 Broca Plus 5/16 X 4 Pulgadas Concreto		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Modelo	DW00762		
Alto	2.3 cm		
Material	Acero		
Ancho	2.2 cm		
Características	Broca Plus 88 , con pastilla de metal duro: mayor vida útil para perforaciones más precisas, con 4 conductos de fuga de polvo, resiste el rompimiento garantizado, mayor durabilidad, formato innovador reforzado B8, para perforaciones más rápidas sin acumulación de residuos.		
Largo	11.6 cm		

Ítem n° 7Broca rotomartillo 1/2 x 12-1/4 pulgada Concreto		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Modelo	D-00979		
Características	Accesorio para taladro rotomartillo Plus, en material de alta resistencia y durabilidad.		
Material	acero		
Largo	31.1 cm		

Ítem n° 8 Broca Plus 1/4 X 4 Pulgadas madera		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Modelo	DW00757		
Alto	1.9 cm		
Material	Acero		
Ancho	1.8 cm		
Características	Broca Plus 88 , con pastilla de metal duro: mayor vida útil para perforaciones más precisas, con 4 conductos de fuga de polvo, resiste el rompimiento garantizado, mayor durabilidad, formato innovador reforzado B8, para perforaciones más rápidas sin acumulación de residuos.		
Largo	11.4 cm		

Ítem n° 9 Broca Plus 5/16 X 4 Pulgadas madera	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**

Modelo	DW00762		
Alto	DW00762		
Material	Acero		
Ancho	2.2 cm		
Características	Broca Plus 88 , con pastilla de metal duro: mayor vida útil para perforaciones más precisas, con 4 conductos de fuga de polvo, resiste el rompimiento garantizado, mayor durabilidad, formato innovador reforzado B8, para perforaciones más rápidas sin acumulación de residuos.		
Largo	11.6 cm		

Ítem n° 10 Broca Plus 1/4 X 4 Pulgadas metal		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Modelo	DW00757		
Alto	1.9 cm		
Material	Acero		
Ancho	1.8 cm		
Características	Broca Plus 88 , con pastilla de metal duro: mayor vida útil para perforaciones más precisas, con 4 conductos de fuga de polvo, resiste el rompimiento garantizado, mayor durabilidad, formato innovador reforzado B8, para perforaciones más rápidas sin acumulación de residuos.		
Largo	11.4 cm		

Ítem n° 11 Broca Plus 5/16 X 4 Pulgadas metal		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Modelo	DW00762		
Alto	2.3 cm		
Material	Acero		
Ancho	2.2 cm		
Características	Broca Plus 88 , con pastilla de metal duro: mayor vida útil para perforaciones más precisas, con 4 conductos de fuga de polvo, resiste el rompimiento garantizado, mayor durabilidad, formato innovador reforzado B8, para perforaciones más rápidas sin acumulación de residuos.		
Largo	11.6 cm		

Ítem n° 12 Clavos para zinc x500gr		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Tipo	Clavos - techo		
Medidas	2 pulgada		
Tipo de cabeza	Plana con capucha		
Material	Acero galvanizado		
Uso	Especialmente diseñados para la instalación de techos/tejas asfálticas o tipo shingle; para sujetar tejas, instalar fieltros para impermeabilizar y unir chapas y tejas metálicas.		
Presentación	Paquete x libra		

Ítem n° 13 Chazo plástico polipropileno de impacto 5/16 – bolsa x 100		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Material	Polietileno		
Diámetro	5/16 cm		
Cantidad por paquete	100		

Ítem n° 14 Cinta impermeabilizante tapa goteras - 33cm x 5 m - impermeabilización y reparación de humedad		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Peso	2.5 kg		
Material	Asfalto		
Uso	Cinta asfáltica autoadhesiva para impermeabilización y reparación de todo tipo de superficies, elaboración de flanches de manera fácil y rápida, reparación e impermeabilización asfáltica, foild extragrueso para mayor seguridad y durabilidad.		
Ancho	33 cm		
Grupo	Cinta Asfáltica		
Espesor	1.2 mm		
Rendimiento	1,65 Metros Cuadrados (mt2)		
Tipo	Impermeabilizante		
Presentación	Rollo		
Características	Cinta asfáltica autoadhesiva para impermeabilizar y reparar todo tipo de superficies.		
Largo	5 mt		

Item n° 15 Disco pulidora corte madera 4-1/2 disco sierra		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Modelo	21s5760		
Garantía	3 meses		
Tipo de accesorios	Disco sierra circular		
Diámetro disco	4-1/2 pulg		
Tipo	Accesorios sierras eléctricas		
Superficie de aplicación	Madera		
Características	Hoja de acero con pastilla de carburo tungsteno, cuerpo de 1 mm espesor y 1,6 mm de espesor de corte. Centro 5/8". Con ranura de ventilación, corte de madera		

Ítem n°16 Disco pulidora corte metal 4-1/2		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Tipo	Discos abrasivos		
Diámetro disco	4 1/2 pulgadas		
Medidas	4 1/2 x 3/32 pulgada		
Características	Disco abrasivo, accesorio para pulidora de alto rendimiento.		

Ítem n° 17 Disco diamantado y segmentado corte concreto 4-1/2	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**

Tipo	Discos abrasivos		
Diámetro disco	4 1/2 pulgadas		
Medidas	4 1/2 x 3/32 pulgada		
Características	Disco abrasivo, accesorio para pulidora de alto rendimiento.		

Ítem n°18 Grata pulidora 4-1/2		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Tipo	Accesorios pulidoras		
Medidas	4 1/2 pulgadas		
Características	Grata cónica, con alambre de acero trenzado, eje de fuerte resistencia, cepillado de acción medio y eje de 1,5 cm.		

Ítem n° 19	**Bombillo pequeño led foco 7w ahorrador luz blanca 560 lúmenes**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Tipo	Bombillo		
Color de luz	Blanca		
Material	Plástico		
Tipo de rosca	E27		
Vida útil (horas)	15.000 horas		
Flujo luminoso	560 lúmenes		
Horas de autonomía	3 horas		
Potencia	7 w		
Color	Blanco		

Ítem n° 20 Pintura amarilla en aceite por galón		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Rendimiento	En metal en superficies nuevas: 18 - 20 m²/galón a 2 manos. En repinte sobre color diferente: 20 - 25 m²/galón a 2 manos. En repinte sobre color igual o similar: 25 - 30 ²/galón a 2 manos. En madera en superficies nuevas: 15 - 18 m²/galón a 2 manos en repinte sobre color diferente: 20 - 22 m²/galón a 2 manos. En repinte sobre color igual o similar: 22. 25 m²/galón a 2 manos.		
Contenido	1 galón		
Tiempo de secado al tacto	4 - 6 horas		
Superficie a aplicar	Superficies y/o artículos de metal y madera, como puertas, ventanas, rejas, zócalos, muebles, y estructuras metálicas en general, en ambientes exteriores e interiores.		
Terminación	Brillante		
Uso	Interior y exterior		
Lavable	Si		
Color	Amarillo		
Resistencia al agua	Si		
Tipo	Esmalte		
Características	Esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante y durabilidad prolongada, máxima resistencia a la intemperie y excelente cubrimiento y rendimiento. Producto formulado sin plomo ni cromo.		

Item n° 21 Pintura negra en aceite por galón	**CUMPLE**	**NO**

			CUMPLE
Rendimiento	En metal en superficies nuevas: 18 - 20 m²/galón a 2 manos. En repinte sobre color diferente: 20 - 25 m²/galón a 2 manos. En repinte sobre color igual o similar: 25 - 30 ²/galón a 2 manos. En madera en superficies nuevas: 15 - 18 m²/galón a 2 manos en repinte sobre color diferente: 20 - 22 m²/galón a 2 manos. En repinte sobre color igual o similar: 22. 25 m²/galón a 2 manos.		
Contenido	1 galón		
Tiempo de secado al tacto	4 - 6 horas		
Superficie a aplicar	Superficies y/o artículos de metal y madera, como puertas, ventanas, rejas, zócalos, muebles, y estructuras metálicas en general, en ambientes exteriores e interiores.		
Terminación	Brillante		
Uso	Interior y exterior		
Lavable	Si		
Color	Negro		
Resistencia al agua	Si		
Tipo	Esmalte		
Características	Esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante y durabilidad prolongada, máxima resistencia a la intemperie y excelente cubrimiento y rendimiento. Producto formulado sin plomo ni cromo.		

Item n°22 Pintura para exteriores tipo 1 blanca lavable cuñete x 5 galones blanca		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Resistente a los rayos UV	Si		
Rendimiento	En metal en superficies nuevas: 18 - 20 m²/galón a 2 manos. En repinte sobre color diferente: 20 - 25 m²/galón a 2 manos. En repinte sobre color igual o similar: 25 - 30 ²/galón a 2 manos. En madera en superficies nuevas: 15 - 18 m²/galón a 2 manos en repinte sobre color diferente: 20 - 22 m²/galón a 2 manos. En repinte sobre color igual o similar: 22. 25 m²/galón a 2 manos		
Contenido	5 galones		
Vida útil	36 meses en condiciones originales		
Línea	Esmaltes		
Tiempo de secado al tacto	4 - 6 horas		
Terminación	Brillante		
Uso	Exterior		
Lavable	Si		
Resistencia al agua	Si		
Tipo	Esmalte		
Características	Esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante y durabilidad prolongada, máxima resistencia a la intemperie y excelente cubrimiento y rendimiento. Producto formulado sin plomo ni cromo.		

Ítem n° 23 **Pintura azul marino en aceite (referencia del color: 0e0f2b - rgb: r:14 g:15 b:43) para exteriores por galón**		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Resistente a los rayos uv	Si		
Uso	Exterior		

Lavable	Si		
Resistencia al agua	Si		
Características	Esmalte sintético a base de aceite, durabilidad prolongada, máxima resistencia a la intemperie y excelente cubrimiento y rendimiento. Producto formulado sin plomo ni cromo.		

Item n° 24 Puntilla de 5” *500gr		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Tipo	Puntilla		
Medidas	5pulg		
Tipo de cabeza	Con cabeza		
Contenido	1 libras		
Material	Acero		
Uso	Madera maciza y concreto		
Origen	Nacional		

Item n° 25 Rodillo 9” felpa acrílica		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Características	Rodillo profesional ideal para pinturas en vinilo a base de pintura tipo 1 de agua, de fácil uso y lavado.		
Material	Felpa		
Uso	Sobre todo tipo de superficie		
Superficie a aplicar	Cualquier superficie		
Tamaño	9 pulgadas		

Ítem n° 26 Rollo de 120 Mts De Nylon Para Guadaña redondo		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Nombre	Rollo de 120 Mts De Nylon Para Guadaña redondo		

ítem n° 27 Tornillo Panel Drywall Pta Aguda 5/16 bolsa por 100 und		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Tipo de cabeza	Trompeta		
Contenido	100		
Material	Acero		
Tipo de tornillo	Autoperforante		
Dimensiones	6 x 1-1/4"		
Diámetro	0.140 pulgadas		
Medidas	0.140 pulgadas;1-5/8 pulgadas		
Características	Punta Aguda, Pavonado, Rosca Fina		
Largo	1-5/8 pulgadas		
Cantidad por paquete	100		

Ítem n° 28 Polisombra color negro al 60%, ancho 4MTSx1mts		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Material	Polietileno		

Fabricación	Nacional		
Modelo	PT1893		
Largo sin su empaque unitario (cm)	1 cm		
Garantía (meses)	12 meses		
Color	Negro		
Peso	3 kg		
Tipo			
Ancho sin su empaque unitario (cm)	4 cm		
Familia	Obra Gruesa		

Item n° 29 pintura epoxica azul tipo pesado para piso		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Tipo	Epóxicas		
Garantía	12 meses		
Acabado	Mate		
Aplicación	Interior		
Características	20 - 25 m2 /galón, a un espesor de película seca de 3 mils (75 micrones). 15 - 20 m2 /galón, a un espesor de película seca de 3 mils (100 micrones). 8 - 12 m2 /galón, a un espesor de película seca de 3 mils (125 micrones).		
Color	Azul		
Contenido	1 Galón		
País de Origen	Colombia		
Rendimiento por capa	20 m2		
Superficie de aplicación	Metal; Concreto		
Tipo de base	Base solvente		

Ítem n° 30 Lámina de cielo raso en pvc color blanco 5.95 mts x 30 cms x 9mm		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Espesor	7 mm		
Contenido	3.48 m2 = 4 Láminas de 2.9m x 30cm x 7mm		
Material	PVC		
Especificaciones	Libre de plomo, Impermeable, aséptico, e inmune a plagas y hongos. Limpie con jabón y esponja suave y húmeda, nunca usar solventes o materiales abrasivos.		
Uso	Cielo rasos. Uso interior,		
Ancho	30cm		
Color	Blanco		
Tipo	Cielo Raso PVC		
Medidas	2.9m x 30cm Lámina plana, espesor 7mm		
Largo	2.9 m		

Ítem n° 31 Teja Zinc Ondulada 2.134x0.80mt Cal 35 0.17mm		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Tipo	Tejas de Zinc		

Modelo	Ondulada		
Material	Acero Galvanizado		
Peso (kg/m)	1.17		
Espesor base (mm)	0.17		
Recubrimiento de Zinc (gr/m2)	Z60 - Z120		
Altura (mm)	18		
Acabado	Galvanizado		
Ancho Total (mm)	800		
Longitud (mm)	2438		
Norma	NTC 4011		
Ancho útil (mm)	750		
Características	Teja ondulada de alta resistencia a la intemperie, fácil instalación, moderno diseño.		
Geometría	Ondulada		
Area útil (mt)	0,6		
Familia	Construcción & Reparación		
Talla	243.8 x 80cm		

Item n° 32 Estuco Plástico 30 Kilos/5 Galones Interior y Exterior		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Color	Blanco		
Base	Agua		
Contenido	30 kilogramos		
Material	Acrílico		
Uso	Interior y exterior		
Beneficio	Permite un acabado más liso y uniforme. Economiza el consumo de pintura. Posee una alta adherencia al pañete o revoque en comparación con los estucos de yeso y de cemento. Presenta un rápido secado entre capas. Bajo polvo al lijar. Posee muy buena lijabilidad. No embota la lija.		
Terminación	Semi mate		
Tiempo de secado al tacto	2 a 4 horas		
Antihongos (si/no)	No		
Tipo	Estucos		
Producto ecológico	Bajo VOC, bajo polvo al lijar.		
Características	Estuco elaborado con materias primas de alta calidad para lograr gran resistencia, alta blancura y mayor adherencia, listo para usar. Bajo polvo al lijar. Gran blancura lo que disminuye el consumo de pintura. Textura suave y pareja. Mayor resistencia a los golpes. Se deja lijar.		

Ítem n° 33 Cemento gris *50 kilos uso general por bulto		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Propiedades	Presenta moderados calores de hidratación reduciendo el riesgo de fisuración y contribuyendo con una mejor apariencia y mayor durabilidad de las estructuras		
Tipo	Cemento Gris		
Características	Cemento de gran finura, desarrolla resistencias garantizando un adecuado programa de retiro de formaletas y puesta en funcionamiento		

	de las estructuras, ofrece tiempos de fraguado controlados.		
Contenido	50 kilos		
Uso	Para la construcción, remodelación y reparación de baños, cocinas, piscinas y todo tipo de terminados domésticos entre los que se destacan los pigmentados, texturizados, y estampados. Producción de concretos para cimentaciones, muros, contenciones, estructuras, rellenos y todo tipo de obra en general. Preparación de morteros para mampostería, pega de cerámica, enchapes, acabados, recubrimientos y morteros de relleno. Elaboración de morteros para pisos, nivelaciones, lechadas y emboquillados. Producción de elementos prefabricados de pequeño y mediano formato.		
Zona de distribución	Nacional		
Norma técnica	NTC 121 y 321 y de la norma americana ASTM C-1157 (tipo GU)		
Color	Gris		

Item n° 34 silicona fria		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
• Color: Transparente, negro y blanco. • Almacenamiento: 12 meses desde su fecha de fabricación. • Composición química: Silicona acética de curado por humedad. • Densidad (DIN 53479-9): 0.98 kg/L. • Formación de piel: 25 minutos. • Velocidad de curado: 1.5 mm/24 horas. • Capacidad de movimiento: 20 % (ISO 11600). • Escurrimiento (DIN EN 27390): <2 mm. • Temperatura de servicio: -40 °C a + 150 °C.	• Resistencia a la tensión (ISO 8339): 0.6 N/mm^2 (6.1 kg/cm^2). • Resistencia al desagarro (DIN 24 método C): 4 N/mm (4.1 kg/cm). • Dureza de Shore A (ISO 868): 18. • Módulo de elasticidad: ~0,36 N/mm² al 100 % de elongación (3,7 kg/cm2 al 100 % de elongación). • Recuperación elástica (DIN EN 26389): >90 %. • Temperatura del soporte: + 5 °C a + 40 °C. • Temperatura ambiente: + 5 °C a + 40 °C. • Humedad del soporte: el soporte debe estar seco		

Item n° 35 Candado Cuerpo de Hierro Latón En Caja 60mm		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Garantía	Directamente con la marca en sus Centros de Servicio Técnico Autorizados a nivel nacional		
Tipo	Candados		
Modelo	TRP23518		
Características	Candado cuerpo de hierro color latón en caja 60mm Hermex. Seguro tipo perno y cilindro metálico. Incluye dos llaves. Medida: 60 mm. Llave tradicional.		
Material	Hierro		

Item n° 36 Puntilla de 2/1" *500gr	**CUMPLE**	**NO**

			CUMPLE
Garantía	6 Meses		
Material	Hierro		
Medidas	2/1 pulgadas		
Peso	500 kg		
Procedencia	Colombia		

Item n° 37 hoja de lija calibre 80		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Tipo	Lijas		
Características	Lija de agua con papel, resistente a la humedad, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada.		
Medida	23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente		
Contenido	180 ml		
Color	Negro		
Grano	80		

Item n° 38 tiner		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Tipo	Disolventes		
Garantía	12 meses		
Contenido	1 Litro		
País de Origen	Colombia		
Presentación	Botella		
Recomendaciones	Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco y seco, y fuera del alcance de los niños.		
Superficie de aplicación	Metal		

Item n° 39 Escalera Multifuncional Plegable 16 Pasos Aluminio 4,7 Mts		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Línea	ALUMINIUM		
Material	Metal		
Modelo	FAZ-4X4		
Cantidad de peldaños	16		
Altura máxima de la escalera	4.7m		
Altura de la escalera cerrada	1.2m		
Ancho de la escalera	35cm		
Es extensible	Sí		
Es telescópica	Sí		
Es plegable	Sí		
Peso	10 kg		
Peso máximo soportado	170 kg		
Tipo de posición	Multipropósito		

Item n° 40 Carretilla Metálica De 80 Litros, Rueda Antipinchazo Maciza		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Platón de lámina	Calibre 24 (0.61 mm).		

Bastidores cuadrados de madera	(38 x 38 mm).		
Capacidad en solido	156 Litros		
Capacidad en líquidos	80 Litros		
Medidas del platón	69 cm x 93 cm x 28 cm		
Medidas de la llanta	3.1/4" (8 cm) x 13.1/2" (34 cm)		
Resistencia de carga	250 Kg		

Item n° 41 Espátula Rígida 4 Pulgadas Mango Madera Bellota 55891		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Material de la hoja	Acero inoxidable		
Material del mango	Madera		
Largo de la hoja	4 "		
Modelo	154150		

Item n° 42 Plástico Negro / Polietileno por 6 Mts de ancho calibre No. 06		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Material	Plástico Polietileno		
Calibre	No. 06		
Ancho	06 mts		
Color	Negro		

Item n° 43 Bombillo led 50w grande foco luz blanca alta calidad		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Flujo luminoso	5000		
Tecnología ampolleta	Led		
Temperatura de color	6500 k		
Voltaje	100 v;240 v		
Material	Plástico		
Consumo equivalente	75		
Vida útil	15000		
Tipo de rosca	E40		
País de origen	China		
Características	Bombillo led de uso interior en el hogar		
Color de luz	Blanca		
Potencia	50 w		
Alto (cm)	24.5 cm		
Ancho (cm)	14.2 cm		
Fondo (cm)	14.2 cm		

Item n°43 Cables Duplex 2 X 12 Rollo 100 Mts		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Beneficios	Retardante a la humedad, calor, abrasión, elementos químicos, aceite y gasolina		
Tipo	Alambre thhn		
Propack	Individual		
Características	Alambre con tensión máxima de operación 600 v, y temperatura máxima de operación en el conductor de 90°c, con capacidad de corriente de 30 amperios.		
Material	Cobre		
Uso	Trabajos eléctricos		

Largo	100 metros		

Item n° 44 Bombillo led 50w grande foco luz blanca alta calidad		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Flujo luminoso	5000		
Tecnología ampolleta	Led		
Temperatura de color	6500 k		
Voltaje	100 v;240 v		
Material	Plástico		
Consumo equivalente	75		
Vida útil	15000		
Tipo de rosca	E40		
País de origen	China		
Características	Bombillo led de uso interior en el hogar		
Color de luz	Blanca		
Potencia	50 w		
Alto (cm)	24.5 cm		
Ancho (cm)	14.2 cm		
Fondo (cm)	14.2 cm		

Item n° 45 Lámpara led redonda de techo para interiores 18w 125mm x 30mm		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Tipo de panel	Led.		
Forma	Redondo		
Instalación	Incrustar		
Temperatura color	6500k		
Color	Blanco		
Uso	Ideal para cualquier espacio, Hogares, oficinas, hoteles, hospitales, colegios, supermercados, centros comerciales, restaurantes, y similares.		
Voltaje	110v		
Vida útil	20.000 horas		

Item n° 46 Martillo 8001-0 Pulido 23 Mm		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Modelo	Multitarea		
Tipo de martillo	Uña		
Peso del martillo	23oz		
Material de la cabeza	Acero		
Material de la manija	Madera		

DOCUMENTOS Y VERIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO		
Mediante el certificado de existencia y representación legal o certificado de inscripción en		

el registro mercantil, según sea el caso, se DEBE acreditar la existencia de un (1) establecimiento de comercio que cumpla con la actividad comercial del objeto del presente proceso, con domicilio en el municipio de Puerto Leguizamo Putumayo, lugar de ejecución del suministro de bienes del presente proceso de selección, o en su defecto contar con un vínculo comercial, persona natural o jurídica, que cumpla con el objeto del presente proceso y que le certifiquen a la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR, que a través de este cumplirá con la obligación del suministro de los bienes requeridos.		
NOTA1: En caso de hacerse necesario, por existir indicios o presunciones de que el establecimiento de comercio certificado no cumple con la condición solicitada, la entidad podrá efectuar la verificación del sitio, situación de la cual se dejará constancia y/o solicitará los documentos legales necesarios establecidos por la ley especial que rigen la materia para verificar el real cumplimiento del requisito.		
NOTA 2: En caso de aportarse certificación de vinculo comercial esta deberá certificar de manera inequívoca lo solicitado y venir debidamente suscrita por el oferente (representante o persona natural, según sea el caso) y la persona competente (propietario del establecimiento de comercio o representante legal, según sea el caso); información que igualmente PODRA ser corroborada y/o verificada por la Entidad, a través de su comité técnico evaluador.		

NORMATIVIDAD APLICABLE (específica para el servicio y/o bien)

Los Procesos de Contratación de obra pública se rigen por la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011. En materia de infraestructura de transporte y en los demás aspectos, se rigen por la Ley 1682 de 2013 y por el derecho privado. Por otra parte, los partícipes del sistema de compras y contratación pública deben conocer y aplicar las normas del nivel nacional y territorial en la ejecución de obras públicas, respecto a los siguientes aspectos:

- Licencias y obligaciones ambientales.
- Licencias urbanísticas y cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial.
- Normas de protección del patrimonio histórico y cultural.
- Asuntos relativos al desarrollo territorial, expropiación y manejo de temas prediales.
- Asuntos tributarios.
- Movilidad.
- Servicios públicos domiciliarios.
- Manejo de comunidades.

EXPERIENCIA REQUERIDA

La experiencia del proponente debe ser acreditada con los siguientes documentos:

1. Para el caso de contratos ejecutados con el sector público, se debe anexar copia de al menos un (1) contrato con acta de recibo a satisfacción y/o acta de liquidación cuyo sumatoria total sea del 100%.

Las actas deben contener como mínimo la siguiente información:

a) Objeto del contrato.
b) Valor.
c) Nombre o razón social del contratista

d) Nombre o razón social del contratante
e) Fecha de iniciación y terminación del contrato.

2. Para efectos del sector privado, se debe anexar copia por lo menos una (1) factura(s) cambiaria(s) de compraventa donde conste el recibido a satisfacción por parte del contratante por un valor igual o superior al presupuesto de este proceso de selección..

La experiencia se acreditará para contratos cuyo sumatorio total sea igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial y el objeto corresponda o se relacione directamente al presente proceso.

Las certificaciones que no cumplan con los requerimientos antes enunciados o no contengan la totalidad de la información requerida, no serán tenidas en cuenta.

Únicamente se podrá acreditar la experiencia requerida cuando el proponente haya desarrollado de manera directa las actividades que constituyen tal experiencia para el presente proceso de selección.

LUGAR (ES) DE ENTREGA Y/O EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La ejecución del objeto a contratar se llevará a cabo en el Municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo. En las instalaciones de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur ubicado en la Calle 1 entre Carrera 1 Oficinas Administrativa y Calle 1 carrera 3 esquina Centro de Almacenamiento y Distribución.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será hasta un plazo no mayor al treinta (31) de mayo de 2024.

PRESUPUESTO CONTENIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2924 del 25 de abril de 2024**,** por valor de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($9.999.963,00) Con el siguiente rubro:

NOTA: El presente proceso se adjudicara por el valor total del contrato.

DEPENDENCIA	RUBRO DESAGREGADO	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
ELEFE ELEMENTOS DE FERRETERÍA	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	A-02-02-01-004-002	PROPIOS	20	CSF
ELEFE ELEMENTOS DE FERRETERÍA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P	A-02-02-01-003-007	PROPIOS	20	CSF
ELEFE ELEMENTOS DE FERRETERÍA	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P	A-02-02-01-003-008	PROPIOS	20	CSF
ELEFE ELEMENTOS DE FERRETERÍA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS	A-02-02-01-003-005	PROPIOS	20	CSF

	POR EL HOMBRE)				

FORMA DE PAGO PROPUESTA

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares efectuara un pago total contra entrega del servicio dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación completa de los documentos y trámites administrativos y financieros a que haya lugar, relacionados a continuación:

- Acta de recibo parcial a entera satisfacción del objeto contractual, debidamente firmada por el supervisor del contrato y el **CONTRATISTA** o su delegado, debidamente autorizado mediante oficio, donde constará la conformidad de las condiciones en las que se hace la entrega, la cantidad, la fecha en la que se recibe y su valor.
- Certificado y planilla de pago a los sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) de conformidad con la normatividad vigente, y certificación o constancia del cumplimiento de las obligaciones laborales con el personal utilizado en la ejecución del objeto contractual.
- Factura Comercial que contenga lo estipulado en el artículo 617 del Estatuto Tributario, modificado por los artículos 40 de la Ley 223 de 1995 y el artículo 64 Ley 788 de 2002. En el evento en que se encuentren obligados a generar factura por el mecanismo electrónico según resolución de la DIAN, dicho documento deberá ser allegado por este medio.
- El Contratista presentará Certificación Bancaria, para efectos de consignación, donde contenga: Nombre o Razón Social, Número de Nit, Entidad Financiera, Número de cuenta y clase de Cuenta (ahorros o corriente).
- Deberá cumplir con el cargue de las facturas en el SECOPII, radicarla en la entidad estatal de la ejecución del contrato, en trámites de facturación. (el contratista deberá certificar que la factura a tramitar se encuentra subida en la plataforma de SECOP II).

NOTA 1: LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL SUR no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 40 de la Ley 223 de 1995 y el artículo 64 Ley 788 de 2002.

NOTA 2: El pago respectivo se hará con SUJECIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE CAJA (PAC): De conformidad con la ley 80 de 1993, la ley Orgánica del Presupuesto y sus reglamentos, las sumas que LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar están sujetas a las apropiaciones presupuestales y a la situación de fondos del (PAC).

NOTA 3: EL PROVEEDOR se compromete a llevar control del saldo del contrato, toda vez que, si llegado el caso por un indebido control se llegare a entregar o facturar más de lo autorizado del valor total del mismo, la entidad no se hará responsable de cancelar valores que excedan, constituyéndose en responsabilidad del contratista asumir dicho gasto.

NOTA 4: EL PROVEEDOR deberá subir las facturas escaneadas al SECOP II para poder dar trámite de pago.

NOTA 05: EL PROVEEDOR deberá presentar Certificado y planilla de pago a los servicios de seguridad social integral (salud, pensión y riegos profesionales) y aportes parafiscales (caja de compensación familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) de todos los funcionarios que laboran y hacen parte de las entregas del presente proceso contractual, para lo cual las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal. ESTE DOCUMENTO ES OBLIGATORIO Y COMPRENDE A TODAS LAS PERSONAS VINCULADAS LABORALMENTE CON EL CONTRATISTA SEA

CUAL FUERE SU VINCULACION. En caso de estar exonerado de cancelar los aportes parafiscales de conformidad con el artículo 925 de ley 1607 de 2012 y art. 7 del decreto 1828 de 2013 la persona comprobará con el pago de los contratos de trabajo de sus empleados que deberán coincidir con los nombres que se encuentren dentro de las planillas de pago.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Obligaciones Generales:

Además de las previstas en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y normas reglamentarias inherentes a la naturaleza del contrato, a las obligaciones derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad y las contenidas en los Anexos Técnicos de estos estudios, el contratista debe cumplir con las siguientes obligaciones:

Generales

a. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen, modifiquen o aclaren.

b. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Regional Sur.

c. Conocer a cabalidad el estudio previo, invitación publica, adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demás documentos del presente proceso de selección a fin de ejecutar y dar cumplimiento del objeto del proceso con eficiencia y eficacia.

d. Actualizar y/o modificar las garantías cuando a ello hay lugar.

e. Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamación por parte del personal que utilice para la prestación del servicio.

f. Responder por todos los gastos, contribuciones y demás deducciones que genere la suscripción y ejecución del contrato.

g. Atender en forma permanente la dirección de la ejecución del objeto contractual.

h. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato.

i. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga, esta es propiedad de la Entidad y está cobijada de reserva legal.

j. Acatar las órdenes e instrucciones del supervisor del contrato.

k. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas.

l. Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma, así como las contenidas en la

invitación Pública y que no hayan sido incluidas en el presente documento.

2.10.1.2. Específicas

a. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las actividades contratadas de acuerdo con los documentos que soportan el presente proceso contractual y la propuesta presentada.

b. Efectuar las entregas en los plazos y condiciones establecidas, so pena de incurrir en incumplimiento contractual.

c. Informar oportunamente a la Entidad, sobre cualquier irregularidad o inconveniente que se presente en el suministro.

d. Mantener vigentes, durante la ejecución del contrato, todas las licencias y/ permisos requeridos para el suministro del servicio, conforme a los requerimientos de las normas que rigen la materia.

e. Llevar el control sobre las cantidades y ejecución presupuestal del contrato, siendo única y exclusivamente responsabilidad del contratista, los suministros que se efectúen por fuera del valor oficial del contrato.

f. Efectuar la entrega de los servicios solicitados con la respectiva factura.

g. Corregir, a la mayor brevedad posible, cualquier deficiencia que se presente con el servicio, so pena de incurrir en incumplimiento del contrato.

h. Mantener vigente durante la ejecución del contrato los precios ofertados.

i. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.

NOTA: Todas las estipulaciones incluidas en los estudios previos, pliegos de condiciones y en el contrato, son de obligatorio cumplimiento por parte del contratista

RIESGOS TECNICOS (Matriz de Riesgos)

	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Probabilidad	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DE RESPONSABILIDAD?	IMPLEMENTARLE	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA						¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	GENERAL	EXTERNO	OPERACION	EJECUCIÓN	INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES	INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	2	4	BAJO		SI	SUPERVISOR SUPERVISOR	25-04-2024	31-04-2024	INFORME DE SUPERVISIÓN	EN LA PERIODICIDAD SEÑALADA
2	GENERAL	EXTERNO	OPERACION	EJECUCIÓN	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORA LES	INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1	2	BAJO		SI	SUPERVISOR SUPERVISOR	25-04-2024	31-05-2024	INFORME DE SUPERVISIÓN	EN LA PERIODICIDAD SEÑALADA
3	ESPECIFICO	EXTEERNO	EJECUCION	ECONOMICO	FALTA DE CALIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR	DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3	5	5	MEDIO	CONTRATISTA	REALIZAR PRUEBAS DE CALIDAD EN EL MOMENTO DE RECIBIDO	3	8	EXTERNO		SI	SUPERVISOR	25-04-2024	31-05-2024	REQUERI-MIENTO AL CONTRATIS-TA	EN LA EVENTUALI-DAD QUE SUCEDA

4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	CAMBIOS EN EL PERSONAL CALIFICADO DEL CONTRATISTA SIN AVISAR A LA ENTIDAD	DEFICIENTE E INOPORTUNA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	VERIFICAR QUE LA EMPRESA CUANDO REALICE CAMBIO DE PERSONAL REPORTE LA NOVEDAD A LA ENTIDAD PARA QUE SEA APROBADO	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	25-04-2024	31-05-2024	REQUERIMIEN'-TO AL CONTRATISTA	EN LA EVENTUALI-DAD QUE SUCEDA

Se incluirán únicamente como riesgos amparados aquellos que son propios del trámite precontractual contractual, así como el de las obligaciones y prestaciones del respectivo contrato y los que puedan ser amparados mediante póliza, carta de crédito o cualquier otro mecanismo de amparo. Dentro de estos riesgos se pueden enunciar entre otros los siguientes:

Tipo de riesgo	Amparos exigibles	Cobertura
Incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal.	Cumplimiento del contrato.	20 %
Calidad del bien o servicio.	Calidad del servicio suministrado.	50 %
suficiencia del pago de salarios y prestaciones sociales	Suficiencia del pago de salarios y prestaciones sociales	5 %

INTEGRACIÓN COMITES ESTRUCTURADORES Y EVALUADORES (TÉCNICOS) Y SUPERVISOR

	NOMBRE	CARGO
COMITÉS ESTRUCTURADORES TÉCNICO	TASD. DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (ALMACÉN)

	NOMBRE	CARGO
COMITÉS EVALUADOR TÉCNICO Y ECONÓMICO	TASD. WILSON HURTADO VELASQUEZ	TECNICO CARTERA
	TASD. ANGIE PAOLA OJEDA OROBIO	TECNICO PRESUPUESTO

	NOMBRE	CARGO
SUPERVISOR (ES)	TASD. WILSON HURTADO VELASQUEZ	TECNICO CARTERA

ANEXOS DEL INFORME TÉCNICO

Para todos los bienes y/o servicios se debe anexar el Pantallazo del Plan Anual de ☐

Adquisiciones en el que Conste su inclusión.



1																
268	39121700	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	February	February	10	Month(s)	Mínima Cuantía	OwnResources	10.000.000 COP	10.000.000 COP	No	NA	REGIONAL SUR	Putumayo - Leguízamo	LEIDY LONDOÑO	3128842739	leidy.londoño@agencialogistica.gov.co
509																

Anexo.

- Estudio de mercado
- Memorando inicio de proceso
- Cotizaciones
- Solicitud CDP

No. Solicitud de Pedido de SAP **400007868**
OBRAS/MANTENIMIENTO

Diseños actualizados, revisados y aprobados ☐

Licencias ☐

Permisos Ambientales ☐

Copia Contrato Interadministrativo/ Convenio/Acta Acuerdo (si aplica) ☐

OTROS BIENES /SERVICIOS

Fichas técnicas (si aplica) ☐

Copia Contrato Interadministrativo/ Convenio/Acta Acuerdo (Si aplica ☐

Y los demás que a criterio del comité técnico estructurador sean necesarios para la correcta estructuración del proceso de contratación.

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró: TASD. Duvan Figueroa Tovar
Servicios Administrativos (Almacén)

ORIGINAL FIRMADO

Aprobó: PD. Helberth Sabogal
Coordinador Administrativo