1902

ACTA DE ENTREGA DE ESTUFA ECOEFICIENTE MOVIL	FORMATO NO 1 FECHA: 13/01/21
BENEFICIARIO: Arbey cataño Rojas	
IDENTIFICACIÒN: 1.115.692.170	CELULAR: 3106994389
DEPARTAMENTO: Boyaca	MUNICIPIO: Paya
VEREDA: Viscotá	PREDIO: Guayacan - Nauno

ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Suministro e instalación, incluyen transporte, de una (1) estufa ecoeficiente metálica - con las siguientes características: Dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo. • 2 planchas de hierro fundidogris reforzada para un total de 4 hornillas. • Horno de 0.25 ancho x· 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lámina galvanizada calibre 20 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta· abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1,4 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza), y con termómetro instalado en puerta. • Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8. • Cuerpo de la estufa (frontal, puertas y tapa mesa) elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm) (laterales y piso) en lamina Coll Rolled calibre 18. • 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior frontal izquierda de la estufa, contiene al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm o en hierro fundido, con adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16, con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza). • 1 bandeja cenícera ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). • Recipiente Calentador de agua con tapa elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2B calibre 18 con capacidad para cinco (059 litros y/o parrilla asadora en varilla de acero inoxidable con su respectiva bandeja carbonera. • Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y ancho a bordes extremos de ·90 cms, elaborado en tubo AN Calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25- mm en varilla cuadrada de 9 mm. • Chimenea o buitrón de 2,44 mts de altura 10 x 10 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. • Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. • Las puertas de leñero principal y hornotienen manija sujetadora metálica. • Toda la estructura con recubrimiento martillado color gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de hornoy buitrón). • Toda la estufa cuenta con sistema interno de paredes para aislamiento de calor externo total por ceniza y sistema de patas desmontables.	UNIDAD	1

El beneficiario manifiesta que recibe la estufa ecoeficiente móvil con las especificaciones técnicas descritas, habiendo recibido por parte del contratista la inducción en el manejo, cuidado y operación de la misma, así como habiendo probado su funcionamiento, entendiendo que a partir del recibo el beneficiario se hace responsable de la operación, mantenimiento y cuidado de la estufa recibida durante su vida útil, conociendo el fin ambiental que con la instalación y uso de la misma se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por su reparación en aras de que siga funcionando.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	Arbey Cataño Rojas	FIRMA	HUELLA
CEDULA	1115 698 170		
TELEFONO	310 699 4389		

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.


GADDIEL INGENIERIAS / CORPORINOQUIA	REGISTRO FOTOGRAFICO	FECHA DE ENTREGA	15 (Día)	1 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	GADDIEL INGENIERÍAS SAS	**CONTRATO Nº**	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO-SA-SI-005-2023 Y NÚMERO INTERNO 120-12-15-23-564	**MUNICIPIO**	PAYA
NOMBRE DEL PROYECTO	**REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGÉTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA**				

No	VEREDA	USUARIO	IDENTIFICACIÓN
10	NISCOTA	ARBEY CATAÑO ROJAS	1.115.692.170





CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: PAZ Y SALVO	VERSIÓN: 1

1904

INFORMACIÓN DEL QUE ENTREGA					
CONTRATISTA:	GADDIEL INGENIERIAS SAS			NIT	901.070.276-3
TELÉFONO:	3115454259	DIRECCION:	LA PRIMAVERA , CARRERA 10 N° 4 – 69		
INFORMACIÓN DEL QUE RECIBE					
BENEFICIARIO:	Arbey cataño Rojas				
IDENTIFICACIÓN:	1.115. 692.170				
CELULAR	3106994389		MUNICIPIO	Paya	
VEREDA	Niscota		PREDIO	Guayacan – Nauno	

ENTREGA FINAL DE PROYECTO

LA PRESENTE ACTA FORMALIZA LA ENTREGA DE LA ESTUFA MÓVIL ECOEFICIENTE SUMINISTRADA E INSTALADA SEGÚN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR CORPORINOQUIA Y DE RECIBIDO DEL PROYECTO EN GENERAL POR PARTE DE GADDIEL INGENIERÍAS SAS, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO, ESTIPULADAS PARA SU FUNCIONALIDAD.

SE ENTREGA ESTRUCTURA CONSTRUIDA COMPLETA Y EN BUEN FUNCIONAMIENTO, CON TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS INSTALADOS EN BUENAS CONDICIONES Y CON LAS DIMENSIONES CORRESPONDIENTES, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO; NO SE DEJA FALTANTES NI ACCESORIOS INCOMPLETOS.

OBSERVACIONES

Fecha: 15/01/24

QUIEN RECIBE CONFORME

NOMBRE	Arbey Cataño Rojas		HUELLA
CEDULA	1115 699 170		
TELEFONO	310 699 4389		

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN

Nota: Por medio de la presente acta de entrega de la Estufa Movil Ecoeficiente, GADDIEL INGENIERIAS SAS da constancia que se realizó a cabalidad el proceso constructivo y entrega de la Estufa Ecoeficiente, con la perfecta instalación de sus accesorios y kits de bancos dendroenergetico. **Al firmar este documento el beneficiario, da salvedad y PAZ Y SALVO a GADDIEL INGENIERIAS SAS y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA de entrega recibida a satisfacción sin inconformidad alguna y que no se debe nada, ni en temas monetarios ni en productos de ningún tipo al beneficiario**, de igual forma el beneficiario se hace responsable de los elementos e insumos entregados, en hacer buen uso de ellos.

GADDIEL INGENIERIAS SAS

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN

DATOS DEL PREDIO

DEPARTAMENTO	Boyacá	MUNICIPIO	Paya	VEREDA	Niscota
BENEFICIARIO	Jhon Fredy Piraban Largo			CEDULA	1.002.734.836
GEO REFERENCIACIÓN DEL PREDIO	5° 34' 12.805" N -72° 14' 23.622" W				
NÚMERO DE INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR	4 personas				

ESTADO DE LAS VÍAS DE ACCESO

VIA PAVIMENTADA	VIA CARRETEABLE	CAMINO DE HERRADURA	OTROS
		X	

INFORMACIÓN ENERGÉTICA

COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS		TIPO DE ESTUFA		UBICACIÓN DE LA COCINA	
LEÑA	X	ESTUFA TRADICIONAL SIN BUITRÓN	X	DENTRO DE LA CASA	X
PIPETA DE GAS		ESTUFA TRADICIONAL CON BUITRÓN			
ELECTRICIDAD		ESTUFA DE TRES PIEDRAS		FUERA DE LA CASA	
GAS NATURAL		HORNILLA EN EL EXTERIOR DE LA VIVIENDA			
KEROSENE-PETROLEO		ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA SUFRE O HA SUFRIDO ENFERMEDADES RESPIRATORIAS			
OTRO		SI		NO	X
¿CUÁL?		¿CUÁL?			

OBSERVACIONES

Fecha: 18/10/23

NOMBRE	Ney Alexander Moreno Jaime	NOMBRE	Jhon Fredy Piraban
CEDULA	86041261	CEDULA	1.002.734.836
FIRMA TECNICO DE CAMPO		FIRMA QUIÉN ATENDIO VISITA	
NOMBRE	Dennis Tole Leal	NOMBRE	
CEDULA	1125502c8	CEDULA	
FIRMA RL. GADDIEL INGENIERIAS SAS SUPERVISIÓN		V.° B.° SUPERVISIÓN	

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA,,PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÒN	VERSIÓN: 1

1906

ACTA DE ENTREGA DE KIT PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DENDROENERGETICOS		FORMATO NO 2 FECHA: 15/01/24
BENEFICIARIO: Jhon Fredy Piraban Largo		
IDENTIFICACION: 1.002.734.836	CELULAR: 3202077640	
DEPARTAMENTO: Boyaca	MUNICIPIO: Paya	
VEREDA: Niscota	PREDIO: El algarrobo	
COORDENADAS: N 5° 34' 12,80"	W 72° 14' 23.62"	
ESPECIE DE SEMILLA ENTREGADA: CAFETO GARAGAY		

ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fertilizante Npk (18-18-18) x 50 Kg (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Fertilizante Orgánico Por 50 Kilos (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Semilla De Plántulas Forestales Dendroenergéticas (incluye transporte de carga mular)	KILO	1

El beneficiario manifiesta que recibe el kit para la siembra y el establecimiento de bancos dendroenergéticos, con las especificaciones y en la cantidad descrita, habiendo recibido por parte del contratista la inducción respecto de la implementación del banco dendroenergético en relación con la estufa ecoeficiente, comprendiendo que es su deber la siembra de dichas semillas, su fertilización, cuidado, y todas las labores para el desarrollo de la semilla, en aras de en el futuro obtener la leña para la operación de la estufa ecoeficiente, conociendo el fin ambiental que con la instalación de la estufa y uso de las semillas se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por el mantenimiento y desarrollo de la plántula en aras de que cumpla la función para la cual es entregada.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	Jhon Fredy Piraban Largo 1002734836	FIRMA	HUELLA
CEDULA			
TELEFONO	3202077640		

FIRMA: RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	FIRMA: V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

1907

ACTA DE ENTREGA DE ESTUFA ECOEFICIENTE MOVIL		FORMATO NO 1 FECHA: 15/01/24
BENEFICIARIO: Jhon Fredy Piraban Largo		
IDENTIFICACIÒN: 1002.734.836	CELULAR: 3202077640	
DEPARTAMENTO: Boyaca	MUNICIPIO: Paya	
VEREDA: Viscota	PREDIO: El algarrobo	

ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Suministro e instalación, incluyen transporte, de una (1) estufa ecoeficiente metálica - con las siguientes características: Dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo. • 2 planchas de hierro fundidogris reforzada para un total de 4 hornillas. • Horno de 0.25 ancho x· 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lámina galvanizada calibre 20 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta· abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1,4 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza), y con termómetro instalado en puerta. • Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8. • Cuerpo de la estufa (frontal, puertas y tapa mesa) elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm) (laterales y piso) en lamina Coll Rolled calibre 18. • 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior frontal izquierda de la estufa, contiene al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm o en hierro fundido, con adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16, con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza). • 1 bandeja cenícera ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). • Recipiente Calentador de agua con tapa elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2B calibre 18 con capacidad para cinco (059 litros y/o parrilla asadora en varilla de acero inoxidable con su respectiva bandeja carbonera. • Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y anchoa bordes extremos de ·90 cms, elaborado en tubo AN Calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25- mm en varilla cuadrada de 9 mm. • Chimenea o buitrón de 2,44 mts de altura 10 x 10 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. • Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. • Las puertas de leñero principal y hornotienen manija sujetadora metálica. • Toda la estructura con recubrimiento martillado color gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de hornoy buitrón). • Toda la estufa cuenta con sistema interno de paredes para aislamiento de calor externo total por ceniza y sistema de patas desmontables.	UNIDAD	1

El beneficiario manifiesta que recibe la estufa ecoeficiente móvil con las especificaciones técnicas descritas, habiendo recibido por parte del contratista la inducción en el manejo, cuidado y operación de la misma, así como habiendo probado su funcionamiento, entendiendo que a partir del recibo el beneficiario se hace responsable de la operación, mantenimiento y cuidado de la estufa recibida durante su vida útil, conociendo el fin ambiental que con la instalación y uso de la misma se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por su reparación en aras de que siga funcionando.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	Jhon Fredy Piraban	FIRMA	HUELLA
CEDULA	1002 734 836	Jhon Fredy Piraban	
TELEFONO	320 207 7640		

FIRMA:	FIRMA: Fabian Rincon
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

FECHA DE ENTREGA	15 (Día)	1 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	GADDIEL INGENIERÍAS SAS	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO-SA-SI-005-2023 Y NÚMERO INTERNO 120-12-15-23-564	**MUNICIPIO**	PAYA
NOMBRE DEL PROYECTO	**REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGÉTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA**				

No	VEREDA	USUARIO	IDENTIFICACIÓN
11	NISCOTA	JHON FREDY PIRABAN LARGO	1.002.734.836





CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: PAZ Y SALVO	VERSIÓN: 1

1909

INFORMACIÓN DEL QUE ENTREGA					
CONTRATISTA:	GADDIEL INGENIERIAS SAS			NIT	901.070.276-3
TELÉFONO:	3115454259	DIRECCION:	LA PRIMAVERA , CARRERA 10 N° 4 – 69		
INFORMACIÓN DEL QUE RECIBE					
BENEFICIARIO:	Jhon Fredy Piraban Largo				
IDENTIFICACIÓN:	1.002.734.836				
CELULAR	3202077640		MUNICIPIO	Paya	
VEREDA	Nisco ta		PREDIO	El algarrobo	

ENTREGA FINAL DE PROYECTO

LA PRESENTE ACTA FORMALIZA LA ENTREGA DE LA ESTUFA MÓVIL ECOEFICIENTE SUMINISTRADA E INSTALADA SEGÚN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR CORPORINOQUIA Y DE RECIBIDO DEL PROYECTO EN GENERAL POR PARTE DE GADDIEL INGENIERÍAS SAS, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO, ESTIPULADAS PARA SU FUNCIONALIDAD.

SE ENTREGA ESTRUCTURA CONSTRUIDA COMPLETA Y EN BUEN FUNCIONAMIENTO, CON TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS INSTALADOS EN BUENAS CONDICIONES Y CON LAS DIMENSIONES CORRESPONDIENTES, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO; NO SE DEJA FALTANTES NI ACCESORIOS INCOMPLETOS.

OBSERVACIONES

Fecha: 15/01/24

QUIEN RECIBE CONFORME

NOMBRE	Jhon Fredy Piraban	Jhon Fredy Piraban	HUELLA
CEDULA	1.002.734.836		
TELEFONO	320 207 7640		

FIRMA:	FIRMA: Fabian A Quiroga
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN

Nota: Por medio de la presente acta de entrega de la Estufa Movil Ecoeficiente, GADDIEL INGENIERIAS SAS da constancia que se realizó a cabalidad el proceso constructivo y entrega de la Estufa Ecoeficiente, con la perfecta instalación de sus accesorios y kits de bancos dendroenergetico. **Al firmar este documento el beneficiario, da salvedad y PAZ Y SALVO a GADDIEL INGENIERIAS SAS y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA de entrega recibida a satisfacción sin inconformidad alguna y que no se debe nada, ni en temas monetarios ni en productos de ningún tipo al beneficiario**, de igual forma el beneficiario se hace responsable de los elementos e insumos entregados, en hacer buen uso de ellos.

GADDIEL INGENIERIAS SAS

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN

DATOS DEL PREDIO

DEPARTAMENTO	Boyacá	MUNICIPIO	Paya	VEREDA	Misota
BENEFICIARIO	Maria Yanire Largo Alarcon			CEDULA	1.006.405.779
GEO REFERENCIACIÓN DEL PREDIO	5°39'23.61" N – 72° 16' 40.308" W				
NÚMERO DE INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR	5 personas				

ESTADO DE LAS VÍAS DE ACCESO

VIA PAVIMENTADA	VIA CARRETEABLE	CAMINO DE HERRADURA	OTROS
		X	

INFORMACIÓN ENERGÉTICA

COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS		TIPO DE ESTUFA		UBICACIÓN DE LA COCINA	
LEÑA	X	ESTUFA TRADICIONAL SIN BUITRÓN	X	DENTRO DE LA CASA	X
PIPETA DE GAS		ESTUFA TRADICIONAL CON BUITRÓN			
ELECTRICIDAD		ESTUFA DE TRES PIEDRAS		FUERA DE LA CASA	
GAS NATURAL		HORNILLA EN EL EXTERIOR DE LA VIVIENDA			
KEROSENE-PETROLEO		ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA SUFRE O HA SUFRIDO ENFERMEDADES RESPIRATORIAS			
OTRO		SI		NO	X
¿CUÁL?		¿CUÁL?			

OBSERVACIONES

Fecha: 18/10/2023

NOMBRE	Ney Alexander Moreno Jaime	NOMBRE	Yanire Largo Alarcon
CEDULA	86041261	CEDULA	1.006.405.779
FIRMA TECNICO DE CAMPO		FIRMA QUIÉN ATENDIO VISITA	
NOMBRE	Oscar Yair Lara	NOMBRE	
CEDULA	1125550218	CEDULA	
FIRMA RL. GADDIEL INGENIERIAS SAS SUPERVISIÓN		V.° B.° SUPERVISIÓN	

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA,,PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÒN	VERSIÓN: 1

1916

ACTA DE ENTREGA DE KIT PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DENDROENERGETICOS			FORMATO NO 2 FECHA: 15/01/24
BENEFICIARIO: María Yanire Largo Alarcon			
IDENTIFICACION: 1.006.405.779		CELULAR: 3113770574	
DEPARTAMENTO: Boyaca		MUNICIPIO: Paya	
VEREDA: Nigcota		PREDIO: chocolate	
COORDENADAS: N 5° 39' 23.61"		W 72° 16' 40,30"	
ESPECIE DE SEMILLA ENTREGADA: CAFETO GARAGAY			
ESPECIFICACIONES		**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
Fertilizante Npk (18-18-18) x 50 Kg (incluye transporte de carga mular)		BULTO	1
Fertilizante Orgánico Por 50 Kilos (incluye transporte de carga mular)		BULTO	1
Semilla De Plántulas Forestales Dendroenergéticas (incluye transporte de carga mular)		KILO	1

El beneficiario manifiesta que recibe el kit para la siembra y el establecimiento de bancos dendroenergéticos, con las especificaciones y en la cantidad descrita, habiendo recibido por parte del contratista la inducción respecto de la implementación del banco dendroenergético en relación con la estufa ecoeficiente, comprendiendo que es su deber la siembra de dichas semillas, su fertilización, cuidado, y todas las labores para el desarrollo de la semilla, en aras de en el futuro obtener la leña para la operación de la estufa ecoeficiente, conociendo el fin ambiental que con la instalación de la estufa y uso de las semillas se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por el mantenimiento y desarrollo de la plántula en aras de que cumpla la función para la cual es entregada.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	María Yanires Largo	FIRMA	HUELLA
CEDULA	1006 405 779		
TELEFONO	3113770574		

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

1912

ACTA DE ENTREGA DE ESTUFA ECOEFICIENTE MOVIL		FORMATO NO 1 FECHA: 15/02/24
BENEFICIARIO: María Yanire Largo Alarcon		
IDENTIFICACIÒN: 1.006.405.779	CELULAR: 3113770574	
DEPARTAMENTO: Boyaca	MUNICIPIO: Paya	
VEREDA: Nuscota	PREDIO: chocolate	

ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Suministro e instalación, incluyen transporte, de una (1) estufa ecoeficiente metálica - con las siguientes características: Dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo. • 2 planchas de hierro fundidogris reforzada para un total de 4 hornillas. • Horno de 0.25 ancho x· 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lámina galvanizada calibre 20 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta· abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1,4 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza), y con termómetro instalado en puerta. • Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8. • Cuerpo de la estufa (frontal, puertas y tapa mesa) elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm) (laterales y piso) en lamina Coll Rolled calibre 18. • 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior frontal izquierda de la estufa, contiene al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm o en hierro fundido, con adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16, con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza). • 1 bandeja cenícera ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). • Recipiente Calentador de agua con tapa elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2B calibre 18 con capacidad para cinco (059 litros y/o parrilla asadora en varilla de acero inoxidable con su respectiva bandeja carbonera. • Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y anchoa bordes extremos de ·90 cms, elaborado en tubo AN Calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25- mm en varilla cuadrada de 9 mm. • Chimenea o buitrón de 2,44 mts de altura 10 x 10 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. • Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. • Las puertas de leñero principal y hornotienen manija sujetadora metálica. • Toda la estructura con recubrimiento martillado color gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de hornoy buitrón). • Toda la estufa cuenta con sistema interno de paredes para aislamiento de calor externo total por ceniza y sistema de patas desmontables.	UNIDAD	1

El beneficiario manifiesta que recibe la estufa ecoeficiente móvil con las especificaciones técnicas descritas, habiendo recibido por parte del contratista la inducción en el manejo, cuidado y operación de la misma, así como habiendo probado su funcionamiento, entendiendo que a partir del recibo el beneficiario se hace responsable de la operación, mantenimiento y cuidado de la estufa recibida durante su vida útil, conociendo el fin ambiental que con la instalación y uso de la misma se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por su reparación en aras de que siga funcionando.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	María Yanire Largo Alarcon	FIRMA	HUELLA
CEDULA	1.006 405 779		
TELEFONO	311 3770574		

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

FECHA DE ENTREGA	15 (Día)	1 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	GADDIEL INGENIERÍAS SAS	**CONTRATO Nº**	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO-SA-SI-005-2023 Y NÚMERO INTERNO 120-12-15-23-564	**MUNICIPIO**	PAYA
NOMBRE DEL PROYECTO	**REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGÉTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA**				

No	VEREDA	USUARIO	IDENTIFICACIÓN
12	NISCOTA	MARIA YANIRE LARGO ALARCON	1.006.405.779





1913

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: PAZ Y SALVO	VERSIÓN: 1

1914

INFORMACIÓN DEL QUE ENTREGA					
CONTRATISTA:	GADDIEL INGENIERIAS SAS			NIT	901.070.276-3
TELÉFONO:	3115454259	DIRECCION:	LA PRIMAVERA , CARRERA 10 N° 4 – 69		
INFORMACIÓN DEL QUE RECIBE					
BENEFICIARIO:	María Yanire Largo Alarcon				
IDENTIFICACIÓN:	1.006.405.779				
CELULAR	3113770574		MUNICIPIO	Paya	
VEREDA	Ni Scota		PREDIO	chocolate	

ENTREGA FINAL DE PROYECTO

LA PRESENTE ACTA FORMALIZA LA ENTREGA DE LA ESTUFA MÓVIL ECOEFICIENTE SUMINISTRADA E INSTALADA SEGÚN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR CORPORINOQUIA Y DE RECIBIDO DEL PROYECTO EN GENERAL POR PARTE DE GADDIEL INGENIERÍAS SAS, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO, ESTIPULADAS PARA SU FUNCIONALIDAD.

SE ENTREGA ESTRUCTURA CONSTRUIDA COMPLETA Y EN BUEN FUNCIONAMIENTO, CON TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS INSTALADOS EN BUENAS CONDICIONES Y CON LAS DIMENSIONES CORRESPONDIENTES, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO; NO SE DEJA FALTANTES NI ACCESORIOS INCOMPLETOS.

OBSERVACIONES

Fecha: 15/01/24

QUIEN RECIBE CONFORME

NOMBRE	María Yanire Largo Alarcon		HUELLA
CEDULA	1.006405779		
TELEFONO	3113770574	Yanire LA.	

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN

Nota: Por medio de la presente acta de entrega de la Estufa Movil Ecoeficiente, GADDIEL INGENIERIAS SAS da constancia que se realizó a cabalidad el proceso constructivo y entrega de la Estufa Ecoeficiente, con la perfecta instalación de sus accesorios y kits de bancos dendroenergetico. **Al firmar este documento el beneficiario, da salvedad y PAZ Y SALVO a GADDIEL INGENIERIAS SAS y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA de entrega recibida a satisfacción sin inconformidad alguna y que no se debe nada, ni en temas monetarios ni en productos de ningún tipo al beneficiario**, de igual forma el beneficiario se hace responsable de los elementos e insumos entregados, en hacer buen uso de ellos.

1915

GADDIEL INGENIERIAS SAS

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN

DATOS DEL PREDIO

DEPARTAMENTO	Boyacá	**MUNICIPIO**	Paya	**VEREDA**	Niscota
BENEFICIARIO	Fabio Cataño Largo			**CEDULA**	4 204 688
GEO REFERENCIACIÓN DEL PREDIO	N 5° 39' 23,82" W 72° 16' 40,10"				
NÚMERO DE INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR	2				

ESTADO DE LAS VÍAS DE ACCESO

VIA PAVIMENTADA	VIA CARRETEABLE	CAMINO DE HERRADURA	OTROS

INFORMACIÓN ENERGÉTICA

COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS		**TIPO DE ESTUFA**		**UBICACIÓN DE LA COCINA**	
LEÑA	X	ESTUFA TRADICIONAL SIN BUITRÓN		DENTRO DE LA CASA	
PIPETA DE GAS		ESTUFA TRADICIONAL CON BUITRÓN			
ELECTRICIDAD		ESTUFA DE TRES PIEDRAS	X	FUERA DE LA CASA	
GAS NATURAL		HORNILLA EN EL EXTERIOR DE LA VIVIENDA			
KEROSENE-PETROLEO		**ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA SUFRE O HA SUFRIDO ENFERMEDADES RESPIRATORIAS**			
OTRO		**SI**		**NO**	X
¿CUÁL?		**¿CUÁL?**			

OBSERVACIONES

Fecha: 18/10/23

NOMBRE		**NOMBRE**	Fabio Cataño L.
CEDULA		**CEDULA**	4.204.688
FIRMA TECNICO DE CAMPO		**FIRMA QUIEN ATENDIO VISITA**	
NOMBRE	Oliver Yair Cruz	**NOMBRE**	
CEDULA	1125550218	**CEDULA**	
FIRMA RL. GADDIEL INGENIERIAS SAS SUPERVISIÓN		**V.° B.° SUPERVISIÓN**	

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA,,PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÒN	VERSIÓN: 1

1916

ACTA DE ENTREGA DE KIT PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DENDROENERGETICOS		FORMATO NO 2 FECHA: 15/01/24
BENEFICIARIO: Fabio cataño Largo		
IDENTIFICACION: 4.204.688	CELULAR: 3134959896	
DEPARTAMENTO: Boyaca	MUNICIPIO: Paya	
VEREDA: Nigrata	PREDIO:	
COORDENADAS: N 5° 39' 23,82"	W 72° 16' 40,10	
ESPECIE DE SEMILLA ENTREGADA: CAUTO GARAGAY		

ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fertilizante Npk (18-18-18) x 50 Kg (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Fertilizante Orgánico Por 50 Kilos (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Semilla De Plántulas Forestales Dendroenergéticas (incluye transporte de carga mular)	KILO	1

El beneficiario manifiesta que recibe el kit para la siembra y el establecimiento de bancos dendroenergéticos, con las especificaciones y en la cantidad descrita, habiendo recibido por parte del contratista la inducción respecto de la implementación del banco dendroenergético en relación con la estufa ecoeficiente, comprendiendo que es su deber la siembra de dichas semillas, su fertilización, cuidado, y todas las labores para el desarrollo de la semilla, en aras de en el futuro obtener la leña para la operación de la estufa ecoeficiente, conociendo el fin ambiental que con la instalación de la estufa y uso de las semillas se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por el mantenimiento y desarrollo de la plántula en aras de que cumpla la función para la cual es entregada.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	Fabia Cataño	FIRMA	HUELLA
CEDULA	4204.688		
TELEFONO	313 495 9896	Fabio Cataño	

FIRMA:	FIRMA: Fabian Rincon
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

191X

ACTA DE ENTREGA DE ESTUFA ECOEFICIENTE MOVIL		FORMATO NO 1 FECHA: 15/02/24
BENEFICIARIO: Fabio cotano Largo		
IDENTIFICACIÒN: 4204688	CELULAR: 3134959896	
DEPARTAMENTO: Boyaca	MUNICIPIO: Paya	
VEREDA: Nisco ta	PREDIO:	

ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Suministro e instalación, incluyen transporte, de una (1) estufa ecoeficiente metálica - con las siguientes características: Dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo. • 2 planchas de hierro fundidogris reforzada para un total de 4 hornillas. • Horno de 0.25 ancho x· 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lámina galvanizada calibre 20 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta· abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1,4 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza), y con termómetro instalado en puerta. • Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8. • Cuerpo de la estufa (frontal, puertas y tapa mesa) elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm) (laterales y piso) en lamina Coll Rolled calibre 18. • 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior frontal izquierda de la estufa, contiene al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm o en hierro fundido, con adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16, con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza). • 1 bandeja cenícera ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). • Recipiente Calentador de agua con tapa elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2B calibre 18 con capacidad para cinco (059 litros y/o parrilla asadora en varilla de acero inoxidable con su respectiva bandeja carbonera. • Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y anchoa bordes extremos de ·90 cms, elaborado en tubo AN Calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25- mm en varilla cuadrada de 9 mm. • Chimenea o buitrón de 2,44 mts de altura 10 x 10 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. • Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. • Las puertas de leñero principal y hornotienen manija sujetadora metálica. • Toda la estructura con recubrimiento martillado color gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de hornoy buitrón). • Toda la estufa cuenta con sistema interno de paredes para aislamiento de calor externo total por ceniza y sistema de patas desmontables.	UNIDAD	1

El beneficiario manifiesta que recibe la estufa ecoeficiente móvil con las especificaciones técnicas descritas, habiendo recibido por parte del contratista la inducción en el manejo, cuidado y operación de la misma, así como habiendo probado su funcionamiento, entendiendo que a partir del recibo el beneficiario se hace responsable de la operación, mantenimiento y cuidado de la estufa recibida durante su vida útil, conociendo el fin ambiental que con la instalación y uso de la misma se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por su reparación en aras de que siga funcionando.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	Fabio Cataño	FIRMA	HUELLA
CEDULA	4204 688		
TELEFONO	3134959896	Fabio Cataño	

FIRMA:	FIRMA: Fabian A Rincon
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

GADDIEL INGENIERIAS / CORPORINOQUIA	REGISTRO FOTOGRAFICO	FECHA DE ENTREGA	15 (Día)	1 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	GADDIEL INGENIERÍAS SAS	**CONTRATO Nº**	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO-SA-SI-005-2023 Y NÚMERO INTERNO 120-12-15-23-564	**MUNICIPIO**	PAYA
NOMBRE DEL PROYECTO	**REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGÉTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA**				

No	VEREDA	USUARIO	IDENTIFICACIÓN
13	NISCOTA	FABIO CATAÑO LARGO	4.204.688





CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: PAZ Y SALVO	VERSIÓN: 1

1920

INFORMACIÓN DEL QUE ENTREGA					
CONTRATISTA:	GADDIEL INGENIERIAS SAS			NIT	901.070.276-3
TELÉFONO:	3115454259	DIRECCION:	LA PRIMAVERA , CARRERA 10 N° 4 – 69		
INFORMACIÓN DEL QUE RECIBE					
BENEFICIARIO:	Fabio Cataño Largo				
IDENTIFICACIÓN:	4.204.688				
CELULAR	3134959896		MUNICIPIO	Paya	
VEREDA	Nisota		PREDIO		

ENTREGA FINAL DE PROYECTO

LA PRESENTE ACTA FORMALIZA LA ENTREGA DE LA ESTUFA MÓVIL ECOEFICIENTE SUMINISTRADA E INSTALADA SEGÚN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR CORPORINOQUIA Y DE RECIBIDO DEL PROYECTO EN GENERAL POR PARTE DE GADDIEL INGENIERÍAS SAS, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO, ESTIPULADAS PARA SU FUNCIONALIDAD.

SE ENTREGA ESTRUCTURA CONSTRUIDA COMPLETA Y EN BUEN FUNCIONAMIENTO, CON TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS INSTALADOS EN BUENAS CONDICIONES Y CON LAS DIMENSIONES CORRESPONDIENTES, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO; NO SE DEJA FALTANTES NI ACCESORIOS INCOMPLETOS.

OBSERVACIONES

Fecha: 15/01/24

QUIEN RECIBE CONFORME

NOMBRE	Fabio Cataño		HUELLA
CEDULA	4204688		
TELEFONO	3134959896	Fabio Cataño	

FIRMA:	FIRMA: Fabian A Rincon G
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN

Nota: Por medio de la presente acta de entrega de la Estufa Movil Ecoeficiente, GADDIEL INGENIERIAS SAS da constancia que se realizó a cabalidad el proceso constructivo y entrega de la Estufa Ecoeficiente, con la perfecta instalación de sus accesorios y kits de bancos dendroenergetico. **Al firmar este documento el beneficiario, da salvedad y PAZ Y SALVO a GADDIEL INGENIERIAS SAS y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA de entrega recibida a satisfacción sin inconformidad alguna y que no se debe nada, ni en temas monetarios ni en productos de ningún tipo al beneficiario**, de igual forma el beneficiario se hace responsable de los elementos e insumos entregados, en hacer buen uso de ellos.

19/21

GADDIEL INGENIERIAS SAS

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN

DATOS DEL PREDIO

DEPARTAMENTO	Boyaca	MUNICIPIO	Paya	VEREDA	Niscota
BENEFICIARIO	Jose Baltaza Picaban Egue			CEDULA	74.812.592
GEO REFERENCIACIÓN DEL PREDIO	5° 39' 33.64" N -72° 15' 48.45" W				
NÚMERO DE INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR	tres personas				

ESTADO DE LAS VÍAS DE ACCESO

VIA PAVIMENTADA	VIA CARRETEABLE	CAMINO DE HERRADURA	OTROS
		X	

INFORMACIÓN ENERGÉTICA

COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS		TIPO DE ESTUFA		UBICACIÓN DE LA COCINA	
LEÑA	X	ESTUFA TRADICIONAL SIN BUITRÓN	X	DENTRO DE LA CASA	X
PIPETA DE GAS		ESTUFA TRADICIONAL CON BUITRÓN			
ELECTRICIDAD		ESTUFA DE TRES PIEDRAS		FUERA DE LA CASA	
GAS NATURAL		HORNILLA EN EL EXTERIOR DE LA VIVIENDA			
KEROSENE-PETROLEO		ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA SUFRE O HA SUFRIDO ENFERMEDADES RESPIRATORIAS			
OTRO		SI		NO	X
¿CUÁL?		¿CUÁL?			

OBSERVACIONES

el beneficiario solicita semilla de 1 kg de pino romeán para el banco dendroenergético.

Fecha: 19/10/23

NOMBRE	Ney Alexander Moreno Jaime	NOMBRE	Jose Baltazar picaban egue
CEDULA	86041261	CEDULA	74 812 592
FIRMA TECNICO DE CAMPO		FIRMA QUIÉN ATENDIO VISITA	
NOMBRE	DENER TAIR LEAL	NOMBRE	Fabian N Rincon J
CEDULA	1125502.8	CEDULA	
FIRMA RL. GADDIEL INGENIERIAS SAS SUPERVISIÓN		V.° B.° SUPERVISIÓN	

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

~~20~~ 21

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA,,PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÒN	VERSIÓN: 1

1922

ACTA DE ENTREGA DE KIT PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DENDROENERGETICOS		FORMATO NO 2 FECHA: 15/01/24
BENEFICIARIO: Jose Baltazar Piraban Egue		
IDENTIFICACION: 74.872.592	CELULAR: 3102905782	
DEPARTAMENTO: Boyaca	MUNICIPIO: Paya	
VEREDA: Niscota	PREDIO: Carofasto	
COORDENADAS: N 5° 39' 33,64"	W 72° 15' 48,45"	
ESPECIE DE SEMILLA ENTREGADA:		

ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fertilizante Npk (18-18-18) x 50 Kg (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Fertilizante Orgánico Por 50 Kilos (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Semilla De Plántulas Forestales Dendroenergéticas (incluye transporte de carga mular)	KILO	1

El beneficiario manifiesta que recibe el kit para la siembra y el establecimiento de bancos dendroenergéticos, con las especificaciones y en la cantidad descrita, habiendo recibido por parte del contratista la inducción respecto de la implementación del banco dendroenergético en relación con la estufa ecoeficiente, comprendiendo que es su deber la siembra de dichas semillas, su fertilización, cuidado, y todas las labores para el desarrollo de la semilla, en aras de en el futuro obtener la leña para la operación de la estufa ecoeficiente, conociendo el fin ambiental que con la instalación de la estufa y uso de las semillas se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por el mantenimiento y desarrollo de la plántula en aras de que cumpla la función para la cual es entregada.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	Elson Cataño	FIRMA	HUELLA
CEDULA	1115 691 586	Ilegible	
TELEFONO			

FIRMA:	FIRMA: Fabian A Rincon
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

1923

ACTA DE ENTREGA DE ESTUFA ECOEFICIENTE MOVIL		FORMATO NO 1 FECHA: 15/01/24
BENEFICIARIO: Jose Baltazar Pirabon Egue		
IDENTIFICACIÒN: 74.812.592	CELULAR: 3102905782	
DEPARTAMENTO: Boyaca	MUNICIPIO: Paya	
VEREDA: Viscota	PREDIO: Cafofista	

ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Suministro e instalación, incluyen transporte, de una (1) estufa ecoeficiente metálica - con las siguientes características: Dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo. • 2 planchas de hierro fundidogris reforzada para un total de 4 hornillas. • Horno de 0.25 ancho x· 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lámina galvanizada calibre 20 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta· abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1,4 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza), y con termómetro instalado en puerta. • Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8. • Cuerpo de la estufa (frontal, puertas y tapa mesa) elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm) (laterales y piso) en lamina Coll Rolled calibre 18. • 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior frontal izquierda de la estufa, contiene al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm o en hierro fundido, con adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16, con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza). • 1 bandeja cenícera ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). • Recipiente Calentador de agua con tapa elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2B calibre 18 con capacidad para cinco (059 litros y/o parrilla asadora en varilla de acero inoxidable con su respectiva bandeja carbonera. • Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y anchoa bordes extremos de ·90 cms, elaborado en tubo AN Calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25- mm en varilla cuadrada de 9 mm. • Chimenea o buitrón de 2,44 mts de altura 10 x 10 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. • Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. • Las puertas de leñero principal y hornotienen manija sujetadora metálica. • Toda la estructura con recubrimiento martillado color gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de hornoy buitrón). • Toda la estufa cuenta con sistema interno de paredes para aislamiento de calor externo total por ceniza y sistema de patas desmontables.	UNIDAD	1

El beneficiario manifiesta que recibe la estufa ecoeficiente móvil con las especificaciones técnicas descritas, habiendo recibido por parte del contratista la inducción en el manejo, cuidado y operación de la misma, así como habiendo probado su funcionamiento, entendiendo que a partir del recibo el beneficiario se hace responsable de la operación, mantenimiento y cuidado de la estufa recibida durante su vida útil, conociendo el fin ambiental que con la instalación y uso de la misma se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por su reparación en aras de que siga funcionando.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	Ilson Cataño	FIRMA	HUELLA
CEDULA	1116 691 586	Ilson Cataño	
TELEFONO			

FIRMA:	FIRMA: Fabian A Rincon
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.


GADDIEL INGENIERIAS / CORPORINOQUIA	REGISTRO FOTOGRAFICO	FECHA DE ENTREGA	15 (Día)	1 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	GADDIEL INGENIERÍAS SAS	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO-SA-SI-005-2023 Y NÚMERO INTERNO 120-12-15-23-564	**MUNICIPIO**	PAYA
NOMBRE DEL PROYECTO	**REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGÉTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA**				

No	VEREDA	USUARIO	IDENTIFICACIÓN
14	NISCOTA	JOSE BALTAZAR PIRABAN EGUE	74.812.592





1924

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: PAZ Y SALVO	VERSIÓN: 1

1922

INFORMACIÓN DEL QUE ENTREGA					
CONTRATISTA:	GADDIEL INGENIERIAS SAS			NIT	901.070.276-3
TELÉFONO:	3115454259	DIRECCION:	LA PRIMAVERA , CARRERA 10 N° 4 – 69		
INFORMACIÓN DEL QUE RECIBE					
BENEFICIARIO:	Jose Baltazar Piraban Egue				
IDENTIFICACIÓN:	74.812.592				
CELULAR	3102905782		MUNICIPIO	Paya	
VEREDA	Nisota		PREDIO	Contorsto	

ENTREGA FINAL DE PROYECTO

LA PRESENTE ACTA FORMALIZA LA ENTREGA DE LA ESTUFA MÓVIL ECOEFICIENTE SUMINISTRADA E INSTALADA SEGÚN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR CORPORINOQUIA Y DE RECIBIDO DEL PROYECTO EN GENERAL POR PARTE DE GADDIEL INGENIERÍAS SAS, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO, ESTIPULADAS PARA SU FUNCIONALIDAD.

SE ENTREGA ESTRUCTURA CONSTRUIDA COMPLETA Y EN BUEN FUNCIONAMIENTO, CON TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS INSTALADOS EN BUENAS CONDICIONES Y CON LAS DIMENSIONES CORRESPONDIENTES, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO; NO SE DEJA FALTANTES NI ACCESORIOS INCOMPLETOS.

OBSERVACIONES

Recibio Ilson Cataño el amigo de Baltazar piraban

Fecha: 15/01/21

QUIEN RECIBE CONFORME

NOMBRE	Ilson Cataño	Ilson Cataño	HUELLA
CEDULA	1115 691 586		
TELEFONO			

FIRMA:	FIRMA: Ilson cataño urbano
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN Fabian Rincon

Nota: Por medio de la presente acta de entrega de la Estufa Movil Ecoeficiente, GADDIEL INGENIERIAS SAS da constancia que se realizó a cabalidad el proceso constructivo y entrega de la Estufa Ecoeficiente, con la perfecta instalación de sus accesorios y kits de bancos dendroenergetico. **Al firmar este documento el beneficiario, da salvedad y PAZ Y SALVO a GADDIEL INGENIERIAS SAS y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA de entrega recibida a satisfacción sin inconformidad alguna y que no se debe nada, ni en temas monetarios ni en productos de ningún tipo al beneficiario**, de igual forma el beneficiario se hace responsable de los elementos e insumos entregados, en hacer buen uso de ellos.

1986

GADDIEL INGENIERIAS SAS

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

GADDIEL INGENIERIAS — CORPORINOQUIA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN

DATOS DEL PREDIO

DEPARTAMENTO	Boyacá	MUNICIPIO	Paya	VEREDA	Niscota
BENEFICIARIO	Arnobio Largo Urbano			CEDULA	1.115.691.025
GEO REFERENCIACIÓN DEL PREDIO	5° 39' 8.436 N - 72° 17' 8.28 W				
NÚMERO DE INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR	5 personas				

ESTADO DE LAS VÍAS DE ACCESO

VIA PAVIMENTADA	VIA CARRETEABLE	CAMINO DE HERRADURA	OTROS
	X		

INFORMACIÓN ENERGÉTICA

COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS		TIPO DE ESTUFA		UBICACIÓN DE LA COCINA	
LEÑA	X	ESTUFA TRADICIONAL SIN BUITRÓN	X	DENTRO DE LA CASA	
PIPETA DE GAS		ESTUFA TRADICIONAL CON BUITRÓN			
ELECTRICIDAD		ESTUFA DE TRES PIEDRAS		FUERA DE LA CASA	
GAS NATURAL		HORNILLA EN EL EXTERIOR DE LA VIVIENDA			
KEROSENE-PETROLEO		ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA SUFRE O HA SUFRIDO ENFERMEDADES RESPIRATORIAS			
OTRO		SI		NO	X
¿CUÁL?		¿CUÁL?			

OBSERVACIONES

el beneficiario solicita semilla de pino Romerón para la parcela dendroenergética

Fecha: 19/10/23

NOMBRE	Ney Alexander Moreno Jaime	NOMBRE	Arnobio Largo Urbano
CEDULA	86041261	CEDULA	1115.691.025
FIRMA TECNICO DE CAMPO		FIRMA QUIÉN ATENDIO VISITA	
NOMBRE	[illegible]	NOMBRE	
CEDULA	1125502128	CEDULA	
FIRMA RL. GADDIEL INGENIERIAS SAS SUPERVISIÓN		V.° B.° SUPERVISIÓN	

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA,,PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÒN	VERSIÓN: 1

1927

ACTA DE ENTREGA DE KIT PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DENDROENERGETICOS		FORMATO NO 2 FECHA: 15/01/24
BENEFICIARIO: Arnobio Largo urbano		
IDENTIFICACION: 1.115.691.025	CELULAR: 322 2843329	
DEPARTAMENTO: Boyaca	MUNICIPIO: Paya	
VEREDA: Niscota	PREDIO: El volador	
COORDENADAS: N 5° 39' 8,436"	W 72° 17' 8,28"	
ESPECIE DE SEMILLA ENTREGADA: CAUCHO GARAGAY		

ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fertilizante Npk (18-18-18) x 50 Kg (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Fertilizante Orgánico Por 50 Kilos (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Semilla De Plántulas Forestales Dendroenergéticas (incluye transporte de carga mular)	KILO	1

El beneficiario manifiesta que recibe el kit para la siembra y el establecimiento de bancos dendroenergéticos, con las especificaciones y en la cantidad descrita, habiendo recibido por parte del contratista la inducción respecto de la implementación del banco dendroenergético en relación con la estufa ecoeficiente, comprendiendo que es su deber la siembra de dichas semillas, su fertilización, cuidado, y todas las labores para el desarrollo de la semilla, en aras de en el futuro obtener la leña para la operación de la estufa ecoeficiente, conociendo el fin ambiental que con la instalación de la estufa y uso de las semillas se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por el mantenimiento y desarrollo de la plántula en aras de que cumpla la función para la cual es entregada.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	Arnobio urbano	FIRMA	HUELLA
CEDULA	1115691025	Arnobio Largo	
TELEFONO	322 284 3329		

FIRMA:	FIRMA: Fabian A Rivera D
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

1924

ACTA DE ENTREGA DE ESTUFA ECOEFICIENTE MOVIL	FORMATO NO 1 FECHA: 15/01/24

BENEFICIARIO: Arnobio largo Urbano	
IDENTIFICACIÒN: 1.115.691.025	CELULAR: 3222843329
DEPARTAMENTO: Boyaca	MUNICIPIO: Paya
VEREDA: Nisota	PREDIO: El volador

ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Suministro e instalación, incluyen transporte, de una (1) estufa ecoeficiente metálica - con las siguientes características: Dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo. • 2 planchas de hierro fundidogris reforzada para un total de 4 hornillas. • Horno de 0.25 ancho x· 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lámina galvanizada calibre 20 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafíl de 6.5 mm, con puerta· abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1,4 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza), y con termómetro instalado en puerta. • Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8. • Cuerpo de la estufa (frontal, puertas y tapa mesa) elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm) (laterales y piso) en lamina Coll Rolled calibre 18. • 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior frontal izquierda de la estufa, contiene al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm o en hierro fundido, con adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16, con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza). • 1 bandeja cenícera ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). • Recipiente Calentador de agua con tapa elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2B calibre 18 con capacidad para cinco (059 litros y/o parrilla asadora en varilla de acero inoxidable con su respectiva bandeja carbonera. • Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y ancho a bordes extremos de ·90 cms, elaborado en tubo AN Calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25- mm en varilla cuadrada de 9 mm. • Chimenea o buitrón de 2,44 mts de altura 10 x 10 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. • Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. • Las puertas de leñero principal y hornotienen manija sujetadora metálica. • Toda la estructura con recubrimiento martillado color gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de hornoy buitrón). • Toda la estufa cuenta con sistema interno de paredes para aislamiento de calor externo total por ceniza y sistema de patas desmontables.	UNIDAD	1

El beneficiario manifiesta que recibe la estufa ecoeficiente móvil con las especificaciones técnicas descritas, habiendo recibido por parte del contratista la inducción en el manejo, cuidado y operación de la misma, así como habiendo probado su funcionamiento, entendiendo que a partir del recibo el beneficiario se hace responsable de la operación, mantenimiento y cuidado de la estufa recibida durante su vida útil, conociendo el fin ambiental que con la instalación y uso de la misma se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por su reparación en aras de que siga funcionando.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	Arnobio largo	FIRMA	HUELLA
CEDULA	1115 691 025		
TELEFONO	322 2843329	Arnobio Largo	

FIRMA:	FIRMA: Fabian A Duran
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

GADDIEL INGENIERIAS / CORPORINOQUIA	REGISTRO FOTOGRAFICO	FECHA DE ENTREGA	15 (Día)	1 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	GADDIEL INGENIERÍAS SAS	**CONTRATO Nº**	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO-SA-SI-005-2023 Y NÚMERO INTERNO 120-12-15-23-564	**MUNICIPIO**	PAYA
NOMBRE DEL PROYECTO	**REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGÉTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA**				

No	VEREDA	USUARIO	IDENTIFICACIÓN
15	NISCOTA	ARNOBIO LARGO URBANO	1.115.691.025





1929

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: PAZ Y SALVO	VERSIÓN: 1

1940

INFORMACIÓN DEL QUE ENTREGA					
CONTRATISTA:	GADDIEL INGENIERIAS SAS			NIT	901.070.276-3
TELÉFONO:	3115454259	DIRECCION:	LA PRIMAVERA , CARRERA 10 N° 4 – 69		
INFORMACIÓN DEL QUE RECIBE					
BENEFICIARIO:	Arnobio Largo Urbano				
IDENTIFICACIÓN:	1-115.691.025				
CELULAR	3222843329		MUNICIPIO	Paya	
VEREDA	Nisacota		PREDIO	El Volador	

ENTREGA FINAL DE PROYECTO

LA PRESENTE ACTA FORMALIZA LA ENTREGA DE LA ESTUFA MÓVIL ECOEFICIENTE SUMINISTRADA E INSTALADA SEGÚN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR CORPORINOQUIA Y DE RECIBIDO DEL PROYECTO EN GENERAL POR PARTE DE GADDIEL INGENIERÍAS SAS, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO, ESTIPULADAS PARA SU FUNCIONALIDAD.

SE ENTREGA ESTRUCTURA CONSTRUIDA COMPLETA Y EN BUEN FUNCIONAMIENTO, CON TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS INSTALADOS EN BUENAS CONDICIONES Y CON LAS DIMENSIONES CORRESPONDIENTES, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO; NO SE DEJA FALTANTES NI ACCESORIOS INCOMPLETOS.

OBSERVACIONES

Fecha: 15/01/24

QUIEN RECIBE CONFORME

NOMBRE	Arnobio largo urbano		HUELLA
CEDULA	1115 691 025		
TELEFONO	3222843329	Arnobio Largo	

FIRMA:	FIRMA: Fabian A Rincon J
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN

Nota: Por medio de la presente acta de entrega de la Estufa Movil Ecoeficiente, GADDIEL INGENIERIAS SAS da constancia que se realizó a cabalidad el proceso constructivo y entrega de la Estufa Ecoeficiente, con la perfecta instalación de sus accesorios y kits de bancos dendroenergetico. **Al firmar este documento el beneficiario, da salvedad y PAZ Y SALVO a GADDIEL INGENIERIAS SAS y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA de entrega recibida a satisfacción sin inconformidad alguna y que no se debe nada, ni en temas monetarios ni en productos de ningún tipo al beneficiario**, de igual forma el beneficiario se hace responsable de los elementos e insumos entregados, en hacer buen uso de ellos.

1931

GADDIEL INGENIERIAS SAS

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN

DATOS DEL PREDIO

DEPARTAMENTO	Boyacá	MUNICIPIO	Paya	VEREDA	Niscota
BENEFICIARIO	Jose Bricelio Largo Piraban			CEDULA	74.812.244
GEO REFERENCIACIÓN DEL PREDIO	5° 39' 28.392" N - 72° 16' 27.336" W				
NÚMERO DE INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR	2 personas				

ESTADO DE LAS VÍAS DE ACCESO

VIA PAVIMENTADA	VIA CARRETEABLE	CAMINO DE HERRADURA	OTROS
		X	

INFORMACIÓN ENERGÉTICA

COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS		TIPO DE ESTUFA		UBICACIÓN DE LA COCINA	
LEÑA	X	ESTUFA TRADICIONAL SIN BUITRÓN	X	DENTRO DE LA CASA	X
PIPETA DE GAS		ESTUFA TRADICIONAL CON BUITRÓN			
ELECTRICIDAD		ESTUFA DE TRES PIEDRAS		FUERA DE LA CASA	
GAS NATURAL		HORNILLA EN EL EXTERIOR DE LA VIVIENDA			
KEROSENE-PETROLEO		ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA SUFRE O HA SUFRIDO ENFERMEDADES RESPIRATORIAS			
OTRO		SI		NO	X
¿CUÁL?		¿CUÁL?			

OBSERVACIONES

Fecha: 19/10/23

NOMBRE	Ney Alexander Moreno Jaime	NOMBRE	Bricelio Largo
CEDULA	86041761	CEDULA	74.812.244
FIRMA TECNICO DE CAMPO		FIRMA QUIÉN ATENDIO VISITA	
NOMBRE	Diner Yair Leal	NOMBRE	
CEDULA	1125552218	CEDULA	
FIRMA RL. GADDIEL INGENIERIAS SAS SUPERVISIÓN		V.° B.° SUPERVISIÓN	

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA,,PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA .	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÒN	VERSIÓN: 1

1932

ACTA DE ENTREGA DE KIT PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DENDROENERGETICOS		FORMATO NO 2 FECHA: 15/01/24
BENEFICIARIO: Jose Bricento largo Piraban		
IDENTIFICACION: 74.812.244	CELULAR: 3113770574	
DEPARTAMENTO: Boyaca	MUNICIPIO: Paya	
VEREDA: Niscota	PREDIO: Guamarito	
COORDENADAS: N 5° 39' 28,39"	W 72° 16' 27.33"	
ESPECIE DE SEMILLA ENTREGADA: CAUCHO GARAGAY		

ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fertilizante Npk (18-18-18) x 50 Kg (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Fertilizante Orgánico Por 50 Kilos (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Semilla De Plántulas Forestales Dendroenergéticas (incluye transporte de carga mular)	KILO	1

El beneficiario manifiesta que recibe el kit para la siembra y el establecimiento de bancos dendroenergéticos, con las especificaciones y en la cantidad descrita, habiendo recibido por parte del contratista la inducción respecto de la implementación del banco dendroenergético en relación con la estufa ecoeficiente, comprendiendo que es su deber la siembra de dichas semillas, su fertilización, cuidado, y todas las labores para el desarrollo de la semilla, en aras de en el futuro obtener la leña para la operación de la estufa ecoeficiente, conociendo el fin ambiental que con la instalación de la estufa y uso de las semillas se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por el mantenimiento y desarrollo de la plántula en aras de que cumpla la función para la cual es entregada.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	Maria Yanires largo alarcon.	FIRMA	HUELLA
CEDULA	1006 405 779		
TELEFONO	3113770574		

FIRMA:	FIRMA: Fabian Rivera
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

1933

ACTA DE ENTREGA DE ESTUFA ECOEFICIENTE MOVIL	FORMATO NO 1 FECHA: 15/01/24
BENEFICIARIO: Jose Briceño Largo Piraban	
IDENTIFICACIÒN: 74.872.244	CELULAR: 3113770574
DEPARTAMENTO: Boyaca	MUNICIPIO: Paya
VEREDA: Niscota	PREDIO: Guaimarito

ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Suministro e instalación, incluyen transporte, de una (1) estufa ecoeficiente metálica - con las siguientes características: Dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo. • 2 planchas de hierro fundidogris reforzada para un total de 4 hornillas. • Horno de 0.25 ancho x· 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lámina galvanizada calibre 20 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafíl de 6.5 mm, con puerta· abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1,4 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza), y con termómetro instalado en puerta. • Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8. • Cuerpo de la estufa (frontal, puertas y tapa mesa) elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm) (laterales y piso) en lamina Coll Rolled calibre 18. • 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior frontal izquierda de la estufa, contiene al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm o en hierro fundido, con adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16, con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza). • 1 bandeja cenícera ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). • Recipiente Calentador de agua con tapa elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2B calibre 18 con capacidad para cinco (059 litros y/o parrilla asadora en varilla de acero inoxidable con su respectiva bandeja carbonera. • Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y anchoa bordes extremos de ·90 cms, elaborado en tubo AN Calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25- mm en varilla cuadrada de 9 mm. • Chimenea o buitrón de 2,44 mts de altura 10 x 10 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. • Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. • Las puertas de leñero principal y hornotienen manija sujetadora metálica. • Toda la estructura con recubrimiento martillado color gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de hornoy buitrón). • Toda la estufa cuenta con sistema interno de paredes para aislamiento de calor externo total por ceniza y sistema de patas desmontables.	UNIDAD	1

El beneficiario manifiesta que recibe la estufa ecoeficiente móvil con las especificaciones técnicas descritas, habiendo recibido por parte del contratista la inducción en el manejo, cuidado y operación de la misma, así como habiendo probado su funcionamiento, entendiendo que a partir del recibo el beneficiario se hace responsable de la operación, mantenimiento y cuidado de la estufa recibida durante su vida útil, conociendo el fin ambiental que con la instalación y uso de la misma se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por su reparación en aras de que siga funcionando.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	Yanires Largo	FIRMA	HUELLA
CEDULA	1006 405 779	Yanires LA	
TELEFONO	3113770574		

FIRMA:	FIRMA: Fabian Rivera
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

FECHA DE ENTREGA	15 (Día)	1 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	GADDIEL INGENIERÍAS SAS	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO-SA-SI-005-2023 Y NÚMERO INTERNO 120-12-15-23-564	**MUNICIPIO**	PAYA
NOMBRE DEL PROYECTO	**REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGÉTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA**				

No	VEREDA	USUARIO	IDENTIFICACIÓN
16	NISCOTA	JOSE BRICEÑO LARGO PIRABAN	74.812.244





1934

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: PAZ Y SALVO	VERSIÓN: 1

1935

INFORMACIÓN DEL QUE ENTREGA				
CONTRATISTA:	GADDIEL INGENIERIAS SAS		NIT	901.070.276-3
TELÉFONO:	3115454259	DIRECCION:	LA PRIMAVERA , CARRERA 10 N° 4 – 69	
INFORMACIÓN DEL QUE RECIBE				
BENEFICIARIO:	Jose Briceno largo Piraban			
IDENTIFICACIÓN:	74.812.244			
CELULAR	3113770574	MUNICIPIO	Paya	
VEREDA	Niscota	PREDIO	Guaimarito	

ENTREGA FINAL DE PROYECTO

LA PRESENTE ACTA FORMALIZA LA ENTREGA DE LA ESTUFA MÓVIL ECOEFICIENTE SUMINISTRADA E INSTALADA SEGÚN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR CORPORINOQUIA Y DE RECIBIDO DEL PROYECTO EN GENERAL POR PARTE DE GADDIEL INGENIERÍAS SAS, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO, ESTIPULADAS PARA SU FUNCIONALIDAD.

SE ENTREGA ESTRUCTURA CONSTRUIDA COMPLETA Y EN BUEN FUNCIONAMIENTO, CON TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS INSTALADOS EN BUENAS CONDICIONES Y CON LAS DIMENSIONES CORRESPONDIENTES, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO; NO SE DEJA FALTANTES NI ACCESORIOS INCOMPLETOS.

OBSERVACIONES

Recibe hija de don bricelio largo Fecha: 15/01/24
Yanires largo

QUIEN RECIBE CONFORME

NOMBRE	Yanires largo alarcon		HUELLA
CEDULA	1006 905 779		
TELEFONO		Yanires L A	

FIRMA:	FIRMA: Fabian Rincon O
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN

Nota: Por medio de la presente acta de entrega de la Estufa Movil Ecoeficiente, GADDIEL INGENIERIAS SAS da constancia que se realizó a cabalidad el proceso constructivo y entrega de la Estufa Ecoeficiente, con la perfecta instalación de sus accesorios y kits de bancos dendroenergetico. **Al firmar este documento el beneficiario, da salvedad y PAZ Y SALVO a GADDIEL INGENIERIAS SAS y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA de entrega recibida a satisfacción sin inconformidad alguna y que no se debe nada, ni en temas monetarios ni en productos de ningún tipo al beneficiario**, de igual forma el beneficiario se hace responsable de los elementos e insumos entregados, en hacer buen uso de ellos.

1936

GADDIEL INGENIERIAS SAS

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN

DATOS DEL PREDIO

DEPARTAMENTO	Boyacá	MUNICIPIO	Paya	VEREDA	Tocaria
BENEFICIARIO	Eudacia Piraban Paez			CEDULA	23.906.215
GEO REFERENCIACIÓN DEL PREDIO	5° 41' 7.244" N - 72° 16' 3.708" W				
NÚMERO DE INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR	1 Persona				

ESTADO DE LAS VÍAS DE ACCESO

VIA PAVIMENTADA	VIA CARRETEABLE	CAMINO DE HERRADURA	OTROS
		X	

INFORMACIÓN ENERGÉTICA

COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS		TIPO DE ESTUFA		UBICACIÓN DE LA COCINA	
LEÑA	X	ESTUFA TRADICIONAL SIN BUITRÓN	X	DENTRO DE LA CASA	X
PIPETA DE GAS		ESTUFA TRADICIONAL CON BUITRÓN			
ELECTRICIDAD		ESTUFA DE TRES PIEDRAS		FUERA DE LA CASA	
GAS NATURAL		HORNILLA EN EL EXTERIOR DE LA VIVIENDA			
KEROSENE-PETROLEO		ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA SUFRE O HA SUFRIDO ENFERMEDADES RESPIRATORIAS			
OTRO		SI		NO	X
¿CUÁL?		¿CUÁL?			

OBSERVACIONES

Fecha = 19/10/23

NOMBRE	Ney Alexander Moreno Jaime	NOMBRE	Eudacia Piraban Paez
CEDULA	86041261	CEDULA	23.906.215
FIRMA TECNICO DE CAMPO		FIRMA QUIÉN ATENDIO VISITA	
NOMBRE	OLGER JAIR LEAL	NOMBRE	
CEDULA	1125502168	CEDULA	
FIRMA RL. GADDIEL INGENIERIAS SAS SUPERVISIÓN		V.° B.° SUPERVISIÓN	

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÒN	VERSIÓN: 1

1937

ACTA DE ENTREGA DE KIT PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DENDROENERGETICOS			FORMATO NO 2 FECHA: 15/01/24
BENEFICIARIO: Eudocia Pinaban Paez			
IDENTIFICACION: 23.906.215	CELULAR:		
DEPARTAMENTO: Boyaca	MUNICIPIO: Paya		
VEREDA: Tocaria	PREDIO: Los aguacates		
COORDENADAS: N 5° 41' 2,24"	W 72° 16' 37.08"		
ESPECIE DE SEMILLA ENTREGADA: CAOBO GARAGAY			
ESPECIFICACIONES		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fertilizante Npk (18-18-18) x 50 Kg (incluye transporte de carga mular)		BULTO	1
Fertilizante Orgánico Por 50 Kilos (incluye transporte de carga mular)		BULTO	1
Semilla De Plántulas Forestales Dendroenergéticas (incluye transporte de carga mular)		KILO	1

El beneficiario manifiesta que recibe el kit para la siembra y el establecimiento de bancos dendroenergéticos, con las especificaciones y en la cantidad descrita, habiendo recibido por parte del contratista la inducción respecto de la implementación del banco dendroenergético en relación con la estufa ecoeficiente, comprendiendo que es su deber la siembra de dichas semillas, su fertilización, cuidado, y todas las labores para el desarrollo de la semilla, en aras de en el futuro obtener la leña para la operación de la estufa ecoeficiente, conociendo el fin ambiental que con la instalación de la estufa y uso de las semillas se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por el mantenimiento y desarrollo de la plántula en aras de que cumpla la función para la cual es entregada.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	Eudocia Pinaban Paez	FIRMA	HUELLA
CEDULA	23. 906 215	Eudocia Pinaban Paez	
TELEFONO	313 4955896		

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

1938

ACTA DE ENTREGA DE ESTUFA ECOEFICIENTE MOVIL		FORMATO NO 1 FECHA: 15/01/24
BENEFICIARIO: Eudocia Pirabán Paez		
IDENTIFICACIÒN: 23.906 215	CELULAR:	
DEPARTAMENTO: Boyacá	MUNICIPIO: Paya	
VEREDA: Tocaria	PREDIO: los aguacates	

ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Suministro e instalación, incluyen transporte, de una (1) estufa ecoeficiente metálica - con las siguientes características: Dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo. • 2 planchas de hierro fundidogris reforzada para un total de 4 hornillas. • Horno de 0.25 ancho x· 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lámina galvanizada calibre 20 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta· abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1,4 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza), y con termómetro instalado en puerta. • Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8. • Cuerpo de la estufa (frontal, puertas y tapa mesa) elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm) (laterales y piso) en lamina Coll Rolled calibre 18. • 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior frontal izquierda de la estufa, contiene al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm o en hierro fundido, con adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16, con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza). • 1 bandeja cenícera ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). • Recipiente Calentador de agua con tapa elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2B calibre 18 con capacidad para cinco (059 litros y/o parrilla asadora en varilla de acero inoxidable con su respectiva bandeja carbonera. • Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y anchoa bordes extremos de ·90 cms, elaborado en tubo AN Calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25- mm en varilla cuadrada de 9 mm. • Chimenea o buitrón de 2,44 mts de altura 10 x 10 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. • Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. • Las puertas de leñero principal y hornotienen manija sujetadora metálica. • Toda la estructura con recubrimiento martillado color gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de hornoy buitrón). • Toda la estufa cuenta con sistema interno de paredes para aislamiento de calor externo total por ceniza y sistema de patas desmontables.	UNIDAD	1

El beneficiario manifiesta que recibe la estufa ecoeficiente móvil con las especificaciones técnicas descritas, habiendo recibido por parte del contratista la inducción en el manejo, cuidado y operación de la misma, así como habiendo probado su funcionamiento, entendiendo que a partir del recibo el beneficiario se hace responsable de la operación, mantenimiento y cuidado de la estufa recibida durante su vida útil, conociendo el fin ambiental que con la instalación y uso de la misma se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por su reparación en aras de que siga funcionando.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	Eudocia Pirabán	FIRMA	HUELLA
CEDULA	23 906 215	Eudocia Pirabán	
TELEFONO	3134959896		

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

FECHA DE ENTREGA	15 (Día)	1 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	GADDIEL INGENIERÍAS SAS	**CONTRATO Nº**	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO-SA-SI-005-2023 Y NÚMERO INTERNO 120-12-15-23-564	**MUNICIPIO**	PAYA
NOMBRE DEL PROYECTO	**REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGÉTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA**				

No	VEREDA	USUARIO	IDENTIFICACIÓN
17	TOCARIA	EUDACIA PIRABAN PAEZ	23.906.215





1539

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: PAZ Y SALVO	VERSIÓN: 1

194

INFORMACIÓN DEL QUE ENTREGA				
CONTRATISTA:	GADDIEL INGENIERIAS SAS		NIT	901.070.276-3
TELÉFONO:	3115454259	DIRECCION:	LA PRIMAVERA , CARRERA 10 N° 4 – 69	
INFORMACIÓN DEL QUE RECIBE				
BENEFICIARIO:	Evdocia Piraban Paez			
IDENTIFICACIÓN:	23.906.275			
CELULAR		MUNICIPIO	Paya	
VEREDA	Tocaria	PREDIO	los aguacates	

ENTREGA FINAL DE PROYECTO

LA PRESENTE ACTA FORMALIZA LA ENTREGA DE LA ESTUFA MÓVIL ECOEFICIENTE SUMINISTRADA E INSTALADA SEGÚN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR CORPORINOQUIA Y DE RECIBIDO DEL PROYECTO EN GENERAL POR PARTE DE GADDIEL INGENIERÍAS SAS, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO, ESTIPULADAS PARA SU FUNCIONALIDAD.

SE ENTREGA ESTRUCTURA CONSTRUIDA COMPLETA Y EN BUEN FUNCIONAMIENTO, CON TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS INSTALADOS EN BUENAS CONDICIONES Y CON LAS DIMENSIONES CORRESPONDIENTES, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO; NO SE DEJA FALTANTES NI ACCESORIOS INCOMPLETOS.

OBSERVACIONES

Fecha: 15/01/24

QUIEN RECIBE CONFORME

NOMBRE	Evdocia Piraban	evdocia piraban	HUELLA
CEDULA	23 906. 219		
TELEFONO			

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN

Nota: Por medio de la presente acta de entrega de la Estufa Movil Ecoeficiente, GADDIEL INGENIERIAS SAS da constancia que se realizó a cabalidad el proceso constructivo y entrega de la Estufa Ecoeficiente, con la perfecta instalación de sus accesorios y kits de bancos dendroenergetico. **Al firmar este documento el beneficiario, da salvedad y PAZ Y SALVO a GADDIEL INGENIERIAS SAS y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA de entrega recibida a satisfacción sin inconformidad alguna y que no se debe nada, ni en temas monetarios ni en productos de ningún tipo al beneficiario**, de igual forma el beneficiario se hace responsable de los elementos e insumos entregados, en hacer buen uso de ellos.

1941

GADDIEL INGENIERIAS SAS

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN

DATOS DEL PREDIO

DEPARTAMENTO	Boyacá	MUNICIPIO	Paya	VEREDA	Tocaría
BENEFICIARIO	Maria Nelly Piraban Paez			CEDULA	23.827.372
GEO REFERENCIACIÓN DEL PREDIO	5° 41' 1.134" N - 72° 16' 1.23" W				
NÚMERO DE INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR	6 personas				

ESTADO DE LAS VÍAS DE ACCESO

VIA PAVIMENTADA	VIA CARRETEABLE	CAMINO DE HERRADURA	OTROS
		X	

INFORMACIÓN ENERGÉTICA

COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS		TIPO DE ESTUFA		UBICACIÓN DE LA COCINA	
LEÑA	X	ESTUFA TRADICIONAL SIN BUITRÓN	X	DENTRO DE LA CASA	X
PIPETA DE GAS		ESTUFA TRADICIONAL CON BUITRÓN			
ELECTRICIDAD		ESTUFA DE TRES PIEDRAS		FUERA DE LA CASA	
GAS NATURAL		HORNILLA EN EL EXTERIOR DE LA VIVIENDA			
KEROSENE-PETROLEO		ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA SUFRE O HA SUFRIDO ENFERMEDADES RESPIRATORIAS			
OTRO		SI		NO	X
¿CUÁL?		¿CUÁL?			

OBSERVACIONES

Fecha: 19/10/23

NOMBRE	Ney Alexander Moreno Jaime	NOMBRE	Maria Nelly Piraban Paez
CEDULA	86.041.761	CEDULA	23.827.372
FIRMA TECNICO DE CAMPO		FIRMA QUIÉN ATENDIO VISITA	
NOMBRE	OLMER TAIZ LEAL	NOMBRE	
CEDULA	1255502-8	CEDULA	
FIRMA RL. GADDIEL INGENIERIAS SAS SUPERVISIÓN		V.° B.° SUPERVISIÓN	

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

14

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA,,PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÒN	VERSIÓN: 1

1/42

ACTA DE ENTREGA DE KIT PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DENDROENERGETICOS		FORMATO NO 2 FECHA: 15/01/24
BENEFICIARIO: Maria Nelly Piraban Perez		
IDENTIFICACION: 23.827.372	CELULAR:	
DEPARTAMENTO: Boyaca	MUNICIPIO: Paya	
VEREDA: Tocana	PREDIO: San Juan	
COORDENADAS: N 5° 41' 1,13"	W 72° 16' 1,23"	
ESPECIE DE SEMILLA ENTREGADA: CAJETO GARAGAY		

ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fertilizante Npk (18-18-18) x 50 Kg (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Fertilizante Orgánico Por 50 Kilos (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Semilla De Plántulas Forestales Dendroenergéticas (incluye transporte de carga mular)	KILO	1

El beneficiario manifiesta que recibe el kit para la siembra y el establecimiento de bancos dendroenergéticos, con las especificaciones y en la cantidad descrita, habiendo recibido por parte del contratista la inducción respecto de la implementación del banco dendroenergético en relación con la estufa ecoeficiente, comprendiendo que es su deber la siembra de dichas semillas, su fertilización, cuidado, y todas las labores para el desarrollo de la semilla, en aras de en el futuro obtener la leña para la operación de la estufa ecoeficiente, conociendo el fin ambiental que con la instalación de la estufa y uso de las semillas se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por el mantenimiento y desarrollo de la plántula en aras de que cumpla la función para la cual es entregada.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	Maria Nelly Piraban	FIRMA	HUELLA
CEDULA	23827372	Maria Nelly Piraba	
TELEFONO	3134959896		

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

1043

ACTA DE ENTREGA DE ESTUFA ECOEFICIENTE MOVIL		FORMATO NO 1 FECHA: 15/01/24
BENEFICIARIO: Maria Nelly Piraban Perez		
IDENTIFICACIÒN: 23.827.372	CELULAR:	
DEPARTAMENTO: Boyaca	MUNICIPIO: Paya	
VEREDA: Tocaria	PREDIO: San Juan	

ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Suministro e instalación, incluyen transporte, de una (1) estufa ecoeficiente metálica - con las siguientes características: Dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo. • 2 planchas de hierro fundidogris reforzada para un total de 4 hornillas. • Horno de 0.25 ancho x· 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lámina galvanizada calibre 20 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta· abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1,4 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza), y con termómetro instalado en puerta. • Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8. • Cuerpo de la estufa (frontal, puertas y tapa mesa) elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm) (laterales y piso) en lamina Coll Rolled calibre 18. • 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior frontal izquierda de la estufa, contiene al interior parrilla leñeraelaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm o en hierro fundido, con adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16, con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza). • 1 bandeja cenícera ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). • Recipiente Calentador de agua con tapa elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2B calibre 18 con capacidad para cinco (059 litros y/o parrilla asadora en varilla de acero inoxidable con su respectiva bandeja carbonera. • Remarco distanciador de protecciónal contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y anchoa bordes extremos de ·90 cms, elaborado en tubo AN Calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25- mm en varilla cuadrada de 9 mm. • Chimenea o buitrón de 2,44 mts de altura 10 x 10 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. • Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. • Las puertas de leñero principal y hornotienen manija sujetadora metálica. • Toda la estructura con recubrimiento martillado color gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de hornoy buitrón). • Toda la estufa cuenta con sistema interno de paredes para aislamiento de calor externo total por ceniza y sistema de patas desmontables.	UNIDAD	1

El beneficiario manifiesta que recibe la estufa ecoeficiente móvil con las especificaciones técnicas descritas, habiendo recibido por parte del contratista la inducción en el manejo, cuidado y operación de la misma, así como habiendo probado su funcionamiento, entendiendo que a partir del recibo el beneficiario se hace responsable de la operación, mantenimiento y cuidado de la estufa recibida durante su vida útil, conociendo el fin ambiental que con la instalación y uso de la misma se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por su reparación en aras de que siga funcionando.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	Maria Nelly Piraban	FIRMA	HUELLA
CEDULA	23 827 372	Maria Nelly Piraba	
TELEFONO			

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA

REGISTRO FOTOGRAFICO


FECHA DE ENTREGA	15 (Día)	1 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	GADDIEL INGENIERÍAS SAS	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO-SA-SI-005-2023 Y NÚMERO INTERNO 120-12-15-23-564	**MUNICIPIO**	PAYA
NOMBRE DEL PROYECTO	**REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGÉTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA**				

No	VEREDA	USUARIO	IDENTIFICACIÓN
18	TOCARIA	MARIA NELLY PIRABAN PEREZ	23.827.372





CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: PAZ Y SALVO	VERSIÓN: 1

1945

INFORMACIÓN DEL QUE ENTREGA				
CONTRATISTA:	GADDIEL INGENIERIAS SAS		NIT	901.070.276-3
TELÉFONO:	3115454259	DIRECCION:	LA PRIMAVERA , CARRERA 10 N° 4 – 69	
INFORMACIÓN DEL QUE RECIBE				
BENEFICIARIO:	Maria Nelly Piraban Perez			
IDENTIFICACIÓN:	23.827.372			
CELULAR		MUNICIPIO	Paya	
VEREDA	Tocaria	PREDIO	San Juan	

ENTREGA FINAL DE PROYECTO

LA PRESENTE ACTA FORMALIZA LA ENTREGA DE LA ESTUFA MÓVIL ECOEFICIENTE SUMINISTRADA E INSTALADA SEGÚN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR CORPORINOQUIA Y DE RECIBIDO DEL PROYECTO EN GENERAL POR PARTE DE GADDIEL INGENIERÍAS SAS, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO, ESTIPULADAS PARA SU FUNCIONALIDAD.

SE ENTREGA ESTRUCTURA CONSTRUIDA COMPLETA Y EN BUEN FUNCIONAMIENTO, CON TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS INSTALADOS EN BUENAS CONDICIONES Y CON LAS DIMENSIONES CORRESPONDIENTES, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO; NO SE DEJA FALTANTES NI ACCESORIOS INCOMPLETOS.

OBSERVACIONES

Fecha: 15/01/24

QUIEN RECIBE CONFORME

NOMBRE	Maria Nelly Piraban	Maria Nelly	HUELLA
CEDULA	23827372		
TELEFONO	3134959896		

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN

Nota: Por medio de la presente acta de entrega de la Estufa Movil Ecoeficiente, GADDIEL INGENIERIAS SAS da constancia que se realizó a cabalidad el proceso constructivo y entrega de la Estufa Ecoeficiente, con la perfecta instalación de sus accesorios y kits de bancos dendroenergetico. **Al firmar este documento el beneficiario, da salvedad y PAZ Y SALVO a GADDIEL INGENIERIAS SAS y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA de entrega recibida a satisfacción sin inconformidad alguna y que no se debe nada, ni en temas monetarios ni en productos de ningún tipo al beneficiario**, de igual forma el beneficiario se hace responsable de los elementos e insumos entregados, en hacer buen uso de ellos.

1946

GADDIEL INGENIERIAS SAS

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN

DATOS DEL PREDIO

DEPARTAMENTO	Boyacá	MUNICIPIO	Paya	VEREDA	Tocarlan
BENEFICIARIO	Jose Ruben Piraban			CEDULA	74.812.505
GEO REFERENCIACIÓN DEL PREDIO	5° 41' 50.37" N - 72° 16' 23.814" W				
NÚMERO DE INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR	8 Personas				

ESTADO DE LAS VÍAS DE ACCESO

VIA PAVIMENTADA	VIA CARRETEABLE	CAMINO DE HERRADURA	OTROS
		X	

INFORMACIÓN ENERGÉTICA

COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS		TIPO DE ESTUFA		UBICACIÓN DE LA COCINA	
LEÑA	X	ESTUFA TRADICIONAL SIN BUITRÓN	X	DENTRO DE LA CASA	X
PIPETA DE GAS		ESTUFA TRADICIONAL CON BUITRÓN			
ELECTRICIDAD		ESTUFA DE TRES PIEDRAS		FUERA DE LA CASA	
GAS NATURAL		HORNILLA EN EL EXTERIOR DE LA VIVIENDA			
KEROSENE-PETROLEO		ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA SUFRE O HA SUFRIDO ENFERMEDADES RESPIRATORIAS			
OTRO		SI		NO	X
¿CUÁL?		¿CUÁL?			

OBSERVACIONES

Fecha: 19/10/23

NOMBRE	Nay Alexander Moreno Jaime	NOMBRE	Jose Ruben Piraban
CEDULA	86041261	CEDULA	74.812.505
FIRMA TECNICO DE CAMPO		FIRMA QUIÉN ATENDIO VISITA	
NOMBRE	Olinto Tain Leal	NOMBRE	
CEDULA	1125550218	CEDULA	
FIRMA RL. GADDIEL INGENIERIAS SAS SUPERVISIÓN		V.° B.° SUPERVISIÓN	

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

15

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA,,PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÒN	VERSIÓN: 1

1942

ACTA DE ENTREGA DE KIT PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DENDROENERGETICOS	FORMATO NO 2 FECHA: 15/01/24

BENEFICIARIO: Jose Roben Piraban			
IDENTIFICACION: 74.812.505	CELULAR: 317228 9880		
DEPARTAMENTO: Boyaca	MUNICIPIO: Paya		
VEREDA: Tocaria	PREDIO: Guayacanal		
COORDENADAS: N 5° 41' 50,37"	W 72° 16' 23,81"		
ESPECIE DE SEMILLA ENTREGADA:			
ESPECIFICACIONES		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fertilizante Npk (18-18-18) x 50 Kg (incluye transporte de carga mular)		BULTO	1
Fertilizante Orgánico Por 50 Kilos (incluye transporte de carga mular)		BULTO	1
Semilla De Plántulas Forestales Dendroenergéticas (incluye transporte de carga mular)		KILO	1

El beneficiario manifiesta que recibe el kit para la siembra y el establecimiento de bancos dendroenergéticos, con las especificaciones y en la cantidad descrita, habiendo recibido por parte del contratista la inducción respecto de la implementación del banco dendroenergético en relación con la estufa ecoeficiente, comprendiendo que es su deber la siembra de dichas semillas, su fertilización, cuidado, y todas las labores para el desarrollo de la semilla, en aras de en el futuro obtener la leña para la operación de la estufa ecoeficiente, conociendo el fin ambiental que con la instalación de la estufa y uso de las semillas se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por el mantenimiento y desarrollo de la plántula en aras de que cumpla la función para la cual es entregada.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	Jose Roben piraba	FIRMA	HUELLA
CEDULA	74812505		
TELEFONO	3134959896		

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

1948

ACTA DE ENTREGA DE ESTUFA ECOEFICIENTE MOVIL		FORMATO NO 1 FECHA: 15/01/24
BENEFICIARIO: Jose Ruben Piraban		
IDENTIFICACIÒN: 74812505	CELULAR: 317 228 9880	
DEPARTAMENTO: Boyaca	MUNICIPIO: Paya	
VEREDA: Tocaria	PREDIO: Guayacanal	

ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Suministro e instalación, incluyen transporte, de una (1) estufa ecoeficiente metálica - con las siguientes características: Dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo. • 2 planchas de hierro fundidogris reforzada para un total de 4 hornillas. • Horno de 0.25 ancho x· 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lámina galvanizada calibre 20 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta· abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1,4 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza), y con termómetro instalado en puerta. • Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8. • Cuerpo de la estufa (frontal, puertas y tapa mesa) elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm) (laterales y piso) en lamina Coll Rolled calibre 18. • 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior frontal izquierda de la estufa, contiene al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm o en hierro fundido, con adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16, con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza). • 1 bandeja cenícera ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). • Recipiente Calentador de agua con tapa elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2B calibre 18 con capacidad para cinco (059 litros y/o parrilla asadora en varilla de acero inoxidable con su respectiva bandeja carbonera. • Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y anchoa bordes extremos de ·90 cms, elaborado en tubo AN Calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25- mm en varilla cuadrada de 9 mm. • Chimenea o buitrón de 2,44 mts de altura 10 x 10 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. • Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. • Las puertas de leñero principal y hornotienen manija sujetadora metálica. • Toda la estructura con recubrimiento martillado color gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de hornoy buitrón). • Toda la estufa cuenta con sistema interno de paredes para aislamiento de calor externo total por ceniza y sistema de patas desmontables.	UNIDAD	1

El beneficiario manifiesta que recibe la estufa ecoeficiente móvil con las especificaciones técnicas descritas, habiendo recibido por parte del contratista la inducción en el manejo, cuidado y operación de la misma, así como habiendo probado su funcionamiento, entendiendo que a partir del recibo el beneficiario se hace responsable de la operación, mantenimiento y cuidado de la estufa recibida durante su vida útil, conociendo el fin ambiental que con la instalación y uso de la misma se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por su reparación en aras de que siga funcionando.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	Jose Ruben	FIRMA	HUELLA
CEDULA	74812505		
TELEFONO	3134959996		

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA


REGISTRO FOTOGRAFICO

FECHA DE ENTREGA	15 (Día)	1 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	GADDIEL INGENIERÍAS SAS	**CONTRATO Nº**	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO-SA-SI-005-2023 Y NÚMERO INTERNO 120-12-15-23-564	**MUNICIPIO**	PAYA
NOMBRE DEL PROYECTO	**REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGÉTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA**				

No	VEREDA	USUARIO	IDENTIFICACIÓN
19	TOCARIA	JOSE RUBEN PIRABAN	74.812.505





CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: PAZ Y SALVO	VERSIÓN: 1

1950

INFORMACIÓN DEL QUE ENTREGA				
CONTRATISTA:	GADDIEL INGENIERIAS SAS		NIT	901.070.276-3
TELÉFONO:	3115454259	DIRECCION:	LA PRIMAVERA , CARRERA 10 N° 4 – 69	
INFORMACIÓN DEL QUE RECIBE				
BENEFICIARIO:	Jose Ruben piraban			
IDENTIFICACIÓN:	74.812.505			
CELULAR	311 228 9880	MUNICIPIO	paya	
VEREDA	Tocaria	PREDIO	Guayacanal	

ENTREGA FINAL DE PROYECTO

LA PRESENTE ACTA FORMALIZA LA ENTREGA DE LA ESTUFA MÓVIL ECOEFICIENTE SUMINISTRADA E INSTALADA SEGÚN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR CORPORINOQUIA Y DE RECIBIDO DEL PROYECTO EN GENERAL POR PARTE DE GADDIEL INGENIERÍAS SAS, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO, ESTIPULADAS PARA SU FUNCIONALIDAD.

SE ENTREGA ESTRUCTURA CONSTRUIDA COMPLETA Y EN BUEN FUNCIONAMIENTO, CON TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS INSTALADOS EN BUENAS CONDICIONES Y CON LAS DIMENSIONES CORRESPONDIENTES, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO; NO SE DEJA FALTANTES NI ACCESORIOS INCOMPLETOS.

OBSERVACIONES

Fecha: 15/01/24

QUIEN RECIBE CONFORME

NOMBRE	Jose Ruben piraba		HUELLA
CEDULA	74.812 505	Jose R Piraban	
TELEFONO	313 495 9898		

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN

Nota: Por medio de la presente acta de entrega de la Estufa Movil Ecoeficiente, GADDIEL INGENIERIAS SAS da constancia que se realizó a cabalidad el proceso constructivo y entrega de la Estufa Ecoeficiente, con la perfecta instalación de sus accesorios y kits de bancos dendroenergetico. **Al firmar este documento el beneficiario, da salvedad y PAZ Y SALVO a GADDIEL INGENIERIAS SAS y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA de entrega recibida a satisfacción sin inconformidad alguna y que no se debe nada, ni en temas monetarios ni en productos de ningún tipo al beneficiario**, de igual forma el beneficiario se hace responsable de los elementos e insumos entregados, en hacer buen uso de ellos.

GADDIEL INGENIERIAS SAS

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN

DATOS DEL PREDIO

DEPARTAMENTO	Boyacá	MUNICIPIO	Paya	VEREDA	Tocaría
BENEFICIARIO	Jose Nelgis Guina Urbano			CEDULA	74.812.145
GEO REFERENCIACIÓN DEL PREDIO	5° 41' 42.864" N - 72° 16' 0.456" W				
NÚMERO DE INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR	5 personas				

ESTADO DE LAS VÍAS DE ACCESO

VIA PAVIMENTADA	VIA CARRETEABLE	CAMINO DE HERRADURA	OTROS
		X	

INFORMACIÓN ENERGÉTICA

COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS		TIPO DE ESTUFA		UBICACIÓN DE LA COCINA	
LEÑA	X	ESTUFA TRADICIONAL SIN BUITRÓN	X	DENTRO DE LA CASA	X
PIPETA DE GAS		ESTUFA TRADICIONAL CON BUITRÓN			
ELECTRICIDAD		ESTUFA DE TRES PIEDRAS		FUERA DE LA CASA	
GAS NATURAL		HORNILLA EN EL EXTERIOR DE LA VIVIENDA			
KEROSENE-PETROLEO		ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA SUFRE O HA SUFRIDO ENFERMEDADES RESPIRATORIAS			
OTRO		SI		NO	X
¿CUÁL?		¿CUÁL?			

OBSERVACIONES

Fecha: 18/10/23

NOMBRE	Ney Alexander Moreno Jaime	NOMBRE	José Nelgis Guina urbano
CEDULA	86041761	CEDULA	74.812.145.
FIRMA TECNICO DE CAMPO		FIRMA QUIÉN ATENDIO VISITA	
NOMBRE	Diego Yair Ilaz	NOMBRE	
CEDULA	1175502.8	CEDULA	
FIRMA RL. GADDIEL INGENIERIAS SAS SUPERVISIÓN		V.° B.° SUPERVISIÓN	

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

1952

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA,,PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÒN	VERSIÓN: 1

ACTA DE ENTREGA DE KIT PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DENDROENERGETICOS		FORMATO NO 2 FECHA: 15/01/24
BENEFICIARIO: Jose Nelgis Guina Urbano		
IDENTIFICACION: 74.812.145	CELULAR:	
DEPARTAMENTO: Boyaca	MUNICIPIO: Paya	
VEREDA: Tocana	PREDIO: Los mangos	
COORDENADAS: N 5° 41' 42,86"	W 72° 10' 8,456"	
ESPECIE DE SEMILLA ENTREGADA: CAÑETO GUAGAY		

ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fertilizante Npk (18-18-18) x 50 Kg (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Fertilizante Orgánico Por 50 Kilos (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Semilla De Plántulas Forestales Dendroenergéticas (incluye transporte de carga mular)	KILO	1

El beneficiario manifiesta que recibe el kit para la siembra y el establecimiento de bancos dendroenergéticos, con las especificaciones y en la cantidad descrita, habiendo recibido por parte del contratista la inducción respecto de la implementación del banco dendroenergético en relación con la estufa ecoeficiente, comprendiendo que es su deber la siembra de dichas semillas, su fertilización, cuidado, y todas las labores para el desarrollo de la semilla, en aras de en el futuro obtener la leña para la operación de la estufa ecoeficiente, conociendo el fin ambiental que con la instalación de la estufa y uso de las semillas se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por el mantenimiento y desarrollo de la plántula en aras de que cumpla la función para la cual es entregada.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	Jose Nelgis Guina	FIRMA	HUELLA
CEDULA	74 812 145	Jose Nelgis	
TELEFONO			

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

1953

ACTA DE ENTREGA DE ESTUFA ECOEFICIENTE MOVIL	FORMATO NO 1 FECHA: 15/01/24

BENEFICIARIO: Jose Nelgis Guina Urbano	
IDENTIFICACIÒN: 74.812.145	CELULAR:
DEPARTAMENTO: Boyaca	MUNICIPIO: Paya
VEREDA: Tocana	PREDIO: Los mangos

ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Suministro e instalación, incluyen transporte, de una (1) estufa ecoeficiente metálica - con las siguientes características: Dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo. • 2 planchas de hierro fundidogris reforzada para un total de 4 hornillas. • Horno de 0.25 ancho x· 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lámina galvanizada calibre 20 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta· abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1,4 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza), y con termómetro instalado en puerta. • Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8. • Cuerpo de la estufa (frontal, puertas y tapa mesa) elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm) (laterales y piso) en lamina Coll Rolled calibre 18. • 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior frontal izquierda de la estufa, contiene al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm o en hierro fundido, con adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16, con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza). • 1 bandeja cenícera ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). • Recipiente Calentador de agua con tapa elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2B calibre 18 con capacidad para cinco (059 litros y/o parrilla asadora en varilla de acero inoxidable con su respectiva bandeja carbonera. • Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y anchoa bordes extremos de ·90 cms, elaborado en tubo AN Calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25- mm en varilla cuadrada de 9 mm. • Chimenea o buitrón de 2,44 mts de altura 10 x 10 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. • Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. • Las puertas de leñero principal y hornotienen manija sujetadora metálica. • Toda la estructura con recubrimiento martillado color gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de hornoy buitrón). • Toda la estufa cuenta con sistema interno de paredes para aislamiento de calor externo total por ceniza y sistema de patas desmontables.	UNIDAD	1

El beneficiario manifiesta que recibe la estufa ecoeficiente móvil con las especificaciones técnicas descritas, habiendo recibido por parte del contratista la inducción en el manejo, cuidado y operación de la misma, así como habiendo probado su funcionamiento, entendiendo que a partir del recibo el beneficiario se hace responsable de la operación, mantenimiento y cuidado de la estufa recibida durante su vida útil, conociendo el fin ambiental que con la instalación y uso de la misma se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por su reparación en aras de que siga funcionando.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	Jose Nelgis	FIRMA Jose Nelgis Guina	HUELLA
CEDULA	74 812 145		
TELEFONO			

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.


GADDIEL INGENIERIAS / CORPORINOQUIA	REGISTRO FOTOGRAFICO	FECHA DE ENTREGA	15 (Día)	1 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	GADDIEL INGENIERÍAS SAS	**CONTRATO Nº**	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO-SA-SI-005-2023 Y NÚMERO INTERNO 120-12-15-23-564	**MUNICIPIO**	PAYA
NOMBRE DEL PROYECTO	**REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGÉTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA**				

No	VEREDA	USUARIO	IDENTIFICACIÓN
20	TOCARIA	JOSE NELGIS GUINA URBANO	74.812.145





1954

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: PAZ Y SALVO	VERSIÓN: 1

INFORMACIÓN DEL QUE ENTREGA					
CONTRATISTA:	GADDIEL INGENIERIAS SAS			NIT	901.070.276-3
TELÉFONO:	3115454259	DIRECCION:	LA PRIMAVERA , CARRERA 10 N° 4 – 69		
INFORMACIÓN DEL QUE RECIBE					
BENEFICIARIO:	Jose Nelgis Goina Urbano				
IDENTIFICACIÓN:	74.812.145				
CELULAR	No Reporta		MUNICIPIO	Paya	
VEREDA	Tocama		PREDIO	los mangos	

ENTREGA FINAL DE PROYECTO

LA PRESENTE ACTA FORMALIZA LA ENTREGA DE LA ESTUFA MÓVIL ECOEFICIENTE SUMINISTRADA E INSTALADA SEGÚN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR CORPORINOQUIA Y DE RECIBIDO DEL PROYECTO EN GENERAL POR PARTE DE GADDIEL INGENIERÍAS SAS, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO, ESTIPULADAS PARA SU FUNCIONALIDAD.

SE ENTREGA ESTRUCTURA CONSTRUIDA COMPLETA Y EN BUEN FUNCIONAMIENTO, CON TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS INSTALADOS EN BUENAS CONDICIONES Y CON LAS DIMENSIONES CORRESPONDIENTES, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO; NO SE DEJA FALTANTES NI ACCESORIOS INCOMPLETOS.

OBSERVACIONES

Fecha: 15/01/24

QUIEN RECIBE CONFORME

NOMBRE	Jose Nelgis Goina	X Jose Nelgis Go.	HUELLA
CEDULA	74812145		
TELEFONO	No Reporta		

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN

Nota: Por medio de la presente acta de entrega de la Estufa Movil Ecoeficiente, GADDIEL INGENIERIAS SAS da constancia que se realizó a cabalidad el proceso constructivo y entrega de la Estufa Ecoeficiente, con la perfecta instalación de sus accesorios y kits de bancos dendroenergetico. **Al firmar este documento el beneficiario, da salvedad y PAZ Y SALVO a GADDIEL INGENIERIAS SAS y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA de entrega recibida a satisfacción sin inconformidad alguna y que no se debe nada, ni en temas monetarios ni en productos de ningún tipo al beneficiario**, de igual forma el beneficiario se hace responsable de los elementos e insumos entregados, en hacer buen uso de ellos.

1956

GADDIEL INGENIERIAS SAS

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

GADDIEL INGENIERIAS — CORPORINOQUIA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN

DATOS DEL PREDIO

DEPARTAMENTO	Boyacá	MUNICIPIO	Paya	VEREDA	Tocaría
BENEFICIARIO	Mariela Cataño Barchilon			CEDULA	1.115.690.148
GEO REFERENCIACIÓN DEL PREDIO	5°40'23.91"N - 72°15'43.308"W				
NÚMERO DE INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR	7 Personas				

ESTADO DE LAS VÍAS DE ACCESO

VIA PAVIMENTADA	VIA CARRETEABLE	CAMINO DE HERRADURA	OTROS
		X	

INFORMACIÓN ENERGÉTICA

COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS		TIPO DE ESTUFA		UBICACIÓN DE LA COCINA	
LEÑA	X	ESTUFA TRADICIONAL SIN BUITRÓN	X	DENTRO DE LA CASA	X
PIPETA DE GAS		ESTUFA TRADICIONAL CON BUITRÓN			
ELECTRICIDAD		ESTUFA DE TRES PIEDRAS		FUERA DE LA CASA	
GAS NATURAL		HORNILLA EN EL EXTERIOR DE LA VIVIENDA			
KEROSENE-PETROLEO		ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA SUFRE O HA SUFRIDO ENFERMEDADES RESPIRATORIAS			
OTRO		SI		NO	X
¿CUÁL?		¿CUÁL?			

OBSERVACIONES

Fecha: 19/10/23

		Mariela cataño Barchilón	
NOMBRE	Nay Alexander Moreno Jaime	NOMBRE	
CEDULA	9604126	CEDULA	X 1115 690 148
FIRMA TECNICO DE CAMPO		FIRMA QUIÉN ATENDIO VISITA	
		Fabian Romero	
NOMBRE	OLME YAIR CHAC	NOMBRE	
CEDULA	1125502218	CEDULA	
FIRMA RL. GADDIEL INGENIERIAS SAS SUPERVISIÓN		V.° B.° SUPERVISIÓN	

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

77

1957

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA,,PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÒN	VERSIÓN: 1

ACTA DE ENTREGA DE KIT PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DENDROENERGETICOS		FORMATO NO 2 FECHA: 15/01/24
BENEFICIARIO: Mariela cataño Barchilon		
IDENTIFICACION: 1.115.690.148	CELULAR:	
DEPARTAMENTO: Boyaca	MUNICIPIO: Paya	
VEREDA: Tocaria	PREDIO: Brisas del rio	
COORDENADAS: N 5° 40' 23,91"	W 72° 15' 43.308"	
ESPECIE DE SEMILLA ENTREGADA: CAUCHO GARAGAY		

ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fertilizante Npk (18-18-18) x 50 Kg (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Fertilizante Orgánico Por 50 Kilos (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Semilla De Plántulas Forestales Dendroenergéticas (incluye transporte de carga mular)	KILO	1

El beneficiario manifiesta que recibe el kit para la siembra y el establecimiento de bancos dendroenergéticos, con las especificaciones y en la cantidad descrita, habiendo recibido por parte del contratista la inducción respecto de la implementación del banco dendroenergético en relación con la estufa ecoeficiente, comprendiendo que es su deber la siembra de dichas semillas, su fertilización, cuidado, y todas las labores para el desarrollo de la semilla, en aras de en el futuro obtener la leña para la operación de la estufa ecoeficiente, conociendo el fin ambiental que con la instalación de la estufa y uso de las semillas se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por el mantenimiento y desarrollo de la plántula en aras de que cumpla la función para la cual es entregada.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	Mariela Cataño	FIRMA	HUELLA
CEDULA	1115 690 148		
TELEFONO	3144795681		

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

1958

ACTA DE ENTREGA DE ESTUFA ECOEFICIENTE MOVIL		FORMATO NO 1 FECHA: 15/01/24
BENEFICIARIO: Mariela Cataño Barchilon		
IDENTIFICACIÒN: 1.115.690.148	CELULAR:	
DEPARTAMENTO: Boyaca	MUNICIPIO: Paya	
VEREDA: Tocenta	PREDIO: Brisas del rio	

ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Suministro e instalación, incluyen transporte, de una (1) estufa ecoeficiente metálica - con las siguientes características: Dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo. • 2 planchas de hierro fundidogris reforzada para un total de 4 hornillas. • Horno de 0.25 ancho x· 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lámina galvanizada calibre 20 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafíl de 6.5 mm, con puerta· abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1,4 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza), y con termómetro instalado en puerta. • Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8. • Cuerpo de la estufa (frontal, puertas y tapa mesa) elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm) (laterales y piso) en lamina Coll Rolled calibre 18. • 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior frontal izquierda de la estufa, contiene al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm o en hierro fundido, con adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16, con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza). • 1 bandeja cenícera ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). • Recipiente Calentador de agua con tapa elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2B calibre 18 con capacidad para cinco (059 litros y/o parrilla asadora en varilla de acero inoxidable con su respectiva bandeja carbonera. • Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y anchoa bordes extremos de ·90 cms, elaborado en tubo AN Calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25- mm en varilla cuadrada de 9 mm. • Chimenea o buitrón de 2,44 mts de altura 10 x 10 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. • Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. • Las puertas de leñero principal y hornotienen manija sujetadora metálica. • Toda la estructura con recubrimiento martillado color gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de hornoy buitrón). • Toda la estufa cuenta con sistema interno de paredes para aislamiento de calor externo total por ceniza y sistema de patas desmontables.	UNIDAD	1

El beneficiario manifiesta que recibe la estufa ecoeficiente móvil con las especificaciones técnicas descritas, habiendo recibido por parte del contratista la inducción en el manejo, cuidado y operación de la misma, así como habiendo probado su funcionamiento, entendiendo que a partir del recibo el beneficiario se hace responsable de la operación, mantenimiento y cuidado de la estufa recibida durante su vida útil, conociendo el fin ambiental que con la instalación y uso de la misma se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por su reparación en aras de que siga funcionando.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	Mariela Cataño	FIRMA	HUELLA
CEDULA	1115 690 148	Mariela cataño	
TELEFONO	3144795581		

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

FECHA DE ENTREGA	15 (Día)	1 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	GADDIEL INGENIERÍAS SAS	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO-SA-SI-005-2023 Y NÚMERO INTERNO 120-12-15-23-564	**MUNICIPIO**	PAYA
NOMBRE DEL PROYECTO	**REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGÉTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA**				

No	VEREDA	USUARIO	IDENTIFICACIÓN
21	TOCARIA	MARIELA CATAÑO BARCHILON	1.115.690.148





1960

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: PAZ Y SALVO	VERSIÓN: 1

INFORMACIÓN DEL QUE ENTREGA					
CONTRATISTA:	GADDIEL INGENIERIAS SAS			NIT	901.070.276-3
TELÉFONO:	3115454259	DIRECCION:	LA PRIMAVERA , CARRERA 10 N° 4 – 69		
INFORMACIÓN DEL QUE RECIBE					
BENEFICIARIO:	Mariela cataño Barchilon				
IDENTIFICACIÓN:	1.115.690.148				
CELULAR		MUNICIPIO	Paya		
VEREDA	Tocana	PREDIO	Brisas del rio		

ENTREGA FINAL DE PROYECTO

LA PRESENTE ACTA FORMALIZA LA ENTREGA DE LA ESTUFA MÓVIL ECOEFICIENTE SUMINISTRADA E INSTALADA SEGÚN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR CORPORINOQUIA Y DE RECIBIDO DEL PROYECTO EN GENERAL POR PARTE DE GADDIEL INGENIERÍAS SAS, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO, ESTIPULADAS PARA SU FUNCIONALIDAD.

SE ENTREGA ESTRUCTURA CONSTRUIDA COMPLETA Y EN BUEN FUNCIONAMIENTO, CON TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS INSTALADOS EN BUENAS CONDICIONES Y CON LAS DIMENSIONES CORRESPONDIENTES, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO; NO SE DEJA FALTANTES NI ACCESORIOS INCOMPLETOS.

OBSERVACIONES

Fecha: 15/01/24

QUIEN RECIBE CONFORME

NOMBRE	Mariela Cataño	Marielacataño	HUELLA
CEDULA	1115690148		
TELEFONO	3144795581		

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN

Nota: Por medio de la presente acta de entrega de la Estufa Movil Ecoeficiente, GADDIEL INGENIERIAS SAS da constancia que se realizó a cabalidad el proceso constructivo y entrega de la Estufa Ecoeficiente, con la perfecta instalación de sus accesorios y kits de bancos dendroenergetico. **Al firmar este documento el beneficiario, da salvedad y PAZ Y SALVO a GADDIEL INGENIERIAS SAS y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA de entrega recibida a satisfacción sin inconformidad alguna y que no se debe nada, ni en temas monetarios ni en productos de ningún tipo al beneficiario**, de igual forma el beneficiario se hace responsable de los elementos e insumos entregados, en hacer buen uso de ellos.

1961

GADDIEL INGENIERIAS SAS

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

GADDIEL INGENIERIAS — CORPORINOQUIA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN

DATOS DEL PREDIO

DEPARTAMENTO	Boyacá	MUNICIPIO	Paya	VEREDA	Tocaria
BENEFICIARIO	Jose Venicio Paez			CEDULA	74.812.577
GEO REFERENCIACIÓN DEL PREDIO	5° 40' 38.364" N - 72° 16' 38.874" W				
NÚMERO DE INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR	4 personas				

ESTADO DE LAS VÍAS DE ACCESO

VIA PAVIMENTADA	VIA CARRETEABLE	CAMINO DE HERRADURA	OTROS
		X	

INFORMACIÓN ENERGÉTICA

COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS		TIPO DE ESTUFA		UBICACIÓN DE LA COCINA	
LEÑA	X	ESTUFA TRADICIONAL SIN BUITRÓN	X	DENTRO DE LA CASA	X
PIPETA DE GAS		ESTUFA TRADICIONAL CON BUITRÓN			
ELECTRICIDAD		ESTUFA DE TRES PIEDRAS		FUERA DE LA CASA	
GAS NATURAL		HORNILLA EN EL EXTERIOR DE LA VIVIENDA			
KEROSENE-PETROLEO		ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA SUFRE O HA SUFRIDO ENFERMEDADES RESPIRATORIAS			
OTRO		SI	X	NO	
¿CUÁL?		¿CUÁL?	Neumonia		

OBSERVACIONES

Fecha: 20/10/23

NOMBRE	Ney Alexander Moreno Jaime	NOMBRE	Jose Venicio Paez
CEDULA	86041261	CEDULA	74.812.577
FIRMA TECNICO DE CAMPO		FIRMA QUIÉN ATENDIO VISITA	
NOMBRE	OLGER YAIR LEAL	NOMBRE	
CEDULA	1125550218	CEDULA	
FIRMA RL. GADDIEL INGENIERIAS SAS SUPERVISIÓN		V.° B.° SUPERVISIÓN	

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA,,PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÒN	VERSIÓN: 1

1962

ACTA DE ENTREGA DE KIT PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DENDROENERGETICOS		FORMATO NO 2 FECHA: 15/01/24
BENEFICIARIO: Jose Venicio Paez		
IDENTIFICACION: 74.812.577	CELULAR: 3228060972	
DEPARTAMENTO: Boyaca	MUNICIPIO: Paya	
VEREDA: Tocana	PREDIO: Segral	
COORDENADAS: N 5° 40' 38.36"	W 72° 16' 38.87"	
ESPECIE DE SEMILLA ENTREGADA: CAUTO GARAGAY		

ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fertilizante Npk (18-18-18) x 50 Kg (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Fertilizante Orgánico Por 50 Kilos (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Semilla De Plántulas Forestales Dendroenergéticas (incluye transporte de carga mular)	KILO	1

El beneficiario manifiesta que recibe el kit para la siembra y el establecimiento de bancos dendroenergéticos, con las especificaciones y en la cantidad descrita, habiendo recibido por parte del contratista la inducción respecto de la implementación del banco dendroenergético en relación con la estufa ecoeficiente, comprendiendo que es su deber la siembra de dichas semillas, su fertilización, cuidado, y todas las labores para el desarrollo de la semilla, en aras de en el futuro obtener la leña para la operación de la estufa ecoeficiente, conociendo el fin ambiental que con la instalación de la estufa y uso de las semillas se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por el mantenimiento y desarrollo de la plántula en aras de que cumpla la función para la cual es entregada.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	Jose Venicio paez	FIRMA	HUELLA
CEDULA	74 812 577		
TELEFONO	3134959896		

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

1963

ACTA DE ENTREGA DE ESTUFA ECOEFICIENTE MOVIL		FORMATO NO 1 FECHA: 15/01/24
BENEFICIARIO: Jose Venicio paez		
IDENTIFICACIÒN: 74.812.577	CELULAR: 3228060972	
DEPARTAMENTO: Boyaca	MUNICIPIO: paya	
VEREDA: Tocaria	PREDIO: segral	

ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Suministro e instalación, incluyen transporte, de una (1) estufa ecoeficiente metálica - con las siguientes características: Dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo. • 2 planchas de hierro fundidogris reforzada para un total de 4 hornillas. • Horno de 0.25 ancho x· 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lámina galvanizada calibre 20 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafíl de 6.5 mm, con puerta· abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1,4 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza), y con termómetro instalado en puerta. • Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8. • Cuerpo de la estufa (frontal, puertas y tapa mesa) elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm) (laterales y piso) en lamina Coll Rolled calibre 18. • 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior frontal izquierda de la estufa, contiene al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm o en hierro fundido, con adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16, con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza). • 1 bandeja cenícera ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). • Recipiente Calentador de agua con tapa elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2B calibre 18 con capacidad para cinco (059 litros y/o parrilla asadora en varilla de acero inoxidable con su respectiva bandeja carbonera. • Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y anchoa bordes extremos de ·90 cms, elaborado en tubo AN Calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25- mm en varilla cuadrada de 9 mm. • Chimenea o buitrón de 2,44 mts de altura 10 x 10 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. • Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. • Las puertas de leñero principal y hornotienen manija sujetadora metálica. • Toda la estructura con recubrimiento martillado color gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de hornoy buitrón). • Toda la estufa cuenta con sistema interno de paredes para aislamiento de calor externo total por ceniza y sistema de patas desmontables.	UNIDAD	1

El beneficiario manifiesta que recibe la estufa ecoeficiente móvil con las especificaciones técnicas descritas, habiendo recibido por parte del contratista la inducción en el manejo, cuidado y operación de la misma, así como habiendo probado su funcionamiento, entendiendo que a partir del recibo el beneficiario se hace responsable de la operación, mantenimiento y cuidado de la estufa recibida durante su vida útil, conociendo el fin ambiental que con la instalación y uso de la misma se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por su reparación en aras de que siga funcionando.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	Jose Venicio paez	FIRMA	HUELLA
CEDULA	74812577		
TELEFONO	3134959866		

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

GADDIEL INGENIERIAS / CORPORINOQUIA	REGISTRO FOTOGRAFICO	FECHA DE ENTREGA	15 (Día)	1 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	GADDIEL INGENIERÍAS SAS	**CONTRATO Nº**	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO-SA-SI-005-2023 Y NÚMERO INTERNO 120-12-15-23-564	**MUNICIPIO**	PAYA
NOMBRE DEL PROYECTO	**REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGÉTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA**				

No	VEREDA	USUARIO	IDENTIFICACIÓN
22	TOCARIA	JOSE VENICIO PAEZ	74.812.577







CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: PAZ Y SALVO	VERSIÓN: 1

1965

INFORMACIÓN DEL QUE ENTREGA				
CONTRATISTA:	GADDIEL INGENIERIAS SAS		NIT	901.070.276-3
TELÉFONO:	3115454259	DIRECCION:	LA PRIMAVERA , CARRERA 10 N° 4 – 69	
INFORMACIÓN DEL QUE RECIBE				
BENEFICIARIO:	Jose venicio Paez			
IDENTIFICACIÓN:	74.812.577			
CELULAR	3228060972	MUNICIPIO	paya	
VEREDA	Tocaria	PREDIO	Segral	

ENTREGA FINAL DE PROYECTO

LA PRESENTE ACTA FORMALIZA LA ENTREGA DE LA ESTUFA MÓVIL ECOEFICIENTE SUMINISTRADA E INSTALADA SEGÚN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR CORPORINOQUIA Y DE RECIBIDO DEL PROYECTO EN GENERAL POR PARTE DE GADDIEL INGENIERÍAS SAS, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO, ESTIPULADAS PARA SU FUNCIONALIDAD.

SE ENTREGA ESTRUCTURA CONSTRUIDA COMPLETA Y EN BUEN FUNCIONAMIENTO, CON TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS INSTALADOS EN BUENAS CONDICIONES Y CON LAS DIMENSIONES CORRESPONDIENTES, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO; NO SE DEJA FALTANTES NI ACCESORIOS INCOMPLETOS.

OBSERVACIONES

Fecha: 15/01/24

QUIEN RECIBE CONFORME

NOMBRE	Jose Venicio paez		HUELLA
CEDULA	74812577		
TELEFONO	3134959896		

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN

Nota: Por medio de la presente acta de entrega de la Estufa Movil Ecoeficiente, GADDIEL INGENIERIAS SAS da constancia que se realizó a cabalidad el proceso constructivo y entrega de la Estufa Ecoeficiente, con la perfecta instalación de sus accesorios y kits de bancos dendroenergetico. **Al firmar este documento el beneficiario, da salvedad y PAZ Y SALVO a GADDIEL INGENIERIAS SAS y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA de entrega recibida a satisfacción sin inconformidad alguna y que no se debe nada, ni en temas monetarios ni en productos de ningún tipo al beneficiario**, de igual forma el beneficiario se hace responsable de los elementos e insumos entregados, en hacer buen uso de ellos.

1966

GADDIEL INGENIERIAS SAS

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN

Fecha: 20/10/2023

DATOS DEL PREDIO

DEPARTAMENTO	Boyacá	MUNICIPIO	Paya	VEREDA	Sabaneta
BENEFICIARIO	Maria Chiquinquira Malpica Mendivelso			CEDULA	24.048.689
GEO REFERENCIACIÓN DEL PREDIO	5°38'12.558" N - 72° 20' 45" W				
NÚMERO DE INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR	8 personas				

ESTADO DE LAS VÍAS DE ACCESO

VIA PAVIMENTADA	VIA CARRETEABLE	CAMINO DE HERRADURA	OTROS
	X	X	

INFORMACIÓN ENERGÉTICA

COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS		TIPO DE ESTUFA		UBICACIÓN DE LA COCINA	
LEÑA	X	ESTUFA TRADICIONAL SIN BUITRÓN	X	DENTRO DE LA CASA	X
PIPETA DE GAS		ESTUFA TRADICIONAL CON BUITRÓN			
ELECTRICIDAD		ESTUFA DE TRES PIEDRAS		FUERA DE LA CASA	
GAS NATURAL		HORNILLA EN EL EXTERIOR DE LA VIVIENDA			
KEROSENE-PETROLEO		ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA SUFRE O HA SUFRIDO ENFERMEDADES RESPIRATORIAS			
OTRO		SI		NO	X
¿CUÁL?		¿CUÁL?			

OBSERVACIONES

Por motivos del derrumbe que hubo en la Vereda Sabaneta, la Señora Maria Chiquinquira Malpica está viviendo actualmente en un predio sobre la Vía que Conduce a Paya en la Vereda Sabaneta.

NOMBRE	Nay Alexander Moreno Jaime	NOMBRE	Maria Chiquinquira Malpica Mendivelso
CEDULA	86041261	CEDULA	24.048.689
FIRMA TECNICO DE CAMPO		FIRMA QUIÉN ATENDIO VISITA	
NOMBRE	Olfe Yuie Leal	NOMBRE	
CEDULA	1125550218	CEDULA	
FIRMA RL. GADDIEL INGENIERIAS SAS SUPERVISIÓN		V.° B.° SUPERVISIÓN	

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÒN	VERSIÓN: 1

1967

ACTA DE ENTREGA DE KIT PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DENDROENERGETICOS		FORMATO NO 2 FECHA: 15/01/24
BENEFICIARIO: Maria Chiquinquira Malpica		
IDENTIFICACION: 24.748689	CELULAR: 312 383 5989	
DEPARTAMENTO: Boyaca	MUNICIPIO: Paya	
VEREDA: Sabaneta	PREDIO: Los cocos	
COORDENADAS: N 5° 38' 12.55"	W 72° 20' 45"	
ESPECIE DE SEMILLA ENTREGADA: CAUCHO GUAYACAN		

ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fertilizante Npk (18-18-18) x 50 Kg (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Fertilizante Orgánico Por 50 Kilos (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Semilla De Plántulas Forestales Dendroenergéticas (incluye transporte de carga mular)	KILO	1

El beneficiario manifiesta que recibe el kit para la siembra y el establecimiento de bancos dendroenergéticos, con las especificaciones y en la cantidad descrita, habiendo recibido por parte del contratista la inducción respecto de la implementación del banco dendroenergético en relación con la estufa ecoeficiente, comprendiendo que es su deber la siembra de dichas semillas, su fertilización, cuidado, y todas las labores para el desarrollo de la semilla, en aras de en el futuro obtener la leña para la operación de la estufa ecoeficiente, conociendo el fin ambiental que con la instalación de la estufa y uso de las semillas se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por el mantenimiento y desarrollo de la plántula en aras de que cumpla la función para la cual es entregada.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	Maria Chiquinquira Malpica	FIRMA	HUELLA
CEDULA	24.048.684	Maria Chiquinquira	
TELEFONO	3124632895		

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

1968

ACTA DE ENTREGA DE ESTUFA ECOEFICIENTE MOVIL		FORMATO NO 1 FECHA: 15/01/24
BENEFICIARIO: Maria chiquinquira Malpica		
IDENTIFICACIÒN: 24.148.689	CELULAR: 312 3835989	
DEPARTAMENTO: Boyaca	MUNICIPIO: Paya	
VEREDA: Sabaneta	PREDIO: Los cocos	

ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Suministro e instalación, incluyen transporte, de una (1) estufa ecoeficiente metálica - con las siguientes características: Dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo. • 2 planchas de hierro fundidogris reforzada para un total de 4 hornillas. • Horno de 0.25 ancho x· 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lámina galvanizada calibre 20 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta· abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1,4 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza), y con termómetro instalado en puerta. • Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8. • Cuerpo de la estufa (frontal, puertas y tapa mesa) elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm) (laterales y piso) en lamina Coll Rolled calibre 18. • 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior frontal izquierda de la estufa, contiene al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm o en hierro fundido, con adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16, con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza). • 1 bandeja cenícera ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). • Recipiente Calentador de agua con tapa elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2B calibre 18 con capacidad para cinco (059 litros y/o parrilla asadora en varilla de acero inoxidable con su respectiva bandeja carbonera. • Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y anchoa bordes extremos de ·90 cms, elaborado en tubo AN Calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25- mm en varilla cuadrada de 9 mm. • Chimenea o buitrón de 2,44 mts de altura 10 x 10 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. • Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. • Las puertas de leñero principal y hornotienen manija sujetadora metálica. • Toda la estructura con recubrimiento martillado color gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de hornoy buitrón). • Toda la estufa cuenta con sistema interno de paredes para aislamiento de calor externo total por ceniza y sistema de patas desmontables.	UNIDAD	1

El beneficiario manifiesta que recibe la estufa ecoeficiente móvil con las especificaciones técnicas descritas, habiendo recibido por parte del contratista la inducción en el manejo, cuidado y operación de la misma, así como habiendo probado su funcionamiento, entendiendo que a partir del recibo el beneficiario se hace responsable de la operación, mantenimiento y cuidado de la estufa recibida durante su vida útil, conociendo el fin ambiental que con la instalación y uso de la misma se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por su reparación en aras de que siga funcionando.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	Maria chiquinquira malpica.	FIRMA	HUELLA
CEDULA	24.048.689	Maria chiquinquira	
TELEFONO	3124632895		

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.


GADDIEL INGENIERIAS / CORPORINOQUIA	REGISTRO FOTOGRAFICO	FECHA DE ENTREGA	15 (Día)	1 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	GADDIEL INGENIERÍAS SAS	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO-SA-SI-005-2023 Y NÚMERO INTERNO 120-12-15-23-564	**MUNICIPIO**	PAYA
NOMBRE DEL PROYECTO	**REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGÉTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA**				

No	VEREDA	USUARIO	IDENTIFICACIÓN
23	SABANETA	MARIA CHIQUINQUIRA MALPICA MENDIVELSO	240.148.689





CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: PAZ Y SALVO	VERSIÓN: 1

1970

INFORMACIÓN DEL QUE ENTREGA					
CONTRATISTA:	GADDIEL INGENIERIAS SAS			NIT	901.070.276-3
TELÉFONO:	3115454259	DIRECCION:	LA PRIMAVERA , CARRERA 10 N° 4 – 69		
INFORMACIÓN DEL QUE RECIBE					
BENEFICIARIO:	Maria Chiquinquira Malpica				
IDENTIFICACIÓN:	21.748.689				
CELULAR	3123835989		MUNICIPIO	Paya	
VEREDA	Sabaneta		PREDIO	Los cocos	

ENTREGA FINAL DE PROYECTO

LA PRESENTE ACTA FORMALIZA LA ENTREGA DE LA ESTUFA MÓVIL ECOEFICIENTE SUMINISTRADA E INSTALADA SEGÚN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR CORPORINOQUIA Y DE RECIBIDO DEL PROYECTO EN GENERAL POR PARTE DE GADDIEL INGENIERÍAS SAS, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO, ESTIPULADAS PARA SU FUNCIONALIDAD.

SE ENTREGA ESTRUCTURA CONSTRUIDA COMPLETA Y EN BUEN FUNCIONAMIENTO, CON TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS INSTALADOS EN BUENAS CONDICIONES Y CON LAS DIMENSIONES CORRESPONDIENTES, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO; NO SE DEJA FALTANTES NI ACCESORIOS INCOMPLETOS.

OBSERVACIONES

Fecha: 15/01/24

QUIEN RECIBE CONFORME

NOMBRE	Maria chiquinquira malpica	Maria chiquinquira	HUELLA
CEDULA	21.048.689		
TELEFONO	3124632895		

FIRMA:	FIRMA: Fabian Rincon
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN

Nota: Por medio de la presente acta de entrega de la Estufa Movil Ecoeficiente, GADDIEL INGENIERIAS SAS da constancia que se realizó a cabalidad el proceso constructivo y entrega de la Estufa Ecoeficiente, con la perfecta instalación de sus accesorios y kits de bancos dendroenergetico. **Al firmar este documento el beneficiario, da salvedad y PAZ Y SALVO a GADDIEL INGENIERIAS SAS y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA de entrega recibida a satisfacción sin inconformidad alguna y que no se debe nada, ni en temas monetarios ni en productos de ningún tipo al beneficiario**, de igual forma el beneficiario se hace responsable de los elementos e insumos entregados, en hacer buen uso de ellos.

1971

GADDIEL INGENIERIAS SAS

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN

DATOS DEL PREDIO

DEPARTAMENTO	Boyacá	MUNICIPIO	Paya	VEREDA	Sabaneta
BENEFICIARIO	Yolanda Cataño Cachay			CEDULA	1.002734856
GEO REFERENCIACIÓN DEL PREDIO	5°37'29.364"N - 72°19'15.924"W				
NÚMERO DE INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR	5 personas				

ESTADO DE LAS VÍAS DE ACCESO

VIA PAVIMENTADA	VIA CARRETEABLE	CAMINO DE HERRADURA	OTROS
	X		

INFORMACIÓN ENERGÉTICA

COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS		TIPO DE ESTUFA		UBICACIÓN DE LA COCINA	
LEÑA	X	ESTUFA TRADICIONAL SIN BUITRÓN	X	DENTRO DE LA CASA	X
PIPETA DE GAS		ESTUFA TRADICIONAL CON BUITRÓN			
ELECTRICIDAD		ESTUFA DE TRES PIEDRAS		FUERA DE LA CASA	
GAS NATURAL		HORNILLA EN EL EXTERIOR DE LA VIVIENDA			
KEROSENE-PETROLEO		ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA SUFRE O HA SUFRIDO ENFERMEDADES RESPIRATORIAS			
OTRO		SI		NO	X
¿CUÁL?		¿CUÁL?			

OBSERVACIONES

Fecha: 20/10/23

NOMBRE	Ney Alexander Moreno Jaime	NOMBRE	Yolanda cataño
CEDULA	86041261	CEDULA	1002734856 paya
FIRMA TECNICO DE CAMPO		FIRMA QUIÉN ATENDIO VISITA	
NOMBRE	Oliver Iair Leal	NOMBRE	
CEDULA	1155502185	CEDULA	
FIRMA RL. GADDIEL INGENIERIAS SAS SUPERVISIÓN		V.° B.° SUPERVISIÓN	

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA,,PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÒN	VERSIÓN: 1

1972

ACTA DE ENTREGA DE KIT PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DENDROENERGETICOS	FORMATO NO 2 FECHA: 15/01/24
BENEFICIARIO: Yolanda Catano Cachay	
IDENTIFICACION: 1.002.734.856	CELULAR: 3112479464
DEPARTAMENTO: Boyaca	MUNICIPIO: Paya
VEREDA: Sabaneta	PREDIO: La Ye
COORDENADAS: N 5° 37' 29,36''	W 72° 19' 15,92''
ESPECIE DE SEMILLA ENTREGADA: CAMIO GARAGAY	

ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fertilizante Npk (18-18-18) x 50 Kg (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Fertilizante Orgánico Por 50 Kilos (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Semilla De Plántulas Forestales Dendroenergéticas (incluye transporte de carga mular)	KILO	1

El beneficiario manifiesta que recibe el kit para la siembra y el establecimiento de bancos dendroenergéticos, con las especificaciones y en la cantidad descrita, habiendo recibido por parte del contratista la inducción respecto de la implementación del banco dendroenergético en relación con la estufa ecoeficiente, comprendiendo que es su deber la siembra de dichas semillas, su fertilización, cuidado, y todas las labores para el desarrollo de la semilla, en aras de en el futuro obtener la leña para la operación de la estufa ecoeficiente, conociendo el fin ambiental que con la instalación de la estufa y uso de las semillas se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por el mantenimiento y desarrollo de la plántula en aras de que cumpla la función para la cual es entregada.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	Yolanda Malpica	FIRMA	HUELLA
CEDULA	1.002.734.890	Yolanda Malpica	
TELEFONO	3222486446		

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

1973

ACTA DE ENTREGA DE ESTUFA ECOEFICIENTE MOVIL		FORMATO NO 1 FECHA: 15/01/24
BENEFICIARIO: Yolanda Cataño Cachay		
IDENTIFICACIÒN: 1.002.734.856	CELULAR: 3172479464	
DEPARTAMENTO: Boyaca	MUNICIPIO: Paya	
VEREDA: Sabaneta	PREDIO: La 4e	

ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Suministro e instalación, incluyen transporte, de una (1) estufa ecoeficiente metálica - con las siguientes características: Dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo. • 2 planchas de hierro fundidogris reforzada para un total de 4 hornillas. • Horno de 0.25 ancho x· 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lámina galvanizada calibre 20 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta· abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1,4 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza), y con termómetro instalado en puerta. • Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8. • Cuerpo de la estufa (frontal, puertas y tapa mesa) elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm) (laterales y piso) en lamina Coll Rolled calibre 18. • 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior frontal izquierda de la estufa, contiene al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm o en hierro fundido, con adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16, con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza). • 1 bandeja cenícera ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). • Recipiente Calentador de agua con tapa elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2B calibre 18 con capacidad para cinco (059 litros y/o parrilla asadora en varilla de acero inoxidable con su respectiva bandeja carbonera. • Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y anchoa bordes extremos de ·90 cms, elaborado en tubo AN Calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25- mm en varilla cuadrada de 9 mm. • Chimenea o buitrón de 2,44 mts de altura 10 x 10 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. • Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. • Las puertas de leñero principal y hornotienen manija sujetadora metálica. • Toda la estructura con recubrimiento martillado color gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de hornoy buitrón). • Toda la estufa cuenta con sistema interno de paredes para aislamiento de calor externo total por ceniza y sistema de patas desmontables.	UNIDAD	1

El beneficiario manifiesta que recibe la estufa ecoeficiente móvil con las especificaciones técnicas descritas, habiendo recibido por parte del contratista la inducción en el manejo, cuidado y operación de la misma, así como habiendo probado su funcionamiento, entendiendo que a partir del recibo el beneficiario se hace responsable de la operación, mantenimiento y cuidado de la estufa recibida durante su vida útil, conociendo el fin ambiental que con la instalación y uso de la misma se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por su reparación en aras de que siga funcionando.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	Yadira Malpica	FIRMA	HUELLA
CEDULA	1.002-734.840	Yadira Malpica	
TELEFONO	3222486446		

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.