UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ciencias Agrarias

**HOSPITAL VETERINARIO**

**CRA 75 N° 65-87 - Teléfono: 2199115**
**Medellin - Antioquia**
**NIT: 890980040**

# NOTA RONDA E INTERCONSULTA

| DATOS DEL PACIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| **Paciente** | ZARIGUEYA CONSORCIO VINASCO & CO | **Identificación** | 9017475081 |
| **Raza** | Exótica | **Especie** | Exoticas |
| **Edad** | 7 meses 29 días | **Sexo** | NA |
| **Número chip** | | **Color** | Café |
| **Propietario** | CONSORCIO VINASCO & CO | **Identificación Propietario** | NIT - 901747508 |
| **Teléfono Propietario** | 3005626475 | **Celular Propietario** | 3005626475 ALISON ING AMBIENTAL |
| **Servicio que Admite** | Ambulatoria Programada | **Contrato ERP** | 1 - Particular |
| **Nro de Atención** | 1338393 | **Nro de Ingreso** | 1291457 |

| RONDA | |
|---|---|
| **Fecha** | 30/01/2024 15:03 |
| **Servicio** | BLOQUE 1 - PISO 1 - HOSPITALIZACIÓN |

**Evolución**

Paciente débil, hipotenso e hipomóvil. Después de la hidratación responde un poco mejor a estímulos pero presenta dificultad para moverse. Se ofrece papilla, la cual recibe con gusto pero se debe dar en plato de manera asistida.


**Plan a seguir**

Colocar bolsas de agua tibia bajo las cobijas hasta que recupere movilidad, valorar temperatura cada 12 horas. (Temperatura corporal entre 32 - 34°C).
Aplicar un bolo de 10ml de solución 90 + 10ml dextrosa 5% SC a las 10pm, luego repetir en 12 horas en caso de ser necesario.
Ketoprofeno a 1,1mg/kg mañana a las 11 am.
Ofrecer papilla a voluntad a las 8pm y luego dar cada 8 horas. Se prepara con un huevo, 4 cucharadas de gradual, 5 gotas de glicopan y 2 pizcas del sobre de minaviar, incluir agua hasta conseguir textura deseada.
Según evolución se evaluará si es posible tomar hemograma el día de mañana y establecer modificaciones en el tratamiento.

**Diagnostico**

J020 - TRAUMATISMOS MULTIPLES, NO ESPECIFICADOS

| | |
|---|---|
| **Especialidad** | Médico Veterinario |



Juliana Gaviria Hernández

Registro: 13268
Nroidentificacion: 32296322

| RONDA | |
|---|---|
| **Fecha** | 31/01/2024 06:30 |
| **Servicio** | BLOQUE 1 - PISO 1 - HOSPITALIZACIÓN |

**Evolución**

Paciente hipodinámica, letárgica, consume papilla en dos ocasiones voluntariamente con avidez (ultima a las 2am), consume algunos trozos de vísceras. Se realiza hidratación subcutánea sin inconvenientes, pone muy poca resistencia, se mueve muy poco en el transcurso de la noche, temperatura 36.2°C, se retiran bolsas calientes. A las 6am se observa mas letárgica, no recibe ningún alimento.

**Plan a seguir**

PENDIENTE:
- Ofrecer papilla a voluntad.
- Colocar bolsas de agua tibia bajo las cobijas hasta que recupere movilidad, valorar temperatura cada 12 horas. (Temperatura corporal entre 32 -34°C).
- Aplicar un bolo de 10ml de solución 90 + 10ml dextrosa 5% SC a las 10pm, luego repetir en 12 horas en caso de ser necesario.
- Ketoprofeno a 1,1mg/kg hoy a las 11 am
- Según evolución se evaluará si es posible tomar hemograma el día de hoy y establecer modificaciones en el tratamiento
- Observación 24 horas para evaluar eutanasia o continuar tratamiento

**Diagnostico**

J020 - TRAUMATISMOS MULTIPLES, NO ESPECIFICADOS

| | |
|---|---|
| **Especialidad** | Médico Veterinario |



Certificamos que el documento ha sido firmado digitalmente



Sara Bedoya Cañaveral

Registro: 20149
Nroidentificacion: 1017123817

| NOTA | |
|---|---|
| **Fecha** | 31/01/2024 13:09 |
| **Servicio** | BLOQUE 1 - PISO 1 - HOSPITALIZACIÓN |
| **Evolución** | |
| Paciente decaido, come pedazos de víscera, banano y papaya de manera asistida con pinzas, se desplaza con dificultad, se evidencia ataxia del tren posterior, hay sensibilidad en miembros posteriores | |
| **Plan a seguir** | |
| Seguir con alimentación asistida, evaluar posibilidad de RX de cadera.<br>dejar pedazos de alimento y agua con electrozoo en el guacal<br>Seguir hidratación con bolos<br>Ketoprofeno hasta mañana 1 de febrero | |
| **Diagnostico** | |
| T020 - TRAUMATISMOS MULTIPLES, NO ESPECIFICADOS | |
| **Especialidad** | Médico Veterinario |



Liliana Andrea Valencia Flórez

Registro: 34679
Nroidentificacion: 1026146975

| RONDA | |
|---|---|
| **Fecha** | 01/02/2024 04:00 |
| **Servicio** | BLOQUE 1 - PISO 1 - HOSPITALIZACIÓN |
| **Evolución** | |
| Paciente letárgica, hipodinamica, mas responsiva a estímulos externos, consume alimento en varias ocasiones en la noche, consume agua y papilla, orina, defeca de consistencia solida coloración oscura. | |
| **Plan a seguir** | |
| PENDIENTE:<br>• Ofrecer papilla a voluntad.<br>• Colocar bolsas de agua tibia bajo las cobijas hasta que recupere movilidad, valorar temperatura cada 12 horas. (Temperatura corporal entre 32 -34°C).<br>• Aplicar un bolo de 10ml de solución 90 + 10ml dextrosa 5% SC a las 10pm, luego repetir en 12 horas en caso de ser necesario.<br>• Ketoprofeno a 1,1mg/kg 01/02/24 a las 11 am<br>• Según evolución se evaluará si es posible tomar hemograma<br>• Evaluar posibilidad de RX de cadera | |
| **Diagnostico** | |
| T020 - TRAUMATISMOS MULTIPLES, NO ESPECIFICADOS | |
| **Especialidad** | Médico Veterinario |



Sara Bedoya Cañaveral

Registro: 20149
Nroidentificacion: 1017123817

| NOTA | |
|---|---|
| **Fecha** | 01/02/2024 10:37 |
| **Servicio** | BLOQUE 1 - PISO 1 - HOSPITALIZACIÓN |
| **Evolución** | |



Certificamos que el documento ha sido firmado digitalmente

8:30am: Paciente consume alimento de manera adecuada, pero la movilidad es restringida. Mucosas pálidas, pero ya se puede ver tiempo de llenado capilar en 3 seg. Se saca a recinto externo para evaluar movilidad, se pone en pie debilmente y es capaz de dar pocos pasos, pero cae en decubito lateral. Presenta ataxia y debilidad en tren posterior, pero se estabiliza cuando se le brinda apoyo sosteniendo la cola. Reportan que el paciente defeca en la noche con una consisistencia normal y orina durante la revisión sin trazas de sangre.
Es necesario hacer radiografía para evaluar posibles lesiones traumáticas.

10am: Se aplica hidratación SC según indicaciones y 2,2mg/kg de ketoprofeno.
Se realiza radiografía de cadera ventrodorsal y de tórax y cadera laterolateral. Se observa fractura multiple en costillas, contusión pulmonar, Liquído libre en cavidad abdominal. Pendiente lectura de radiografía por parte de imágenes.

**Plan a seguir**

- Continuar con 2,2mg/kg de ketoprofeno cada 24 horas hasta el 3 de febrero.
- Seguir con el suministro ración de alimento (2 frutas diferentes, menudencias o huevo) y papilla (1 cucharada de gradual, 2 cucharadas de nestum, 2 pizcas minaviar, 1 pizca de calcio, 0,3ml de glicopan) cada 6 horas.
- No manipular excepto durante la aplicación de medicamentos, requiere reposo y quietud por 1 semana, luego terapia para recuperar movimiento.
- Paciente con pronostico reservado. Dependiendo de la evolución necesitaria una radiografía de tórax de control antes de considerar liberación.

**Diagnostico**

T020 - TRAUMATISMOS MULTIPLES, NO ESPECIFICADOS

| | |
|---|---|
| **Especialidad** | Médico Veterinario |



Juliana Gaviria Hernández

Registro: 13268
Nroidentificacion: 32296322



Certificamos que el documento ha sido firmado digitalmente