

|                     |                                     |                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1 de 17      | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0034 |                                     |                                                                                                         |
| Fecha: 27/06/2012   | ACEPTACION DE OFERTA MINIMA CUANTIA |                                                                                                         |
| Versión: 1          |                                     |                                                                                                         |

No. Radicado **PN ESVEL 58-2-10031-2024**

Ciudad y fecha, 25 de abril de 2024

Señor(es)  
**INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S.**  
NIT. 901661975-1  
**LADYCAROLINA BAUTISTA MEJIA**  
C.C: 1.098.654.265  
Representante Legal  
**CALLE 37 # 15 - 62 BARRIO CENTRO**  
Teléfono: 3178934574  
Bucaramanga (Santander)

Asunto: Aceptación Oferta Proceso **PN ESVEL MIC 031-2024**

Con toda atención me permito informarle, que la propuesta presentada por usted el día 19/04/2024, dentro del proceso **PN ESVEL MIC 031-2024**, cuyo objeto es: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION, SEGURIDAD INDUSTRIAL. Y SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION PERSONAL PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ, por la suma de **CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$40.913.400.00) M/CTE, INCLUIDO IVA**, ha sido aceptada por esta Dirección, así:

|                                    |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATANTE</b>                 | POLICÍA NACIONAL - ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GOMEZ" NIT. 804.003.971-7.                                                                                               |
| <b>ORDENADOR DEL GASTO</b>         | Teniente Coronel NELVA GÓMEZ SÁNCHEZ                                                                                                                                                                                   |
| <b>CÉDULA DE CIUDADANÍA No.</b>    | CC No. 25.289.918 de Popayán.                                                                                                                                                                                          |
| <b>CARGO</b>                       | DIRECTORA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GOMEZ".                                                                                                                           |
| <b>DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO</b> | Resolución No 02663 del 30 de agosto de 2021, emanada de la Dirección General de la Policía Nacional.                                                                                                                  |
| <b>RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN</b>    | Resolución No. 0579 del 28 de febrero de 2024, emanada de la Dirección General de la Policía Nacional.                                                                                                                 |
| <b>CONTRATISTA</b>                 | INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S.<br>NIT. 901661975-1<br><b>LADYCAROLINA BAUTISTA MEJIA</b><br>C.C: 1.098.654.265<br>Representante Legal<br><b>CALLE 37 # 15 - 62 BARRIO CENTRO</b><br>Bucaramanga (Santander) |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <p>Teléfono: 3178934574</p> <p>Email: <a href="mailto:colormarketcolombia@gmail.com">colormarketcolombia@gmail.com</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>SUPERVISOR DEL CONTRATO</b> | <p>El supervisor del contrato estará a cargo de los funcionarios que estén en los cargos relacionados a continuación o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe la unidad ordenadora del gasto, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución No. 00090 de 15 de enero de 2018 de la Dirección General de la Policía Nacional "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución N.º 03049 de 2014".</p> <p>• <b>ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ</b></p> <p>Supervisión. Estará a cargo de responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo quien haga sus veces</p> <p>Patrullero YESENIA PERALTA CUADROS</p> <p>E-mail: <a href="mailto:yesenia.peralta5713@correo.policia.gov.co">yesenia.peralta5713@correo.policia.gov.co</a></p> <p>CEL: 3204894788</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FORMA DE PAGO</b>           | <p>El pago se realizará en un solo pago, en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la aprobación de la factura electrónica (con fecha inicial sin fecha de vencimiento, discriminar si es régimen contributivo o simplificado), de acuerdo con el derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Al igual que la presentación de los siguientes documentos así:</p> <p>De igual forma la entidad compradora establecen las condiciones internas para dar trámite al pago, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La factura electrónica aprobada (Deberá ser publicada por parte del proveedor en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.)</li> <li>• Obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar, si el certificado lo firma un contador o revisor fiscal debe incluir fotocopia de la cedula de ciudadanía y fotocopia de la tarjeta profesional y la junta central de contadores.</li> <li>• Copia del formulario diligenciado de registro (impuesto industria y comercio del municipio de Vélez (ICA).</li> <li>• Cuando registren su NIT y el de la entidad pública adquiriente no vinculen el dígito de verificación, por cuando que, si lo hacen, al momento de hacer la validación, se rechazará la recepción de la factura y en consecuencia la única forma de corregir este error es anularla con una nota crédito y emitir una nueva de manera correcta</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código PCI o Identificación de la entidad: 16-01-01-D07</li> <li>2. NIT: 804 003-971 - ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ:</li> </ol> <p>Nota 2: Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos, son devueltos por inconsistencias tales como, la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional — Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubiese subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del plan Anula de Caja (PAC).</p> <p>Nota 3: El contratista deberá cumplir a cabalidad con lo establecido en Directiva Presidencial 09 del 17/09/2020 "Lineamientos para el pago a los</p> |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <p>proveedores del estado". obligación de facturar electrónicamente para pago de bienes y servicios contratados y los consignado en la Resolución Número 000042 del 05/05/2020 "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación."</p> <p>Nota 4: En lo concerniente a la aplicación de retenciones al momento del pago estas se aplicarán de acuerdo a las normas vigentes para cada caso</p> <p>NOMBRE: INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&amp;C<br/>NIT. 901661975-1<br/>CUENTA No. 020-000195-00<br/>TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros<br/>ENTIDAD FINANCIERA: Bancolombia</p> |
| <b>APROPIACIÓN PRESUPUESTAL</b>   | <p>Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF No. 7824 del 16/04/2024, Recursos 10, expedido por el Analista de Presupuesto de la ESVEL, para la Vigencia 2024 por el valor de <b>CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$ 54.762.285,00) M/CTE IVA INCLUIDO</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>VALOR</b>                      | <p>El valor del presente Contrato es la suma de <b>CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$40.913.400.00) M/CTE IVA INCLUIDO</b>, discriminados de la siguiente manera así:</p> <p><b>ESVEL: VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS MCTE \$ 21.832.000,00</b></p> <p><b>ESREY: DIECINUEVE MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE \$ 19.081.400,00</b></p> <p>De acuerdo a las especificaciones Técnicas establecidas en el Anexo Nro. 1 del presente Contrato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>  | <p>Las contempladas en el ANEXO No. 1 CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS y demás ANEXOS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GARANTIA ÚNICA Y SANCIONES</b> | <p>Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación de la aceptación de oferta, el CONTRATISTA deberá constituir y presentar a favor de la POLICÍA, la Garantía Única que cubra los siguientes riesgos:</p> <p>1. GARANTÍA ÚNICA:</p> <p>a). CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, VIGENTE POR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y CUATRO (4) MESES MAS.</p> <p>b). CALIDAD DE LOS BIENES, por el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total del contrato, VIGENTE POR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TREINTA (30) DIAS MAS.</p> <p>2. SANCIONES:</p> <p>a). MULTA POR LA NO CONSTITUCIÓN. - La no constitución dentro del término y en la forma prevista en el contrato o en alguno de sus</p>                                                  |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>modificatorios la póliza de garantía única, multa cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos (0.2%) del valor del contrato, la multa se aplicará por cada día de retardo y hasta por diez (10) días. Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato o en alguno de sus modificatorios la póliza de garantía única.</p> <p>b). MULTA POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL.- En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas de la presente aceptación de oferta por causas imputables al CONTRATISTA - salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1º de la Ley 95 de 1.890 - las partes acuerdan que la POLICÍA, mediante acto administrativo, hará efectivas multas sucesivas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor dejado de cumplir o entregar, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario, que se descontara del saldo que le adeuda a la entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella. Ampara la mora o incumplimiento parcial de alguna obligación derivada del contrato por causas imputables al contratista.</p> <p>c). CLAÚSULA PENAL PECUNIARIA POR INCUMPLIMIENTO TOTAL DECLARATORIA DE CADUCIDAD. - El veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato. Ampara el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista, se busca el pago parcial y definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad.</p> |
| PLAZO Y FORMA DE EJECUCIÓN | <p>El plazo de ejecución del futuro contrato será de cuarenta y cinco (45) días calendarios contados a partir de la fecha de suscripción del contrato y para su ejecución se requerirá de la constitución de la garantía por parte del proveedor y la aprobación de la misma por parte del respectivo delegatario de contratos.</p> <p>El objeto del contrato a celebrar se ejecutará en forma total, con cumplimiento de las especificaciones técnicas y dentro del plazo de ejecución establecido para el presente, previa coordinación con el supervisor del contrato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LUGAR DE ENTREGA           | <p>El lugar de entrega de los elementos será en el almacén de intendencia de la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez" ubicada en el KM 1 Vélez –Barbosa, Finca Villa Elvia, del municipio de Vélez (Santander) previa coordinación con el supervisor del contrato las entregas se harán en horarios de 08:00 horas a 12:00 horas y de 14:00 horas a 17:00 horas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MONEDA DEL CONTRATO        | <p>Pesos Colombianos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VIGENCIA                   | <p>VIGENTE POR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y CUATRO (4) MESES MAS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INDEMNIDAD                 | <p>El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la POLICÍA NACIONAL - ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ" de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

De acuerdo a lo anterior, el Jefe del Grupo de Contratos, recomienda a la señora Directora de la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez", adjudicar el proceso PN ESVEL MIC 031-2024 cuyo objeto es: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION PERSONAL PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ, por la suma de **CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$40.913.400.00) M/CTE**, al contratista INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S con NIT. 901661975-1. Representada Legalmente por la señora LADY CAROLINA BAUTISTA MEJIA identificada con cédula 1.098.654.265 de Bucaramanga (Santander), en atención a que cumplió técnica, jurídica y económicamente y de conformidad con los términos establecidos en la invitación que rigió el proceso y la oferta presentada.

Atentamente;



Teniente Coronel **NELVA GOMEZ SANCHEZ**  
Directora Escuela

Elaborado por: SI Walter Giovanni Araque León

Analista Contratos ESVEL

Revisado por: IT Esdras Julián Ortiz Vesga

Jefe Grupo Contratos ESVEL

CT Edison Alberto Castellón Marín

Jefe Área Jurídica ESVEL

MY Liana Franco Moreno

Jefe Área Administrativa ESVEL (E)

Fecha de elaboración: 25/04/2024

Ubicación: Z ESVEL - CONTRATOS-CONTRATOS 2024/17.3 CONTRATO DE COMPRVENTA MINIMA CUANTIA/ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Vereda el Tun Tun Finca Villa Elvia

Teléfonos: 7564004- EXT 228

[esvel.adquis@policia.gov.co](mailto:esvel.adquis@policia.gov.co)

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

INFORMACIÓN PÚBLICA

**ANEXO No. 1**

| ITEM | UNIDAD | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ELEMENTOS |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1    | ESVEL  | Cofia desechable tipo hongo blanca, medida 21", material polipropileno, suave, ligera y respirable, permite la ventilación. La forma en la que está hecha la hace más resistente al desgarre o a la ruptura COLOR BLANCO X 50 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD           | 10                 |
| 2    | ESVEL  | BATA DE LABORATORIO COLOR BLANCO<br><br>Especificaciones<br>Material: polipropileno no tejido<br>Color: blanco<br>Talla: XL estándar<br>Dimensiones aproximadas: 120 cm longitud x 62 cm ancho<br>Estilo: sin bolsillos, 4 cierres de broche, manga larga, con cuello, puños elásticos.<br>Características<br>- Ligera, suave y transpirable<br>- Con resistencia a salpicaduras de fluidos<br>- Manga larga con puño elástico<br>- Producto no estéril<br>- Antiestática y no tóxica<br>- Para uso en: consultorios de salud, industria alimentaria, laboratorios y similares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD           | 20                 |
| 3    | ESVEL  | CAMILLA PARA PRIMEROS AUXILIOS<br><br>Material: Higiénica, traslúcida, material polietileno de alta densidad. Técnica de Fabricación: Inyección de una sola pieza. Tamaño: 184 cm. x 45 cm x 6.5cm. Peso: 7 Kg. Soporta carga: de 130 a 142 Kg. Inmovilizador: 8 correas de nylon de 2" con velcro y cintas reflectiva. Almohadilla para sostener y proteger cabeza. Colores: Anaranjado o amarillo. Propiedades: 100% traslúcida a los rayos X. Garantía: Garantía por 1 año en defectos de fabricación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD           | 20                 |
| 4    | ESVEL  | SEÑALIZACION DE MATERIAL POLIESTIRENO FOTOLUMINISCENTE DE 30X15 CALIBRE<br><br>LAS SEÑALES FOTOLUMINISCENTE Son utilizadas para la prevención de accidentes y riesgos contra la salud y situaciones de emergencia, La fotoluminiscencia es generada por pigmentos inorgánicos que absorben la luz. Al estar oscuro, la energía es liberada gradualmente en luz verde. La señal debe exponerse a una fuente de luz artificial o natural. En el día, funciona como una señalización común, por la noche la señalización queda visible durante varias horas.<br><input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL: Poliestireno<br><input checked="" type="checkbox"/> VINILO: Fotoluminiscente<br><input checked="" type="checkbox"/> CALIBRE: 40-60 mm<br><input checked="" type="checkbox"/> ELABORADAS: LÁMINA DE POLIESTIRENO<br><b>MEDIDAS ESTANDAR</b><br><input checked="" type="checkbox"/> 30X15 CM | UNIDAD           | 100                |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 5 | ESVEL | <p>CINTA ANTIDESLIZANTE ADHESIVA GRUESA CON REFLECTIVO PARA ESCALERAS INSTALADA Y CON LIMPIEZA DE SUPERFICIES DONDE SE VA SITUAR.<br/> Color del Producto: Amarillo de Seguridad, Negro, Negro/amarillo, Transparente<br/> Especificaciones Cumplidas: ANSI/NFSI B101.1, ANSI/NFSI B101.3, U.S. MIL-PRF-24667C<br/> Grado de La Banda de Rodadura: Trabajo Pesado<br/> Material Antideslizante: Mineral<br/> Material de Respaldo (Portador): Papel Revestido de Polietileno<br/> Serie de Producto: 600 - Uso general<br/> Tipo de Adhesivo: PSA (Adhesivo Sensible a la Presión)<br/> Ancho Total (Métrico): 5 cm, 25.4 mm, 50.8 mm, 51 mm, 101.6 mm, 152.4 mm<br/> Longitud total: 6 Meter, 18.3 Meter, 609.6 mm, 610 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ROLLO  | 50 |
| 6 | ESVEL | <p>GUANTES DE NITRILO</p> <p>Guantes nitrilo 100% altamente resistente a la abrasión, los cortes y las rasgaduras, además ofrece protección contra solventes, aceites, grasas, ácidos y sustancias causticas caña larga X 100 UNIDADES</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD | 20 |
| 7 | ESVEL | <p>GAFAS DE SEGURIDAD</p> <p>Descripción Lente de seguridad 1710 T claro antiempañante para la protección contra impacto y rayos ultravioletas. Tratamiento anti ralladura. Marco en nylon liviano, con lentes laterales para mayor visibilidad. Cuatro posiciones de ajuste para mejor acoplamiento. Lentes transparentes en policarbonato. Cumple con las normas técnicas ANSI Z87.1. (Alto impacto)</p> <p>Composición Los lentes de seguridad 1710 cuentan con un marco liviano de color negro y micas transparentes. Son de estilo contemporáneo y cuentan con cuatro posiciones ajustables.<br/> Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2003.<br/> Especificaciones (Características Técnicas)<br/> Cubrimiento lateral para mayor visibilidad, protección y la aceptación del usuario.<br/> Ofrece protección frente a impacto de partículas de alta velocidad.<br/> Protección contra la radiación UV.<br/> Construcción liviana.<br/> Tratamiento anti-rayadura para una mayor duración de los lentes y una mejora en la visión.<br/> Lentes en policarbonato, altamente resistentes al impacto.<br/> No son resistentes a salpicaduras de solventes químicos.<br/> Cumple con los requerimientos físicos y ópticos de la norma ANSI Z87.1. como protector de alto impacto.</p> | UNIDAD | 30 |
| 8 | ESVEL | <p>KIT PUESTO DE CONTROL</p> <p>Elementos del puesto de control como:</p> <p>Conos reflectivos pvc 90 cm (10)<br/> Paleta PARE SIGA, (02)<br/> las vallas (02)<br/> lámpara flasher (02)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD | 2  |

|  |                              |  |  |
|--|------------------------------|--|--|
|  | bastón luminoso (02)         |  |  |
|  | reductores de velocidad (02) |  |  |

**Cono Reflectivo.** El diseño del cono puede estar fabricado en una sola pieza en color naranja fluorescente o en dos piezas donde el cuerpo debe ser en color naranja fluorescente y la base en color negro, ninguno de los diseños debe presentar desprendimiento y/o fisuras en su base.

La pigmentación del cono debe ser en masa, su estructura debe ser indeformable y al colocarlo sobre superficies planas debe presentar estabilidad.

La punta del cono debe ser reforzada en forma de anillo fundido y debe llevar un orificio de manera que pueda alojar una lámpara flasher para cono sin que sufra deterioro la punta del cono; esta debe presentar un mecanismo que permita que la lámpara flasher cuando se instale no presente movimiento y se mantenga firme durante el tiempo que permanezca allí.

La base del cono debe ser cuadrada y presentar un sistema de apoyo que brinde estabilidad dimensional al mismo y en la parte superior de la base debe tener cuatro topos o salientes con el fin de evitar que los conos se peguen cuando se apilen.

El cuerpo del cono debe poseer tres cintas reflectivas, micro prismáticas en color gris plata o blanco (verificación visual), estas deben estar pegadas en el cono, no se deben desprender fácilmente y no deben presentar fisuras, desprendimiento del material retroreflectivo u otro signo de que evidencie deterioro o mal estado de la cinta. Y demás especificaciones de la ET- PN –195 A5 (2016-08-08)

**Vallas.** El material principal debe ser en color blanco, modular, portátil, plegable, con paneles reflectivos, con soporte para su estabilidad, sistema para apilamiento y de fácil instalación Y demás especificaciones de la ET- PN –195 A5 (2016-08-08)

**Aviso tipo paleta.** Debe estar conformada por un octágono y un mango en el mismo material plástico. La paleta puede ser tipo reflectiva o luminosa y debe contar con orla blanca en contorno. El octágono debe tener los textos en mayúscula y tipo de fuente arial, en una cara PARE y por la otra SIGA. Y demás especificaciones de la ET- PN –195 A5 (2016-08-08)

**Tipo reflectiva.** Debe ser con cinta reflectiva micro prismática, de color rojo por un lado con la palabra "PARE" y una orla color blanco reflectiva. En la otra cara de color verde con la palabra "SIGA" y una orla color blanco reflectiva. La distancia entre el extremo de la paleta y el material reflectivo debe ser de 3 mm ± 1 mm.

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |    |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
|    |       | <p><b>Reductor de velocidad.</b> Los reductores serán elementos compuestos por un módulo central y dos esquineros, tipo rampa, portátil, flexible, con sistema de anclaje que permitan alcanzar mayores longitudes. Debe presentar en la superficie con grabado antideslizante de 3 mm <math>\pm</math> 1 mm para evitar que las llantas de los vehículos resbalen. La base tipo rampa debe tener pestaña en su entrada anterior y posterior en forma ascendente para garantizar la continuidad de los vehículos Y demás especificaciones de la ET- PN –195 A5 (2016-08-08)</p> <p><b>Lámpara Flasher.</b> Dispositivo portátil en color amarillo y/o rojo altamente visible, intermitente, y/o rotativa. Sistema de carga de baterías y luz solar, pueden ser de dos tipos: flasher para valla y flasher para conos. Las lámparas deben tener un sistema de encendido y apagado Y demás especificaciones de la ET- PN –195 A5 (2016-08-08)</p> <p><b>Bastón luminoso bicolor.</b> Bastón luminoso de forma cilíndrica, liviano, transparente, elaborado en plástico de alta resistencia y mango en color negro, sistema recargable, portátil, bicolor, que emita señales de luz independiente en color rojo/verde, tanto estática como intermitente en ambos colores para indicar señales de PARE y SIGA respectivamente. Deben tener un cordón de agarre, trenzado, redondo, color negro, que ajuste a la mano o muñeca y una funda cubierta con su respectivo cierre, en color negro para ubicar en la reata. El bastón debe tener un botón pulsador de encendido, cambio de color y apagado en tres pasos, o deslizante de encendido y apagado y un pulsador para el cambio de color. Los bastones se pueden presentar en: tipo fijo o retráctil. Y demás especificaciones de la ET- PN –195 A5 (2016-08-08)</p> |         |    |
| 9  | ESREY | <p><b>MASCARILLA X 50 UND MASCARA DESECHABLE 3 CAPAS INVIMA</b></p> <p><b>Detalles</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3 capas</b> respirables.</li> <li>• Broche nasal ajustable.</li> <li>• Talla única: No es un dispositivo médico.</li> <li>• Cómoda y transpirable.</li> <li>• Ajustable en nariz y cara.</li> <li>• Correas para los oídos de material suave.</li> <li>• Solo deben usarlo personas adultas.</li> <li>• Cada unidad viene en su empaque individual.</li> <li>• Largo: 17.5 cm; Ancho: 9.5 cm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CAJA    | 15 |
| 10 | ESREY | <p><b>GORROS COFIAS ORUGA DESECHABLES</b></p> <p>Cofia desechable tipo hongo blanca, medida 21", material polipropileno, suave, ligera y respirable, permite la ventilación. La forma en la que está hecha la hace más resistente al desgarre o a la ruptura COLOR BLANCO X 50 UNIDADES</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PAQUETE | 5  |
| 11 | ESREY | <b>ARNES EN X CUATRO ARGOLLAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD  | 3  |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |   |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
|    |       | <p>Arnés Multipropósito de 4 Argollas en X de cuatro (4) puntos de conexión especial para trabajos de posicionamiento, detención, restricción, ascenso y descenso controlado.</p> <p>Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.</p> <p>Parte de un sistema personal para detención de caídas (PFAS) OSHA 1926, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional, y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas . (Resistencia mínima 5000 lbs—2272 kg)</p> <p>CERTIFICADOS POR ICONTEC</p> <p>Especificaciones Técnicas del Producto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aro dorsal para detención y restricción de caídas, Aros laterales para posicionamiento y Aro pectoral para ascenso y descenso controlado.</li> <li>• Reatas en poliéster de 45mm con resistencia de 7000 lbs, costuras computarizadas en hilo poliéster alta tenacidad de diferente color para inspección.</li> <li>• Incorpora indicador para evidenciar si el arnés ha sido impactado.</li> <li>• 4 Argollas de acero forjado en D con resistencia de 5000 lbs / 22.2 kN y hebillas en acero de alta resistencia.</li> <li>• Etiqueta protegida y sistema sujeción gancho en frontal</li> <li>• Herrajes en Acero Forjado</li> <li>• Talla Universal</li> <li>• Peso 1.7 Kg</li> </ul> <p>Elemento protección personal EPP utilizado Protección y Prevención de Riesgos de los siguientes asociados al trabajo en alturas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los arneses son dispositivos de prensión del cuerpo destinados a parar las caídas</li> </ul> <p>Usos del Producto en Seguridad Industrial:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detención</li> <li>• Restricción</li> <li>• Ascenso – Descenso</li> <li>• Posicionamiento</li> </ul> <p>Documentos:</p> <p>Ficha Técnica:</p> <p>Arnés Multipropósito de 4 Argollas en X</p> <p>Certificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ANSI Z359.1 – 2007</li> <li>• ANSI Z359.11 – 2014</li> <li>• OSHA 1910 – 1926 SUB-PARTE M</li> </ul> |        |   |
| 12 | ESREY | <p>ESLINGA EN Y CON ABSORV. REGULABLE, PARA DETENCION DE CAIDAS, EN POLIESTER, HEBILLAS ACERO FORJADO, GANCHOS ACERO FORJADO, RESISTENCIA 5000 LIBRAS, LONGITUD 1.8 METROS AJUSTABLE, EN POLIESTER 6 FT.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD | 2 |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
|    |       | TERMOENCOGIBLE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    |
| 13 | ESREY | LINEA DE VIDA CERTIFICADA NORMA ANSI Z359.1-1992, CSA Z259,13-04, EN POLIESTER DE 30 METROS, CON GANCHO CERTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD | 2  |
| 14 | ESREY | PRETALES REGULARBLES DIELECTRICOS EN CUERDA 16MM SUBIR POSTES CERTIFICADO<br><br>Cuerda Trenzada de 14mm, banda de nylon de 3" de ancho y 70cm de largo, 2 guardacabos protegidos con termoencogible negro y costura en hilo polyester.SKU: 693650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD | 2  |
| 15 | ESREY | TAPABOCAS PROTECCION RESPIRATORIA TIPO INDUSTRIAL<br><br>Pieza facial de media cara doble cartucho, ofrece la posibilidad de usar filtros y cartuchos reemplazables para protección contra ciertos gases, vapores y material particulado como polvo, neblina y humos<br><br>Composición<br>Pieza facial en material elástico<br>Repuestos:<br>Arnés Válvulas de exhalación<br>Válvulas de inhalación<br>Empaque válvula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD | 15 |
| 16 | ESREY | SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA BOTIQUINES<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Baja lenguas - 1 paquete por 20 unidades, en madera y de 150 x 20mm.</li> <li>Vendaje adhesivo - 1 caja por 100 unidades, cubierta microperforada, adhesivo hipoalergenico de larga duración, Cojin de gasa con capacidad de absorción de 700 veces el peso y con malla protectora.</li> <li>Gasa estéril - 1 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cms.</li> <li>gasa estéril - 1 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cms.</li> <li>Solución salina - 2 frascos plásticos de 250 cc</li> <li>Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32 43.9°C y precisión +/- 0.1°C</li> <li>Venda elástica - 1 unidad, 2"x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada</li> <li>Venda elástica - 1unidad, 3"x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.</li> <li>Cinta microporosa de 2,5 cm x 5 metros</li> <li>Venda elástica - 1 unidad, 5"x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.</li> <li>Venda de algodón laminado - 1 unidad, 3"x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.</li> <li>Venda de algodón laminado - 1 unidad, 3"x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.</li> </ul> | UNIDAD | 11 |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
|    |       | <ul style="list-style-type: none"><li>Alcohol antiséptico - 1 frasco de 250 ml.</li><li>Esparadrapo en tela - 1 rollo de 4"</li><li>Yodopovidona - 1 frasco por 120 ml.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |    |
| 17 | ESREY | GUANTES DESECHABLES NITRILO BLACK CAJA 100 UNIDADES<br><br>Especificaciones técnicas:<br><br>- Ancho de palma (mm): 95± 10.<br>- Longitud (mm): 230.<br>- Espesor mínimo del dedo (mm): 0,05.<br>- Espesor mínimo de la palma (mm): 0,05.<br>- Espesor mínimo de la manga (mm): 0,05.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CAJA   | 25 |
| 18 | ESREY | PELICULA DE PROTECCIÓN SOLAR<br><br>FICHA TECNICA SEGURIDAD 4 MIC / 8 MIC<br>TRANSMISIÓN DE LUZ VISIBLE<br>35%<br>RECHAZO DE LUZ ULTRA VIOLETA 99%<br>RECHAZO TOTAL ENERGIA SOLAR 60%<br>FUERZA A LA ROPTURA (Libs/pulg) 140<br><br>FICHA TECNICA POLARIZADO AL 35%<br>TRANSMISIÓN DE LUZ VISIBLE<br>35%<br>RECHAZO DE LUZ ULTRA VIOLETA 95%<br>RECHAZO TOTAL ENERGIA SOLAR 34%<br>REFELJO DE LUZ VISIBLE 6%<br><br>Control Rayos UV (Radiación ultravioleta)<br><br>Hay algunos factores que pueden incrementar el factor de riesgo frente a esta radiación como lo es la altitud y latitud. La luz ultravioleta C es absorbida en su totalidad por la capa de ozono. La radiación ultravioleta B produce quemaduras en la piel y es la forma primaria de radiación ultravioleta es muy"dañina". La exposición a la luz ultravioleta (A) conduce al bronceado de la piel y reacciones fotosensibles. Todas las películas ofrecen una barrera efectiva frente a los peligrosos rayos UV que forman parte de los rayos solares estos dividen en tres tipos: UV-A, UV-B y UV-C. | METROS | 50 |
| 19 | ESREY | SEÑALES DE PREVENCIÓN: FORMA GEOMÉTRICA: TRIANGULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD | 11 |
| 20 | ESREY | SEÑALES DE ACCIÓN DE MANDO: FORMA GEOMÉTRICA: CIRCULO, BASE O FONDO: COLOR AZUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD | 11 |
| 21 | ESREY | SEÑALES DE PROHIBICIÓN: FORMA GEOMÉTRICA: CIRCULO, BASE O FONDO: COLOR BLANCO, COLOR DE BANDA Y BARRA CRUZADA A 45°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD | 12 |
| 22 | ESREY | SEÑALES DE SEGURIDAD PARA EQUIPOS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS: FORMA GEOMÉTRICA CUADRADO O RECTÁNGULO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD | 12 |
| 23 | ESREY | SEÑALES DE EMERGENCIA: EVACUACIÓN Y EQUIPOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS FORMA GEOMÉTRICA RECTÁNGULO O CUADRADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD | 12 |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |    |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 24 | ESREY | CINTA DE POLICLORURO DE VINILO PARA DEMARCACIÓN DE PISOS AMARILLA (ANCHO ESTÁNDAR: 5 CM. X 33 MM) ROLLO POR 30 METROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ROLLO  | 10 |
| 25 | ESREY | CINTA FOTOLUMINISCENTE DE DEMARCACIÓN PARA ÁREAS: ANCHO ESTÁNDAR: ENTRE 3 CM. A 5 CM (ROLLO POR 10 METROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ROLLO  | 10 |
| 26 | ESREY | GAFAS PROTECTORAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES ANTIEMPAÑANTES TRANSPARENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD | 20 |
| 27 | ESREY | <p>GAFAS DIELECTICAS OSCURAS ANTIEMPAÑANTE, PARA LA PROTECCION CONTRA IMPACTO Y RAYOS ULTRAVIOLETA, ANTIRALLADURAS, MINIMO CUATRO POSICIONES DE AJUSTE, QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS ANSI Z87. 1-2003</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lentes de policarbonato que absorben el 99.9% de radiación UVA y UVB.</li> <li>• Diseño estilizado y liviano (18gr.) que provee una gran cobertura lateral y un amplio campo visual.</li> <li>• La Tecnología de Difusión de Presión permite reducir el deslizamiento del marco durante los movimientos de la cabeza dado que genera un gran ajuste.</li> <li>• Los lentes de seguridad SECUREFIT pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones: Minería, Metalmecánica, Manufactura, Construcción, Forestal, Agricultura</li> </ul> | UNIDAD | 15 |
| 28 | ESREY | CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE 5MX50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD | 10 |
| 29 | ESREY | SEÑAL RUTA DE EVACUACION 30x15CM IZQUIERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD | 10 |
| 30 | ESREY | SEÑAL RUTA DE EVACUACION 30x15CM DERECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD | 10 |
| 31 | ESREY | SEÑAL DE EVACUACION ESCALERA 30 X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD | 10 |
| 32 | ESREY | SEÑAL BOTIQUIN POLIESTIRENO CAL 60 30X15CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD | 10 |
| 33 | ESREY | SEÑAL CAMILLA POLIESTIRENO CAL 60 30X15C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD | 10 |
| 34 | ESREY | SEÑAL PROHIBIDO FUMAR POLIEST-CAL 60 30 X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD | 10 |
| 35 | ESREY | SEÑAL RIESGO EXPLOSION CAL. 60 POLIEST. 30X15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD | 5  |
| 36 | ESREY | SEÑAL RIESGO ELECTRICO 30X15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD | 10 |
| 37 | ESREY | SEÑAL ARCHIVO CAL. 60 POLIEST. 30X15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD | 8  |
| 38 | ESREY | SEÑAL PROHIBIDO EL INGRESO AL PERSONAL NO AUTORIZADO 30 X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD | 8  |
| 39 | ESREY | <p>KIT PUESTO DE CONTROL</p> <p>Elementos del puesto de control como:</p> <p>Conos reflectivos, pvc 90 cm (10)</p> <p>Paleta PARE SIGA, (02)</p> <p>las vallas, (02)</p> <p>lámpara flasher (02)</p> <p>bastón luminoso (02)</p> <p>reductores de velocidad (02)</p> <p><b>Cono Reflectivo</b> El diseño del cono puede estar fabricado en una sola pieza en color naranja fluorescente o en dos piezas donde el cuerpo debe ser en color naranja fluorescente y la base en color negro, ninguno de los diseños debe presentar desprendimiento y/o fisuras en su base.</p>                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD | 1  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>La pigmentación del cono debe ser en masa, su estructura debe ser indeformable y al colocarlo sobre superficies planas debe presentar estabilidad.</p> <p>La punta del cono debe ser reforzada en forma de anillo fundido y debe llevar un orificio de manera que pueda alojar una lámpara flasher para cono sin que sufra deterioro la punta del cono; esta debe presentar un mecanismo que permita que la lámpara flasher cuando se instale no presente movimiento y se mantenga firme durante el tiempo que permanezca allí.</p> <p>La base del cono debe ser cuadrada y presentar un sistema de apoyo que brinde estabilidad dimensional al mismo y en la parte superior de la base debe tener cuatro topes o salientes con el fin de evitar que los conos se peguen cuando se apilen.</p> <p>El cuerpo del cono debe poseer tres cintas reflectivas, micro prismáticas en color gris plata o blanco (verificación visual), estas deben estar pegadas en el cono, no se deben desprender fácilmente y no deben presentar fisuras, desprendimiento del material retroreflectivo u otro signo de que evidencie deterioro o mal estado de la cinta. Y demás especificaciones de la ET- PN –195 A5 (2016-08-08)</p> <p><b>Vallas.</b> El material principal debe ser en color blanco, modular, portátil, plegable, con paneles reflectivos, con soporte para su estabilidad, sistema para apilamiento y de fácil instalación Y demás especificaciones de la ET- PN –195 A5 (2016-08-08)</p> <p><b>Aviso tipo paleta.</b> Debe estar conformada por un octágono y un mango en el mismo material plástico. La paleta puede ser tipo reflectiva o luminosa y debe contar con orla blanca en contorno. El octágono debe tener los textos en mayúscula y tipo de fuente arial, en una cara PARE y por la otra SIGA. Y demás especificaciones de la ET- PN –195 A5 (2016-08-08)</p> <p>Tipo reflectiva. Debe ser con cinta reflectiva micro prismática, de color rojo por un lado con la palabra "PARE" y una orla color blanco reflectiva. En la otra cara de color verde con la palabra "SIGA" y una orla color blanco reflectiva. La distancia entre el extremo de la paleta y el material reflectivo debe ser de 3 mm ± 1 mm.</p> <p><b>Reductor de velocidad.</b> Los reductores serán elementos compuestos por un módulo central y dos esquineros, tipo rampa, portátil, flexible, con sistema de anclaje que permitan alcanzar mayores longitudes. Debe presentar en la superficie con grabado antideslizante de 3 mm ± 1 mm para evitar que las llantas de los vehículos resbalen. La base tipo rampa debe tener pestaña en su entrada anterior y posterior en forma ascendente para garantizar la continuidad de los vehículos Y demás</p> |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
|    |       | <p>especificaciones de la ET- PN –195 A5 (2016-08-08)</p> <p><b>Lámpara Flasher.</b> Dispositivo portátil en color amarillo y/o rojo altamente visible, intermitente, y/o rotativa. Sistema de carga de baterías y luz solar, pueden ser de dos tipos: flasher para valla y flasher para conos. Las lámparas deben tener un sistema de encendido y apagado Y demás especificaciones de la ET- PN –195 A5 (2016-08-08)</p> <p><b>Bastón luminoso bicolor.</b> Bastón luminoso de forma cilíndrica, liviano, transparente, elaborado en plástico de alta resistencia y mango en color negro, sistema recargable, portátil, bicolor, que emita señales de luz independiente en color rojo/verde, tanto estática como intermitente en ambos colores para indicar señales de PARE y SIGA respectivamente. Deben tener un cordón de agarre, trenzado, redondo, color negro, que ajuste a la mano o muñeca y una funda cubierta con su respectivo cierre, en color negro para ubicar en la reata. El bastón debe tener un botón pulsador de encendido, cambio de color y apagado en tres pasos, o deslizante de encendido y apagado y un pulsador para el cambio de color. Los bastones se pueden presentar en: tipo fijo o retráctil. Y demás especificaciones de la ET- PN –195 A5 (2016-08-08)</p> |        |    |
| 40 | ESREY | <p>GUANTES PROTECTOR DIELECTRICOS CLASE 2 VOLTAJE 2 PAR</p> <p>Guante aislante eléctrico para baja, media y alta tensión diseñado en látex de alta calidad. Cada guante tiene un número único y se prueba eléctricamente en un banco de pruebas controlado por ordenador garantizando altos nivelesde seguridad, diseño ergonómico, flexible y cómodo</p> <p>COLOR: Amarillo<br/>MATERIALES Látex Natural</p> <p><b>Características</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guante Dieléctrico de tipo RC.</li> <li>• Resistente al ácido, aceite y ozono.</li> <li>• Resistente a temperaturas extremadamente bajas</li> <li>• Guante largo de 36 cm y de puño recto, testeados individualmente</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD | 1  |
| 41 | ESREY | <p>GUANTES DE VAQUETA:</p> <p><b>Material:</b></p> <p>Cuero vaqueta o material externo de la carnaza con capa áspera y capa tratada. Se utilizan cuero lateral, de brazuelo y de estómago de la res. Calibre 2 mm.</p> <p><b>Corte:</b></p> <p>Se toma la hoja de vaqueta tratada y se calibra en la parte central para analizar si es la idónea y cumple con las especificaciones requeridas, para la elaboración del guante y del refuerzo según sea el caso. Se marca la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD | 19 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>vaqueta con el molde metálico prediseñado en hierro y se corta o troquea a la medida requerida por medio de maquina neumática. La parte de la manga es medida con molde en triplex prediseñado, con la cantidad de pulgadas necesaria para la referencia a confeccionar.</p> <p><b>Costuras:</b><br/>Se utilizan hilos fabricada en fibras sintéticas a base de algodón con características retardantes de corte y a la ignición, de igual manera los hacen resistentes a la abrasión. La confección es realizada según los parámetros de la norma técnica colombiana para estos elementos. El ribete usado en el borde del guante tipo ingeniero corto, es de tela no tejida de polipropileno</p> <p><b>Usos:</b><br/>Sus usos son variados y aplicables a muchos tipos de industrias y procesos en general, por lo que se hace el material más utilizado en riesgos mecánicos, corte, abrasión, calor radiante, dielectricidad de mínima tensión y limitada, entre otras muchas otras aplicaciones</p> |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

#### CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES

| ITEM | CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <b>LUGAR Y FORMA DE ENTREGA:</b> En lugar de entrega será en el almacén de intendencia de la escuela de carabineros provincia de Vélez mayor general Manuel José López Gómez En el kilómetro 1 vía Vélez Barbosa veré al tun tun finca villa Elvia Del municipio de Vélez Santander previa Coordinación con el supervisor de contrato la entrega se hará en horario de 8.00 horas a 12.00 horas y de 14.00 horas a 17.00 horas                                                                                                       |
| 2    | <b>CAPACIDAD OPERATIVA</b><br>El contratista certifica por escrito en su oferta que cuenta con la capacidad operativa necesaria para el acertado desarrollo del contrato y la disponibilidad de los bienes objeto adquisición en el presente proceso garantizando así la entrega oportuna de estos dentro de los términos previstos                                                                                                                                                                                                  |
| 3    | El contratista asume los costos de transporte, seguros, fletes y demás erogaciones que se causen dentro de la ejecución del contrato con el fin de dar cumplimiento oportuno y acertado al mismo, situando los productos en el lugar de entrega previamente establecido dentro del estudio previo estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato aquí pactado incluyendo impuestos por lo que el proponente deberá realizar un adecuado análisis de los costos y así presentar una oferta económica equilibrada |
| 4    | El contratista mantendrá los precios fijos durante la vigencia del contrato, por lo tanto, los precios sugeridos en el contrato no estarán sujetos a reajuste alguno durante la ejecución del mismo en tal sentido el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de la oferta los posibles incrementos costos impuestos y demás erogaciones que se puedan presentar en la contratación                                                                                                                        |
| 5    | Los bienes deben ser de óptima calidad y en condición nueva de forma tal que no se recibirán bienes usados ni reconstruidos (deben de venir empacados)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |


| ITEM | CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b>CONDICIONES MÍNIMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1    | <ol style="list-style-type: none"> <li>El contratista presente junto con la oferta certificado donde se compromete a cumplir en su totalidad con los requisitos legales establecidos en el artículo 2.2.4.6.28 Del decreto 1072 de 2015 en relación con su dependientes y contratistas durante toda la ejecución contractual</li> <li>El contratista presente junto con la oferta planilla de pagos vigentes de ESP, AFP y ARL y mantener dicha filiación y alcance de cumplimiento del nivel de riesgo de exposición durante la ejecución del futuro contrato</li> <li>El contratista presente diligenciado y firmado en su oferta FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</li> </ol> |
|      | <b>CONDICIONES MÍNIMAS AMBIENTALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2    | <p>Como aporte al sistema gestión ambiental de la Policía Nacional y a la implementación de las compras verdes o compras públicas sostenibles el oferente deberá certificar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>El contratista presente junto con la oferta certificación que conoce y aplica adecuadamente las normas vigentes en materia gestión ambiental de acuerdo con lo contratado y demás que la normatividad ambiental indique</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                          |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>2. El contratista presente en su oferta certificación de que los materiales de los empaques y/o embalajes están constituidos por un porcentaje de material reciclaje o provienen de una fuente sostenible, así como evitar el uso excesivo de los mismos de acuerdo con los parámetros contemplados por las autoridades ambientales competentes.</p> <p>3. El contratista presente diligenciado y firmado en su oferta con referencia ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 | <p align="center"><b>COMPROMISOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN</b></p> <p>1. CONFIDENCIALIDAD INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros en tal virtud adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación sustracción divulgación alteración ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar</p> <p>2. En virtud del futuro contrato el contratista seleccionado se obliga a no suministrar información que tenga o conozca con ocasión de la ejecución del futuro contrato, así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo.</p> <p>3. El contratista diligencio en su propuesta el acuerdo de confidencialidad anexo la invitación pública del proceso</p> |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

| ITEM | CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b>COMPROMISOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1    | <p>4. CONFIDENCIALIDAD INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros en tal virtud adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación sustracción divulgación alteración ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar</p> <p>5. En virtud del futuro contrato el contratista seleccionado se obliga a no suministrar información que tenga o conozca con ocasión de la ejecución del futuro contrato, así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo.</p> |

Vo.bo.



**Patrullero YESENIA PERALTA CUADROS**  
Estructurador Especificaciones Técnicas

Vereda el Tun Tun Finca Villa Elvia  
Teléfonos: 7564004- EXT 228  
[esvei\\_adquis@policia.gov.co](mailto:esvei_adquis@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**