03041017

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIAL,
AMBIENTES ALIMENTOS Y AGUAS.

¡ Su salud en buenas manos en un mundo de servicios !

INFORME DE ENSAYO
03041017

Identificación 03041017
Cliente SERVINARIÑO -
Doc./Nit. 900221500-4
Convenio SERVINARINO EU
Tipo Muestra JUGO DE PIÑA
Tomada Por LILIANA REVELO

Telefono 7226409 / 3104061137
Direccion CRA 44 N.18-57 B/PANDIACO
Fecha Recepción 2024-03-22 14:47:22
Fecha Impresión 2024-04-03 12:40:34.
Fecha Toma Muestra 2024/03/22
Punto Toma Muestra SERVICIO DE ALIMENTACION

Condiciones Ambientales LDV : Temp 22°C - Humedad R. 57% **Observaciones :** T°18°C

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REF.

MICROBIOLOGIA

ESPORAS CLOSTRIDIUM SULFITO REDUCTORAS:	**MENOR DE 10**
Por: ufc/gr	**ufc/ml**
Metodo:	**ICMSF**
Técnica:	**RECUENTO EN TUBO**
Limites Admisibles: MENOR DE 10	
Normatividad:	**SIN DATO DE NORMA**
Interpretaciòn: CONFORME	
Muestra tomada por: FUNCIONARIO DE LABORATORIOS DEL VALLE	

ESCHERICHIA COLI .....:	**MENOR DE 10**
Por..:	**ufc/ml**
Metodo:	**ICMSF**
Técnica:	**Recuento en placa por siembra en profundidad**
Valor de Referencia:	**MENOR DE 10**
Normatividad:	**RES. 1407/2022**
Interpretación.....:	**CONFORME**

SALMONELLA Spp.....:	**AUSENCIA**
Por..:	**25ml**
Metodo:	**Aislamiento diferencial sobre medio sólido selectivo**
Técnica:	**METODO HORIZONTAL**
Valor de referencia:	**AUSENCIA**
Normatividad:	**RES. 1407/2022**
Interpretación:	**CONFORME**

Teléfonos: 7364677 - 7364851 Cels: 3006171722 - 3106452411 - E-mail : atencionalusuarioldv@gmail.com- labovalle@hotmail.com
Calle 21 No.30 - 29 B/ Las Cuadras

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIAL,
AMBIENTES ALIMENTOS Y AGUAS.

¡ Su salud en buenas manos en un mundo de servicios !

INFORME DE ENSAYO
03041017

Identificación 03041017
Cliente SERVINARIÑO -
Doc./Nit. 900221500-4
Convenio SERVINARINO EU
Tipo Muestra JUGO DE PIÑA
Tomada Por LILIANA REVELO

Telefono 7226409 / 3104061137
Direccion CRA 44 N.18-57 B/PANDIACO
Fecha Recepción 2024-03-22 14:47:22
Fecha Impresión 2024-04-03 12:40:34.
Fecha Toma Muestra 2024/03/22
Punto Toma Muestra SERVICIO DE ALIMENTACION

Condiciones Ambientales LDV : Temp 22°C - Humedad R. 57% **Observaciones :** T°18°C

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REF.

MICROBIOLOGIA

LINA VALLEJOS
BACTERIOLOGA- INGENI
2024-03-27 11:01:27

* El resultado es valido unicamente para las muestras analizadas. * ** Para verificar la conformidad del resultado, ver los limites admisibles segun norma. **

03041018

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIAL,
AMBIENTES ALIMENTOS Y AGUAS.

¡ Su salud en buenas manos en un mundo de servicios !

INFORME DE ENSAYO
03041018

Identificación 03041018
Cliente SERVINARIÑO -
Doc./Nit. 900221500-4
Convenio SERVINARINO EU
Tipo Muestra ENSALADA FRESCA
Tomada Por LILIANA REVELO

Telefono 7226409 / 3104061137
Direccion SEDE SENA
Fecha Recepción 2024-03-22 15:04:57
Fecha Impresión 2024-04-03 12:40:54.
Fecha Toma Muestra 2024/03/22
Punto Toma Muestra SERVICIO DE ALIMENTACION

Condiciones Ambientales LDV : Temp 22°C - Humedad R. 57% **Observaciones :** T°18°C

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REF.

MICROBIOLOGIA

ESCHERICHIA COLI .....:	**MENOR DE 10**
Por..:	**ufc/gr**
Metodo:	**ICMSF**
Técnica:	**Recuento en placa por siembra en profundidad**
Valor de Referencia:	**MENOR DE 10**
Normatividad:	**RES. 1407/2022**
Interpretación.....:	**CONFORME**

SALMONELLA Spp.....:	**AUSENCIA**
Por..:	**25gr**
Metodo:	**Aislamiento diferencial sobre medio sólido selectivo**
Técnica:	**METODO HORIZONTAL**
Valor de referencia:	**AUSENCIA**
Normatividad:	**RES. 1407/2022**
Interpretación:	**CONFORME**

LINA VALLEJOS
BACTERIOLOGA- INGENI
2024-03-27 11:03:09

* El resultado es valido unicamente para las muestras analizadas. * ** Para verificar la conformidad del resultado, ver los limites admisibles segun norma. **

Teléfonos: 7364677 - 7364851 Cels: 3006171722 - 3106452411 - E-mail : atencionalusuarioldv@gmail.com- labovalle@hotmail.com
Calle 21 No.30 - 29 B/ Las Cuadras

03041019

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIAL,
AMBIENTES ALIMENTOS Y AGUAS.

¡ Su salud en buenas manos en un mundo de servicios !

INFORME DE ENSAYO
03041019

Identificación 03041019
Cliente SERVINARIÑO -
Doc./Nit. 900221500-4
Convenio SERVINARINO EU
Tipo Muestra FROTIS MANIPULADOR
Tomada Por LILIANA REVELO

Telefono 7226409 / 3104061137
Direccion SEDE SENA
Fecha Recepción 2024-03-22 15:08:40
Fecha Impresión 2024-04-03 12:41:26.
Fecha Toma Muestra 2024/03/22
Punto Toma Muestra LUIS VELASQUEZ

Condiciones Ambientales LDV : Temp 22°C - Humedad R. 57% **Observaciones :** T°18°C

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REF.

MICROBIOLOGIA

COLIFORMES FECALES.....:	**0**
Por:	**ufc**
Metodo:	**ICMSF**
Técnica.....:	**Recuento en placa por siembra en profundidad**
Valor de Referencia.....:	**SIN DATO DE NORMA**

COLIFORMES TOTALES.....:	**0**
Por:	**ufc**
Método:	**ICMSF**
Técnica:	**Recuento en placa por siembra en profundidad**
Valor de Referencia.....:	**SIN DATO DE NORMA**

ESPECIFICACIONES DEL MEDIO:
AGAR EMB
LOTE: 402011
VENCIMIENTO: 30/01/2027
MARCA: CONDALAB

* El resultado es valido unicamente para las muestras analizadas. * ** Para verificar la conformidad del resultado, ver los limites admisibles segun norma. **

Teléfonos: 7364677 - 7364851 Cels: 3006171722 - 3106452411 - E-mail : atencionalusuarioldv@gmail.com- labovalle@hotmail.com
Calle 21 No.30 - 29 B/ Las Cuadras

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIAL,
AMBIENTES ALIMENTOS Y AGUAS.

¡ Su salud en buenas manos en un mundo de servicios !

INFORME DE ENSAYO
03041019

Identificación 03041019 **Telefono** 7226409 / 3104061137

Cliente SERVINARIÑO - **Direccion** SEDE SENA

Doc./Nit. 900221500-4 **Fecha Recepción** 2024-03-22 15:08:40

Convenio SERVINARINO EU **Fecha Impresión** 2024-04-03 12:41:26.

Tipo Muestra FROTIS MANIPULADOR **Fecha Toma Muestra** 2024/03/22

Tomada Por LILIANA REVELO **Punto Toma Muestra** LUIS VELASQUEZ

Condiciones Ambientales LDV : Temp 22°C - Humedad R. 57% **Observaciones :** T°18°C

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REF.

MICROBIOLOGIA

BAC.AEROBIAS MESOFILAS.....: **0**

Por: **ufc**

Metodo: **ICMSF**

Tecnica: **Recuento en placa siembra por superficie**

Valor de referencia.....: **SIN DATO DE NORMA**

ESPECIFICACIONES DEL MEDIO

AGAR PLATE COUNT

LOTE: EPCA280322052

VENCE: 03/2025

MARCA: BIOLAB

MOHOS Y LEVADURAS.....: **0**

Por: **ufc**

Metodo: ICMSF **ICMSF**

Tecnica: Siembra de muestra por profundidad **Recuento en placa siembra por superficie**

Valor de referencia: **SIN DATO DE NORMA**

ESPECIFICACIONES DEL MEDIO:

STAPHILOCOCCUS .....: **0**

Por: **ufc**

Metodo: **ICMSF**

Técnica: **Recuento en placa siembra por superficie**

Valor de referencia: **SIN DATO DE NORMA**

BACTERIOLOGA
BACTERIOLOGA - REG. N. 449

INGENIERO DE ALIMENTOS
ANALISTA MICROBIOLOGICO

LINA VALLEJOS
BACTERIOLOGA- INGENI
2024-03-27 11:03:58

* El resultado es valido unicamente para las muestras analizadas. * ** Para verificar la conformidad del resultado, ver los limites admisibles segun norma. **

03041020

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIAL,
AMBIENTES ALIMENTOS Y AGUAS.

¡ Su salud en buenas manos en un mundo de servicios !

INFORME DE ENSAYO
03041020

Identificación 03041020
Cliente SERVINARIÑO -
Doc./Nit. 900221500-4
Convenio SERVINARINO EU
Tipo Muestra FROTIS
Tomada Por LILIANA REVELO

Telefono 7226409 / 3104061137
Direccion SEDE SENA
Fecha Recepción 2024-03-22 15:16:47
Fecha Impresión 2024-04-03 12:42:19.
Fecha Toma Muestra 2024/03/22
Punto Toma Muestra AREA CARNICOS

Condiciones Ambientales LDV : Temp 22°C - Humedad R. 57% **Observaciones :** T°18°C

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REF.

MICROBIOLOGIA

COLIFORMES FECALES.....:	**0**
Por:	**ufc**
Metodo:	**ICMSF**
Técnica.....:	**Recuento en placa por siembra en profundidad**
Valor de Referencia.....:	**SIN DATO DE NORMA**

COLIFORMES TOTALES.....:	**0**
Por:	**ufc**
Método:	**ICMSF**
Técnica:	**Recuento en placa por siembra en profundidad**
Valor de Referencia.....:	**SIN DATO DE NORMA**

ESPECIFICACIONES DEL MEDIO:
AGAR EMB
LOTE: 402011
VENCIMIENTO: 30/01/2027
MARCA: CONDALAB

* El resultado es valido unicamente para las muestras analizadas. * ** Para verificar la conformidad del resultado, ver los limites admisibles segun norma. **

Teléfonos: 7364677 - 7364851 Cels: 3006171722 - 3106452411 - E-mail : atencionalusuarioldv@gmail.com- labovalle@hotmail.com
Calle 21 No.30 - 29 B/ Las Cuadras

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIAL,
AMBIENTES ALIMENTOS Y AGUAS.

¡ Su salud en buenas manos en un mundo de servicios !

INFORME DE ENSAYO
03041020

Identificación 03041020 **Telefono** 7226409 / 3104061137

Cliente SERVINARIÑO - **Direccion** SEDE SENA

Doc./Nit. 900221500-4 **Fecha Recepción** 2024-03-22 15:16:47

Convenio SERVINARINO EU **Fecha Impresión** 2024-04-03 12:42:19.

Tipo Muestra FROTIS **Fecha Toma Muestra** 2024/03/22

Tomada Por LILIANA REVELO **Punto Toma Muestra** AREA CARNICOS

Condiciones Ambientales LDV : Temp 22°C - Humedad R. 57% **Observaciones :** T°18°C

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REF.

MICROBIOLOGIA

BAC.AEROBIAS MESOFILAS.....:		**0**	
Por:		**ufc**	
Metodo:		**ICMSF**	
Tecnica:		**Recuento en placa siembra por superficie**	
Valor de referencia.....:		**SIN DATO DE NORMA**	

ESPECIFICACIONES DEL MEDIO
AGAR PLATE COUNT
LOTE: EPCA280322052
VENCE: 03/2025
MARCA: BIOLAB

MOHOS Y LEVADURAS.....:		**0**	
Por:		**ufc**	
Metodo:	ICMSF	**ICMSF**	
Tecnica:	Siembra de muestra por profundidad	**Recuento en placa siembra por superficie**	
Valor de referencia:		**SIN DATO DE NORMA**	

ESPECIFICACIONES DEL MEDIO:

BACTERIOLOGA - REG. N. 445 INGENIERO DE ALIMENTOS - ANALISTA MICROBIOLOGICO

LINA VALLEJOS
BACTERIOLOGA- INGENI
2024-04-02 11:37:52

* El resultado es valido unicamente para las muestras analizadas. * ** Para verificar la conformidad del resultado, ver los limites admisibles segun norma. **