

**ADENDA No 01
PROCESO DE SELECCIÓN
TMSA-SASI-01-2024**

Objeto: “DTC132- DTC98 - Contratar el servicio integral de outsourcing de impresión y fotocopiado en sitio con equipos de última generación que cubran las necesidades de TRANSMILENIO S.A.”

En atención a lo establecido en los artículos 209 y 123 de la Constitución Política, y 3, 23, 25 y 28 de la Ley 80 de 1993, en ejercicio de las facultades legales que le confiere el Artículo 89 de la Ley 1474 de 2011 y el Artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 y advertida la necesidad de efectuar algunos ajustes de orden técnico se considera pertinente efectuar las modificaciones que a continuación se señalan:

1. **SE MODIFICA** el formato de oferta económica, se elimina la columna Cantidad estimada promedio mensual y se incluyen datos en la columna Precio unitario TOPE incluido IVA.

El documento de oferta económica se publica con la presente adenda

2. **SE MODIFICA** la Ficha Técnica, en el ítem TIPO 3: PLOTTER – UNO (1) UNIDAD. Lenguajes de impresión. Quedando de la siguiente forma:

Tipo de Impresión:	Por sistema de inyección de tinta, tinta continua o precisión core. (siempre y cuando se garantice el suministro de insumos originales, no remanufacturados suficientes para satisfacer las necesidades de la operación)
Resolución de Impresión	Mayor o igual a 2400 x 1200 ppp
Compatibilidad a Sistemas Operativos	Windows 2008, Windows 10 y superiores en cualquiera de sus versiones
Tipo de Papel Soportado:	Papel rollo de; Bond, Adhesivo, Fotográfico, Brillantes y Mates
Disco Duro:	Mayor o igual a 90 Gb
Nivel de Ruido	Menor o igual a 52 dB
Memoria RAM:	Mayor o igual a 300 MB
Interfase Estándar	USB 2,0 de alta velocidad integrado y puerto Ethernet, opcionales servidores de impresión
Velocidad de Impresión	Dibujo 28 s/página en A1/D, 103 impresiones A1/D por hora Imágenes a color (4 Rápido: 41 m2/h (445 pies2 /h) en medios recubiertos Óptimo: 3.1 m2 /h (33.3 pies2 /h) en medios satinados

**ADENDA No 01
PROCESO DE SELECCIÓN
TMSA-SASI-01-2024**

Papel Rollo	Un rollo (Carga superior frontal o posterior y salida frontal)
Alimentación manual	Carga Frontal y Salida Frontal, Carga Superior o posterior y Salida Superior)
Anchura Máxima de Impresión	1.5 m
Anchura Mínima de Impresión	1.2 m
Panel de Control	Touch - lenguajes español e ingles
Código de Seguridad para imprimir:	Si – Impresión confidencial
Grosor	Hasta 0,56 mm
Lenguajes de impresión	(estándar) HP-GL/2, HP-RTL

La ficha técnica se publica con la presente adenda

- SE MODIFICA** el Anexo Técnico. Numeral 4.2. Características técnicas de los Equipos requeridos para la prestación del servicio. Se Incluye el Suministro, los Servicios de Instalación y Configuración de los Siguietes Elementos. TIPO 3: PLOTTER – UNO (1) UNIDAD. Quedando de la siguiente forma:

TIPO 3: PLOTTER – UNO (1) UNIDAD	
Tipo de Impresión:	Por sistema de inyección de tinta, tinta continua o precisión core. (siempre y cuando se garantice el suministro de insumos originales, no remanufacturados suficientes para satisfacer las necesidades de la operación)
Resolución de Impresión	Mayor o igual a 2400 x 1200 ppp
Compatibilidad a Sistemas Operativos	Windows 2008, Windows 10 y superiores en cualquiera de sus versiones
Tipo de Papel Soportado:	Papel rollo de; Bond, Adhesivo, Fotográfico, Brillantes y Mates
Disco Duro:	Mayor o igual a 90 Gb
Nivel de Ruido	Menor o igual a 52 dB
Memoria RAM:	Mayor o igual a 300 MB
Interfase Estándar	USB 2,0 de alta velocidad integrado y puerto Ethernet, opcionales servidores de impresión
Velocidad de Impresión	Dibujo 28 s/página en A1/D, 103 impresiones A1/D por hora Imágenes a color (4 Rápido: 41 m2/h (445 pies2 /h) en

**ADENDA No 01
PROCESO DE SELECCIÓN
TMSA-SASI-01-2024**

TIPO 3: PLOTTER – UNO (1) UNIDAD	
	medios recubiertos Óptimo: 3.1 m ² /h (33.3 pies ² /h) en medios satinados
Papel Rollo	Un rollo (Carga superior frontal o posterior y salida frontal)
Alimentación manual	Carga Frontal y Salida Frontal, Carga Superior o posterior y Salida Superior)
Anchura Máxima de Impresión	1.5 m
Anchura Mínima de Impresión	1.2 m
Panel de Control	Touch - lenguajes español e ingles
Código de Seguridad para imprimir:	Si – Impresión confidencial
Grosor	Hasta 0,56 mm
Lenguajes de impresión	(estándar) HP-GL/2, HP-RTL

El Anexo Técnico se publica con la presente adenda

Los demás términos, parámetros, párrafos, incisos, cláusulas, lineamientos, notas y condiciones del pliego de condiciones definitivo del **Proceso TMSA-SASI-01-2024**, no modificados mediante la presente adenda, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

En el evento que en el pliego de condiciones del proceso aquí referenciado se encuentre un dato, información o lineamiento contrario a lo señalado en la presente ADENDA, prevalecerá el texto de los cambios aquí indicados.

Dado en Bogotá D.C., **2 de mayo de 2024**.

(Fdo. Electrónicamente en Plataforma SECOP II)
RAFAEL VALDEZ LAGUADO
Director de TIC de TMSA
Ordenador del Gasto