F-CM-017
Revisión 01
Fecha de actualización: 2020-10-05

COMPROBANTE DE TOMA, CUSTODIA, TRANSPORTE Y/O RECEPCIÓN DE ÍTEMS DE ENSAYO (CONTROL EN PLANTA)

Biotrends LABORATORIOS

CLIENTE: Bogotá Distrito Capital · SEDE: SDIS - (comedor) (convenio) FECHA: (AAAA/MM/DD) 2023-11-27 Preliminar SI ☐ NO ☒

HORA ENTRADA: 11:10 · HORA INICIO: 11:15 · HORA SALIDA: 11:38 · EQUIPOS USADOS: N.A

INFORMACIÓN TOMA DE ÍTEMS	Biotrends Laboratorios toma el ítem de ensayo	Cliente entrega el ítem de ensayo en la planta	Cliente entrega el ítem de ensayo en Biotrends Laboratorios
Responsable de toma de ítems:	Andres Buitrago ·		
Fecha de toma de ítems: (AAAA/MM/DD)	2023-11-27		
Lugar de toma de ítems:	Comedor Comunitario - puente colorado - San Cristobal - # Convenio · 6534		
Atendido o entregado por:	GLORIA MARTI		

Ref. Biotrends (1)	No.	TIPO DE ÍTEM: FML	FMP	FSL	FSP	FGL	FGP	FBL	FBP	AMB IMP	AMB SP	OTRO	IDENTIFICACIÓN (Nombre del Manipulador, Área de ambiente o Superficie)	ACTIVIDAD, FUNCIÓN O UBICACIÓN	PRESENTA NOVEDADES: SI	NO	CUÁL	DESINFECTANTE UTILIZADO: NOMBRE	CASA COMERCIAL	ANÁLISIS SOLICITADOS
23130172	1	X											Mary Beltran. Cuchillo	Aux. de Cocina · Cocina ·		X	—	Jabon de Manos	Orion	1
23130173	2			X												X	—	Hipoclorito	Alkorto ·	1

OBSERVACIONES POR PARTE DE BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S.	OBSERVACIONES POR PARTE DEL CLIENTE

OBSERVACIONES POR PARTE DE RECEPCIÓN DE ITEMS (1)

CONVENCIONES: Identificación del Item: FSP Frotis Superficies Proceso, FSL Frotis Superficie Post Limpieza y Desinfección, FML Frotis Manos Post Limpieza y Desinfección, FMP Frotis Manos en Proceso, FGP Frotis Guantes Proceso, FGL Frotis Guantes Post Limpieza y Desinfección, FBP Frotis Botas Proceso, FBL Frotis Botas Post Limpieza y Desinfección, AMB IMP Ambiente Impactación, AMB SP Ambiente Sedimentación en placa, OBS: Observaciones, NA No aplica.
Análisis Solicitados: 1 : Paquete básico 2: Paquete completo 3: Paquete interno

NOTAS: **(1) Los campos sombreados se diligencian única y exclusivamente en las instalaciones de Biotrends Laboratorios S.A.S., posterior a la toma de items de ensayo**
Los análisis se comparan con la especificación interna del cliente.

Hoja ☐ de ☐

Declaro que la toma, custodia y transporte de ítems de ensayo fue realizado siguiendo estrictamente los procedimientos, guías, normas internas de Biotrends Laboratorios S.A.S., basadas en la ISO 9001:2008 y ISO 17025:2017
Firma Responsable de la Toma de ítems

Declaro que la información contenida es veraz y que la toma de ítems de ensayo realizados son representativos, incluyendo la conformidad con los análisis a realizar y el procedimiento ejecutado por el analista. De igual forma, autorizo al personal de Biotrends Laboratorios S.A.S, para que retire de las instalaciones el ítem recolectado, su transporte y su custodia.
Firma Atención Toma de Ítems

Funcionario de Biotrends Laboratorios S.A.S. que recibe ítems de ensayo en planta.
Nombre y Firma de Recibido en Planta

Declaro que la información contenida es veraz y tambien doy conformidad con los análisis a realizar. De igual forma, si fuera el caso, autorizo al personal de Biotrends Laboratorios S.A.S., para que retire de las instalaciones el ítem recolectado(a), su transporte y su custodia.
Firma Entrega Ítems de Ensayo

Vo. Bo. Área Logística (1)
Hora: 14:10
Fecha: 2023/11/27
Firma Área Logística

Vo. Bo. Recepción de Ítems (1)
Hora: 14:00 T°de Recepción(2): 4.3°C
Fecha: 2023/11/27 T° corregida(2): 3.3°C
Equipo usado: LB 203
Firma de Recibido por

F-CM-006
Revisión 05
Fecha de actualización: 2020-10-05

COMPROBANTE DE TOMA, CUSTODIA, TRANSPORTE Y/O RECEPCIÓN DE ÍTEMS DE ENSAYO (SÓLIDOS Y LÍQUIDOS)

Biotrends LABORATORIOS

CLIENTE: Bogotá Distrito Capital. SEDE: SDIS- (Comedor) (Convenio). FECHA: (AAAA/MM/DD) 2023-11-27 Preliminar SI ☐ NO ☒

HORA ENTRADA: 11:10 HORA INICIO: 11:25. HORA SALIDA: 11:40. EQUIPOS USADOS: CM-004

INFORMACIÓN TOMA DE ÍTEMS	Biotrends Laboratorios toma el ítem de ensayo	Cliente entrega el ítem de ensayo en la planta	Cliente entrega el ítem de ensayo en Biotrends Laboratorios
Responsable de toma de ítems:	Andres Buitrago.		
Fecha de toma de ítems: (AAAA/MM/DD)	2023-11-27.		
Lugar de toma de ítems:	Comedor Comunitario - Puente Colorado - San Cristobal - # Convenio. 6534.		
Atendido o entregado por:	Gloria Yatti		

Ref. Biotrends (1)	No.	Identificación	Tipo de Ítem	Presentación unitaria Tipo de Empaque y Capacidad (2)	Fabricante o proveedor	Lote	Fecha de producción (aaaa/mm/dd)	Fecha de vencimiento (aaaa/mm/dd)	Cantidad	T° de Ítem de ensayo durante la toma (2)	Corrección de equipo	T° Corregida del Ítem de Ensayo (2)	Análisis solicitados
23130174.	3	Sobrebarriga de Res - Cuadra.	P.T	Bx x200g	Comedor (Convenio)	N.E	23/11/27	N.E	1	89.3°C	0.2°C	89.5°C	1
23130175.	4	Jugo de tomate de Arbol en Leche.	P.T	Be x 300g	Puente Colorado	N.E	23/11/27	N.E	1	0.8°C.	0.2°C	1.6°C	1
23130176.	5	Pulpa de Fruta - Mora - Sin tratamiento termico.	M.P	Bp x 1000ml	FRUTALE).	31223.	N.E.	24/11/07	1	-16.3°C	0.2°C	-16.1°C	1.

OBSERVACIONES POR PARTE DE BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S.

Preparo (3) Hermes Bulatos. (4) Amalia Cruz.
se utiliza utensilio entregado Biotrends.
Se almacena contramuestra en custodia del Comedor.
Dirección: Cra 16b este #42e-55 sur.
T° nevera transporte: 1.2°C.

OBSERVACIONES POR PARTE DEL CLIENTE

Se garantiza reposición de alimentos por muestra microbiológica

OBSERVACIONES POR PARTE DE RECEPCIÓN DE ITEMS (1)

CONVENCIONES: Tipo de empaque: FV: Frasco de Vidrio, TE: Tubo de Ensayo, CP: Caja de Petri, BR: Bolsa Resellable, BE: Bolsa Estéril, BP: Bolsa Plástica, VP: Vaso Plástico, FP: Botella o Frasco Plástico, FS: Frasco Schott, V: Viales. BA: Bolsa de Aluminio. EV: Empaque al Vacio, BET: Bolsa Estéril con tiosulfato, Otro tipo de empaques, especifique en observaciones.
Tipo de Ítem: Producto terminado (PT), Materia Prima (MP), Producto Proceso (PP), Empaque (EMP), Análisis Solicitados: 1: Microbiológico según norma 2: Fisicoquímico según norma 3: Bromatológico básico según oferta

NOTAS: (1) Los campos sombreados se diligencian única y exclusivamente en las instalaciones de Biotrends Laboratorios S.A.S., posterior a la toma de items de ensayo (2) Se sugiere usar las unidades gramo (g), millitro (ml), grados celsius (°C) del sistema internacional de unidades. Los análisis se comparan con la especificación legal vigente si la hay, de lo contrario, se definirá la especificación con el cliente.

Hoja ☐ de ☐

Declaro que la toma, custodia y transporte de ítems de ensayo fue realizado siguiendo estrictamente los procedimientos, guías, normas internas de Biotrends Laboratorios S.A.S., basados en la ISO 9001:2008 y ISO 17025:2017	Declaro que la información contenida es verazy que la toma de ítems de ensayo realizados son representativos, incluyendo la conformidad con los análisis a realizar y el procedimiento ejecutado por el analista. De igual forma, autorizo al personal de Biotrends Laboratorios S.A.S, para que retire de las instalaciones el ítem recolectado, su transporte y su custodia.	Funcionario de Biotrends Laboratorios S.A.S. que recibe items de ensayo en planta	Declaro que la información contenida es veraz y tambien doy conformidad con los análisis a realizar. De igual forma, si fuera el caso, autorizo al personal de Biotrends Laboratorios S.A.S., para que retire de las instalaciones el ítem recolectado(a), su transporte y su custodia.	Vo. Bo. Área Logistica (1) Hora: 14:10 Fecha: 2023/11/27	Vo. Bo. Recepción de Ítems (1) Hora: 14-00 T°de Recepción(2): 4.3°C Fecha: 2023/11/27 T° corregida(2): 3.3°C Equipo usado: LB 723 -13.3°C -14.6°C
Firma Responsable de la Toma de Ítems	Firma Atención Toma de Ítems	Nombre y Firma de Recibido en Planta	Firma Entrega Ítems de Ensayo	Firma Área Logistica	Firma de Recibido por

F-CM-016	OBSERVACIONES Y/O ANOTACIONES AL COMPROBANTE DE TOMA CUSTODIA TRANSPORTE YO RECEPCIÓN DE ÍTEMS DE ENSAYO	BIO TRENDS LABORATORIOS S.A.S.
REVISIÓN: 02		
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2020-03-02		

Nombre del cliente: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

REF. BIOTRENDS	# ITEMS	Marque con una "X" la(s) corrección(es) que aplica al formato F-CM-006, F-CM-015 Y F-CM-012.				Detalle de la observación y/o modificación	VoBo Elaboró Fecha (AAAA-MM-DD)	VoBo aprobó Fecha (AAAA-MM-DD)
	1 y 2	1	Identificación	8	Tº del ítem de ensayo durante la toma	paquete interno	2023/11/27	2023/11/27
		2	Presentación	9	Análisis Solicitados			
		3	Fabricante y/o proveedor	10	Lugar de toma de ítems:			
		4	Lote	11	Fecha de toma de ítems			
		5	Fecha de producción	12	Razón social del cliente			
		6	Fecha de Vencimiento	13	Otro			
		7	Cantidad					
		1	Identificación	8	Tº del ítem de ensayo durante la toma			
		2	Presentación	9	Análisis Solicitados			
		3	Fabricante y/o proveedor	10	Lugar de toma de ítems:			
		4	Lote	11	Fecha de toma de ítems			
		5	Fecha de producción	12	Razón social del cliente			
		6	Fecha de Vencimiento	13	Otro			
		7	Cantidad					
		1	Identificación	8	Tº del ítem de ensayo durante la toma			
		2	Presentación	9	Análisis Solicitados			
		3	Fabricante y/o proveedor	10	Lugar de toma de ítems:			
		4	Lote	11	Fecha de toma de ítems			
		5	Fecha de producción	12	Razón social del cliente			
		6	Fecha de Vencimiento	13	Otro			
		7	Cantidad					
		1	Identificación	8	Tº del ítem de ensayo durante la toma			
		2	Presentación	9	Análisis Solicitados			
		3	Fabricante y/o proveedor	10	Lugar de toma de ítems:			
		4	Lote	11	Fecha de toma de ítems			
		5	Fecha de producción	12	Razón social del cliente			
		6	Fecha de Vencimiento	13	Otro			
		7	Cantidad					

*** (8) Aclarar si es temperatura de toma o con corrección.**

OBSERVACIONES GENERALES

CONVENCIONES:

Identificación del ítem: PP Producto Proceso, PT Producto terminado, FSP Frotis Superficies Proceso, FSL Frotis Superficie Limpia,FML Frotis Manos Limpias,FMP Frotis Manos en Proceso, FGP Frotis Guantes Proceso, FGL Frotis Guantes Limpios, FBP Frotis Botas Proceso, FBL Frotis Botas Limpias,MP Materia Prima, Amb Ambiente. OBS: Observaciones

Tipo de empaque: FV Frasco de Vidrio, TE Tubo de Ensayo,CP Caja de petri, BR Bolsa Resellable , BE Bolsa Estéril, BET Bolsa Estéril con tiosulfato; BP Bolsa Plástica, VP Vaso Plástico, FP botella o frasco plástico, FS Frasco Schott, V Viales, BA: Bolsa de aluminio, EV: Empaque al Vacío

Análisis Solicitados: 1 : Microbiológico según norma 2: Físico Químico según norma 3: Bromatológico Básico según oferta

BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S	
REVISÓ: Jefe de logística y operaciones	**APROBÓ:** Director Técnico