F-CM-017
Revisión 01
Fecha de actualización: 2020-10-05

COMPROBANTE DE TOMA, CUSTODIA, TRANSPORTE Y/O RECEPCIÓN DE ÍTEMS DE ENSAYO (CONTROL EN PLANTA)

Biotrends LABORATORIOS

AR

CLIENTE: Bogota Distrito Capital SEDE: SDIS- (comedores) (convenio) FECHA: (AAAA/MM/DD) 2023-11-17 Preliminar SI ☐ NO ☒

HORA ENTRADA: 12:30 HORA INICIO: 12:40 HORA SALIDA: 13:15 EQUIPOS USADOS: N.A.

INFORMACIÓN TOMA DE ÍTEMS	Biotrends Laboratorios toma el ítem de ensayo	Cliente entrega el ítem de ensayo en la planta	Cliente entrega el ítem de ensayo en Biotrends Laboratorios
Responsable de toma de ítems:	Andres Buitrago.		
Fecha de toma de ítems: (AAAA/MM/DD)	2023-11-17		
Lugar de toma de ítems:	Comedor Comunitario- Inglés- Rafael Uribe Uribe- #Convenio. 6545.		
Atendido o entregado por:	Andres Roldan		

Ref. Biotrends (1)	No.	TIPO DE ÍTEM: FML	FMP	FSL	FSP	FGL	FGP	FBL	FBP	AMB IMP	AMB SP	OTRO	IDENTIFICACIÓN (Nombre del Manipulador Área de ambiente o Superficie)	ACTIVIDAD, FUNCIÓN O UBICACIÓN	PRESENTA NOVEDADES: SI	NO	CÚAL	DESINFECTANTE UTILIZADO: NOMBRE	CASA COMERCIAL	ANÁLISIS SOLICITADOS
23125918	1	X											Yolima Caballero Cuchillo.	Aux. Cocina. Cocina-Preparación		X	—	Jabon de Manos		1
23125919	2			X												X	—	Hipoclorito Sodio		1

OBSERVACIONES POR PARTE DE BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S.

OBSERVACIONES POR PARTE DEL CLIENTE

OBSERVACIONES POR PARTE DE RECEPCIÓN DE ITEMS (1)

CONVENCIONES: Identificación del ítem: FSP Frotis Superficies Proceso, FSL Frotis Superficie Post Limpieza y Desinfección, FML Frotis Manos Post Limpieza y Desinfección, FMP Frotis Manos en Proceso, FGP Frotis Guantes Proceso, FGL Frotis Guantes Post Limpieza y Desinfección, FBP Frotis Botas Proceso, FBL Frotis Botas Post Limpieza y Desinfección, AMB IMP Ambiente Impactación, AMB SP Ambiente Sedimentación en placa, OBS: Observaciones, NA No aplica.
Análisis Solicitados: 1 : Paquete básico 2: Paquete completo 3: Paquete interno

NOTAS: **(1) Los campos sombreados se diligencian única y exclusivamente en las instalaciones de Biotrends Laboratorios S.A.S., posterior a la toma de ítems de ensayo**
Los análisis se comparan con la especificación interna del cliente.

Declaro que la toma, custodia y transporte de ítems de ensayo fue realizado siguiendo estrictamente los procedimientos, guías, normas internas de Biotrends Laboratorios S.A.S., basadas en la ISO 9001:2008 y ISO 17025:2017.
Firma Responsable de la Toma de ítems

Declaro que la información contenida es veraz y que la toma de ítems de ensayo realizados son representativos, incluyendo la conformidad con los análisis a realizar y el procedimiento ejecutado por el analista. De igual forma, autorizo al personal de Biotrends Laboratorios S.A.S, para que retire de las instalaciones el ítem recolectado, su transporte y su custodia.
Firma Atención Toma de Ítems

Funcionario de Biotrends Laboratorios S.A.S. que recibe ítems de ensayo en planta.
Nombre y Firma de Recibido en Planta

Declaro que la información contenida es veraz y también doy conformidad con los análisis a realizar. De igual forma, si fuera el caso, autorizo al personal de Biotrends Laboratorios S.A.S., para que retire de las instalaciones el ítem recolectado(a), su transporte y su custodia.
Firma Entrega Ítems de Ensayo

Vo. Bo. Área Logística (1)
Hora: 14:00
Fecha: 20231117
Natalia
Firma Área Logística

Vo. Bo. Recepción de Ítems (1)
Hora: 20 13:50 T° de Recepción(2): 3.2c
Fecha: 20231117 T° corregida(2): 2.2c
Equipo usado: CB 203 DC -10.0c -11.3c
Firma de Recibido por

F-CM-006
Revisión 05
Fecha de actualización: 2020-10-05

COMPROBANTE DE TOMA, CUSTODIA, TRANSPORTE Y/O RECEPCIÓN DE ÍTEMS DE ENSAYO
(SÓLIDOS Y LÍQUIDOS)

Biotrends LABORATORIOS

CLIENTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL. SEDE: SDIS - (Comedore) (Convenio) FECHA: (AAAA/MM/DD) 2023-11-17 Preliminar SI ☐ NO ☑

HORA ENTRADA: 12:36 HORA INICIO: 12:45 HORA SALIDA: 13:30 EQUIPOS USADOS: CM-094

INFORMACIÓN TOMA DE ÍTEMS	Biotrends Laboratorios toma el ítem de ensayo	Cliente entrega el ítem de ensayo en la planta	Cliente entrega el ítem de ensayo en Biotrends Laboratorios
Responsable de toma de ítems:	Andres Buitrago.		
Fecha de toma de ítems: (AAAA/MM/DD)	2023-11-17		
Lugar de toma de ítems:	Comedor Comunitario - Ingles - Rafael Uribe Uribe - #Convenio 6545.		
Atendido o entregado por:	Andres Roldan.		

Ref. Biotrends (1)	No.	Identificación	Tipo de Ítem	Presentación unitaria Tipo de Empaque y Capacidad (2)	Fabricante o proveedor	Lote	Fecha de producción (aaaa/mm/dd)	Fecha de vencimiento (aaaa/mm/dd)	Cantidad	T° de ítem de ensayo durante la toma (2)	Corrección de equipo	T° Corregida del ítem de Ensayo (2)	Análisis solicitados
23125920	3	Sobrebarriga - Res - Cocida.	P.T	Brx300g	Comedor Comunitario (Ingles)	N.E	23/11/17	N.E	1	88.7°C	0.2°	88.9°	1
23125921	4	Jugo de Fruto Rojo - En leche (Foca-Nova)	P.T	Bex200g		N.E	23/11/17	N.E.	1	1.2°C	0.2°C	1.4°	1
23125922	5	Pulpa de Fruta - Maracuya - sin tratamiento termico	M.P	Bpx1000g	Alsty pulpas	286	N.E.	2024/04	1	+13.7°C	0.3°C	-13.4°	1

OBSERVACIONES POR PARTE DE BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S.

Direccion: (Kra 26 a # 41-16 - Sur)
Se almacena contramuestra en custodia del Comedor por 8 dias. - Se utiliza Utensilio) estaril Biotrends
preparo (3) Flor Ruiz. (4) Consuelo Calderon

OBSERVACIONES POR PARTE DEL CLIENTE

Se garantiza reposicion de los alimentos empleados para la toma de muestra).
Temperatura Ambiente 21°C

OBSERVACIONES POR PARTE DE RECEPCIÓN DE ITEMS (1)

CONVENCIONES: Tipo de empaque: FV: Frasco de Vidrio, TE: Tubo de Ensayo, CP: Caja de Petri, BR: Bolsa Resellable, BE: Bolsa Estéril, BP: Bolsa Plástica, VP: Vaso Plástico, FP: Botella o Frasco Plástico, FS: Frasco Schott, V: Viales. BA: Bolsa de Aluminio. EV: Empaque al Vacio, BET: Bolsa Estéril con tiosulfato, Otro tipo de empaques, especifique en observaciones.
Tipo de Item: Producto terminado (PT), Materia Prima (MP), Producto Proceso (PP), Empaque (EMP), Análisis Solicitados: 1: Microbiológico según norma 2: Fisicoquímico según norma 3: Bromatológico básico según oferta

NOTAS: (1) Los campos sombreados se diligencian única y exclusivamente en las instalaciones de Biotrends Laboratorios S.A.S., posterior a la toma de items de ensayo (2) Se sugiere usar las unidades gramo (g), millitro (ml), grados celsius (°C) del sistema internacional de unidades
Los análisis se comparan con la especificación legal vigente o la ley, de lo contrario, se definirá la especificación con el cliente.

Declaro que la toma, custodia y transporte de ítems de ensayo fue realizado siguiendo estrictamente los procedimientos, guías, normas internas de Biotrends Laboratorios S.A.S., basados en la ISO 9001:2008 y ISO17025:2017	Declaro que la información contenida es veraz y que la toma de ítems de ensayo realizados son representativos, incluyendo la conformidad con los análisis a realizar y el procedimiento ejecutado por el analista. De igual forma, autorizo al personal de Biotrends Laboratorios S.A.S. para que retire de las instalaciones el ítem recolectado, su transporte y su custodia.	Funcionario de Biotrends Laboratorios S.A.S. que recibe ítems de ensayo en planta.	Declaro que la información contenida es veraz y tambien doy conformidad con los análisis a realizar. De igual forma, si fuera el caso, autorizo al personal de Biotrends Laboratorios S.A.S., para que retire de las instalaciones el ítem recolectado(a), su transporte y su custodia.	Vo. Bo. Área Logística (1) Hora: 14:00 Fecha: 20231117 Natalia	Vo. Bo. Recepción de Ítems (1) Hora: 13:50 T°de Recepción(2): 3.2°C Fecha: 2023/11/17 T° corregida(2): 21.2°C Equipo usado: UB 263 -10.0°C -11.3°C
Firma Responsable de la Toma de ítems	Firma Atención Tóma de Ítems	Nombre y Firma de Recibido en Planta	Firma Entrega Ítems de Ensayo	Firma Área Logística	Firma de Recibido por

F-CM-016	OBSERVACIONES Y/O ANOTACIONES AL COMPROBANTE DE TOMA CUSTODIA TRANSPORTE YO RECEPCIÓN DE ÍTEMS DE ENSAYO	BIO TRENDS LABORATORIOS S.A.S.
REVISIÓN: 02		
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:		
2020-03-02		

Nombre del cliente: BOGOTA DISTRITO CAPITAL.

REF. BIOTRENDS	# ÍTEMS	Marque con una "X" la(s) corrección(es) que aplica al formato F-CM-006, F-CM-015 Y F-CM-012.				Detalle de la observación y/o modificación	VoBo Elaboró Fecha (AAAA-MM-DD)	VoBo aprobó Fecha (AAAA-MM-DD)
	1	1	Identificación	8	Tº del ítem de ensayo durante la toma	Caja Comercial.		Natalia
	7	2	Presentación	9	Análisis Solicitados	ARD	23-11-17	2023 11 17
	2	3	Fabricante y/o proveedor	10	Lugar de toma de ítems:			
		4	Lote	11	Fecha de toma de ítems			
		5	Fecha de producción	12	Razón social del diente			
		6	Fecha de Vencimiento	X	Otro			
		7	Cantidad					
		1	Identificación	8	Tº del ítem de ensayo durante la toma			
		2	Presentación	9	Análisis Solicitados			
		3	Fabricante y/o proveedor	10	Lugar de toma de ítems:			
		4	Lote	11	Fecha de toma de ítems			
		5	Fecha de producción	12	Razón social del diente			
		6	Fecha de Vencimiento	13	Otro			
		7	Cantidad					
		1	Identificación	8	Tº del ítem de ensayo durante la toma			
		2	Presentación	9	Análisis Solicitados			
		3	Fabricante y/o proveedor	10	Lugar de toma de ítems:			
		4	Lote	11	Fecha de toma de ítems			
		5	Fecha de producción	12	Razón social del diente			
		6	Fecha de Vencimiento	13	Otro			
		7	Cantidad					
		1	Identificación	8	Tº del ítem de ensayo durante la toma			
		2	Presentación	9	Análisis Solicitados			
		3	Fabricante y/o proveedor	10	Lugar de toma de ítems:			
		4	Lote	11	Fecha de toma de ítems			
		5	Fecha de producción	12	Razón social del diente			
		6	Fecha de Vencimiento	13	Otro			
		7	Cantidad					

*** (8) Aclarar si es temperatura de toma o con corrección.**

OBSERVACIONES GENERALES

CONVENCIONES:

Identificación del ítem: PP Producto Proceso, PT Producto terminado, FSP Frotis Superficies Proceso, FSL Frotis Superficie Limpia,FML Frotis Manos Limpias,FMP Frotis Manos en Proceso, FGP Frotis Guantes Proceso, FGL Frotis Guantes Limpios, FBP Frotis Botas Proceso, FBL Frotis Botas Limpias,MP Materia Prima, Amb Ambiente. OBS: Observaciones

Tipo de empaque: FV Frasco de Vidrio, TE Tubo de Ensayo,CP Caja de petri, BR Bolsa Resellable , BE Bolsa Estéril, BET Bolsa Estéril con tiosulfato, BP Bolsa Plástica, VP Vaso Plástico, FP botella o frasco plástico, FS Frasco Schott, V Viales, BA: Bolsa de aluminio, EV: Empaque al Vacio

Análisis Solicitados: 1 : Microbiológico según norma 2: Físico Químico según norma 3: Bromatológico Básico según oferta

BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S	
REVISÓ: Jefe de logística y operaciones	**APROBÓ:** Director Técnico