UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUPO AÉREO DEL ORIENTE

FECHA INFORME: 01-05-2024

CONTRATO N°. 104-01-B-COFAC-BACOF-2023)

CONTRATISTA: CONSORCIO GRUPO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL

VALOR DEL INICIAL DEL CONTRATO: DOCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS
$210.000.000

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE AÉREA COFAC pagará al Contratista el valor del contrato así:

PAGO VIGENCIA 2023
PRIMER PAGO CON CORTE DE FACTURACIÓN 31 DICIEMBRE 2023 CON CARGO AL PAC CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE

PAGO VIGENCIA 2024
SEGUNDO PAGO PARCIAL: PAGO PARCIAL CON CORTE DE FACTURACIÓN 28 FEBRERO 2024., PARA SER CANCELADOS CON CARGO AL PAC ABRIL 2024.
TERCER PAGO PARCIAL: PAGO PARCIAL CON CORTE DE FACTURACIÓN 31 MAYO 2024, PARA SER CANCELADOS CON CARGO AL PAC JULIO 2024.
CUARTO PAGO PARCIAL: PAGO PARCIAL CON CORTE DE FACTURACIÓN 31 AGOSTO 2024, PARA SER CANCELADOS CON CARGO AL PAC OCTUBRE 2024.
PAGO FINAL (SALDO): CON CORTE DE FACTURACIÓN 31 OCTUBRE 2024, PARA SER CANCELADOS CON CARGO AL PAC DICIEMBRE 2024

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	005	004	02	5			10		ADA - Servicios generales de construcción de tuberías y cables locales, y obras conexas.	GAORI AMARRE VF MTTO PTAR, PTAP Y CENTRO ACUATICO	**$ 10.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 10.000.000,00**
02	02	02	005	004	02	5			10		ADA - Servicios generales de construcción de tuberías y cables locales, y obras conexas.	GAORI VF 2024 MTTO PTAR, PTAP Y CENTRO ACUATICO	**$ 200.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 200.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2023, 2024													**$ 210.000.000,00**

FECHA DE FIRMA CONTRATO: 16/11/2023

OBJETO DEL CONTRATO: CON SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS GRUPOS AÉREOS (GACAS, GAORI, GAAMA Y GACAR). (Conforme Anexo Técnico).

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 07 de diciembre del 2023 hasta el 31 de octubre del 2024

Porcentaje Avance en tiempo: 44 %

Porcentaje de Ejecución con relación a los servicios recibidos: 44 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

Porcentaje de pagos realizados: 14.54 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 85.46 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
CRISTIAN GONZALES	OPERARIO PTAR	OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL
GERMAN SALAS	OPERARIO PISCINA	OPERARIO PISCINA
LILIANA CHAVES	INGENIERA	INGENIERA AMBIENTAL
ALEXANDER BOHORQUEZ	TECNICO	TECNICO
HERIBERTO BOHORQUEZ	TECNICO	TECNICO

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No__X____ Sí _____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No_X_. Sí___.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No_____ Sí _X____

Se ajusta actividades del cronograma de acuerdo a requerimientos plateados para la vigencia.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

VIGENCIA		##	2024									
ITEM	Descripción	DIC	ENE	FEB	MA	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
1	CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO											
1,1	EQUIPOS DE BOMBEO											
1,1,1	Mantenimiento preventivo de blower de 2 Hp. Incluye tablero eléctrico											
1,1,2	Mantenimiento preventivo de electrobomba de 7 Hp. Incluye tablero eléctrico											
1,1,3	Mantenimiento preventivo de electrobomba autosebante de 5 Hp. Incluye tablero eléctrico											
2	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE GAORI											
2,1	SISTEMA DE CAPTACIÓN											
2,1,1	Mantenimiento preventivo de rejilla desarenador de 19 cm * 48 cm: lavado, lijado, des incrustación de lodos, aplicación de anticorrosivo y pintura epoxica color gris.											
2,1,2	Mantenimiento preventivo de compuerta tipo guillotina, lavado, lijado, des incrustación de lodos, aplicación de anticorrosivo, aplicación tratamiento químico galvanizado											
2,2	TORRE DE AIREACIÒN											
2,2,1	Suministro, cambio e instalación de anillos pall ring para las cuatro bandejas, cada una mide aproximadamente 1.20 mt * 1.20 mt * 0.30 mt.											
2,3	EQUIPOS DE BOMBEO											
2,3,1	Mantenimiento preventivo electrobomba 7,5 Hp Incluye Tablero Eléctrico											
2,3,2	Mantenimiento preventivo electrobomba Sumergible 1 Hp Incluye Tablero Eléctrico											
2,3,3	Mantenimiento preventivo Blower 0,5 Hp											
2,3,4	Mantenimiento de Dosificadoras GDP 110, GPH 4.6, LPH 17.4, consumo máximo 0.74 A, tensión de alimentación 115 Vac, precisión de salida ±10%, presión de máxima de trabajo 125 PSIG (8.6 Bar), dimensiones 6 ¼" x 6 5/8" x 5 3/8" peso embalaje 3.6 kg.											
2,4	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA											
2,4,1	Tanque de Almacenamiento principal: Vaciado, lavado interno (medidas: 8 mt *4 mt *1.7 mt), choque químico al interior del tanque con hipoclorito de calcio al 70% en una concentración de 5%.											
2,4,2	Lavado, desinfección de tanque de almacenamiento alterno o de reserva											
3	SISTEMAS DE PURIFICACIÓN											
3,1	EQUIPO DE BOMBEO											
3,1,1	Mantenimiento preventivo equipo hidroneumatico agua potable 1 x 1 HP Aps. Incluye tablero eléctrico.											
3,2	LECHO FILTRANTE											
3,2,1	Cambio, suministro e instalación de lecho filtrante de unidades de filtración (tanques PRVF de 12 pulgadas * 44 pulgadas de alto) compuesto por grava, arena y carbón activado, (200 kg de grava 5 mm, 200 kg de arena sílice de 3 mm, 200 kg de carbón activado).											
4	SISTEMA DE TRATATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL BRAVO											
4,1	EQUIPO DE BOMBEO											
4,1,1	Mantenimiento preventivo Electrobomba monofasica de 1 Hp. Incluye tablero eléctrico (descarga)											
4,1,2	Mantenimiento preventivo electrobomba sumergible de 2 HP trifasica, succión y salida de 2" ubicada en el pozo eyector. Incluye tablero eléctrico											
4,1,3	Mantenimiento preventivo Bomba sumergible de 1 hp trifasica, succión y salida de 2" ubicadas en el tanque de igualación y homogenización y retorno de lodos. Incluye tablero elèctrico.											
4,1,4	Mantenimiento preventivo BLOWER 1,7 HP											

4,2	**SISTEMA PANELES SOLARES**											
4,2,1	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del sistema de energía solar											
5	**SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DELTA**											
5,1	**EQUIPO DE BOMBEO**											
5,1,1	Mantenimiento preventivo electrobomba 20 Hp Incluye Tablero Eléctrico											
5,1,2	Mantenimiento preventivo electrobomba 1 Hp Incluye Tablero Eléctrico											
5,1,3	Mantenimiento preventivo Blower 0,5 Hp											
5,1,4	Mantenimiento preventivo de Dosificadoras Gph 4.6, Lph 17.4, Consumo Máximo 0.74 A, Tensión De Alimentación 115											
5,1,5	Mantenimiento preventivo Equipo Hidroneumatico Agua Potable 2 X 1,5 Hp Apx. Incluye Tablero Eléctrico											
6	**SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DELTA**											
6,1	**COLUMNAS DE FILTRACIÓN**											
6,1,1	Cambio, suministro e instalación de lecho filtrante de unidades de filtración compuesto por grava, arena y carbón activado, (200 kg de grava 5 mm, 200 kg de arena sílice de 3 mm, 200 kg de carbón activado).											
6,2	**EQUIPO DE BOMBEO**											
6,2,1	Mantenimiento preventivo bomba Sumergible 2 Hp Incluye Tablero Eléctrico											
6,2,2	Mantenimiento preventivo bomba Sumergible 1 Hp Incluye Tablero Eléctrico											
7	**PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA LIXIVIADOS**											
7,1	**EQUIPO DE BOMBEO**											
7,1,1	Mantenimiento preventivo electrobomba 0,5 Hp Incluye Tablero Eléctrico											
7,1,2	Mantenimiento peventivo electrobomba Sumergibles 0,5 Hp Incluye Tablero Eléctrico											
7,1,3	Mantenimiento preventivo dosificadora de productos desinfectantes, dosivac milenio, modelo 130 caudal máx. 13 l/h, presión máx. 4 bares											
7,2	**SISTEMA PANELES SOLARES**											
7,2,1	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del sistema de energía solar											
8	**PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA PTAR GAORI**											
8,1	**EQUIPO DE BOMBEO**											
8,1,1	Mantenimiento Preventivo bomba Sumergible 4,5 Hp Incluye Tablero Eléctrico											
8,1,2	Mantenimiento Preventivo electrobomba 5 Hp Incluye Tablero Eléctrico											
8,1,3	Mantenimiento Preventivo electrobomba 7,5 Hp Incluye Tablero Eléctrico											
8,1,4	Sistema de tratamiento agua residual GAORI, vaciado, lavado, limpieza, desinfección, remoción de lodos											
9	**SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL RADAR**											
9,1	**EQUIPO DE BOMBEO**											
9,1,1	Mantenimiento preventido Electrobombas de 1.5 HP: succión y salida 1 ¼ pulgada, incluye tablero eléctrico											
9,1,2	Mantenimiento preventivo Equipo Hidroneumático Agua Potable 2 X 5 Hp Apx Incluye Tablero Eléctrico											
10	**SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL RADAR**											
10,1	**EQUIPO DE BOMBEO**											
10,1,1	Trampa de grasas: limpieza, mantenimiento, extracción de grasas. Mantenimiento preventivo Pozo eyector.											
10,1,2	Mantenimiento preventivo Motobomba 0,5 Hp Incluye Tablero Eléctrico											
10,1,3	Mantenimiento preventivo Motobomba 1 Hp Incluye Tablero Eléctrico											

11	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y EMBOTELLADO AGUA MARANDÚA.**											
11,1	**EQUIPO DE BOMBEO**											
11,1,1	Mantenimiento preventivo y correctivo Hidrofloc modelo L 200 de 150 PSI											
11,1,2	Mantenimiento preventivo y correctivo Bomba centrífuga de 3 hp marca IHM motor WEG, succión de 1 ½ pulgada y descarga de 1 ½ pulgada											
11,1,3	Mantenimiento preventivo y correctivo de Compresor K-MAX 2010-500 F											
11,1,4	Mantenimiento preventivo y correctivo Sistema eléctrico											
11,2	**SISTEMA DE FILTROS**											
11,2,1	Mantenimiento preventivo y correctivo Unidades de filtración											
11,3	**EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA IHM REFERENCIA 31932**											
11,3,1	Mantenimiento bomba de alta presión multi etapas											
11,3,2	Mantenimiento Tablero de control eléctrico IHM											
11,3,3	Mantenimiento de bomba dosificadora											
11,4	**SISTEMA BOTELLÓN DE 5 GALONES**											
11,4,1	Automatización y adecuación del sistema botellón de 5 galones											
12	**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**											
12,1	Operación para Planta Tratamiento de Agua Residual (01 operario)											
12,2	Operación para Planta Tratamiento de Agua Potable (01 operario)											
12,3	Operación Relleno Sanitario y Centro de Acopio - Residuos Solidos (01 operario)											
12,4	Operario Piscina (centro de entrenamiento acuático 01 operario)											
13	**MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS**											
1	EMBOBINADO MOTOR MOTOBOMBA 0.5 A 5 HP											
2	EMBOBINADO MOTOR MOTOBOMBA 6 A 10 HP											
3	EMBOBINADO MOTOR MOTOBOMBA 11 A 20 HP											
4	EMBOBINADO MOTOR MOTOBOMBA DE MAS DE 20 HP											
5	CAMBIO DE CONTACTOR PARA MOTOBOMBA HASTA 5 HP											
6	CAMBIO DE CONTACTOR PARA MOTOBOMBA DE 5 A 10 HP											
7	CAMBIO DE CONTACTOR PARA MOTOBOMBA DE 10 A 20 HP											
8	CAMBIO IMPULSOR MOTOBOMBA DE 0.5 A 5HP											
9	CAMBIO IMPULSOR MOTOBOMBA DE 6 A 15 HP											
10	CAMBIO IMPULSOR MOTOBOMBA DE MAS DE 15 HP											
11	CAMBIO DE HELICES DE REFRIGERACION MOTOBOMBA DE 0.5 A 5 HP											
12	CAMBIO DE HÉLICES DE REFRIGERACIÓN MOTOBOMBA DE 6 A 15 HP											
13	CAMBIO DE HELICES DE REFRIGERACION MOTOBOMBA DE MAS DE 15 HP											
14	CAMBIO DE PRESOSTATO											
15	CAMBIO DE MANOMETRO											
16	Cambio De Tubería Y Accesorios PVC Presión de ½" a x 1" x Metro											
17	Cambio De Tubería Y Accesorios Galvanizado de ½" a x 1" x Metro											
18	Cambio De Tubería Y Accesorios PVC Presión de 1 1/4" a 2" x Metro											
19	Cambio De Tubería Y Accesorios Galvanizado de 1 1/4" a 2" x Metro											
20	Cambio De Tubería Y Accesorios PVC Presión de 2 1/4" a 3" x Metro											
21	Cambio De Tubería Y Accesorios Galvanizado de 2 1/4" a 3" x Metro											
22	Cambio De Tubería Y Accesorios PVC Presión de 3 1/4" a 4" x Metro											
23	Cambio De Tubería Y Accesorios Galvanizado de 3 1/4" a 4" x Metro											
24	Cambio De Válvula De Pie Y Accesorios PVC Presión, de ½" a x 1"											
25	Cambio De Válvula De Pie Y Accesorios Galvanizado y Miples, de ½" a x 1"											
26	Cambio De Válvula De Pie Y Accesorios PVC Presión, de 1 1/4" a 2"											
27	Cambio De Válvula De Pie Y Accesorios Galvanizado y Miples, de 1 1/4" a 2"											
28	CAMBIO DE VIGILANTE DE TENSION											
29	CAMBIO DE RELE TEMPORIZADO O SECUENCIADOR											
30	SECUENCIADOR Con retardo a la conexión											
31	CAMBIO DE RELE TEMPORIZADO											
32	SECUENCIADOR Con retardo a la desconexión											

33	SECUENCIADOR Con señal de control											
34	CAMBIO BORNERAS CONTACTOS											
35	CAMBIO BOTONERAS											
36	CAMBIO Disyuntor diferencial para tablero de MOTOBOMBA DE 0.5 A 5 HP (Protección o Guardamotor)											
37	CAMBIO Disyuntor diferencial para tablero de MOTOBOMBA DE 6 A 10 HP (Protección o Guardamotor)											
38	CAMBIO Disyuntor diferencial para tablero de MOTOBOMBA DE 11 A 20 HP (Protección o Guardamotor)											
39	CAMBIO breaker GENERAL para tablero de MOTOBOMBA DE 0.5 A 5 HP											
40	CAMBIO breaker GENERAL para tablero de MOTOBOMBA DE 6 A 10 HP											
41	CAMBIO breaker GENERALpara tablero de MOTOBOMBA DE 11 A 20 HP											
42	CAMBIO Totalizador para tablero de MOTOBOMBA DE 0.5 A 5 HP											
43	CAMBIO Totalizador para tablero de MOTOBOMBA DE 6 A 10 HP											
44	CAMBIO Totalizador para tablero de MOTOBOMBA DE 11 A 20 HP											
45	CAMBIO temporizador Digital - horario para riel omega											
46	SATELITES O PIÑONES MACRO MEDIDOR											
47	CAMBIO DE CORREAS Aireador y motor											
48	CAMBIO RODAMIENTO Aireador y motor											
49	Mantenimiento correctivo de motobomba de 2" y 3" pulgadas tipo caracol, incluye como mínimo suministro y cambio de sellos mecánicos, impulsor y rodamientos, embobinado, cambio aceite, reparación sistema electrico, se debe garantizar operatividad y funcionamiento del mismo.											

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No_____ Sí___X_

DESCRIPCION <u>DETALLADA</u> DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Para el mes de abril de 2024, el contratista ejecutó los siguientes servicios de operación de acuerdo a la ficha técnica del contrato:

ITEM	Descripción	Cantidad
2	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE GAORI	
2,3	EQUIPOS DE BOMBEO	
2,3,1	Mantenimiento preventivo electrobomba 7,5 Hp Incluye Tablero Eléctrico	1
2,3,2	Mantenimiento preventivo electrobomba Sumergible 1 Hp Incluye Tablero Eléctrico	1
2,3,3	Mantenimiento preventivo Blower 0,5 Hp	1
2,3,4	Mantenimiento de Dosificadoras GDP 110, GPH 4.6, LPH 17.4, consumo máximo 0.74 A, tensión de alimentación 115 Vac, precisión de salida ±10%, presión de máxima de trabajo 125 PSIG (8.6 Bar), dimensiones 6 ¼" x 6 5/8" x 5 3/8" peso embalaje 3.6 kg.	3
2,4	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	
2,4,1	Tanque de Almacenamiento principal: Vaciado, lavado interno (medidas: 8 mt *4 mt *1.7 mt), choque químico al interior del tanque con hipoclorito de calcio al 70% en una concentración de 5%.	1
2,4,2	Lavado, desinfección de tanque de almacenamiento alterno o de reserva	1
4	SISTEMA DE TRATATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL BRAVO	
4,1	EQUIPO DE BOMBEO	
4,1,1	Mantenimiento preventivo Electrobomba monofasica de 1 Hp. Incluye tablero eléctrico (descarga)	1
4,1,4	Mantenimiento preventivo BLOWER 1,7 HP	1
7	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA LIXIVIADOS	
7,1	EQUIPO DE BOMBEO	
7,1,2	Mantenimiento peventivo electrobomba Sumergibles 0,5 Hp Incluye Tablero Eléctrico	1
8	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA PTAR GAORI	
8,1	EQUIPO DE BOMBEO	
8,1,2	Mantenimiento Preventivo electrobomba 5 Hp Incluye Tablero Eléctrico	1
10	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL RADAR	
10,1	EQUIPO DE BOMBEO	
10,1,2	Mantenimiento preventivo Motobomba 0,5 Hp Incluye Tablero Eléctrico	1
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y EMBOTELLADO	
11,1	EQUIPO DE BOMBEO	
11,1,2	Mantenimiento preventivo y correctivo Bomba centrífuga de 3 hp marca IHM motor WEG, succión de 1 ½ pulgada y descarga de 1 ½ pulgada	1
11,2	SISTEMA DE FILTROS	1
11,2,1	Mantenimiento preventivo y correctivo Unidades de filtración	1
12	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
12,1	Operación para Planta Tratamiento de Agua Residual (01 operario)	30
12,2	Operación para Planta Tratamiento de Agua Potable (01 operario)	3
12,4	Operario Piscina (centro de entrenamiento acuático 01 operario)	30

Se anexa registro fotográfico de las actividades ejecutadas.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

Operación de la PTARs para el mes de mayo

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de ries gos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO:__X_____

NOMBRE SUPERVISOR: ST. ALADINO VALLEJO JENNIFER

FIRMA:

C.C. No. 1.088.017.563

DEPENDENCIA: ESCUADRÓN DE APOYO LOGÍSTICO

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designacion supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revision de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		

4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	**X**		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la	**X**		

		Resolución de nombramiento como supervisor			
	11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			No se ha presentado presunciones d e incumplimiento
	12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			No aplica

SODA
CAUSTICA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023








USE
CASCO